

Zeitschrift: Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera

Herausgeber: Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

Band: 7 (1933)

Heft: 2

Artikel: Flores des mousses de la Suisse : Vol. III : revision et additions

Autor: Amann, Jules

Kapitel: Conspectus de la classification des Mousses européennes

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-821066>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Conspectus de la classification des Mousses européennes

selon FLEISCHER et BROTHERUS

Embryophyta zoidiogama (Archegoniatae)

Sous-division Bryophyta (Muscinei)

Sous-classe : I Sphagnales
II Andreaeales
III Bryales

Groupe Eubrynales

Série Fissidentales
Fam. *Fissidentaceae*

Série Dicranales

I Sous-série Dicranineae

Fam. *Archidiaceae*

„ *Ditrichaceae*

Sous-fam. *Ditrichioideae*
Ceratodontoideae
Distichoideae

„ *Bryoxyphiaceae*

„ *Seligeriaceae*

„ *Dicranaceae*

Sous-fam. *Trematodontoideae*
Rhabdoweisioideae
Campylopodioideae
Anisothecioideae
Dicranoideae
Paraleucobryoideae

„ *Leucobryaceae*

„ *Encalytaceae*

„ *Pottiaceae*

Sous-fam. *Pleuroweisioideae*
Cinclidotoideae
Trichostomoideae
Merceoideae
Pottioideae

Série Grimmeriales

Fam. *Grimmiaceae*

Sous-fam. *Scoulerioideae*
Grimmioideae

„ *Disceliaceae*„ *Ephemeraceae*„ *Funariaceae*

II Sous-série Splachninae

Fam. *Oedipodiaceae*„ *Splachnaceae*

Sous-fam. *Splachnobryoideae*
Voitioideae
Taylorioideae
Splachnoideae

„ *Schistotegaceae*„ *Georgiaceae*

Série Eubryales

Sous-série Bryineae

Fam. *Bryaceae*

Sous-fam. *Mielichhoferioideae*
Orthodontioideae
Bryoideae

„ *Mniaceae*„ *Aulacomniaceae*„ *Meeseaceae*„ *Catascopioidiaceae*„ *Bartramiaceae*„ *Timmiaceae*

Série Isobryales

Sous-série Orthotrichineae

Fam. *Ptychomitriaceae*

Sous-fam. *Zygodontoideae*
Orthotrichoideae

Sous-série Fontinalineae

Fam. *Fontinalaceae*

Sous-fam. *Fontinaloideae*
Dichelymoideae

„ *Climaciaceae*

Sous-série Leucodontineae

Fam. *Hedwigiaceae*Sous-fam. *Hedwigioideae*„ *Cryphaeaceae*Sous-fam. *Cryphaeoidae*„ *Leucodontaceae*

Sous-fam. *Leucodontoideae*
Pterogonioideae

„ *Myuriaceae*

Sous-série Neckerineae

Fam. *Neckeriaceae*Sous-fam. *Leptodontioideae**Neckeroideae**Thamnioideae*

Série Hookeriineae

Fam. *Hookeriaceae*Sous-fam. *Daltonioideae**Distichophylloideae**Hookerioideae*„ *Hypopterygiaceae*

Série Hypnobryales

Sous-série Leskeineae

Fam. *Fabroniaceae*Sous-fam. *Fabronioideae**Myrinioidae**Habrodontioideae*„ *Leskeaceae*Sous-fam. *Leskeoideae*„ *Thuidiaceae*Sous-fam. *Heterocladioideae**Anomodontoideae**Euthuidioideae**Helodioideae*„ *Amblystegiaceae*„ *Brachytheciaceae*

Sous-série Hypninae

Fam. *Entodontaceae*„ *Plagiotheciaceae*Sous-fam. *Stereophylloideae**Plagiothecioideae*„ *Sematophyllaceae*Sous-fam. *Heterophylloideae**Sematophylloideae*„ *Hypnaceae*Sous-fam. *Pylaisioideae**Hypnoideae**Ctenioideae*„ *Rhytidiaceae*„ *Hylocomiaceae*

II Groupe Buxbaumiinales

Série Buxbaumiales

Fam. *Buxbaumiaceae*„ *Diphysciaceae*

III Groupe Polytrichinales

Fam. *Polytrichaceae*

