

Zeitschrift: Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera

Herausgeber: Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

Band: 7 (1933)

Heft: 2

Artikel: Flores des mousses de la Suisse : Vol. III : revision et additions

Autor: Amann, Jules

Register: Index alphabétique

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-821066>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 04.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Index alphabétique

	page		page
<i>Acaulon muticum</i> (Schreb.)	5	<i>Anomodon rostratus</i> (Hedw.)	124
<i>Alicularia compressa</i> (Hook)	163 172	— <i>tristis</i> (Cesati)	124
— <i>geoscypha</i> De Not.		<i>Anthoceros laevis</i> L.	168
var. <i>erecta</i> Breidl	163	— <i>punctatus</i> L.	168
<i>Aloina aloides</i> (Brid.)	33	<i>Aongstroemia longipes</i> (Sommerf.)	13
— <i>rigida</i> (Hedw.)		<i>Archidium phascoides</i> Brid.	5
var. <i>obtusata</i> Jur.	33	<i>Astomum crispum</i> (Hedw.)	6
<i>Amblystegium compactum</i> (C.M.)	147 172	<i>Aulacomnium androgynum</i> (L.)	117
— <i>curvicaule</i> (Jur.)	149	<i>Barbula gigantea</i> (Funck)	31
— <i>fallax</i> (Br. eur.)	148	— <i>glauca</i> (Ryan)	32
var. <i>spinifolium</i> (Schimp.)	148	— <i>gracilis</i> (Schleich.)	32
— <i>fluviatile</i> (Sw.)	148	— <i>icmadophila</i> Schimp.	32
var. <i>spinifolium</i> Mönkem.	148	— <i>poenina</i> Amann	31
— <i>Formianum</i> (Fior. Mazz.)	148	— <i>rufa</i> (Lor.)	31
— <i>hygrophilum</i> Jur.	147	— <i>sinuosa</i> (Wils.)	32
— <i>irriguum</i> (Wils.)	148	— <i>verbana</i> (Dixon et Nichols.)	32
— <i>noterophilum</i> (Sull. et Lesq.)	149	— <i>vinealis</i> Brid.	32
— <i>Sprucei</i> (Bruch)	145	var. <i>cylindrica</i> (Schimp.)	32
var. <i>serratum</i> Meyl.	145	<i>Bartramia pomiformis</i> L.	117
— <i>trichopodium</i> (Schultz)	147	— <i>stricta</i> Brid.	117
— <i>ursorum</i> Amann	145	— <i>subulata</i> Br. eur.	117
<i>Amphidium lapponicum</i> (Hedw.)	49	<i>Blasia pusilla</i> (L.)	162
— <i>Mougeotii</i> (Br. eur.)	49	<i>Brachysteleum polyphyllum</i> (Dicks.)	49
<i>Anastrepta orcadensis</i> (Hooker)	166	<i>Brachythecium albicans</i> (Neck.)	136
<i>Anastrophyllum Reichhardtii</i>		— <i>campestre</i> Bruch	136
Gottsche	164	var. <i>cylindroides</i> Limpr.	136
<i>Andreaea crassinervia</i> Bruch	4	<i>Brachythecium curtum</i> Lindb.	138
— <i>frigida</i> Hüben	4	— <i>densum</i> Milde	138 147
var. <i>sudetica</i> Limpr.	4	— <i>Geheebii</i> Milde	135
— <i>Huntii</i> Limpr.	4	— <i>gelidum</i> Bryhn	138
— <i>nivalis</i> Hook	4	— <i>glaciale</i> Lindb.	138
var. <i>fuscescens</i> Hook	4	— <i>glareosum</i> Br. eur.	
— <i>petrophila</i> Ehrh.	4	var. <i>alpinum</i> De Not.	136
var. <i>pygmaea</i> Br. eur.	4	— <i>laetum</i> (Schimp.)	136
— <i>Rothii</i> Web. et Mohr	4	— <i>latifolium</i> Lindb.	137
— <i>sparsifolia</i> Zett.	4	var. <i>major</i> (Limpr.)	137
<i>Anoetangium compactum</i> Schwaegr.	169	— <i>Mildeanum</i> Schimp.	137
<i>Anomobryum concinnatum</i> (Spr.)	63	— <i>Payotianum</i> Schimp.	138
— <i>cuspidatum</i> Amann	163	— <i>rutabulum</i> (L.)	137
— <i>filiforme</i> (Dicks.)	63	— <i>Starkei</i> (Brid.)	
<i>Anomodon apiculatus</i> Br. eur.	124	var. <i>Coppeyi</i> Cardot	138
— <i>attenuatus</i> (Schreb.)	124	var. <i>tenuicuspis</i> Mönkem.	138

	page		page
<i>Brachythecium tauriscorum</i> Mol.	136	<i>Bryum autoicum</i> Arn.	89
— <i>trachypodium</i> (Funck)	138	— <i>autumnale</i> Limpr.	89
var. <i>laricinum</i> Amann	138	— <i>Axel-Blittii</i> Kaur.	89
— <i>tromsoeense</i> Kaur.	137	— <i>badium</i> Bruch	104
var. <i>subjulaceum</i> Amann	137	— <i>Baenitzii</i> C. M.	97
— <i>turgidum</i> Hartm.	136	— <i>baldense</i> Vent.	82
— <i>udum</i> Hagen	137	— <i>barbatum</i> Wils	110
— <i>velutinoides</i> Warn. olim	138	— <i>Bauerii</i> Schiffner synon.	82
— <i>velutinum</i> (L.)	138	— <i>Baurii</i> Amann	95
<i>Braunia alopecura</i> (Brid.)	49	— <i>bergoeense</i> Bom.	90
<i>Breutelia arcuata</i> (Dicks.)	118	— <i>bernense</i> Hagen	90
<i>Brya haematostoma</i> Hagen	90	— <i>betulinum</i> Kaur.	82
<i>Bryum. Conspectus de la classification</i>	66	— <i>bicolor</i> Dicks.	107
— <i>aculeatum</i> Jorg.	89	— <i>bimum</i> Schreb.	
— <i>acutiforme</i> Limpr.	89	var. <i>jurense</i> Meyl.	95
— <i>acutum</i> Lindb.	89	var. <i>pallidecuspidatum</i>	
— <i>affine</i> Bruch	97	Amann	95
— <i>alandicum</i> Bom.	71	var. <i>subnivale</i> Mol.	95
— <i>albulanum</i> Amann	97	— <i>Blindii</i> Br. eur.	106
— <i>alpinum</i> Huds.	108	— <i>bohemicum</i> Podp.	108
var. <i>Hetieri</i> Meylan	108	— <i>Bomanssoni</i> Lindb.	108
— <i>alte-annulatum</i> Winter	89	— <i>boreum</i> Hagen	89
— <i>alvarense</i> Arn. et Medel	82	— <i>Bornholmense</i> Winkelm. et	
— <i>amblystegium</i> Ryan	82	Ruthe	108
— <i>ammophilum</i> Bom.	89	— <i>Bornmuelleri</i> Ruthe	68
— <i>amoenum</i> Warn.	95	— <i>brachycarpum</i> Bom.	90
— <i>androgynum</i> Warn.	97	— <i>Britanniae</i> Amann	108 109
— <i>angustatum</i> Ren.	67	— <i>bromarficum</i> Brother. et	
— <i>anomalum</i> Ruthe	89	Bom.	90
— <i>apiculatum</i> Br. eur.	112	— <i>Brotheri</i> Bom.	89
— <i>appendiculatum</i> Amann	75 79	— <i>Brownii</i> Br. eur.	66
— <i>archangelicum</i> Br. eur.	89 90	— <i>Bryhnii</i> Hagen	89
— <i>arduum</i> Hagen	89	— <i>buchense</i> Osterw. et Warn.	66
— <i>arcticum</i> R. Br.	68	— <i>bulbifolium</i> Lindb.	94
— <i>arctogaeum</i> Hagen	97 102	— <i>caespiticiforme</i> De Not.	104
— <i>arcuatum</i> Limpr.	68	— <i>caespiticium</i> L	104
— <i>ardonense</i> Breidl.	67	— <i>calabricum</i> Warn. et Fleisch	89
— <i>arenarium</i> Jur.	107	— <i>calcareum</i> Vent.	75
fo. <i>alpina</i> mihi	108	— <i>callicarpum</i> Amann	82
— <i>argenteum</i> L.	106	— <i>callistomum</i> Philib.	68
fo. <i>cuspidata</i> mihi	106	— <i>calophyllum</i> R. Br.	89
var. <i>juranum</i> Meyl.	107	— <i>campylocarpum</i> Limpr.	75
— <i>aristatum</i> Hagen	97	— <i>camurum</i> Hagen	68
— <i>Arnellii</i> Bom.	66 90 107	— <i>canariense</i> Schimp.	112
— <i>Arvenii</i> Arn.	107	— <i>capillare</i> L.	110
— <i>arvernense</i> Douin	106	var. <i>microcarpum</i> Amann	
— <i>Aschersonii</i> Bodp.	107	olim	110
— <i>ateles</i> Amann	67	— <i>castaneum</i> Hagen	95
		— <i>cernuum</i> Sw.	75

	page		page
<i>Bryum ciliatum</i> Weber (nomen nudum)	76	<i>Bryum flexisetum</i> Lindb. et Arn.	89 104
— <i>cirratum</i> Hoppe et Horn.	97 99	— <i>foveolatum</i> Hagen	90
— <i>cirrifерum</i> De Not.	89	— <i>Friederici-Muelleri</i> Ruthe	89
— <i>clathratum</i> Amann	97	— <i>Fridtzii</i> Hagen	66
— <i>claviger</i> Kaur. synonym.	107	— <i>Funckii</i> Schwaegr.	104 106
— <i>Colombi</i> Meylan	71	— <i>furvum</i> Hagen	90
— <i>Combæ</i> De Not.	104	— <i>fuscum</i> Lindb.	97 103
— <i>comense</i> Schimp.	104	— <i>Garovaglii</i> De Not.	94
<i>var. brevimuconatum</i>		— <i>Geheebii</i> C. M.	104 106
<i>Bryhn</i>	105	— <i>gilvum</i> Hagen	94
— <i>compactum</i> Horn.	67 68	— <i>gemmaiparum</i> De Not.	108
— <i>confertum</i> Limpr.	94	— <i>Gerwigii</i> (C. M.)	106 107
— <i>conspicuum</i> Podp.	104	— <i>glareosum</i> Bom.	90
— <i>contractum</i> Bom.	89	— <i>globosum</i> Lindb.	89
— <i>Corbieri</i> Philib.	95	— <i>Graefianum</i> Schlieph.	90 94
— <i>cratoneurum</i> Podp.	95	— <i>grandiflorum</i> Arn.	98
— <i>crispulum</i> Hampe	94	— <i>Groenlundii</i> Hesselbo	89
— <i>cristatum</i> Philib.	89	— <i>Gyorffyanum</i> Podp.	68
— <i>Culmannii</i> Limpr.	104 105	— <i>gypsophilum</i> Amann olim.	107
— <i>cuspidulatum</i> Amann	97	— <i>haematostomum</i> Joerg.	90
— <i>cyclophyllum</i> Schwaegr.	84 88	— <i>Hagenii</i> Limpr.	89
— <i>deciduum</i> Amann	71	— <i>Haistii</i> Schimp.	110
— <i>delphinense</i> Corb.	97	— <i>halophytum</i> Hagen	90
— <i>dilatatum</i> Jörg.	71	— <i>Harrimani</i> Card. et Thér.	84 87
— <i>Dixoni</i> Card.	106 107	— <i>helveticum</i> Philib.	70
— <i>dolomiticum</i> Kaur.	71	— <i>Herzogii</i> Podp.	108
— <i>dovrense</i> Schimp.	89	— <i>humectum</i> Hagen	90
— <i>Duvalii</i> Voit.	84	— <i>hungaricum</i> Podp.	67
<i>fo. viridis mihi</i>	88	— <i>inclinatum</i> (Sw.)	89
— <i>duvalioides</i> Itzigs.	94	<i>var. microsporum</i> Warn.	90
— <i>elegans</i> Nees	110 111	<i>var. ptychostomum</i> Amann	91
— <i>Ernesti</i> Bauer	82	<i>var. pyrrothecium</i> Amann	91
— <i>eu-arcticum</i> Amann	68	— <i>inflatum</i> Philib.	68 70
— <i>erythrocarpum</i> Schwaegr.	108	— <i>insularum</i> Bom.	89
— <i>eu-capillare</i> Amann	110	— <i>intermedium</i> Ludw.	97 101
— <i>eu-inclinatum</i> Amann	89	<i>fo. majalis</i> Ruthe	101
— <i>eu-pallens</i> Amann	82	<i>var. subcylindricum</i> Limpr.	101
— <i>eu-pallescens</i> Amann	97	— <i>islandicum</i> Hagen	89
— <i>eu-pendulum</i> Amann	67	— <i>Jackii</i> C. M.	104
— <i>eu-turbinatum</i> Amann	84	— <i>Jan Mayense</i> Arn.	89
— <i>excurrentes</i> Lindb.	107	— <i>Jerkinhoeense</i> Winter	89
— <i>fallax</i> Milde	82	— <i>Joergensenii</i> Kaur.	89
— <i>finmarkicum</i> Kaur.	82 83	— <i>juranum</i> Amann	97
— <i>fissum</i> Ruthe	90	— <i>Kaalaasii</i> Hagen	90
— <i>flagellaceum</i> Warn.	104	— <i>Kaurinianum</i> Warn.	89
— <i>flavescens</i> Kindb.	68	— <i>Kiaerii</i> Lindb.	107
— <i>flavidum</i> Bom.	89	— <i>Killiasii</i> Amann	89 171
— <i>Fleischeri</i> Warn.	108	— <i>Kindbergii</i> Philib.	68
		— <i>Klinggræffii</i> Schimp.	107 108

	page		page
Bryum Kongsvoldense Winter	68	Bryum neodamense Itzigs.	94 96
— Kunzei Horn.	104 105	var. grimsulanum Amann	96
— labradorens Philib.	90	fo. immarginata mihi	96
— lacustre Bland.	89	var. ovatum Lindb. et Arn.	96
— Lagerheimii Joerg.	90	fo. squarrosa mihi	96
— languardicum Winter et Janzen	89	— nigricans Kaur.	94
— lapponicum Kaur.	90	— nitidulum Lindb.	94
— latifolium Schleich.	84 85 86	— nudum Arn.	95
— Lawersianum Philib.	75	— obconicum Horn.	110
— Leonis Amann	90 92	— oblongum Lindb.	106 107
— lepidum Hagen	89	— obtusifolium Lindb.	94 97
— limosum Hagen	97	— oelandicum Philib.	66
— Limprichtii Kaur.	89	— oligogynum Philib.	112
— Lindbergii Kaur.	89	— opalini Herzog	108 110
— Lindgreni Schimp.	89	— opsicarpum Amann	75 78
— lingulanum Bom.	71	— orarium Bom.	90
— lipsiense Hagen	97	— orthocarpum Amann	67
— Liriense Warn.	108	— ovatum Jur.	96
— Lisae De Not.	97	— oxycarpum Amann	68 69
— litorum Bom.	89	— oxystegium Hagen	68
— longisetum Bland.	90	— pallens Sw.	
— Lorentzii Schimp.	89	var. baldense (Voit)	82
— luridum Ruthe	68	fo. callicarpum (Amann)	82
— lutescens Bom. synonym.	83	— pallens × arcticum Philib.	68
— luteum Bom.	97	— pallens × pendulum	67
— Machadoi Roth	67	— pallescens Schleicher	97
— mamillatum Lindb.	66	— palliduspidatum Amann	
— marginatum Br. eur.	108	synon.	95
— maritimum Bom.	66 90	— pallidum Warn.	97
— Marratii Web.	66	— parasysphinctum Amann	97 99
— meeseoides Kindb.	82	— Payoti Schimp.	106
— mesodon Amann	71 73	— pedemontanum Hagen	94
— micans Limpr.	68	— pendulum Horn	67
— microcaespitium Amann	104 105	— percomatum Amann	96
— microlacustre Amann	89 104	— perlimbatum Amann	110 111
— microstegium Br. eur.	97 101	— Pfefferi De Not.	110 111
— Mildeanum Jur.	108 109	— planifolium Lindb.	67
— miniatum Lesq.	108	— planioperculatum Warn.	89
— minimum Amann	97 101	— Podperae Hagen	108
— misandrum Hagen	97	— polare Hagen	97
— Moei Schimp.	66	— praecox Warn.	97
— Moenkemeyeri Hagen	97	— proprium Hagen	89
— moldavicum Podp.	108	— provinciale Philib.	112
— Muehlenbeckii Br. eur.	108	— pseudoargenteum Warn.	
— murale Wils.	107	synon.	107
— murmanicum Brother	89	— pseudo-Graefianum Amann	89
— mutaviense Mikut.	95	— pseudo-Kunzei Limpr.	104 105
— mutilum Hagen	66	— ptychostomum Amann	89 91
		— pumilum Ryan	97

	page		page
<i>Bryum purpurascens</i> R. Br.	89	<i>Bryum subrotundum</i> Brid.	97 103
— <i>purpureo-aristatum</i> Amann	110	— <i>subrutilum</i> Limpr.	110
— <i>purpureum</i> Philib.	68 70	— <i>subtumidum</i> Limpr.	90
— <i>pycnodermum</i> Limpr.	82	— <i>sulcatum</i> Joerg.	97
— <i>pyrrothecium</i> Amann	89 91	— <i>sysphinctum</i> Limpr.	97
— <i>Qvarnboense</i> Bom.	108	— <i>teres</i> Lindb.	104
— <i>Reinhardtii</i> Podp.	108	— <i>Therioti</i> Philib.	89
— <i>restitutum</i> de Not.	110	— <i>tomentosum</i> Limpr.	68
— <i>retusum</i> Hagen	90	— <i>torquescens</i> Br. eur.	110 112
— <i>Reyeri</i> Breidl.	94	— <i>trichopodium</i> Hagen	89
— <i>rhexodon</i> Hagen	71	— <i>tumidulum</i> Bom.	90
— <i>riparium</i> Hagen	108	— <i>tumidum</i> Bom.	89
— <i>rivale</i> Limpr.	75	— <i>turbinatum</i> Hedw.	
— <i>rivulare</i> Arn.	108	<i>var. crassinervium</i> Amann	85
— <i>Romoeense</i> Jaap.	90	<i>var. brachyphyllum</i> Amann	85
— <i>rosaceum</i> Amann	84 86	<i>var. riparium</i> Amann	84
— <i>Rosenbergiae</i> Hagen	97	— <i>turfatum</i> Kindb.	97
— <i>rosulatum</i> Amann olim <i>synon.</i>	96	— <i>turgens</i> Hagen	94
— <i>rubens</i> Mitten	108	— <i>turgidum</i> Bom.	89
— <i>Ruedianum</i> Amann	97 103	— <i>uliginosum</i> Bruch <i>synon.</i>	75
— <i>rufescens</i> Kindb.	82	— <i>umbratum</i> Hagen	110
— <i>rufum</i> Ferg.	75	— <i>valesiacum</i> Amann	104
— <i>ruppinese</i> Warn.	67 68	— <i>Velenowskyi</i> Podp.	108
— <i>rutilans</i> Brid.	82	— <i>ventricosum</i> Dicks.	94 95
— <i>Ryhangense</i> Winter	82	<i>fo. imperfecta</i> mihi	96
— <i>sagittae-folium</i> Culm.	84 88	— <i>venustum</i> Bom.	97
— <i>salinum</i> Hagen	89	— <i>veronense</i> De Not.	106 107 171
— <i>Sauteri</i> Br. eur.	108	— <i>versicolor</i> Al. Br.	107
— <i>saxatile</i> Hagen	97	— <i>versisporum</i> Bom.	82
— <i>saxonicum</i> Hagen	89	— <i>Vilhelmi</i> Podp.	95
— <i>scalaridens</i> Amann	90 93	— <i>viride</i> Philib.	68
— <i>scalariforme</i> Joerg.	90	— <i>Warneum</i> Bland.	66
— <i>Schleicheri</i> Schwaegr.	84 85	— <i>Warnstorffii</i> Ruthe	97
— <i>scotticum</i> Amann	89	— <i>Watzmannii</i> Winter	68
— <i>sempronianum</i> Philib.	106	<i>Buxbaumia aphylla</i> L.	171
— <i>septemvasale</i> Roth	110	<i>Calliergon cordifolium</i> (Hedw.)	156
— <i>serotinum</i> Lindb.	89	— <i>Richardsoni</i> (Mitten)	156
— <i>sinuosum</i> Ryan	67 71	— <i>turgescens</i> (Lindb.)	156 172
— <i>spissum</i> Hagen	97	<i>Calypogeia fissa</i> Raddi	167
— <i>stenodon</i> Hagen	90	<i>Camptothecium Geheebii</i> (Milde)	135
— <i>stenotheca</i> Bom.	89	<i>Campylopus adustus</i> De Not.	16
— <i>Stirtoni</i> Schimp.	110	— <i>alpinus</i> (Schimp.) <i>synon.</i>	17
— <i>stygium</i> Amann	75 76	— <i>atrovirens</i> De Not.	17
— <i>subcirratum</i> Bom.	97 99	— <i>brevipilus</i> Br. eur.	17
— <i>subelegans</i> Kindb.	94	— <i>flexuosus</i> (L.)	16
— <i>subexcurrentes</i> Philib.	82 85	— <i>fragilis</i> (Dicks.)	16
— <i>subgemma-ligerum</i> Kaur.	89	— <i>Mildei</i> Limpr.	17
— <i>subglobosum</i> Schlieph.	97 103	— <i>polytrichoides</i> De Not.	
— <i>subnitidulum</i> Arn.	94	<i>var. Daldinianus</i> De Not.	17

	page		page
<i>Campylopus Schimperii</i> Milde	16	<i>Crossidium griseum</i> (Jur.)	33
fo. <i>propagulifera</i> mihi	16	— <i>squamiferum</i> (Viv.)	33
— <i>Schwarzii</i> Schimp.	16 169	var. <i>pottioideum</i> De Not.	33
— <i>subulatus</i> Schimp.	16	<i>Cylindrothecium Schleicheri</i> (Br.	
<i>Campylosteleum saxicola</i> (Web. et M.)	23	eur.)	134
<i>Catharinea angustata</i> Brid.	119	<i>Cynodontium alpestre</i> (Wahl.)	11
— <i>anomala</i> Milde	120	— <i>fallax</i> Limpr.	11
— <i>Dixonii</i> Braithw.	120	— <i>gracilescens</i> (Web. et M.)	11
— <i>Hausknechtii</i> Jur. et Milde	119	— <i>pusillum</i> Pfeffer	11
— <i>spinosa</i> Warn.	120	— <i>subulatum</i> Amann	11
<i>Cephalozia ambigua</i> Mass.	166	— <i>torquescens</i> (Bruch)	11
— <i>Loitlesbergeri</i> Schiffn.	166	fo. <i>terricola</i> mihi	11
— <i>pleniceps</i> (Aust.)		<i>Desmatodon cernuus</i> (Huben)	35
var. <i>macrantha</i> Kaal.		— <i>Laureri</i> (Schultz)	35 170
fo. <i>grandifolia</i> Meyl.	166	— <i>spelaeus</i> Amann	34
<i>Cephaloziella alpina</i> Douin	166	— <i>suberectus</i> (Drumm.)	34
— <i>Curnowii</i> Slat.	166	var. <i>limbatus</i> Amann	34 169
— <i>Starkei</i> (Funk)	166	— <i>systylius</i> Br. eur.	34
<i>Ceratodon conicus</i> Hampe	24	<i>Dialytrichia Brebissoni</i> (Brid.)	39
— <i>crassinervis</i> Amann olim	24	var. <i>pumila</i> Amann	39
— <i>mollis</i> Amann olim	24	<i>Dichodontium flavescens</i> (Dicks.)	13
— <i>purpureus</i> (L.)		<i>Dicranella curvata</i> (Hedw.)	14
var. <i>crassinervis</i> Amann	24	— <i>crispa</i> (Ehrh.)	14
fo. <i>mollis</i> mihi	24	— <i>Grevilleana</i> (Br. eur.)	14
<i>Chiloscyphus rivularis</i> (Schrad.)	166	— <i>heteromalla</i> (L.)	
<i>Chrysohypnum chrysophyllum</i> (Brid.)		var. <i>circinans</i> Schiffn.	14
var. <i>alpinum</i> Amann	151	— <i>rufescens</i> (Dicks.)	14
— <i>decursivulum</i> (C. M. et Kindb.)	150	— <i>Schreberi</i> (Sw.)	14
— <i>Halleri</i> (L. fil.)	150	— <i>squarrosa</i> Starke	13
— <i>polygamum</i> (Br. eur.)	151	— <i>subulata</i> (Hedw.)	
<i>Cinclidium stygium</i> Sw.	117	fo. <i>glacialis</i> mihi	14
<i>Cinclidotus aquaticus</i> (Jacquin)		<i>Dicranodontium alpinum</i>	
var. <i>falcatus</i> (Kindb.)	40	Schimp.	17 169
— <i>danubicus</i> Schiffn. et Baumg.	40	— <i>aristatum</i> Schimp.	169
— <i>falcatus</i> Kindb. synonym.	40	— <i>circinatum</i> Wils.	
— <i>fontinaloides</i> (Hedw.)		var. <i>subfalcatum</i> (Limpr.)	17
fo. <i>laxiretis</i> mihi	40	— <i>longirostre</i> (Starke)	
var. <i>Lorentzianus</i> Mol.	39	var. <i>alpinum</i> Schimp.	17
— <i>riparius</i> (Host.)	40	<i>Dicranoweisia compacta</i> (Schleich.)	9
fo. <i>funalis</i> Steiger	40	— <i>crispula</i> (Hedw.)	9
<i>Cladopus fluitans</i> (Nees)	166	var. <i>terricola</i> mihi	169
<i>Conomitrium Julianum</i> Savi synonym.	21	<i>Dicranum Bonjeani</i> De Not.	
<i>Coscinodon cribrosus</i> (Hedw.)	42	fo. <i>latifolium</i> (Amann)	14
var. <i>Mardorfii</i> (Loeske et		— <i>falcatum</i> Hedw.	
Winter)	42 170	var. <i>pumilum</i> (Sauter)	14 169
<i>Cratoneuron commutato-virescens</i>		— <i>fuscescens</i> Turn.	15
Amann	150	var. <i>falcifolium</i> Braithw.	15
— <i>falcato-virescens</i> Amann	150	— <i>groenlandicum</i> Brid.	16
— <i>sulcato-virescens</i> Amann	150	— <i>latifolium</i> Amann olim	14

	page		page
<i>Dicranum majus</i> Smith	14	<i>Drepanium dolomiticum</i> (Milde)	153
— <i>montanum</i> Hedw. fo. <i>ma-</i>		— <i>fastigiatum</i> (Br. eur.) var.	
<i>millosa</i> (Warn.)	15	<i>lignicolum</i> Meylan	152
var. <i>polycladum</i> Warn.	15	var. <i>mitodes</i> Hagen	152
— <i>Muehlenbeckii</i> Br. eur.	15	— <i>hamulosum</i> (Br. eur.)	153
— <i>neglectum</i> Jur.	15	— <i>orthocarpum</i> Amann	152
— <i>pumilum</i> Sauter	14	-- <i>pallescens</i> (Br. eur.)	152
— <i>scoparium</i> (L.)	15	— <i>pratense</i> Koch	154
— <i>scottianum</i> Turn.	16	— <i>recurvatum</i> (Lindb. et Arn.)	153
— <i>Sendtneri</i> Limpr.	15	— <i>reptile</i> (Rich.)	151
— <i>strictum</i> Schleich.	16	— <i>revolutum</i> (Mitten)	154
— <i>tectorum</i> Warn.	15	var. <i>pygmaeum</i> Mol.	154
<i>Didymodon alpigena</i> Vent.	26	— <i>Sauteri</i> (Br. eur.)	153
— <i>cordatus</i> Jur.	26	— <i>Vaucheri</i> (Lesq.) var. <i>coelo-</i>	
— <i>luridus</i> Horn.	26	<i>phyllum</i> Mol.	154
fo. <i>tophacea</i> mihi	26	<i>Drepanocladus contiguus</i> (Nees)	151
— <i>Ehrenbergii</i> (Lor.)	27	— <i>Kneiffii</i> (Br. eur.) var. <i>tenuis</i>	
— <i>glaucus</i> Ryan	32 170	Zett.	151
-- <i>ligulifolius</i> Roth	27	— <i>orthophyllum</i> (Milde)	151
— <i>rigidulus</i> (Dicks.) subsp. <i>an-</i>		— <i>pseudofluitans</i> (Sanio)	151
<i>draeoides</i> (Limpr.)	47	— <i>pseudostramineus</i> (C. M.)	151
— <i>riparius</i> Amann olim	26	— <i>Wilsoni</i> (Schimp.)	151
-- <i>rubellus</i> (Hoffm.)	26	<i>Dryptodon anomalus</i> (Hampe)	48
var. <i>intermedius</i> Limpr.	26	— <i>atratus</i> (Mieliehh.)	48
var. <i>tenuis</i> mihi olim	26	— <i>Hartmani</i> (Schimp.)	48
var. <i>viridis</i> Schlieph.	26	var. <i>montenegrina</i> (Beck	
— <i>ruber</i> Jur.	26	et Szyszlovicz)	48 170
— <i>rufus</i> Lor. synonym.	31	— <i>patens</i> (Dicks.) var. <i>propa-</i>	
— <i>tophaceus</i> (Brid.) var. <i>ripa-</i>		<i>gulifera</i> mihi olim	48
<i>rius</i> Amann	26	<i>Encalypta ciliata</i> (Hedw.) fo. <i>ery-</i>	
<i>Diobelon squarrosus</i> (Starke) var.		<i>throdonta</i> mihi	59
<i>frigidum</i> Lor.	13	— <i>commutata</i> Bryol. germ.	59
<i>Diphyscium sessile</i> (Schmidt) var.		— <i>longicolla</i> Bruch	59
<i>alpinum</i> Amann	121	-- <i>rhabdocarpa</i> Schwaegr. var.	
<i>Diplophyllum gymnostomophilum</i>		<i>microstoma</i> Breidl.	59
Kaal.	167	— <i>streptocarpa</i> Hedw. fo. <i>lati-</i>	
<i>Dissodon splachnoides</i> (Thunb.)	60	<i>folia</i> mihi	59
<i>Distichum capillaceum</i> (Sw.) var.		<i>Enthostodon ericetorum</i> (Bals. et	
<i>brevifolium</i> Schimp.	25	De Not.)	61
<i>Ditrichum flexicaule</i> (Schleich.)	25	— <i>fascicularis</i> (Dicks.)	61
— <i>nivale</i> (C. M.)	24	<i>Ephemerella recurvifolia</i> Dicks.	5
— <i>tortile</i> (Schräd.)	24	<i>Ephemerum cohaerens</i> (Hedw.)	5
— <i>zonatum</i> (Brid.)	24	<i>Eucalyx hyalinus</i> (Lyell) var. <i>fallax</i>	
<i>Drepanium aemulans</i> (Breidl.)	153	Meylan	163
— <i>arcuatum</i> (Lindb.)	154	— <i>obovatus</i> (Nees) var. <i>biparti-</i>	
fo. <i>melanotium</i> mihi	157	<i>tus</i> K. M.	163
— <i>callichroum</i> (Brid.) var. <i>lae-</i>		<i>Eucladium verbanum</i> Nichols. et	
<i>teviride</i> Br. eur.	153	Dixon	9 32
— <i>cupressiforme</i> (L.)	153		

	page		page
<i>Eucladium verticillatum</i> (L.) var.		<i>Geheebia cataractarum</i> Schimp.	
<i>angustifolium</i> Jur.	9	synon.	31
var. <i>styriacum</i> Glow.	9	<i>Grimaldia controversa</i> Meylan	162
<i>Eurynchium cirrosum</i> (Schwaegr.)		<i>Grimmia</i> , disposition selon	
var. <i>Funckii</i> (Mol.)	139	Loeske	43
var. <i>Histrio</i> (Mol.)	139	— <i>alpestris</i> Schleich. emend.	47
— <i>diversifolium</i> (Schleich.)	140	— <i>andreaeoides</i> Limpr.	47
var. <i>gracile</i> Amann	140	— <i>apiculata</i> Horn.	46
— <i>nivium</i> Amann olim	140	— <i>arenaria</i> Hampe	45
— <i>Schleicheri</i> (Hedw. fil.)	139	— <i>caespiticia</i> (Brid.)	47
— <i>speciosum</i> (Brid.)	139	— <i>calvescens</i> Kindb. synonym.	46
— <i>Stokesii</i> (Turn.)	140	— <i>Cardoti</i> Héribaud	44
— <i>strigosum</i> Hoffm.	139	— <i>crinita</i> Brid.	44
— <i>velutinoides</i> (Bruch)	139	— <i>decipiens</i> (Schultz)	46
		— <i>elatio</i> Bruch var. <i>asperula</i>	
<i>Fabronia octoblepharis</i> (Schleich.)	123	Geheeb	46
— <i>pusilla</i> Raddi	123	— <i>elongata</i> Kaulf.	46
<i>Fimbriaria pilosa</i> Wahlenb.	162	fo. <i>epilosa</i> Artaria	46
<i>Fissidens Bambergeri</i> Schimp.	18 169	— <i>funalis</i> (Schwaegr.)	46
— <i>bryoides</i> (L.) var. <i>gymnan-</i>		var. <i>epilosa</i> Zett.	46
<i>drus</i> (Buse)	18	— <i>incurva</i> Schwaegr.	46
— <i>cristatus</i> Wils. fo. <i>polyseta</i>		— <i>leucophaea</i> Grev.	45
<i>mihi</i>	20	— <i>Limprichtii</i> Kern	47
— <i>crassipes</i> Wils.	19	— <i>Mardorfii</i> Loeske et Winter	
— <i>cyprius</i> Jur.	18	olim	42
— <i>decipiens</i> De Not. synonym.	20	— <i>mollis</i> Br. eur. fo. <i>propaguli-</i>	
— <i>exilis</i> Hedw.	20	<i>fera</i> <i>mihi</i>	47
— <i>incurvus</i> Starke	18	— <i>montana</i> Br. eur.	47
— <i>juranus</i> Meylan	18	— <i>Muehlenbeckii</i> Schimp.	46
— <i>Mildeanus</i> Schimp.	20	— <i>orbicularis</i> Bruch	46
— <i>minutulus</i> (Sull.)	19	var. <i>brevipila</i> <i>mihi</i> olim	46
— <i>pusillus</i> Wils.	18	var. <i>humilis</i> <i>mihi</i> olim	46
— <i>rivularis</i> (Spr.)	17	— <i>ovata</i> Web. et Mohr. var. <i>cur-</i>	
— <i>rufulus</i> Br. eur.	20	<i>viseta</i> Hagen	45
— <i>Sanctae Crucis</i> Meylan olim		— <i>poecilostoma</i> Cardot et Sé-	
synon.	18	<i>bille</i> synonym.	44
— <i>viridulus</i> Wahl.	19	— <i>Ryani</i> Limpr. synonym.	46
var. <i>Lylei</i> Wils.	19	— <i>tergestina</i> Tomm.	45 170
<i>Fontinalis gracilis</i> Lindb.	121	— <i>tergestinoides</i> Culm.	45
— <i>squamosa</i> L.	121	— <i>torquata</i> Horn.	46
<i>Fossombronina angulosa</i> (Dicks.)	162	— <i>trichophylla</i> Grev. subsp. eu-	
— <i>Wondraczekii</i> Drum.	162	<i>trichophylla</i> Loeske	46
<i>Frullania fragilifolia</i> Tayl.	168	— <i>triformis</i> Car. et De Not.	45
— <i>Jackii</i> Gottsche	168	var. <i>brevifolia</i> Chal.	45
— <i>riparia</i> Hampe	168	— <i>unicolor</i> Hook	45
<i>Funaria dentata</i> Crome	62	<i>Gymnomitrium adustum</i> Nees	162
— <i>mediterranea</i> Lindb.	62	— <i>alpinum</i> Gottsche	172
var. <i>alpina</i> Amann	62	— <i>revolutum</i> (Nees)	162
— <i>microstoma</i> Br. eur.	62	— <i>varians</i> (Lindb.)	162

	page		page
<i>Gymnostomum calcareum</i> Bryol.		<i>Hymenostomum unguiculatum</i>	
germ.	7	Philib.	29
— <i>rupestre</i> Schleich. var. <i>riparium</i> Amann olim	7	<i>Hymenostylium curvirostre</i> (Ehrh.)	7
<i>Gyroweisia tenuis</i> (Schrad.)		var. <i>cataractarum</i> Schimp.	8
var. <i>acutifolia</i> Philib.	8	var. <i>microcarpum</i> Schimp.	9
var. <i>badia</i> Limpr. synonym.	8	var. <i>minimum</i> mihi	8
var. <i>compacta</i> Hagen	7	var. <i>scabrum</i> Lindb.	9
<i>Habrodon perpusillus</i> (De Not.)	123	<i>Hyophila riparia</i> (Sull.)	29
var. <i>commutata</i> Limpr.	123	fo. <i>serrata</i> mihi	29
<i>Haplozia cordifolia</i> Hook	163 172	<i>Hypnum fallax</i> Brid.	148
— <i>crenulata</i> (Sm.)	163	— <i>Vallis-Clausae</i> Brid.	148
— <i>oblongifolia</i> K. M.	163	<i>Isopterygium depressum</i> (Bruch)	145
— <i>pumila</i> (With.)	163	— <i>elegans</i> (Hook)	145
— <i>Schiffneri</i> (Loitlesb.)	164	<i>Isothecium myosuroides</i> (L.)	134 171
<i>Harpanthus scutatus</i> (Web. et Mohr)	166	var. <i>debile</i> Braithw.	134 157
<i>Heterocladium heteropterum</i>		var. <i>tenuinerve</i> (Kindb.)	171
(Bruch)	132 171	— <i>myurum</i> (Poll.) var. <i>debile</i>	
var. <i>flaccidum</i> Br. eur.	132	Braithw.	134
<i>Homalothecium fallax</i> Philib.	135	<i>Jamesoniella autumnalis</i> (D. C.)	164
<i>Hygroamblystegium</i> , tableau synop-		<i>Jungermannia polita</i> Nees	164
tique	149	<i>Leptobryum piriforme</i> (L.)	62
<i>Hygrobella laxifolia</i> (Hook)	166	<i>Leptodon Smithii</i> (Dicks)	121
<i>Hygrohypnum alpestre</i> (Sw)	155	var. <i>filesceus</i> Ren.	122
— <i>alpinum</i> (Schimp.)	156	<i>Leskea polycarpa</i> Ehrh.	123
— <i>arcticum</i> (Sommerf.)	155	<i>Leskeella cuspidata</i> Amann olim	123
— <i>cochlearifolium</i> (Vent.)	155	<i>Lesquereuxia glacialis</i> Amann olim	125
— <i>dilatatum</i> (Wils.) fo. <i>calli-</i>		— <i>mutabilis</i> Hagen	125
<i>neurum</i> mihi	156	— <i>saxicola</i> Milde	125
— <i>molle</i> (Dicks.)	156	fo. <i>spectabilis</i> Amann	125
var. <i>Schimperianum</i> (Lor.)	156	fo. <i>tenuis</i> Amann	125
— <i>norvegicum</i> (Br. eur.)	155	— <i>substriata</i> Best	124
— <i>ochraceum</i> (Turn.)	156	<i>Leucobryum albidum</i> (Brid.)	17
— <i>styriacum</i> Limpr.	154	<i>Lophozia alpestris</i> (Schleich.) var.	
— <i>subenerve</i> (Br. eur.)	154	<i>curvula</i> (Nees)	166
var. <i>plumulosum</i> Amann	154	— <i>barbata</i> (Schmid.)	165
<i>Hylacomium alaskanum</i> (Lesq. et		— <i>excisa</i> (Dicks.) var. <i>cylindracea</i> (Drum.)	166
James)	157	— <i>grandiretis</i> (Lindb.)	166
— <i>brevirostre</i> (Ehrh.)	157	— <i>Hatcheri</i> (Evans) var. <i>palma-</i>	
— <i>loreum</i> (L.)	157	<i>tifolia</i> Meylan	165
— <i>pyrenaicum</i> (Spr.)	157	— <i>jurensis</i> Meylan	172
var. <i>latifolium</i> Meylan	157	— <i>Kunzeana</i> (Huebn)	165
— <i>splendens</i> (Hedw.)	157	— <i>longidens</i> (Lindb.)	165
— <i>umbratum</i> (Ehrh.)	157	— <i>longiflora</i> (Nees)	172
<i>Hymenostomum obliquum</i> (N. v. Es.)	7	— <i>lycopodioides</i> (Wallr.) var.	
— <i>squarrosum</i> Br. germ.	7	<i>conferta</i> K. M.	165
— <i>tortile</i> (Schwaegr.)	7	var. <i>obtusifolia</i> Meylan	172
fo. <i>brevifolia</i> mihi	7	var. <i>parvifolia</i> Schiffn.	165

	page		page
<i>Lophozia opacifolia</i> Culm.	166	<i>Mnium subglobosum</i> fo. <i>elata</i>	
— <i>porphyroleuca</i> (Nees)	165	<i>Brother</i>	116
— <i>quadriloba</i> (Lindb.) var. <i>acutiloba</i>	165	var. <i>subelatum</i> Amann	116
— <i>quinquedentata</i> (Dicks.) var. <i>aquatica</i> Pears.	164	<i>Moerckia Flotowiana</i> (Nees)	162
var. <i>tenera</i> Jens.	164	<i>Molendoa Hornschuchiana</i> (Sendtn.)	8
— <i>tenera</i> (Jensen)	164	— <i>Sendtneriana</i> (Br. eur.)	8
<i>Lunularia cruciata</i> (L.)	162	var. <i>Limprichtii</i> Györfly	8
<i>Lejeunea Rossettiana</i> Mass.	168	— <i>tenuinervis</i> Limpr.	8
		<i>Myurella julacea</i> (Villars)	123
		var. <i>scabrifolia</i> Lindb.	123
<i>Madotheca Cordaeana</i> Huebn. var. <i>simplicior</i> Zett.	168	<i>Neckera Besseri</i> (Lob.)	122
— <i>platyphylla</i> (L.) var. <i>subsquarrosa</i> (Schiffn.)	168	— <i>complanata</i> (L.)	122
<i>Marsupella aquatica</i> (Lindenb.)	163	— <i>crispa</i> Hedw. fo. <i>stricta</i> Meylan	122
— <i>badensis</i> (Gottsche)	162	— <i>pennata</i> (L.) var. <i>saxicola</i> Schlieph.	122
— <i>emarginata</i> (Ehrh.)	162	— <i>pumila</i> Hedw.	122
— <i>sparsifolia</i> (Lindb.)	162	var. <i>Philippeana</i> Schimp.	122
— <i>sphacelata</i> (Gies.)	162	— <i>turgida</i> Jur.	122
<i>Merceya ligulata</i> (Spr.)	59	var. <i>jurassica</i> (Amann)	122
<i>Mielichhoferia elongata</i> (Horn.)	62	<i>Octodieras Julianum</i> (Savi)	21
— <i>nitida</i> (Funck)	62	<i>Odontoschisma denudatum</i> (Mart.)	166
<i>Mildea bryoides</i> (Dicks.) fo. <i>Thornhillii</i> (Wils.)	6	— <i>Macouni</i> (Aust.)	166
<i>Mniobryum vexans</i> Limpr.	65	— <i>sphagni</i> (Dicks.)	166
<i>Mnium</i> , <i>Indices cellulaires</i>	116	<i>Oligotrichum hercynicum</i> (Ehrh.)	120
— <i>adniviense</i> Amann olim	113	<i>Oncophorus Wahlenbergii</i> (Brid.)	13
— <i>amblystegium</i> Amann olim	113	<i>Oreoweisia Bruntoni</i> (Smith)	13
— <i>curvatulum</i> Lindb.	114	— <i>serrulata</i> (Funck)	13
— <i>hornum</i> L.	112	<i>Orthothecium binervulum</i> Mol.	133
— <i>hymenophylloides</i> Hueben	115	— <i>chryseum</i> Schwaegr.	134
— <i>lycopodioides</i> Hook	113	var. <i>lapponicum</i> (Schimp.)	134
— <i>magnirete</i> Lindb.	113	— <i>Duriei</i> (Mont.)	134
— <i>medium</i> Br. eur.	114	— <i>intricatum</i> (Harm.)	133
— <i>nivale</i> Amann	113	— <i>strictum</i> Lor.	133
— <i>orthorrhynchum</i> Brid.	113	<i>Orthotricha straminea</i> , <i>Table dichotomique</i>	56
— <i>pseudo-Blyttii</i> Amann olim	113	<i>Orthotrichum abbreviatum</i> Groenv.	51
— <i>punctatum</i> (L.)	116	— <i>alpestre</i> Horn. var. <i>laricinum</i> Amann	54
— <i>riparium</i> Mitten	113	— <i>Arnellii</i> Groenv.	52
— <i>rugicum</i> Laurer	114	— <i>Braunii</i> Br. eur.	55
— <i>Seligeri</i> Jur. var. <i>intermedium</i> Warn.	114	— <i>callistomum</i> Fischer-Ooster	57
— <i>spinosum</i> Voit	113	— <i>cupulatum</i> Hoffm.	50
— <i>spinulosum</i> Br. eur.	113 171	— <i>erythrodontium</i> Philib.	57
— <i>stellare</i> Reich.	114	— <i>fastigiatum</i> Bruch	57
fo. <i>laxiretis</i> mihi	114	var. <i>microstomum</i> Amann olim	57
— <i>subinclinatum</i> Philib.	113	var. <i>robustum</i> Limpr.	57
— <i>subglobosum</i> Br. eur.	116		

	page		page
<i>Orthotrichum juranum</i> Meylan	51	<i>Philonotis seriata</i> Mitten fo.	
— <i>Killiasii</i> C. M.	58	<i>pachyneura mihi</i>	118
fo. <i>simplex mihi</i>	59	var. <i>stillicidiorum</i>	
— <i>laevigatum</i> Zett.	59	Loeske	118 171
— <i>leucomitrium</i> Br. eur.	52	— <i>Tomentella</i> Mol.	119
— <i>Lyellii</i> Hook et Tayl.	59	var. <i>borealis</i> Hagen	171
— <i>microcarpum</i> De Not.	52	<i>Physcomitrella patens</i> (Hedw.)	5
— <i>obtusifolium</i> Schrad.	59	<i>Physcomitrium acuminatum</i> Br. et	
— <i>pallens</i> Bruch var. <i>crispatu-</i>		Schimp.	61
lum Vent.	52	var. <i>Marianum</i> Amann	
var. <i>latifolium</i> Groenv.	52	olim	61
— <i>paradoxum</i> Groenv.	52	— <i>eurystomum</i> (Nees)	61
— <i>patens</i> Bruch	55	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (L.)	
— <i>perforatum</i> Limpr.	51	var. <i>Donii</i> Lindb.	144
— <i>Philiberti</i> Vent.	55	fo. <i>terricola</i> Amann	143
— <i>Rogeri</i> Brid.	55	— <i>latebricola</i> (Wils.)	143
— <i>rufescens</i> Groenv.	52	— <i>neckeroideum</i> Br. eur.	143
— <i>rupestre</i> Schleich.	57	— <i>obtusifolium</i> (Brid.)	144
var. <i>Franzonianum</i> De Not.	57	— <i>piliferum</i> (Sw.)	143
fo. <i>riparia mihi</i>	57	— <i>pseudo-laetum</i> Meylan	145
— <i>Sardagnanum</i> Vent.	51	— <i>Ruthei</i> Limpr.	144
— <i>Schimperii</i> Hammar.	55	var. <i>capillare</i> Amann	144
— <i>Schubertianum</i> Lor.	51	var. <i>imbricatum</i> Meylan	144
— <i>Shawii</i> Wils.	58	var. <i>propaguliferum</i> Ruthe	144
— <i>speciosum</i> Nees	58	— <i>succulentum</i> (Wils.)	143 172
— <i>Sturmii</i> Horn.	58	<i>Pleuridium alternifolium</i>	6
— <i>tenellum</i> Bruch	55	— <i>nitidum</i> (Hedw.)	6
— <i>urnigerum</i> Myrin	51	— <i>subulatum</i> (Hedw.)	6
— <i>valesiacum</i> Philib. et		<i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.)	170
Amann	52	var. <i>densifolia</i> Piccone	30
<i>Pachyfidens grandifrons</i> (Brid.)	21	<i>Pleuroclada albescens</i> (Hook) var.	
<i>Pachyneurum atrovirens</i> (Smith)	35	<i>islandica</i> (Nees)	172
— <i>obtusifolium</i> (Schleich)	35	<i>Pleuroschisma implexum</i> (Nees)	167
var. <i>limbatum</i> Herzog	35	— <i>tricrenatum</i> Dum.	167
<i>Paludella squarrosa</i> (L.)	117 171	— <i>trilobatum</i> (L.)	172
<i>Peltolepis grandis</i> Lindb.	132	<i>Pogonatum aloides</i> (Hedw.) var.	
<i>Phascum curvicolium</i> Ehrh.	6	<i>Briosianum</i> (Farneti)	121
— <i>cuspidatum</i> Schreb.	5	<i>Pohlia bavarica</i> Warn. synonym.	63
— <i>Floerkeanum</i> Web. et Mohr	5	— <i>cruda</i> (L.)	64
— <i>mitraeforme</i> (Limpr.)	6	— <i>cucullata</i> (Schwaegr.)	64
— <i>piliferum</i> Schreb.	6	— <i>grandiflora</i> (Lindb.) var. <i>de-</i>	
— <i>rectum</i> With.	6	<i>cupiens</i> Loeske	64
<i>Philonotis alpicola</i> Jur. synonym.	119	— <i>nutans</i> (Schreb.)	64
— <i>Arnellii</i> Husn.	171	var. <i>bulbifera</i> Amann olim	64
— <i>caespitosa</i> Wils.	118	var. <i>campylocarpa</i> Meylan	64
— <i>laxa</i> Limpr.	118	fo. <i>prolifera</i> Moenkem.	64
<i>Philonotis marchica</i> (Wilden.)	118	— <i>proligera</i> (Lindb.)	64 171
— <i>rigida</i> Brid.	118	— <i>pulchella</i> (Hedw.)	65
		— <i>Rothii</i> (Correns)	64

	page		page
<i>Pohlia rubella</i> (Philib.)	65	<i>Pterygynandrum filiforme</i> Timm.	
— <i>sphagnicola</i> (Br. eur.)	64	var. <i>decipiens</i> (Web. et	
<i>Polytrichum boreale</i> Kindb.	121	Mohr)	124
— <i>hyperboreum</i> R. Br.	121	var. <i>montanense</i> Whel-	
— <i>juniperinum</i> Wilden. var. <i>al-</i>		don	124
pinum Schimp.	121	fo. <i>propagulifera</i> Limpr.	124
— <i>piliferum</i> Schreb. var. <i>Hop-</i>		var. <i>pyrenaicum</i> Amann	124
pei Horn.	121	— <i>heteropterum</i> Brid. synonym.	124
<i>Pottia Heimii</i> (Hedw.) var. <i>alpina</i>		<i>Ptychodium abbreviatum</i> Amann	
Amann	26	olim	135
var. <i>systylia</i> (Funck)	26	— <i>affine</i> Limpr.	135
— <i>lanceolata</i> Hedw. var. <i>mu-</i>		— <i>albidum</i> Amann olim	135
cronata mihi	25	— <i>decipiens</i> Limpr.	125 128
— <i>Starkeana</i> Hedw.	25	— <i>pallescens</i> Amann olim	135
var. <i>brachyodus</i> Schimp.	25	— <i>plicatum</i> (Schleicher)	136
<i>Pseudoleskea</i> , table dichotomique	128	— <i>trisulcatum</i> Amann olim	135
— <i>Artariae</i> Thér.	125 129	<i>Pylaisia polyantha</i> Schreb.	133
— <i>decipiens</i> (Limpr.)	128	— <i>suecica</i> Br. eur.	133
— <i>filamentosa</i> (Dicks.)	127 129		
var. <i>borealis</i> Kindb.	129	<i>Radula Lindenbergiana</i> Gottsche	168
var. <i>meridionale</i> Culm.	127 129	<i>Raphidostegium demissum</i> (Wils.)	142
var. <i>tenella</i> Limpr.	129	<i>Reboulia hemispherica</i> (L.)	162
var. <i>tenuiretis</i> Culm.	129	<i>Rhabdoweisia crenulata</i> (Mitten)	10
— <i>illyrica</i> Glow.	128 129	— <i>denticulata</i> (Brid.)	10
— <i>patens</i> (Lindb.)	126 128	— <i>fugax</i> (Hedw.) fo. <i>estriata</i>	
var. <i>brevifolia</i> Amann	126 128	mihi	10
fo. <i>latifolia</i> Moenkem.	126	<i>Rhacomitrium aciculare</i> (L.)	170
— <i>radicosa</i> (Mitten)	127 129	— <i>affine</i> (Schleich.)	48
var. <i>bernardensis</i>		— <i>canescens</i> (Weis.)	48
Amann	127 129	var. <i>glaciale</i> Amann	48
var. <i>Holzingeri</i> (Best)	127 129	var. <i>strictum</i> Schlieph.	49
— <i>rigescens</i> (Wils.)	127	— <i>fasciculare</i> (Schrad.)	48 170
— <i>Saviana</i> (De Not.)	128	— <i>lanuginosum</i> (Ehrh.)	49
— <i>stenophylla</i> Ren. et		— <i>microcarpum</i> (Schrad.)	48
Card.	127 129	— <i>mollissimum</i> Philib.	48
<i>Pseudoleskeella</i> , table dichotomi-		— <i>tortuloides</i> Herzog	48
que	131	<i>Rhychoستيgiella curviseta</i> (Brid.)	
— <i>crenulata</i> (Brid.)	130 131	var. <i>lacustris</i> Amann	140
var. <i>acuminata</i> Culm.	130 131	— <i>Jacquinii</i> (Garov.)	141
var. <i>ambigua</i> Amann	130 132	— <i>Letourneuxii</i> (Besch.)	141
var. <i>subtectorum</i> Thér.	130 132	— <i>pallidirostra</i> (Al. Br.)	141
— <i>Mildeana</i> De Not.	132	— <i>Teesdalei</i> (Sm.)	141
— <i>papillosa</i> Lindb.	131	— <i>tenella</i> (Dicks.) fo. <i>brachy-</i>	
— <i>tectorum</i> (Al. Br.)	130 132	stegia Amann	140
var. <i>flagellifera</i> Best.	131	var. <i>praecox</i> Amann olim	140
var. <i>pulvinata</i> Amann	131 132	<i>Rhynchostegium confertum</i>	
<i>Pterygoneurum cavifolium</i> (Ehrh.)	25	(Dicks.)	142
fo. <i>longiseta</i> mihi	25	var. <i>Daldianum</i> De Not.	142
<i>Pterygophyllum lucens</i> (L.)	122	— <i>megapolitanum</i> (Bland.)	141

	page		page
<i>Rhynchostegium murale</i> (Hedw.)		<i>Seligeria longipila</i> Weber in sched.	
fo. <i>aquatica</i> Amann	142	synon.	22
var. <i>laxirete</i> Amann	142	— <i>pusilla</i> (Ehrh.)	21
— <i>rotundifolium</i> (Scop.)	142	— <i>recurvata</i> (Hedw.)	22
<i>Rhytidium rugosum</i> (L.)	157	— <i>tristicha</i> (Brid.)	21
<i>Riccia bifurca</i> Hoffm.	162	<i>Splachnum ampullaceum</i> L.	61
— <i>Crozalsii</i> Lener	162	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp.	3
— <i>sorocarpa</i> Bisch.	162	— <i>balticum</i> Russ.	2
— <i>Warnstorffii</i> Limpr.	162	— <i>brevifolium</i> (Lindb.)	2
<i>Sauteria alpina</i> Nees	162	— <i>centrale</i> Jensen <i>synon.</i>	1
<i>Scapania calcicola</i> (Arn. et Pers.)	168	— <i>cuspidatum</i> Ehrh.	1
— <i>curta</i> Mart. var. <i>geniculata</i>		— <i>Dusenii</i> Jensen	1
K. M.	167	— <i>fallax</i> von Klinggr.	2
— <i>dentata</i> Dum. var. <i>ambigua</i>		— <i>fimbriatum</i> Wils.	2
Mass.	167	— <i>fuscum</i> von Klinggr.	2
— <i>holostoma</i> Buch.	167	— <i>Gravetii</i> Warn.	3
— <i>irrigua</i> Dum.	167	— <i>inundatum</i> Russ.	3
— <i>mucronata</i> Bruch	167	— <i>laricinum</i> Spr.	3
— <i>obscura</i> (Arn. et Jens.)	168	— <i>magellanicum</i> Brid.	1
— <i>paludicola</i> Loeske	167	— <i>medium</i> Limpr. <i>synon.</i>	1
— <i>paludosa</i> K. M.	168	— <i>molluscum</i> Bruch	2
— <i>praetervisa</i> Meylan	167	— <i>obesum</i> (Wils.)	3
— <i>subalpina</i> (Nees)		— <i>papillosum</i> Lindb.	1
var. <i>undulifolia</i> (Gottsche)	172	— <i>parvifolium</i> (Sendtn.)	2
— <i>undulata</i> (L.)		— <i>platyphyllum</i> (Sull.)	3
var. <i>aquatiformis</i> De Not.	168	— <i>plumulosum</i> Roell <i>synon.</i>	3
— <i>vexata</i> Mass.	167	— <i>quinquefarium</i> (Lindb.)	2
<i>Schistidium</i> , disposition d'après		— <i>recurvum</i> Pal. de B.	2
Loeske	41	— <i>robustum</i> Russ. <i>synon.</i>	2
— <i>angustum</i> Hagen	41	— <i>Russowii</i> Warn.	2
— <i>atrofusum</i> Schimp.	42	— <i>subbicolor</i> Hampe	1
— <i>brunnescens</i> Limpr.	42	— <i>subnitens</i> Russ. et Warn.	3
— <i>Bryhnii</i> Hagen	42	— <i>teres</i> (Schimp.)	1
— <i>confertum</i> (Funck)		— <i>Warnstorffii</i> Russ.	2
var. <i>papillosum</i> Amann	41	<i>Sphenolobus minutus</i> (Cr.)	
— <i>lineare</i> Chal. <i>synon.</i>	41	fo. <i>cuspidatus</i> Kaal.	172
— <i>papillosum</i> Culm.	41	<i>Streblotrichum bicolor</i> (P. de B.)	33
— <i>sphaericum</i> (Schimp.)	42	— <i>convolutum</i> (Hedw.)	33
fo. <i>Bryhnii</i> Culm.	42	— <i>flavipes</i> Br. eur.	33
— <i>teretinerve</i> Limpr.	42	<i>Stylostegium caespiticium</i>	
<i>Schistostega osmundacea</i> (Dicks.) 60	170	(Schwaegr.)	22
<i>Scleropodium Ornellanum</i> (Mol.)	139	fo. <i>mulica mihi</i>	22 169
<i>Scorpidium scorpioides</i> (L.)		var. <i>sericeum</i> Amann	22
var. <i>cuspidatum</i> Meylan	156	<i>Syntrichia aciphylla</i> (Br. eur.)	
<i>Seligeria brevifolia</i> Lindb.	21	fo. <i>calva mihi olim</i>	39
— <i>calcareia</i> (Dicks.)	21	var. <i>latipila</i> Amann olim	39
— <i>Doniana</i> (Sm.)	21	var. <i>mucronata</i> Sendtn.	39
— <i>erecta</i> Philib.	22	— <i>alpina</i> (Br. eur.)	
		var. <i>inermis</i> Milde	36

	page		page
<i>Syntrichia desertorum</i> Brother.	39	<i>Trematodon ambiguus</i> (Hedw.)	17
— <i>gelida</i> Amann	38	— <i>brevicollis</i> Horn.	17
— <i>inermis</i> (Brid.)	36	<i>Trichodon cylindricus</i> (Hedw.)	24
— <i>laevipilaeformis</i> (De Not.)	36	<i>Trichostomum Bambergeri</i> Schimp.	30
— <i>latifolia</i> (Bruch)	36	— <i>crispulum</i> Bruch	28
fo. <i>perfragilis</i> mihi	36	var. <i>acuminatum</i> Meylan	28
fo. <i>propagulifera</i> Milde	36	var. <i>brevifolium</i> Schimp.	28
— <i>montana</i> (Nees)	37	var. <i>angustatum</i> Br. eur.	29
var. <i>nivalis</i> Amann	38	var. <i>longifolium</i> Schimp.	29
fo. <i>rufipila</i> Amann	38	— <i>Ehrenbergii</i> Lor.	27
— <i>mucronifolia</i> (Schwaegr.)	36	— <i>Hammerschmidii</i> Loeske et	
— <i>pagorum</i> (Milde)	37	Paul	28
— <i>pulvinata</i> (Jur.)	37	— <i>littorale</i> Mitten	29
— <i>saharae</i> (Trabut)	39	— <i>mutabile</i> (Bruch)	28
— <i>spuria</i> Amann	39	var. <i>cuspidatum</i> Schimp.	28
		var. <i>littorale</i> Amann	29
<i>Tayloria Rudolphiana</i> (Horn.)	60	— <i>muticum</i> Herzog	28
— <i>serrata</i> Hedw. fo. <i>integri-</i>		— <i>nitidum</i> Lindb.	30
<i>folia</i> mihi	60	— <i>pallidisetum</i> H. Mueller	28
— <i>splachnoides</i> (Schleich.)	60	— <i>triumphans</i> De Not. var. <i>pal-</i>	
— <i>tenuis</i> (Dicks.)	60 171	<i>lidisetum</i> (H. Mueller)	28
<i>Tetraplodon angustatus</i> (L. fil.)	60	— <i>viridulum</i> Bruch	29
— <i>mnioides</i> (L. fil.)	60	<i>Tritomaria exsectiformis</i> (Breidl.)	
<i>Thamnium alopecurum</i> (L.) var.		fo. <i>rotundifolia</i> Meylan	164
<i>protensum</i> Turn.	142	— <i>scitula</i> (Tayl.)	164
— <i>Lemani</i> Schnetzler	142	<i>Trochobryum carniolicum</i> Breidl.	
<i>Thuidium abietinum</i> (L.) var. <i>hystri-</i>		et Beck	22
<i>cosum</i> (Mitten)	133		
var. <i>paludosum</i> Meylan	133	<i>Ulotia americana</i> (P. de B.)	50
— <i>dubiosum</i> Warn.	133	— <i>Drummondii</i> (Hook et Grev.)	50
— <i>hystricosum</i> Mitten	133	— <i>macrospora</i> Baur et Warn.	50
— <i>Philiberti</i> Limpr. var. <i>pseu-</i>			
<i>dotamariscinum</i> (Limpr.)	132	<i>Webera rubella</i> Philib.	65
— <i>pulchellum</i> De Not.	132	<i>Weisia crispata</i> (Bryol. germ.)	9
<i>Timmia comata</i> Lindb. et Arn.	119	— <i>crispata</i> × <i>Hymenostomum</i>	
— <i>norvegica</i> Zett.	119	<i>microstomum</i>	7
<i>Timmiella anomala</i> (Br. eur.)	29	— <i>rutilans</i> Hedw.	9
<i>Tortella Bambergeri</i> (Schimp.)	30	var. <i>gymnostoma</i> Rabenh.	9
— <i>fasciculata</i> Culm.	30	— <i>truncicola</i> De Not. <i>synon.</i>	15
— <i>Fleischeri</i> Bauer	30	— <i>viridula</i> (L.) var. <i>amblyodon</i>	
— <i>fragilis</i> (Drumm.) fo. <i>paludosa</i>		Brid.	9
mihi	30	var. <i>arenicola</i> Limpr.	9
— <i>nitida</i> Lindb.	30	var. <i>gibbosula</i> mihi	9
<i>Tortella sinuosa</i> (Wils.) <i>synon.</i>	32	var. <i>seligerioides</i> mihi	9
— <i>tortuosa</i> (L.) var. <i>cucullata</i>		— <i>Wimmeriana</i> (Sentn.)	9
Amann	30		
— <i>aestiva</i> (Brid.)	35	<i>Zygodon conoideus</i> (Dicks.)	49
— <i>canescens</i> (Bruch)	35	— <i>Forsteri</i> (Dicks.)	49
— <i>obtusifolia</i> (Schleich.) <i>synon.</i>	35	— <i>viridissimus</i> (Dicks.)	49
		var. <i>rupestris</i> Lindb.	49