

Zeitschrift: Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera

Herausgeber: Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

Band: 9 (1939)

Heft: 2

Artikel: Essai sur la systématique des Phacidiaceae (Fr.) sensu Nannfeldt (1932)

Autor: Terrier, Charles-A.

Inhaltsverzeichnis

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-821073>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Essai sur la systématique des *Phacidiaceae* (Fr.) sensu Nannfeldt (1932)

Par Charles-A. Terrier, dipl. sc. nat.

(Institut de Botanique spéciale de l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich)

Manuscrit reçu le 1^{er} décembre 1941

Table des matières

	Page
Introduction	7
I ^{er} chapitre. Aperçu sur l'histoire des <i>Phacidiaceae</i> et leur définition	9
II ^{me} chapitre. La morphologie des formes-types des genres et de quelques espèces courantes	15
A. Matériel et méthodes de recherche	15
B. Etude des formes-types	16
<i>Lophodermium</i> Chev.	16
<i>Lophodermium arundinaceum</i> (Schrud.) Chev.	18
<i>Lophodermium alpinum</i> Rehm	21
<i>Lophodermium festucae</i> (Roum.) n. comb.	24
<i>Lophodermium culmigenum</i> (Fr.) Karsten	26
<i>Lophodermium apiculatum</i> (Wormsk) Duby	26
<i>Lophodermium hysterioides</i> (Pers.) Sacc.	27
<i>Lophodermium melaleucum</i> (Fr.) De Not.	27
<i>Lophodermium piceae</i> (Fckl.) v. Höhn.	28
<i>Lophodermium filiforme</i> Darker	30
<i>Coccomyces</i> De Not.	37
<i>Coccomyces coronatus</i> (Schum.) Karsten	38
<i>Coccomyces dentatus</i> (Kze. et Schm.) Sacc.	38
<i>Coccomyces quercinus</i> (Desm.) n. comb.	39
<i>Coccomyces quadratus</i> (Schm.) Karsten	40
<i>Coccomyces delta</i> (Kze.) Sacc.	41
<i>Coccomyces clusiae</i> (Lév.) Sacc.	42
<i>Coccomyces leptosporus</i> Speg.	43
<i>Coccomyces tjibodensis</i> Rac.	43
<i>Hypoderma</i> DC.	43
<i>Hypoderma rubi</i> (Pers.) De Not.	44
<i>Hypoderma euphorbiae</i> (Rehm) Nannf.	45
<i>Hypoderma commune</i> f. <i>humuli</i> Rehm	46
<i>Hypoderma commune</i> f. <i>solidaginis</i> Rehm	46
<i>Hypoderma Desmazierii</i> Duby	47
<i>Pseudophacidium</i> (Karst.) v. Höhn.	49
<i>Pseudophacidium ledi</i> (Alb. et Schw.) Karst.	49
<i>Sporomega</i> Corda	50
<i>Sporomega degenerans</i> (Fr.) Cda.	51

	Page
<i>Clithris (Sporomega) crista</i> (Pers.) Rehm	54
<i>Clithris (Sporomega) ledi</i> (Alb. et Schw.) Rehm	54
<i>Hypodermella</i> v. Tubeuf	54
<i>Hypodermella laricis</i> v. Tub.	55
<i>Hypodermella nervisequia</i> (DC.) Lagerberg	55
<i>Hypodermella macrospora</i> (Hartig) Lagerberg	57
<i>Hypodermella conjuncta</i> Darker	57
<i>Duplicaria</i> Fuckel	58
<i>Duplicaria empetri</i> (Fr.) Fckl.	58
<i>Bifusella</i> v. Höhnelt	59
<i>Bifusella linearis</i> (Peck) v. Höhn.	59
<i>Elytroderma</i> Darker	60
<i>Elytroderma deformans</i> (Weir) Darker	60
<i>Colpoma</i> Wallroth	61
<i>Colpoma quercinum</i> (Pers.) Wallr.	61
<i>Rhytisma</i> Fries	63
<i>Rhytisma acerinum</i> (Pers.) Fr.	64
<i>Rhytisma amphigenum</i> (Wallr.) P. Magnus	66
<i>Rhytisma salicinum</i> (Pers.) Fries	66
<i>Placuntium</i> (Ehrenb.) v. Höhn.	66
<i>Placuntium andromedae</i> (Pers.) Ehrenb.	67
<i>Nymanomyces</i> P. Henn.	67
<i>Nymanomyces aceris laurini</i> (Pat.) P. Henn.	67
<i>Phacidium</i> Fries	69
<i>Phacidium lacerum</i> Fr.	69
<i>Phacidium abietinum</i> Kze. et Schm.	71
<i>Phacidium infestans</i> Karst.	72
<i>Phacidium pini-cembrae</i> (Rehm) n. sp.	73
<i>Phacidrostoma</i> v. Höhnelt	79
<i>Phacidrostoma multivalve</i> (DC.) v. Höhn.	79
<i>Macroderma</i> v. Höhnelt	81
<i>Macroderma Curtisii</i> (B. et Rav.) v. Höhn.	81
<i>Myxophacidium</i> v. Höhnelt	82
<i>Myxophacidium degenerans</i> (Karst.) v. Höhn.	82
<i>Myxophacidiella</i> v. Höhnelt	82
III ^{me} chapitre. Les liens de parenté entre les genres et le système proposé	84
1. <i>Hypodermataceae</i>	84
2. <i>Rhytismaceae</i>	88
3. <i>Phacidiaceae</i>	90
Sommaire	92
Littérature citée	93
Explication des planches	96