

Zeitschrift: Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz = Matériaux pour la flore cryptogamique suisse = Contributi per lo studio della flora crittogama svizzera

Herausgeber: Schweizerische Naturforschende Gesellschaft

Band: 9 (1939)

Heft: 2

Artikel: Essai sur la systématique des Phacidiaceae (Fr.) sensu Nannfeldt (1932)

Autor: Terrier, Charles-A.

Bibliographie: Littérature citée

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-821073>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Littérature citée

- Boudier, E., 1907 : Histoire et classification des *Discomycètes* d'Europe. (Paris, p. 177—185.)
- Bougehey, A. S., 1939 : The identity of *Hysterium cladophilum* Lév. and *H. Vaccinii* Carm. (Brit. Mycol. Soc. Trans. **22**, p. 239—243.)
- De Candolle, 1830 : Botanicon gallicum pars sec. p. 718—729.
- Chevallier, F.-F., 1826 : Flore générale des environs de Paris I, 676 p.
- Clements, F. E., 1909 : The Genera of Fungi.
- Corde, A. J. C., 1842 : Icones fungorum hucusque cognitorum V.
- Darker, G. D., 1932 : The *Hypodermataceae* of Conifers. (Contribution from the Arnold Arb. of Harv. Univ. **1**, p. 1—131.)
- Dop, P. et Gautié, A., 1928 : Manuel de technique botanique, 2^{me} éd., Paris.
- Duby, J.-C., 1861 : Mémoire sur la tribu des *Hystérinées* de la famille des *Hypoxylées* (*Pyrénomycètes*). (Mém. Soc. Phys. et Hist. nat. Genève **16**, p. 15—70.)
- Engler, A.—Prantl, K., 1897 : Die natürlichen Pflanzenfamilien I (1).
- Faull, J. H., 1929 : A fungus disease of Conifers related to snow cover. (Journal Arnold Arboretum **10**, p. 3—8.)
- 1930 : The spread and control of *Phacidium* blight in spruce plantation. (Journal Arnold Arboretum **11**, p. 137—147.)
- Fries, E. M., 1809 : Vetensk. Akad. Handl., p. 105.
- 1815 : Observationes mycologicae I. (Havniae.)
- 1818 : Observationes mycologicae II. (Havniae.)
- 1821 : Systema mycologicum I. (Gryphiswaldiae.)
- 1823 : Systema mycologicum II. (Lundae et Gryphiswaldiae.)
- 1823 : Synopsis Scleromycetum. (Kunze, G. und Schmidt, J. C. : Mykol. Hefte **2**, p. 31—60.)
- 1830 : Systema mycologicum, Suppl. Vol. 2. (Lundae et Gryphiswaldiae.)
- 1846 : Summa vegetabilium Scandinaviae. (*Phacidiacei*, p. 367.)
- Fuckel, L., 1869 : Symbolae mycologicae, p. 252—265.
- 1875 : Symbolae mycologicae : Dritter Nachtrag, p. 28—29.
- Gäumann, E., 1926 : Vergleichende Morphologie der Pilze. (626 p., Fischer, Jena.)
- Hiliter, A., 1929 : Etude monographique sur les espèces de l'ordre *Hysteriales*, trouvées en Bohême, et sur les épiphyties qui en sont causées. (Trav. sc. Acad. tchécosl. d'Agric. **3**, 162 p.)
- Höhnelt, F. v., 1917 a : Fragmente zur Mykologie. (Sitzb. k. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw. Kl. [1] **126**, p. 301.)
- 1917 b : Mycologische Fragmente. (Ann. Mycol. **15**, p. 293.)
- 1917 c : System der *Phacidiales* v. H. (Ber. d. d. Bot. Ges. **35**, p. 416—422.)

- Jaap, O., 1908: Beiträge zur Pilzflora der Oesterreichischen Alpenländer. 1. Pilze aus Südtirol und Kärnten. (Ann. myc. **6**, 192—221.)
- Jones, S. G., 1935: The structure of *Lophodermium pinastri* (Schr.) Chev. (Ann. of Botany **49**, p. 699.)
- Karsten, P. A., 1871: Mycologia fennica, pars prima: *Discomycetes*. (Bidr. t. kännedom af Finlands Natur o. Folk, 19 Häftet.)
- 1885: (Acta soc. F. fl. fenn. II, **6**, p. 157.)
- 1886: Hedwigia **25**, p. 232.
- Lagerberg, T., 1910: Om gråbarrsjukan hos tallen, dess orsak och verkningar. (Skogsvårdsför. Tidskr., p. 127—174.)
- 1912: Studier över den norrländska tallens sjukdomar särskildt med hänsyn till dess föröngring. (Ibid., p. 135—170.)
- De Lamarck et De Candolle, 1815: Flore française **2**, p. 302—313.
- Lindau, G., 1896: *Phacidiineae, Hysteriineae*. (Engler-Prantl, Natürl. Pflanzenfam. 1 [1], p. 243, 265, 276.)
- Müller, J., 1893: Zur Kenntnis des Runzelschorfes und der ihm ähnlichen Pilze. (Jahrb. f. wiss. Botanik **25**, p. 607.)
- Nannfeldt, J. A., 1932: Studien über die Morphologie und Systematik der nicht-lichenisierten inoperculaten *Discomyceten*. (Nova acta Reg. Soc. Upsalensis, Ser. 4, Vol. 8, No. 2.)
- De Notaris, G., 1847: Prime linee di una nuova disposizione di *Pirenomyces isterini*. (Giorn. Bot. Ital. **2**, p. 5—52.)
- Peck, C. H., 1873: Report of the Botanist. (Annual Report N. Y. St. Mus. Nat. Hist. **25**, p. 57—123.)
- Persoon, D. C. H., 1801: Synopsis methodica fungorum. (Gottingae, 706 p.)
- Petrak, F., 1922: Mykologische Notizen IV. (Ann. mycol. **20**, p. 300.)
- 1924: Mykologische Notizen VII. (Ann. mycol. **22**, p. 87.)
- 1931: Fungi Adeani. Ein Beitrag zur Pilzflora Bayerns und der angrenzenden Länder. (Krypt. Forschungen Bayer. Bot. Ges. **2**, p. 180.)
- Raciborski, 1900: Parasit. Pilze, Algen Javas.
- Rehm, H., 1896: *Ascomyceten* (Rabenhorsts Kryptogamen-Flora 2. Aufl.).
- 1912: Zur Kenntnis der *Discomyceten* Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz. (Ber. d. Bayer. Bot. Ges. **13**, p. 102—206.)
- Saccardo, P. A., 1883: Sylloge fungorum II: p. 721—809. *Hysteriaceae*.
- 1889: Sylloge fungorum VIII: p. 705—767. *Phacidieae*.
- Smith, A. L. and Ramsbottom, J., 1920: New or rare microfungi. (Trans. Brit. Myc. soc. **6**, p. 365—374.)
- Schmidt, J. C., 1817: Die Gattung *Phacidium* Fries. (Kunze, G. und Schmidt, J. C., Mykologische Hefte, p. 19—44.)
- Schrader, H. A., 1799: Plantae cryptogamicae novae, rariores aut minus cognitae. (Schrader. Journ. Bot. **2**, p. 55—70.)
- Schroeter, J., 1897: Voir Engler-Prantl: Die natürl. Pflanzenfam.
- Strasburger, E., 1923: Das botanische Praktikum, 7. Aufl.
- Tehon, L. R., 1935: A monographic rearrangement of *Lophodermium*. (Illinois biol. Monogr. XIII, No. 4: 151 p. Urbana.)
- Theissen, F., 1916: Verschiedene Mitteilungen. (Ann. mycol. **14**, p. 263—273.)
- Tode, H. J., 1791: Fungi Mecklenburgenses, Fasciculus 2, p. 64.
- Tubeuf, C. v., 1895: Pflanzenkrankheiten durch kryptogame Parasiten verursacht, 599 p

- Tulasne, L. R. et C., 1865: Selecta fungorum carpologia III.
- Vleugel, J., 1911: Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora in der Umgebung von Umeå. (Svensk Bot. Tidskr. **5**, p. 339.)
- Wallroth, F. W., 1833: Flora cryptogamica germaniae II. Norimbergae.
- Weir, J. M., 1913: An epidemic of needle disease in Idaho and western Montana. (Phytopath. **3**, p. 252—253.)
- Weir, J. R., 1916: *Hypoderma deformans*, an undescribed needle fungus of western yellow pine. (Journ. of agric. Research **6**, p. 277—288.)
- Wilson, M., 1920: Notes on new or rare fungi. (Trans. Brit. myc. Soc. **7**, p. 79—85.)
- Zeller, S. M., 1934: Some new or noteworthy fungi on ericaceous hosts in the Pacific Northwest. (Mycologia **26**, p. 291—304.)