

**Zeitschrift:** Der Sammler : eine gemeinnützige Wochenschrift für Bündten  
**Herausgeber:** Bernhard Otto  
**Band:** 5 (1783)  
**Heft:** 5

**Artikel:** Ueber die Naturlehre des Rindviehs : Fortsetzung des vorhergehenden Stücks  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-543526>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 02.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Der Sammler.

Eine gemeinnützige Wochenschrift,  
für B ü n d t e n.

---

Fünftes Stück.

---

## Ueber die Naturlehre des Kindviehs.

(Fortsetzung des vorhergehenden Stückes.)

So schädlich aber die Eigenschaften des Reiffes für das Vieh immer seyn können, so ist eben dieses auch der Nebel für dasselbe um nichts weniger. Der aufmerksame Landmann siehet nicht selten, daß nach einigen Nebeln im Frühjahr und Herbst das Gras und die Blätter der Bäume erstorben, welches eine scharfe zerstörende Eigenschaft derselben gewiß macht. Nun läßt sich aber, ohne ein Arzt zu seyn, leicht begreifen, wie schädlich ein solcher giftiger Nebel an und für sich schon auf die Gesundheit des Viehes seyn müsse, wenn es vom frühen Morgen bis zum späten Abend nicht allein in selbigem bleibt, und ihn mit seinem Athem einziehet, sondern auch, was noch das meiste ist, kein anderes als mit solchem giftigen Nebel bedecktes, oder davon verdorbenes Gras zur Nahrung hat. Man bedarf daher keiner Brille, die Nothwendigkeit einzusehen: daß man mit dem Austrieb des Viehes auf die Weide nicht allein so lange warten solle, bis aller Nebel verschwunden, sondern auch bis alles Gras durch die Luft und Sonne gereinigt worden. Es nimmt aber auch der Thau sehr oft eben solche giftige und schädliche Eigenschaften an, als vom Nebel gesagt worden, und es ist in diesem Falle auch ebendieselbe Vorsicht nötig. [Man könnte



Diese Bedenklichkeit dennoch leicht zu weit treiben. Nicht jeder Nebel hat so giftige Eigenschaften, so wenig als der Thau, sonst müßte das Vieh weit öfter krank werden, als es wirklich geschieht, ungeachtet ich keineswegs läugnen will, daß der Nebel an und für sich einen schlimmen Einfluß auf die Gesundheit einiger Thiere haben könne, die demselben lang ausgesetzt sind, diese Wirkungen mögen aber mehr von der feuchten Beschaffenheit der Luft, und der dadurch in Unordnung gebrachten Ausdünstung der Thiere, als von einer giftigen Eigenschaft des Nebels herzuleiten seyn. Ein anders ist es, wenn der Nebel, wie oft geschieht, mit allerhand schädlichen scharfen und fäulenden Dünsten beladen, und desnahen oft recht sinkend ist. Ein vom Thau stark benetztes Gras, so unschuldig der Thau an sich selbst ist, kann, wenn es von hungrigem Vieh begierig eingefressen wird, schädlich werden, eine schnelle Gährung im Magen dieser Thiere verursachen und zu Aufblähungen Anlaß geben. Man hält es deswegen mit Recht für eine gute Vorsicht, dem Vieh, ehe es aus dem Stalle getrieben wird, vorher etwas trockenes Futter reichen zu lassen. Ueberhaupt scheint das trockene Futter, das von guten Hauswirthen dem Vieh Morgens und Abends noch neben der Weide gereicht wird, das beste Mittel zu seyn, den üblen Wirkungen der Weide in dem einen und andern Falle vorzukommen, und um so nothwendiger wird es also bei neblichter Witterung, und starkem Morgenthau. Auf hoch liegenden Alpen ist die Gefahr von schädlichem Nebel und Thau viel geringer, weil die Luft auf den Bergen reiner, und weniger mit solchen widrigen Dünsten beladen ist, auch sich die schädlichen Ausdünstungen tiefliegender Moräste selten so hoch erheben, ohne sich in Wolken zu sammeln. Von dem Thau muß man den so genannten

nannten Mehlthau und auch den Honigthau wohl unterscheiden, welche beide aus andern Gründen dem Vieh schädlich seyn können, so wie sie auch von ganz anderer Natur sind, und uneigentlich ein Thau genennt werden.]

Im Trinken thut das Rindvieh niemalsen zu viel, es sey denn, daß das Getränk bei erhitztem Leibe allzufast verschluckt werde. Wenn man aber das Vieh mit dürrem Futter nähret, wenn die Witterung kalt, und wenn ihr Leib durch eine starke Bewegung erhitzt worden, so hat das warme Getränk vor dem kalten einen großen Vorzug; denn es dienet zu einer bessern Auflösung und Entwicklung der Nahrungstheile, und es kann durch seine Menge die erhitzten Theile zu keiner schnellen Erkältung bringen, davon so mancherlei Krankheiten, besonders aber Entzündungen der Theile erfolgen könnten. [Das warme Trinken des Viehes ist bei uns nicht üblich, und auch nicht anzurathen, insofern das Vieh sonst gesund ist, und zur Tränke getrieben werden kann, der Autor rathet es eigentlich auch nur bei sehr kalter Witterung, und wenn das Vieh sonst erhitzt wäre, an, aber auch in diesem Fall ist es besser, wenn das Getränk nicht warm, sondern temperirt ist.]

Die beste Zeit zur Mastung für das Rindvieh ist der Herbst, besonders wenn sie den Sommer durch mit grüner Fütterung [auf einer guten Alpweide, oder mit Kleefutter im Stalle] genährt worden. Sie müssen aber von der Zeit an mit der Arbeit, und das Melkvieh mit Abziehung der Milch verschont bleiben. Man giebt ihnen öfters zu saufen, und gutes Futter in Menge, das bisweilen mit etwas Salz besprenget worden. Unter allen Nahrungsmitteln das Vieh zu mästen, kommt denen Erdäpfeln  
E 2  
feines



Keines gleich; sie werden sehr bald und unglaublich fett davon. Man kann diese nützliche Frucht, wenn sie vorher gekocht worden, unter die gewöhnliche Fütterung mischen, oder mit Rüben gehakt und gekocht geben.

Es wird zwar in unsern Tagen vieles gestritten, ob das Salz zum Gedeihen des Viehes erforderlich sey. Als ein Nahrungsmittel betrachtet, ist das Salz für sich ganz unwirksam, weil es weder Fettigkeit, noch Öhlichte, noch andere Theile enthält, die einige Nahrungsmaterien absetzen könnten. Es entwikelt aber die mit denen erdhaften Theilen der trockenen und groben Fütterung verbundene Nahrungsfettigkeit der Pflanzen, löset solche auf, macht sie denen wässerichten Theilen mischbar, befördert daher die Bereitung eines guten Milchsaftes, reizet zum trinken, vermehret den Appetit, steuret der Fäulniß, und befördert den Abgang der Stallung und des Harns, vertilget die Würmer, bringt Wachstum, Munterkeit, Stärke zur Arbeit, zeuget gutes Fleisch, vermehrt die Menge und gute der Milch, und widerstehet denen Krankheiten die aus einer Fäulung der Säfte entspringen. Aus letztem Grunde haben die strengsten Beobachter von jeher durch practische Sätze behauptet, daß dem Salz der erste Vorzug unter den Mitteln gegen die Vieh eüche gebühre. Unter den neuern bestätigt Herr Sagar, Landphysikus in Mähren, dann auch der Verfasser der Berliner Beiträge von denen Seuchen und Krankheiten des Viehes diese Meinung am meisten. Ersterer sagt, daß die Hornviehseuche ein faules Fieber sey, welches sich durch den Mangel des Salzes, und durch giftigen Mehlthau erzeuge. Der letztere, der zwar nicht als Arzt, jedoch als ein wahrer Gelehrter und Naturforscher mit der Erfahrung gepaart schreibt, erhebt die Wirkung des Salzes eben

so

so sehr, als Herr Sagar, und zwar nicht allein als ein  
 thätiges Verwahrungsmittel gegen die Viehseuche, sondern  
 auch gegen andere Krankheiten, und den ökonomischen  
 Nutzen desselben. Mangelt dieses, sagt der gelehrte Ver-  
 fasser, so entsteht eine Disposition zur Fäulniß, welche alle  
 epidemische Krankheiten zum Grunde haben. [Alle doch  
 nicht, wie z. E. die Entzündungskrankheiten, aber viele  
 auch sind nicht alle ansteckende Krankheiten fäulender Art,  
 wie z. E. die Blattern, die Masern, und andere].

Nach der Meinung des Verf. ist Kärnten ungeachtet des  
 Mangels an Salz darum von der Viehseuche frey, weil sein  
 kälteres Klima der Ursache zur Entstehung dieses Uebels  
 keinen Raum giebt. [Durch Ansteckung kann sie aber  
 eben sowohl dahin gebracht werden; und genießt Holland,  
 Dänemark, die nördlichen Provinzen Deutschlands, und  
 endlich Schweden, und wo die Seuche überall hingedrungen  
 ist, eines wärmeren Klima?] Jedes kalte Klima giebt  
 weniger Neigung zu faulen Auflösungen der Säfte, sondern  
 verwahret vielmehr gegen dieselbe. Unsere strenge Winter-  
 Kälte ist hinreichend, alle faulen Anlagen, die sich von dem  
 vergangenen Sommer eingeschlichen haben könnten, ganz  
 zu verdrängen. Nebst diesem genießt auch der grössere  
 Theil unserer Viehherden in denen Sommertagen die kühle  
 und reine Alpenluft, die gesündeste Nahrung balsamischer  
 Gebürgkräuter, und das beste Quellwasser.

Es ist eine Sache von grosser Wichtigkeit, daß man  
 das Vieh nach Möglichkeit von allem Unflat rein halte,  
 welches durch öfters Ausmisten, unterstreuen, striegeln und  
 waschen zu erhalten getrachtet wird. Dadurch bewahret  
 man das Vieh vor mancherley Krankheiten: es ist dem  
 Wachsthum ersprieslich, und dem Milchvieh sehr nützlich.



Die Erfahrung hat es schon bei denen Menschen entscheiden gelehrt, daß alle ansteckende Krankheiten in schmutzigen und unrein gehaltenen Wohnungen sich am ersten lagern und am längsten haften. Die Pest, die Ruhr, und bössartige Fieber, die sich öfters nur in denen unreinen Hütten der Unstätigen einfänden, und bei denen Wohnungen vorbeigehen, wo man Unsauberkeit und Gestank entfernt hält, sind Zeugen dieser Wahrheit, und eben dieses gilt auch beim Vieh.

Die Stallung soll im Winter warm, und gegen die Kälte verwahret, im Sommer aber kühl und luftig seyn. Sie muß rein gehalten, von allem Ungezieser befreyt, und besonders müssen die Krippen mit Sorgfalt gesäubert werden.

Vorzüglich soll auch auf das öftere säubern und waschen der Wassertröge, mehr als leider bisher geschehen, Bedacht genommen werden. Diese Verabsäumung befördert nicht allein die Fäulniß des Wassers, und macht es zum trinken ungesund, sondern es giebt zugleich Gelegenheit, daß sich in seinem Schlamme Insecten erzeugen, welche das Wasser noch mehr verunreinigen, und die zugleich samt ihrer Brut mit dem Wasser eingeschluckt werden, welches nicht anders, als zum Nachtheil des Viehes geschehen kann.

---

**Einige Grundsätze und Folgerungen aus  
vieljährigen Witterungsbeobachtungen,  
die einen nicht geringen Grad der Wahr-  
scheinlichkeit für sich haben, aus Herrn  
Hofr. und Prof. Böckmann in Karlsruhe  
Wünschen und Aussichten zur Erweiterung  
und Vervollkommnung der Witterungs-  
lehre.**