

Zeitschrift: Der Sammler : eine gemeinnützige Wochenschrift für Bündten
Herausgeber: Bernhard Otto
Band: 6 (1784)
Heft: 11

Artikel: Erörterung der Frage : haben die Nordamerikanischen und andere im Freien ausdaurenden Bäume und Staudengewächse vor den Nordeuropäischen einen Vorzug in der Landwirthschaft, oder nicht? welche sind zur häufigen Anpflanzung ihres Nutzens wegen zu empfehl...

Autor: Walter, J.J.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-543622>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Der Sammler.

Eine gemeinnützige Wochenschrift,
für B ü n d t e n.

Elftes Stück.

Erörterung der Frage: Haben die Nordamerikanischen und andere im Freien ausdauernden Bäume und Staudengewächse vor den Nordeuropäischen einen Vorzug in der Landwirthschaft, oder nicht? welche sind zur häufigen Anpflanzung ihres Nutzens wegen zu empfehlen, und welche sind es, die ihren Anbau nicht vorzüglich belohnen? Eingefandt von J. J. Walter.

Man redet und schreibt soviel von dem Nutzen der Nordamerikanischen, und anderer ausländischen Bäume und Gesträuche, daß sich ein Landwirth, der noch keine Kenntniße davon aus eigener Erfahrung gesammelt hat, leichtlich könnte begeben lassen, wo nicht alle, doch die meisten mit schwerem Einkauf- und Fracht-Kosten sich anzuschaffen, da doch die meisten ihren Anbau schlecht belohnen und in Vergleichung der bereits allgemein bekannten viel geringer sind.

Einige werfen sich zu Gartenschriftstellern auf, die mit einer hinreißenden Schreibart der Welt ihre angeblichen Erfahrungen anpreisen wollen, und ohngeachtet es nur zusammengestoppeltes Zeug ist, geht es doch manchmal



malen in landwirthschaftliche Schriften über, weil Gärtnererei und Landwirthschaft in einigen ihrer Theile öfters angränzende Nachbarn sind, und verursacht den Leichtgläubigen, daß er seine Mühe und sein Geld zu bereuen genöthiget wird.

Da ich nicht nur in Engelland, Frankreich, Holland und Teutschland diese Gewächse kennen gelernt, sondern auch, theils durch eigene Kosten, theils durch die Unterstützung eines grossen Herrn, eine Sammlung von mehr als 1000 Arten davon in mein Vaterland gebracht habe, welche unter meiner Direction in einem rauhen Klima gut fortkommen, so glaube genugsame Kenntniß davon zu besitzen, um andere auch belehren zu können.

Ich werde also die in grossen Plantagen vorkommenden Bäume und Staudengewächse mit Linnäischen trivialen und einigen teutschen Nahmen nach denen Klassen und Ordnungen des Sexualsystems aufführen, was keinen vorzüglichen Nutzen hat, nur kurz berühren, bei denjenigen aber, deren Nutzen den besten Nördlicheuropäischen Holzarten gleich kömmt, oder solchen gar überwieget, mich länger verweilen.

Ex Class. 2. Ord. 1.

1) *Jasminum officinale.*, der gemeine weiße Jasmin; dieser Strauch hat ausser den Apotheken keinen bekann- ten Nutzen; da er viele weiße wohlriechende Blumen bringt, macht er eine Schönheit der Gärten aus; in Engelland findet man ihn an die Gebäude gepflanzt, wo er bis an das Dach öfters hinauf kriechet; bei uns will er im Winter bedeckt seyn; es gibt zwei Varietäten davon.

a) Mit weiß bunten Blättern.

b) Mit gelb bunten Blättern.

2) *Jasminum humile*, der italiänisch gelbe Jasmin; seine gelben wohlriechende Blumen machen ihn
schätzbar

schätzbar, bei uns wird er des Winters mit Stroh eingebunden.

3.) *Jasminum fruticans*, der gemeine gelbe Jasmin, er vermehret nur die Mannigfaltigkeit in Gärten.

4.) *Ligustrum vulgare fructu luteo*, die gelb beerigte Rheinweiden, und

5.) *Ligustrum vulgare foliis variegatis*, die buntblättrige Rheinweiden. Sind nichts bedeutende Abänderungen der gemeinen Rheinweide, oder Hartriegel.

6.) *Ligustrum Italicum*. Die immergrünende Rheinweide, und

7.) *Ligustrum latifolium*. Breitblättrige carolinische Rheinweide, haben beide vor der Gemeinen keinen Vorzug.

8.) *Phillyrea latifolia*. Die breitblättrige Steinlinde.

9.) *Phillyrea Media*. Die mittlere Steinlinde.

10.) *Phillyrea Rosmarinifolia*. Die Rosmarinblättrige Steinlinde.

11.) *Phillyrea Ilicifolia*. Die Steineichenblättrige Steinlinde.

12.) *Phillyrea angustifolia*. Die schmalblättrige Steinlinde.

13.) *Phillyrea Buxifolia*. Die buchsblättrige Steinlinde.

Von dieser Sorte gibt es noch einige Verschiedenheiten. Sie kommen bei uns nur an eine Mauer gepflanzt und des Winters eingebunden fort, und haben keinen vorzuglichen Nutzen.

14.) *Olea Europea*. Der Olivenbaum.

15.) *Olea Buxifolia*. Der buchsblättrige Delbaum.

16.) *Olea Sylvestris*. Der wilde Delbaum.

16.) *Olea hispanica*. Der spanische Olivenbaum.

In wärmern Ländern haben diese Delbäume ihren guten Nutzen, wovon sich bei uns keine Hoffnung machen läßt. Sie kommen nur an Mauern gepflanzt und des Winters wohl eingebunden fort, sterben aber öfters bis an den Boden ab.

18.) *Syringa Vulgaris*. Die Syringen, spanischer Holder. Ein grosser Strauch theils mit blauen, theils auch mit weissen und rothen, wohlriechenden Blumen, verdient wegen seiner Schönheit in die Gärten vorzüglich aufgenommen zu werden, hat aber keinen besondern Nutzen.

19.) *Syringa Persica*. Die Steinweiden, blättrige Syringen. Es giebt davon mit ganzen und mit zerschnittenen Blättern; ausser den Gärten verdienen sie keinen Vorzug.

20.) *Chionanthus Virginiana*. Der Schneeflockenbaum. Es giebt zwei Abänderungen davon, die eine hat breite, und die andere schmale Blätter. Ein schöner Strauch für die Lustgärten, so keinen besondern Nutzen hat.

21.) *Rosmarinus officinalis*. Der Rosmarin. Ein überall bekannter und in der Medizin befohrter Strauch, er kommt bei uns nur in einer trocknen Lage, an einer Mauer, und des Winters eingebunden, fort.

Der breitblättrige, der versilberte und vergoldete, sind Abänderungen davon, so niemals im Freien aushalten.

22.) *Salvia officinalis*. Die Salbei. Hievon giebt es viele Abänderungen, wovon die besten folgende sind:

1.) Die dreifärbigte.

2.) Die gelbgeflechte.

3.) Die goldgestreifte.

4.) Die krause.

5.) Die breitblättrige.

6.) Die Kreuzsalbei.

7.) Die schmalblättrige.

8.) Die rothgeflechte &c.

Zu Küchengebrauch kommt No. 5 und zum Arzneigebrauch insgemein No. 6. Die übrigen sind Schönheiten der Gärten, so keinen besondern Nutzen haben.

Ex Class. 3. Ord. 1.

23.) *Cneorum tricocon*. Der spanische Seidelbast. Ein kleiner Strauch, so ausser den Gärten in keinen Betracht kommt.

Ex Class. 4. Ord. 1.

24.) *Cephalanthus Occidentalis*. Der Knopfsbaum. Ein artiger Strauch so keinen Nutzen hat.

25.) *Cornus florida*. Der großkelchigte Hundsbeerstrauch. Ein schöner Strauch, der ein sehr hartes und bräunliges Holz liefert, das zu verschiedenen Instrumenten und kleinem Geräthe gebraucht werden kann. Er verdient die Anpflanzung, wo man vielen Platz hat, welches durch Samen, so gleich im Herbst gesäet wird, oder durch Ableger, leichtlich geschehen kann.

26.) *Cornus alba*. Der weißbeerigte Hundsbeerstrauch. Ein grosser schnellwachsender Strauch; er tauget zu Einzäunungen und sein Holz zu verschiedenen Geräthschaften, die Ranken oder Aeste, so auf der Erde liegen, schlagen von selbst Wurzeln; Ausser diesem kann er durch Ableger, wie auch durch Samen, so im Herbst gesäet wird, in Menge vermehret werden.

27.) *Cornus novæ Belgiae*. Neuholländischer Hundsbeerstrauch. Hat vor dem gemeinern keinen Vorzug.

28.) *Cornus stricta*. Aufrechter Hundsbeerstrauch. Kommt ausser den Gärten in keine Betrachtung.

29.) *Cornus foemina*. Der weibliche Hundsbeerstrauch. Hat keinen vorzüglichen Nutzen.

30.) *Cornus mascula*. Die Dirlitzen, Kornelkirschen, Thierlibaum. Dieser kleine Baum oder vielmehr grosse Strauch wächst in verschiedenen Theilen des nördlichen Europas wild, er wird aber auch beinahe in allen Gärten kultivirt.



Seine Früchte werden theils roh gegessen, theils auch eingemacht, und sind in einigen Gebrechlichkeiten des menschlichen Körpers sehr gut.

Da derselbe beinahe alljährlich und in Menge trägt, so verdienet er di. serwegen, wo man vieles und besonders bergigtes Land hat, gezogen zu werden, weil man aus seinen Früchten einen guten Brantwein bereiten kann.

Seine Vermehrung geschiehet am besten durch Ableger; will man solchen durch Samen vermehren, so muß solcher gleich im Herbst eingelegt werden; er bleibt aber zwei Jahre liegen, bis er aufgeht.

Es giebt viele Abänderungen davon, so aber hier in keinen Betracht gezogen werden.

31.) *Cornus Amomum*. Der blaubeerigte Hundsbearstrauch. Hat keinen vorzüglichen Nutzen vor dem gemeinen (*Cornus Sanguinea*.)

32.) *Ptelea trifoliata*. Der Karolinische Strauchklee. Kommt auffer der Gärtnerei in keine Betrachtung; er macht wohlriechende gelblichgrüne Blumen.

33.) *Eleagnus Angustifolia*. Der Schmalblättrige wilde Delbaum.

34.) *Eleagnus rotundifolia*. Der rundblättrig wilde Delbaum.

35.) *Eleagnus latifolia*. Der breitblättrige wilde Delbaum.

Alle drei Gesträuche nehmen sich gut in Gärten aus, machen wohlriechende, aber unansehliche Blüthen, haben aber keinen vorzüglichen Nutzen.

Ex Class. 4. Ord. 2.

36.) *Hamamelis Virginiana*. Der Zauberhaselstrauch. Hat keinen vorzüglichen Nutzen.

Ex Class. 4. Ord. 4.

37.) *Ilex Cassine*, 2 Varietäten. Die Karolinische Stechpalme.

38.) *Ilex Asiatica*. Die asiatische Stechpalme.

39.) *Ilex Bromeliifolia*. Die distelblättrige Stechpalme.

40.) *Ilex echinata*, 3 Varietäten. Die Fgel Stechpalme.

41.) *Ilex Aquifolium*. Die gemeinere Stechpalme.

Von wir 28 besondere Abänderungen mit schönen bunten Blättern haben.

Die gemeinen Stechpalmen geben schöne Hecken, die sehr wehr, und dauerhaft sind, um die Landgüter; das sehr harte Holz tauget zu kleinen Geräthschaften, und die Rinde zum Bogelleim.

Die Bepflanzung erfordert viele Mühe, weswegen solche ein Landwirth, der ohnehin viel zu thun hat, wohl unterlassen wird.

Ex Class. 5. Ord. 1.

42.) *Azalea Viscosa* B. *alba*. Der klebrigte weißblühende Felsenstrauch. Von diesem giebt es eine Abänderung mit bunten Blumen.

43.) *Azalea Glauca* B. *scabra*. Der weißlicht blättrigte Felsenstrauch. Von diesem giebt es eine Abänderung mit glatten Blättern.

44.) *Azalea Nudiflora* B. *rubra*. Der nackigt blühende Felsenstrauch. Von diesem giebt es noch drei Abänderungen.

a.) Mit bunten Blumen.

b.) Mit fleischfarbenen Blumen.

c.) Mit krausen Blumenblättern.



45.) *Azalea Coccinea*. Der hochrothblühende Felsenstrauch.

46.) *Azalea tomentosa*. Der wolligt blättrige Felsenstrauch.

Alle diese Felsensträucher sind prächtige Pflanzen für einen Lustgarten, haben aber in der Landwirthschaft keinen Nutzen.

47.) *Lonicera Caprifolium*. Das weiße frühblühende Geißblatt.

48.) *Lonicera Italica*. Italienisches Geißblatt.

49.) *Lonicera sempervirens*. Trompeten-Geißblatt. Von diesem giebt es eine Abänderung, mit kleineren Blumen.

50.) *Lonicera Periclymenum*. Deutsches Geißblatt.

51.) *Lonicera Germanica*. Langblühendes Geißblatt.

52.) *Lonicera serotina*. Das späte rothblühende Geißblatt.

53.) *Lonicera Quercifolia*. Das eichenblättrige Geißblatt.

54.) *Lonicera Campestris*. Das spatblühende weiße Geißblatt.

55.) *Lonicera Balearica*. Das Geißblatt von Minorka.

Alle diese schönblühenden und größtentheils wohlriechenden Geißblättermgesträucher sind nur eine Zierde der Gärten, hauptsächlich zu Bekleidungen; einem Landwirthschafter taugen solche zu nichts.

(Die Fortsetzung folgt.)

