

Zeitschrift: Eclogae Geologicae Helvetiae
Herausgeber: Schweizerische Geologische Gesellschaft
Band: 15 (1918-1920)
Heft: 2

Anhang: Tafeln
Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)






Download PDF: 16.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Geologische Karte
des Misoxer Synkinalzuges
im Gebiete des S. Bernardino
aufgen. von E. Heydweiller 1915-16

1:50,000
0 1 2 3 4 5 6 km





Rheinwaldhorn Lentalücke Gülerhorn Hochberghorn



a) Blick vom Marscholhorn auf den Talschluß des Hinterreins mit Paradiesgletscher.

Guggerlihorn Schwarzhorn Lorenzhorn Kirchalphorn Valseberg



Hochberggletscher

Oberheuberg

b) Blick vom Marscholhorn auf die Nordhänge des Hinterreintales.

Marscholhorn Rheinquellhorn



c) Hinterreintal, aufgenommen nördlich Hinterrein vom Valsebergweg.

Marscholhorn Breitstock Zapporthorn




d) Zapporthgletscher, gesehen von der Klubbhütte zum Ursprung.



a) Talschluß der Calanca bei Stabbi, aufgenommen westlich des Tre Uoinipasses.




b) Obere Val Calanca, aufgenommen südlich Calvase.



h) Pzo di Termine mit Lavinenverbauung, von Calvase aufgenommen.



g) Blick aus der Valle di Larse auf den Pzo delle Streghe und Pzo di Remia.



c) Blick vom Pz di Resio auf die Ostseite der Val Calanca



f) Pzo di Piannoso von Passo di Remolaco gesehen.



d) Blick vom Pzo di Muccia auf den oberen Continokarboden



e) Blick von der Bocchetta di Ragna.

Einshorn Vignonetel Pzo Tambo



b) Blick vom Ostende des Mucciagletschers in das Mucciatäli und auf den Bernhardinpaß.

Mittaghorn Pzo Cavriolo Pzo Uccello



a) Blick von den Heubergen auf den verwilderten Talboden des Hinterrheins und den Bernhardinpaß.

Pzo dei Piani Pzo Pombi




c) Becken von S. Bernardino aufgenommen von der Alpe di Moesola.

Bernhardinpaß Vignonetel Bocca di Curciosa



d) Oberer Teil des Stufenabfalles über dem Pian S. Giacomo, aufgenommen von Arbea.



e) Blick von Gratella auf die Stufenabfälle oberhalb und unterhalb des Pian S. Giacomo.

Cima di Tresculmine

Pizzo d'Arbeolo

Passo dei Passetti

Pizzo Rotondo

Alpe di Confino

Pizzo di Mucceia

Marschol-Horn

Kirchalp-Horn

Passo del San Bernardino

Pizzo Uccello

Val Vignone



Monte Savossa

Monte di Forcola

10004. — San Bernardino-Panorama

Panorama des San Bernardino-Gebietes

aus der Richtung des Lago d'Osso



a) Rundhöckerlandschaft am Bernhardinpaß und Marscholhorn.



b) Blick vom Welschberg auf den Bernhardinpaß und Muccia.



c) Moesolasee vom Nordufer aus.



d) Pzo di Muccia, Mucciagletscher und Mucciatali, Zapportgrat, aufgenommen südlich des Moesolasees.



e) Zapportgrat vom N E Ende des Mucciagletschers.



a) Scheidewand zwischen dem Vigone und Mucciakare.



b) Confinokarboden.



c) Seitliche Ansicht von Arbea auf die Confino- und Fopellakarböden und ihre Scheidewände.



d) Pzo di Tresculmine vom Pian Grande.



e) Cima di Gangella (unten Laghetto di Tresculmine) von Norden gesehen.



f) Passettipaß und Pzo Arbeolo von Norden gesehen.



g) Pzo Rotondo und Laghetto di Stabbio von Norden gesehen.



h) Barnakar und Abrißnische von Gratella, von Ceta aufgenommen.




a) Tresculminebach schneidet die Glanzschieferzone.



b) Der neue Taleinschnitt der Moesa u. Castello di Mesocco
vom Weg nach Doira aufgenommen.



c) Gumezna und Valle della Forcola vom Weg nach Baggia aufgenommen
(links Schichtköpfe der Tambodecke, rechts die Plattenflächen der Aduladecke).



d) Pzo Settaggio, Pzo di Cresem, Sasso di Castello.
Blick vom Mte Gorgino auf die knieförmige Umbiegung der Aduladecke.



e) Blick vom Valseberg in das Areutal und die Gadiolalp.



a) Pzo Uccello von Süden gesehen.



Pzo Cavriolo

b) Nordseite des Vignonetales, aufgenommen N.E. Casa Vignone.



2862 2808 2747 Vignonepaß

c) Piatone di Vignone.



d) Vignonepaß und Pzo Tambo.



Einshorn 2862 2808 2747 Pzo Cavriolo Bocchetta del Diavolo 2795

f) Einshorn-Cavriolo-Uccellogruppe vom Mittaghorn aus gesehen.



a) Sasso di Casseo und Fil di Forcla
von der Piotta gesehen.



c) Blick von der Alpe Rotondo auf die Cima dei Cogni und den Passo di Revio.



b) Grauhorn, Rheinwaldhorn und Val Soja
aufgenommen N. E. Gorda.



Fil di Revio

Pzo di Pianasso

d) Blick in die Val Madra vom Wege nach Bregné.




a) Rio Gulmagno, neuer Lauf.



c) Basische Injektionen, östlich Rossa.



b) Talstufe des Pian S. Giacomo.



d) Dislokationsbreccie bei Nano.