

**Zeitschrift:** Eclogae Geologicae Helvetiae  
**Band:** 67 (1974)

**Anhang:** Tafeln  
**Autor:** [s.n.]

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 23.11.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



- LEGENDE**
- Höhenkurve, Äquidistanten 5m
  - Höhenkurve, äquidistanten 10m
  - Bohrung andere Art
  - Bohrung für Sauerstoff
  - Abfluss-Schichtung
  - Profillinie
  - Sandsteinen Profil (mit beigefarbener Linie) (Ergänzung)
  - Tümpel für, wenn geringer, 4-10m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 10-15m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 15-20m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 20-30m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 30-40m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 40-50m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 50-60m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 60-70m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 70-80m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 80-90m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 90-100m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 100-110m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 110-120m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 120-130m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 130-140m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 140-150m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 150-160m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 160-170m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 170-180m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 180-190m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 190-200m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 200-210m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 210-220m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 220-230m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 230-240m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 240-250m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 250-260m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 260-270m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 270-280m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 280-290m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 290-300m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 300-310m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 310-320m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 320-330m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 330-340m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 340-350m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 350-360m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 360-370m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 370-380m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 380-390m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 390-400m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 400-410m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 410-420m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 420-430m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 430-440m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 440-450m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 450-460m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 460-470m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 470-480m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 480-490m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 490-500m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 500-510m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 510-520m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 520-530m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 530-540m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 540-550m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 550-560m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 560-570m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 570-580m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 580-590m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 590-600m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 600-610m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 610-620m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 620-630m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 630-640m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 640-650m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 650-660m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 660-670m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 670-680m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 680-690m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 690-700m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 700-710m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 710-720m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 720-730m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 730-740m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 740-750m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 750-760m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 760-770m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 770-780m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 780-790m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 790-800m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 800-810m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 810-820m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 820-830m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 830-840m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 840-850m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 850-860m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 860-870m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 870-880m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 880-890m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 890-900m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 900-910m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 910-920m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 920-930m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 930-940m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 940-950m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 950-960m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 960-970m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 970-980m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 980-990m mächtig
  - Tümpel für, wenn mächtig, 990-1000m mächtig

KARTE DER OBERFLÄCHE DER EISZEITLICHEN ABLAGERUNGEN  
UND BESCHAFFENHEIT DER UNTERLAGE 1:5000

KONSTRUKTION DR. C. SCHINDLER



