

Objektyp: **TableOfContent**

Zeitschrift: **Eclogae Geologicae Helvetiae**

Band (Jahr): **91 (1998)**

Heft 3

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

<http://www.e-periodica.ch>

Inhalt – Sommaire – Contents

SEN, S., SEYITOGLU, G., KARADENIZLI, L., KAZANCI, N., VAROL, B., ARAZ, H. Mammalian biochronology of Neogene deposits and its correlation with the lithostratigraphy in the Çankiri-Çorum Basin, central Anatolia, Turkey 307	SCHERREIKS, R.: On the origin of some Eohellenic ophiolites (Commentary on Clift & Dixon 1998: Jurassic ridge collapse, subduction initiation and ophiolite obduction in the southern Greek Thetys. <i>Eclogae geol. Helv.</i> 91/1) 431
BOLLIGER, T.: Age and geographic distribution of the youngest Upper Freshwater Molasse (OSM) of eastern Switzerland 321	CLIFT, P.D.: Reply to R. Scherreiks 432
STECK, A.: The Maggia cross-fold: An enigmatic structure of the Lower Penninic nappes of the Lepontine Alps 333	FUNK, H.: Buchbesprechung: Los «Planos Geognósticos de los Alpes, la Suiza y el Tyrol» de Carlos de Gimbernat Book review: Los «Planos Geognósticos de los Alpes, la Suiza y el Tyrol» de Carlos de Gimbernat 435
MAGNY, M., RICHZOZ, I.: Holocene lake-level fluctuations in Lake Seedorf, southern Swiss Plateau 345	<i>Bericht der Schweizerischen Paläontologischen Gesellschaft</i>
BADERTSCHER, N., BURKHARD, M.: Inversion alpine du graben Permo-Carbonifère de Salvan-Dorénaz et sa relation avec le chevauchement de la nappe de Morcles sus-jacente <i>Alpine inversion of the Permo-Carboniferous Salvan-Dorénaz Graben and its relation with the overlying Morcles nappe</i> 359	SULSER, H., MEYER, C.: Taxonomy and palaeoecology of terebratulid brachiopods (<i>Sellithyris subsella</i> -group) from the Late Jurassic of north-western Switzerland 439
STRASSER, A., HILLGÄRTNER, H.: High-frequency sea-level fluctuations recorded on a shallow carbonate platform (Berriasian and Lower Valanginian of Mount Salève, French Jura) 375	DONOVAN, S. K., BLISSETT, D. J.: Palaeoecology of the giant Eocene gastropod <i>Campanile</i> 453
FLORINETH, D., SCHLÜCHTER, C.: Reconstructing the Last Glacial Maximum (LGM) ice surface geometry and flowlines in the Central Swiss Alps 391	PFISTER, T., WEGMÜLLER, U.: Bivalen aus der oberen Meeresmolasse bei Bern Beschreibung, Vergleich und Verbreitung der Bivalven-Arten aus den Belpöbergsschichten (Obere Meeresmolasse, mittleres Burdigalien) in der Umgebung von Bern, Schweiz. 2. Teil: Ostreaea, Heterodonta <i>pro parte</i> (Lucinacea, Chamacea, Carditacea und Carditacea) <i>Miocene Bivalves near Bern. Description, comparison and distribution of the Bivalves from the Belpöbergsschichten (Upper Marine Molasse, middle Burdigalian) in the surroundings of Bern, Switzerland. Part 2: Ostreaea, Heterodonta pro parte (Lucinacea, Chamacea, Carditacea and Carditacea)</i> 457
MEYRE, C., MARQUER, D., SCHMID, S.M., CIANCALEONI, L.: Syn-orogenic extension along the Forcola fault: Correlation of Alpine deformations in the Tambo and Adula nappes (Eastern Penninic Alps) 409	BONNOT, A., GYGI, R. A.: Les Euaspidoceratinae (Ammonitina, Aspidoceratidae) d'Herz-nach (Suisse septentrionale) à la fin de la zone à Cordatum (Oxfordien inférieur) <i>Euaspidoceratinae (Ammonitina, Aspidoceratidae) from Herz-nach (Northern Switzerland) at the top of the Cordatum zone (Lower Oxfordian)</i> 493
BAGNOUD, A., WERNLI, R., SARTORI, M.: Découverte de foraminifères planctoniques paléogènes dans la zone de Sion-Courmayeur à Sion (Valais, Suisse) <i>Discovery of Paleogene planktonic foraminifers in the Sion-Courmayeur zone at Sion (Valais, Switzerland)</i> 421	

MUTTER, R. J.:	
Zur systematischen Stellung einiger Bezahnungsreste von <i>Acrodus georgii</i> sp. nov. (Selachii, Hybodontoides) aus der Grenzbitumenzone (Mittlere Trias) des Monte San Giorgio (Kanton Tessin, Schweiz)	
<i>On the systematic position of some dentitions of Acrodus georgii</i> sp. nov. (Selachii, Hybodontoides) from the Grenzbitumenzone (Middle Triassic) from Monte San Giorgio (Kanton Tessin, Switzerland).....	513
TYLER, J. C.:	
A new family for a long known but undescribed acanthopterygian fish from the Eocene of Monte Bolca, Italy: <i>Sorbinipercascheuchzeri</i> gen. & sp. nov.....	521
BOLLIGER, T.:	
Fussspuren von Wirbeltieren (?Amphicyonidae, Mammalia) aus der basalen Oberen Süsswassermolasse (OSM) des Kantons Luzern	
<i>Foot prints of vertebrates (?Amphicyonidae, Mammalia) from the basal Upper Freshwater Molasse (OSM) of the canton Lucerne ..</i>	541
New Publications on Earth Sciences in Switzerland	549
Jahresindex	551