

**Zeitschrift:** Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel  
**Herausgeber:** Entomologische Gesellschaft Basel  
**Band:** 9 (1959)  
**Heft:** 1

## **Inhaltsverzeichnis**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 17.05.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 1959

Seite

|                                                                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. <u>Versammlungsbericht</u><br>der Generalversammlung der Entomologischen Gesellschaft Basel vom 11.1.1959                      | 24    |
| 2. <u>34. Basler Insekten-Tauschtag</u>                                                                                           | 94    |
| 3. <u>Mitteilungen der Redaktion</u>                                                                                              | 40    |
| 4. <u>Gesellschaftschronik</u>                                                                                                    | 84    |
| 5. <u>Unserem Ehrenmitglied Dr. R. Wiesmann zum 60 Geburtstag</u>                                                                 | 110   |
| 6. <u>Nekrologe</u><br>† Dr. phil. Hans Thomann                                                                                   | 60    |
| † Henri Imhoff-Gerber                                                                                                             | 62    |
| 7. <u>Originalarbeiten</u>                                                                                                        |       |
| BENZ, F. : Die Nahrungspflanzen von <i>Pergesa porcellus</i> L. (Lep. Sphing.)<br>Die Ergebnisse weiterer Fütterungsversuche      | 85    |
| - - : Basler Nachträge zu den letztjährigen Schmetterlingseinwanderungen                                                          | 20    |
| - - : Ueber einige bemerkenswerte gynandromorphe Lepidopteren                                                                     | 95    |
| BEURET, H. : Eine Spätsommerbrut von <i>Cosmolyce boeticus</i> L. in Münchenstein (BL) (Lep. Lycaenidae)                          | 23    |
| - - : Studien über den Formenkreis <i>Lysandra coridon-hispana-albicans</i><br>Ein Beitrag zum Problem der Artbildung (3. Studie) | 25,41 |
| - - : Zur Taxonomie einiger palaearktischer Bläulinge (Lep. Lycaenidae)                                                           | 80    |
| BLATTNER, S. : <i>Sedina buettneri</i> Hering, neu für die Schweiz (Lep. Noctuidae)                                               | 107   |
| GEHRIG, J. : Interessanter Käferfund im Tessin                                                                                    | 79    |
| IMHOFF, E. : Eine neue Form von <i>Cidaria spadicearia</i> Schiff. (Lep. Geometridae)                                             | 66    |
| MALICKY, Hans : Notizen über Wanderfalter 1958                                                                                    | 15    |
| - - : <i>Chloridea nubigera</i> H.S., neu für die Schweiz und Vorarlberg                                                          | 77    |
| SCHENKER, P. : Wanderfalter-Beobachtungen der Berner Entomologen 1958                                                             | 17    |
| SCHMIDLIN, A. : Berichtigung betreffend <i>Tinea</i> ("Tineola") <i>murariella</i> Stgr.                                          | 14    |

|                                                                                                                         | <u>Seite</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SCHMIDLIN, A. : Neue schweizerische Funde von<br>Vertretern des Genus <i>Porphyria</i><br>Hbn. (Fam. Phalaenidae, Lep.) | 71           |
| STOECKLIN, P. : <i>Phragmatobia fuliginosa</i> L.<br>ab. <i>imhoffi</i> m., nom. nov. (Lep.,<br>Arctiidae)              | 70           |
| WYNIGER, R. : Beobachtungen an <i>Raphidia major</i><br>Brm.                                                            | 1            |

## 8. Neubeschreibungen

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <i>Lysandra</i> hybr. <i>juliettae</i> Brt.                 | 34,55    |
| " " <i>gaillardispana</i> Brt.                              | 41,55    |
| " " <i>clariettae</i> Brt.                                  | 48,51,55 |
| <i>Cidaria spadicearia</i> f. <i>henrici</i> Imhoff         | 67       |
| <i>Phragmatobia fuliginosa</i> ab. <i>imhoffi</i> Stoecklin | 70       |
| <i>Kretania</i> Brt. (Genus: <i>Lycaenidae</i> )            | 83       |
| <i>Pseudoaricia</i> Brt. (Genus: <i>Lycaenidae</i> )        | 84       |
| <i>Ultraaricia</i> Brt. (Genus: <i>Lycaenidae</i> )         | 84       |

\*   \*  
\*  
\*  
\*

## Alphabetisches Verzeichnis der lateinischen Namen

|                            | <u>Seite</u>                  |                          | <u>Seite</u>                               |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| a) <u>LEPIDOPTERA</u>      |                               |                          |                                            |
| <i>Acontia</i>             | 72                            | <i>Aricia</i>            | 81                                         |
| <i>Actizera</i>            | 82                            | <i>asiatica</i> Stgr.    | 66                                         |
| <i>agestis</i> Schiff.     | 83                            | <i>atalanta</i> L.       | 15,18,19                                   |
| <i>Aglais</i>              | 18                            | <i>athalia</i> Rott.     | 36,37                                      |
| <i>Agrotis</i>             | 3                             | <i>atrigenmata</i> Butl. | 83                                         |
| <i>albicans</i> H.-S.      | 25,41,44,45,48<br>52,54,55,58 | <i>Autographa</i>        | 17,18                                      |
| <i>alpinata</i> F.Hoffm.   | 67                            | <i>bellargus</i> Rott.   | 58,59                                      |
| <i>Amorpha</i>             | 96                            | <i>bipunctella</i> Rag.  | 14                                         |
| <i>anisophthalma</i> Koll. | 83                            | <i>biselliella</i> Hum.  | 14                                         |
| <i>anteros</i> Frr.        | 84                            | <i>Biston</i>            | 98                                         |
| <i>Anthocharis</i>         | 97                            | <i>boeticus</i> L.       | 21                                         |
| <i>Anthophila</i>          | 71                            | <i>buettneri</i> Hering  | 107,108                                    |
| <i>Apatura</i>             | 97                            | <i>Calymma</i>           | 71                                         |
| <i>Apocheima</i>           | 98                            | <i>cardamines</i> L.     | 97                                         |
| <i>Arenostola</i>          | 108                           | <i>cardui</i> L.         | 16,18,19,20                                |
| <i>argus</i> L.            | 96                            | <i>Celerio</i>           | 15,16,19,20,22,<br>74,86,96,97,100,101,103 |
| <i>Argynnis</i>            | 97                            | <i>chalcytes</i> Esp.    | 15                                         |
|                            |                               | <i>Chloridea</i>         | 77                                         |

|                       | <u>Seite</u>                                      |                                             | <u>Seite</u>                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cidaria               | 66,67                                             | imhoffi Stoecklin                           | 70,78                                 |
| clariettae Brt.       | 48,49,50,51,55                                    | iris L.                                     | 97                                    |
| cleopatra L.          | 97                                                | isaurica Stgr.                              | 84                                    |
| c-nigrum L.           | 31                                                | Jaspidiinae                                 | 71                                    |
| Coccidiphaga          | 71                                                | juliettae Brt.                              | 34,35,36,37,<br>43,55,58              |
| Colias                | 15,18,19,21                                       | jurae Vrtz. 25,29,33, 37,44,<br>52,55,58,59 |                                       |
| confusa Steph.        | 17                                                | Kretania                                    | 83                                    |
| coridon Poda          | 25,28,30,37,39,40,<br>41,43,44,52,54,55,58        | kroumira Obth.                              | 70                                    |
| coridonsimilis Brt.   | 39                                                | lanty Obth.                                 | 81,82,83                              |
| Cosmolyce             | 23                                                | Laphygma                                    | 16                                    |
| croceus Fourcr.       | 15,18,19,21                                       | lapponica Bsd.                              | 98                                    |
| cytis Christ          | 81,82                                             | Lasiocampa                                  | 97                                    |
| dardouini Bsd.        | 72                                                | leechi Forst.                               | 81                                    |
| Deilephila            | 100                                               | Leptosia                                    | 72                                    |
| Dendrolimus           | 97                                                | Limantria                                   | 95,97                                 |
| dispar L.             | 95,97                                             | Limenitis                                   | 97                                    |
| elpenor L.            | 85,86,87,88,105                                   | lineata livornica Esp.                      | 16,<br>19,74                          |
| epilobii Bsd.         | 100                                               | livornica Esp.                              | 20,22,74,77,<br>96,97,102,103,104,105 |
| Erastria              | 72                                                | lucipeta Schiff.                            | 108                                   |
| Erastriinae           | 71                                                | lutosa Hb.                                  | 108                                   |
| Eudia                 | 97                                                | Lysandra                                    | 25,41,44,48,55, 58                    |
| euphorbiae L.         | 100                                               | malgassica Denso                            | 102                                   |
| exigua Hb.            | 16                                                | Mellicta                                    | 36                                    |
| Everinae              | 80                                                | mendacula Frr.                              | 72                                    |
| ferrugata Cl.         | 67                                                | Micra                                       | 71,72                                 |
| fuliginosa L.         | 70,78                                             | moorei Leech                                | 81                                    |
| gaillardii Brt.       | 26,30,33,34,35,<br>36,37,38,41,43,44,48,53,54, 58 | murariella Stgr.                            | 14                                    |
| gaillardispana Brt.   | 41,42,44,<br>55,58                                | Mythimna                                    | 16                                    |
| galliaealbicans Vrtz. | 25,29,33,<br>37,41,42,44,55,58                    | ni Hb.                                      | 15,17,19,20                           |
| gallii Rott.          | 96,97,100,101                                     | nicias Meig.                                | 84                                    |
| gamma L.              | 17,18                                             | noctualis Hb.                               | 72                                    |
| geometrica F.         | 15                                                | noctuella Hb.                               | 17                                    |
| Glaphyra              | 71                                                | noctuella Schiff.                           | 18,19                                 |
| Glaucopsyche          | 80                                                | Noctuidae                                   | 77                                    |
| Gonepteryx            | 97                                                | Nonagria                                    | 109                                   |
| Grammodes             | 15                                                | Nomophila                                   | 17,18,19                              |
| grumi Forst.          | 83                                                | nubigera H.-S.                              | 77,78,79                              |
| guadarramensis Ribbe  | 48                                                | Nycterosea                                  | 17                                    |
| Heliothis             | 15,16,18,19,20,74                                 | Nyssia                                      | 96,97,98,99                           |
| helvetica Rühl.       | 36,37                                             | obstipata F.                                | 17                                    |
| henrici Imhoff        | 66,67,68,69,78                                    | ocellata L.                                 | 97                                    |
| hispana H.-S.         | 25,28,30,37,39,<br>40,41,42,44,50,55,58           | ostrina Hb.                                 | 72,75,76                              |
| hyacinthus H.S.       | 84                                                | panagaea H.-S.                              | 82,83                                 |
| icarus L.             | 97                                                | panaegides Stgr.                            | 83                                    |
|                       |                                                   | paphia L.                                   | 96                                    |

|                       | <u>Seite</u>              |                           | <u>Seite</u> |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| parva Hb.             | 72,73,74                  | Pyrameis                  | 18,20        |
| paula Hb.             | 72                        | quercus L.                | 97           |
| pavonia L.            | 97                        | rhamni L.                 | 97           |
| pellionella L.        | 14                        | Rhizedra                  | 108          |
| peltigera Schiff.     | 15,18,20,74,77            | Rhyacia                   | 108          |
| Pergesa               | 85,93,97,105,106          | Scolitantidi              | 80           |
| petri Vrtz.           | 38                        | secunda Stgr.             | 72           |
| Phalaenidae           | 71                        | Sedina                    | 107,108      |
| Philotes              | 81                        | Shijimia                  | 80           |
| Phragmatobia          | 70                        | Shijimiaeoides            | 82,83        |
| pini L.               | 97                        | Sinia                     | 81           |
| Plebejidi             | 83                        | Smerinthus                | 97           |
| Plebejus              | 96                        | Solenobia                 | 95           |
| Plusia                | 15,20                     | sonorensis Feld. et Feld. | 81           |
| Poecilopsis           | 98                        | spadicearia Schiff.       | 66,69,78     |
| polygramma Dup.       | 72                        | standfussi Bart.          | 85           |
| Polyommatus           | 81                        | sulzeri Vorbr.            | 109          |
| Polyommatus           | 97                        | Thalpocharis              | 71,72        |
| populi L. (Amorpha)   | 97                        | Tineola H.-S.             | 14           |
| populi L. (Limenitis) | 96                        | Trichoplusia              | 19           |
| porcellus L.          | 85,86,87,88,93,97,105,106 | tromsoensis Fuchs         | 67           |
| Porphyria             | 71,72,73,74               | Turanana                  | 81,82        |
| proserpina Pall.      | 86                        | Ultraaricia               | 84           |
| Proserpinus           | 86                        | urticae L.                | 18,19        |
| Pseudoaricia          | 84                        | Vanessa                   | 15,16        |
| Pseudophilotes        | 81,83                     | vespertilio Esp.          | 86           |
| psylorita Frr.        | 83                        | vitellina Hb.             | 15           |
| purpurina Hb.         | 72                        | zonaria Schiff.           | 96,97,98,99  |
| pygmaea Haw.          | 108                       | zygophylli O.             | 100          |

b) VARIA

|               |       |             |        |
|---------------|-------|-------------|--------|
| Adelocera     | 79    | fasciata L. | 79     |
| crenatus Payk | 78,79 | planata L.  | 78     |
| Cucujidae     | 79    | Uleiota     | 78     |
| Dendrophagus  | 78,79 | Raphidia    | 1,2,13 |
|               |       | major Brm.  | 1,2,13 |

\* \*

\*