

Zeitschrift: Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel
Herausgeber: Entomologische Gesellschaft Basel
Band: 30 (1980)
Heft: 3

Artikel: Beobachtungen über die Gross-Schmetterlingsfauna
(Macrolepidoptera) von Mergoscia/TI und der näheren Umgebung
(1966 - 1979)
Autor: Pleisch, Eugen
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1042521>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BEOBACHTUNGEN UEBER DIE GROSS-SCHMETTERLINGSFAUNA (MACRO-
LEPIDOPTERA) VON MERGOSCIA/TI UND DER NAEHEREN UMGEBUNG
(1966 - 1979)

E. Pleisch

In den Jahren 1946-1972 beobachtete ich die Schmetterlingsfauna des Klotener Riedes bei Zürich (s. Mitteilungen Ent. Ges. Basel, Nr. 1/1975), wobei ich damals nur sporadisch Lichtfang betrieben hatte. Ein Ferienaufenthalt in Mergoscia reizte mich, ein Gebiet südlich der Alpen über eine grössere Zeitspanne zu beobachten. Für den ziemlich intensiv betriebenen Lichtfang verwendete ich eine Mischlichtlampe von 250 W und zwei blaue Neonröhren vom Typ Philips TLA 20 W.


Mergoscia ist ein Dorf im Verzascatal, aus zahlreichen Fraktionen bestehend und an steilen Hängen hoch über dem Stausee Lago di Vogorno gelegen. Die typischen Häuser bestehen aus Granitsteinen und Platten, und die Hänge sind durch Mauern gegen das Abrutschen gesichert. Die Edelkastanie ist als Waldbaum vorherrschend und ersetzte der Bevölkerung in früheren Zeiten Brot und Kartoffeln, was bei Missernten - besonders in schwer zugänglichen Dörfern - manchmal zu Hungersnöten führte. Zahlreiche Bewohner mussten deshalb ihre Heimat verlassen und in alle Welt auswandern; viele nach Nordamerika. Mergoscia zählte um das Jahr 1900 immerhin noch 300 Einwohner; heute sind es nur noch 160.

Angebaut wird vornehmlich die Weinrebe (Americana- und Merlot-Traube). Für Qualitätsweine ist die Lage (700-800 m ü. M.) nicht ideal, weshalb aus den Beeren hauptsächlich Traubensaft und Grappa hergestellt werden.

Nach der Würmeiszeit kamen im Tessin während der Phase der Wiederbewaldung die Birken zur Dominanz. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass sich zwischen dem Dorf Mergoscia und der Alp Porchesio (ca. 1000 m) ein grösserer zusammenhängender Birkenwaldgürtel ausdehnt. Die Edelkastanienwälder der insubrischen Täler entstanden erst in keltisch-römischer Zeit, sind also kulturbedingt (H. ZOLLER, 1969).

Auffallend ist der rasche Wechsel der Vegetationsstufen, besonders in der Umgebung von Locarno. Vom See und den Ufergestaden (200 m ü. M.) mit ihrer üppigen, geradezu tropisch anmutenden Vegetation erreicht man über die "Mittelmeer"-Zone und das Hügelgebiet auf relativ kurzer Distanz die alpine Stufe (Cima della Trosa, 1859 m ü. M.).

Erstaunlich vielfältig ist denn auch die Schmetterlingsfauna. Allerdings sind - und das gilt nicht nur für das Dorf Mergoscia - die Tagfalter viel seltener geworden. Die Ursachen sind unklar, eventuell spielt aber unter anderem die Verbuschung vieler Wiesen eine Rolle. Die Nachtfalter sind nämlich in erstaunlicher Arten- und Individuenzahl vorhanden. In den Sommermonaten kann man sich beim Lichtfang in manchen Nächten des Ansturms kaum erwehren, was die Uebersicht wesentlich erschwert.



Erwähnenswert ist der Fang einer für das Tessin meines Wissens neuen Geometride, nämlich Gnophos crenulata RMB. (ssp. nov. ?). Diese Art gehört zur atlanto-mediterranen Fauna und ist aus Spanien und den Pyrenäen bekannt. Herr Dr. A. SCHMIDLIN fing am 5.8.1955 ein Männchen in Ausserberg /VS am Licht. (SAUTER, 1971).

Gnophos crenulata RMB.


23.7.72

in coll. ETH Zürich


Auch die Noctuide Agrochola dujardini DUFAY, 1976 ist bisher aus dem Tessin nicht gemeldet worden (det. L. REZBANYAI). Ihr Vorkommen in der Schweiz wurde erstmals bei RAPPAZ 1979 erwähnt. Diese vermutlich atlanto-mediterrane Art ersetzt in der Schweiz eventuell vollständig die bei uns bisher unter den Namen Agrochola nitida SCHIFF. bekannte Art (REZBANYAI 1980).

Meine Beobachtungen erstreckten sich über die Jahre 1971-1979. Es konnten 592 Tag- und Nachtfalterarten festgestellt werden. Die von mir erstellte Liste kann aber keinen Anspruch auf nur annähernde Vollständigkeit erheben, da ich nicht in allen Monaten leuchten konnte und den Köderfang sowie Zuchten vernachlässigen musste.

Dankbar bin ich deshalb, dass mir die Herren W.ERBER, K.GRIMM, H. MUELLER und R. MUELLER von der Entomologischen Gesellschaft Alpstern ihre Beobachtungen der Jahre 1966-1971 aus Mergoscia mitteilten und dabei Wesentliches zu dieser Arbeit beitrugen. Zu grossem Dank verpflichtet bin ich den Herren P.HAETTENSCHWILER (Uster), Dr. L. REZBANYAI (Natur-Museum Luzern) und Prof. W.SAUTER (ETH Zürich) für die Bestimmung zahlreicher Arten und für die materielle Prüfung des Manuskriptes, meinem Freund PAUL B. ZAUGG für die tatkräftige Unterstützung während all dieser Jahre, und nicht zuletzt meiner Familie für das grosse Verständnis.



Mergoscia/TI, 720 m ü. M., von SW gesehen



Fundorte: Mergoscia, 720 m - wo nichts weiteres angegeben ist; ferner Alpe di Bietri, 1540; Benitti, 800 m; Bresciadiga, 1100 m; Busada, 710 m; Cima della Trosa, 1850 m; Coroi, 620 m; Fosse, 989 m; Mti di Cortoi, 1000 m; Mti di Lego, 1120 m; Perbioi, 860 m; Porchesio, 1340 m; Val Resa, 910 m. Schweiz. Landeskarte, 1:25 000, Blätter 1312 und 1313. Reproduziert mit Genehmigung der Eidgenössischen Landestopographie vom 12.8.80.

Liste der Falter von Mergoscia und Umgebung

Nomenklatur

- Diurna - nach HIGGINS/RILEY: Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas (1971), 1. deutsche Ausgabe, Hamburg und Berlin
- Bombyces und Sphinges - nach FORSTER/WOHLFAHRT: Die Schmetterlinge Mitteleuropas (1960) Stuttgart
- Noctuidae - nach FORSTER/WOHLFAHRT (1971)
- Geometridae - nach FORSTER/WOHLFAHRT (1973-1978; bis zur 28. Lieferung)
- Geometridae ab H. abruptaria - nach SEITZ, Supplement Band 4: Die Gross-Schmetterlinge der Erde (1954) Stuttgart

1. Rhopalocera - Tagfalter

Papilionidae

Papilio machaon L.	22.7.79	Porchesio
Iphiclidides podalirius L.	31.5.77, 16.7.79, 10.8.71	
Parnassius apollo L.	21.6.79, 1.7.68, 22.7.72	Bresciadiga, Coroi, Fossei

Pieridae

Aporia crataegi L.	11.6.79, 20.-30.7.71	Bresciadiga, Busada
Pieris brassicae L.	15.7.79	
rapae L.	im Sommer häufig	
napi L.	19.7.72, 9.10.73	
Anthocharis cardamines L.	30.5.77	
Colias hyale L.	1.10.73	
australis VRTY	22.7.79, 17.10.73	leg. P. ZAUGG
crocea FOURCR.	27.6.80	Perbioi
Gonepteryx rhamni L.	17.7.79, 17.10.77	Raupen am 20.6.79 an
Leptidea sinapis L.	27.6.68	leg. W. ERBER Faulbaum

Nymphalidae

Apatura iris L.	Mitte Juli 71 3.8.71	Val Resa, zahlreich Coroi, leg. R. MUELLER (2 ♀)
Limenitis populi L.	18.6.79, 3.8.71	Coroi, selten
camilla L.	20.6.79, 3.8.71	Coroi, selten
Neptis rivularis SCOP.	29.6.68, 13.71, 4.8.71	
Nymphalis antiopa L.	29.5.77, 17.10.77	
polychloros L.	2.4.75, 12.7.71	
Inachis io L.	April, Juli und Oktober	
Vanessa atalanta L.	Mai und Oktober	
cardui L.	Mai / Juni	

<i>Aglais urticae</i> L.	April / Mai und Juli	
<i>Polygonia c-album</i> L.	August / Oktober	
<i>Argynnis paphia</i> L. ♀ f.vale-		
sina ESP.	28.7.71	
<i>Mesoacidalia aglaja</i> L.	Juli	
<i>Fabriciana adippe</i> SCHIFF.	13.7.72	Bresciadiga, leg. P.
f.cleodoxa		ZAUGG
OCHSENHEIMER	9.7.72	
niobe L. f. eris		
MEIG.	13.7.72	
<i>Issoria lathonia</i> L.	11.6.79, 9.10.73	
<i>Clossiana selene</i> SCHIFF.	19.6.79	
euphrosyne L.	21.6.79	Porchesio
<i>Melitaea phoebe</i> SCHIFF.	9.7.72	
didyma ESP.	30.7.71	
<i>Mellicta athalia celadusa</i>		
FRUHST.	Mai / Juni und Oktober	

Satyridae

<i>Melanargia galathea</i> L.	16.7.71	
<i>Hipparchia alcyone</i> SCHIFF. (?)	Juli 71 und 79	Nur beobachtet. Eine Unterscheidung fagi/alcyone wäre nicht möglich gewesen. leg. P. ZAUGG
semele L.	5.7.61	
<i>Oeneis glacialis</i> MOLL.		
(aëllö HBN.)	31.5.71	Mti di Cortoi, leg. R. MUELLER
<i>Satyrus ferula</i> F.	30.5.71	do.
	26.7.72	Mti di Lego
<i>Minois dryas</i> SCOP.	Sommer 71	Auf dem Weg Mergoscia- Corippo
<i>Erebia ligea</i> L.	22.7.79	Fossei
eurysale adyte HBN.	2.7.68	Cima della Trosa, leg. R. MUELLER
epiphron KNOCH	11.6.79	Porchesio
melampus FUESSL.	3.8.71	Bresciadiga, leg. R. MUELLER
aethiops ESP.	22.7.79	Porchesio
medusa SCHIFF.	28.5.77	
alberganus PRUN		
(ceto HBN.)	22.7.77	Porchesio
<i>Maniola jurtina</i> L.	11.10.73	
<i>Aphantopus hyperantus</i> L.	13.7.72	Val Resa
<i>Pyronia tithonus</i> L.	30.7.71	Häufig auf Wiesen
<i>Coenonympha pamphilus</i> L.	29.5.77, 3.8.71	
arcania insubrica		
RAETZ	20.6.79, 13.7.72	
gardetta darwiniana		
STYR.	21.6.79	Porchesio, det. Dr. L. REZBANYAI

Pararge aegeria tircis BUTLER	29.5.77, Mitte Oktober 76
Lasiommata megera L.	Juni / August und Oktober
maera L.	Mai / Juni
petropolitana F.	Ende Mai, Mitte Oktober
Lopinga achine SCOP.	Juni / Juli / August

Nemeobiidae

Hamearis lucina L.	31.5.77, 9.8.71
--------------------	-----------------

Lycaenidae

Callophrys rubi L.	29.5.77	
Lycaena phlaeas L.	Juni / Juli / August / Oktober	
Heodes virgaureae L.	16.7.79	Perbioi
tityrus PODA	Mai / Juni / Juli / August / Oktober	
alciphron gordius SULZER	30.6.66, 28.7.72	
Palaeochrysophanus hippothoe eurydame HFFMG.	22.7.79	Porchesio
Cupido minimus FUESSL.	9.8.71	leg. P. MUELLER
Celastrina argiolus L.	Juni / Juli / Oktober	
Glaucopsyche alexis PODA	3. - 4.6.67	Benitti, leg. K. GRIMM
Philotes baton BRGSTR.	22.7.72	Alpe di Bietri
Scolitantides orion PALL.	Juni / Juli / Aug.	Häufig auch in Gärten
Plebejus argus L.	22.7.72	Alpe die Bietri
Eumedonia eumedon ESP.	3. - 4.6.67	Benitti, leg. K. GRIMM
Aricia agestis SCHIFF.	Mai / Juni / Oktober	
Cyaniris semiargus ROTT.	30.5.71	Bresciadiga, leg. R. MUELLER
Lysandra coridon PODA	16.7.79	
bellargus ROTT.	30.5.77, 9.7.72	
Polyommatus icarus ROTT.	20.6.79	

Hesperiidae

Pyrgus malvae malvoides ELW. u. EDW.	29.5.77	det. Prof. W. SAUTER
alveus HBN.	Mai & Oktober	det. Dr. L. REZBANYAI
Spialia sertorius HFFMGG.	3.8.71	Bresciadiga, leg. R. MUELLER
Reverdinus flocciferus ZELL.	9.7.72	
Erynnis tages L.	29.5.77	
Heteropterus morpheus PALL.	11.7.71	Zwischen Busada und Bresciadiga
Carterocephalus palaemon PALL.	30.5.77, 9.8.71	
Thymelicus acteon ROTT.	27.6.68	Coroi, leg. R. MUELLER
lineola O.	5.8.71	Perbioi, leg. R. MUELLER
sylvestris PODA	6.8.71	Coroi, leg. R. MUELLER
Hesperia comma L.	10.8.71, 14.10.76	
Ochlodes venatus faunus TRTI.	27.6.68	leg. W. ERBER

2. Heterocera - Nachtfalter (wo nicht anders vermerkt = Lichtfang)

Nolidae

Roeselia strigula SCHIFF.	8. - 17. 7. 72 26. 6. 68	det. Prof. W. SAUTER Coroi, leg. R. MUELLER, det. WOLFENSBERGER
Celama confusalis H. SCH.	29. 5. 77	det. Prof. W. SAUTER

Lymantriidae

Dasychira pudibunda L.	28. 5. 77	Raupen am 17. 10. 77
Arctornis L-nigrum MUELL.	22. 7. 72, 9. - 23. 10. 76	
Leucoma salicis L.	20. 6. 79	
Lymantria dispar. L.	4. 8. 71	Raupenfunde am 29. 6. 68 Schlupf 11. 8. 68, leg. K. GRIMM
monacha L.	28. 7. 72	
Ocneria rubea F.	15. 7. 71	
Euproctis chrysorrhoea L.	26. 7. 79	

Arctiidae

Nudaria mundana L.	18. 7. 79	
Cybosia mesomella L.	19. 7. 72	
Miltochrista miniata FORST.	10. 7. 71	Sehr häufig
f. flava DE GRAAF	9. 7. 72	
Lithosia quadra L.	11. 7. 71	
Eilema depressa ESP.	20. - 30. 7. 71	
complana L.	20. - 30. 7. 71	28. 5. 71, Raupen häufig, K. GRIMM
lurideola ZINCKEN	20. - 30. 7. 71	
caniola HBN.	10. 10. 76	det. Dr. L. REZBANYAI
Systropha sororcula HBN.	8. - 17. 7. 72	
Atolmis rubricollis L.	10. - 20. 7. 71	leg. P. ZAUGG
Coscinia cribraria L.	14. 7. 72	
Phragmatobia fuliginosa L.	Mai, Juli & August	
Spilarctia lubricipeda L.	11. 7. 72	
menthastri ESP.	10. - 20. 7. 71	leg. P. ZAUGG
Cycnia mendica CL.	29. 5. 77	
sordida HBN.	3. 6. 67	Perbioi, leg. R. MUELLER
Diacrisia sannio L.	10. 10. 76	
Hyphoraia aulica meridionalis DAN.	3. 6. 67	Coroi ♀ am Tage, leg. R. MUELLER, 12. 10. 76 eine Raupe am Klee, Schlupf 24. 11. 76
Arctia caja L.		Fossei, Raupe am 22. 7. 79
villica L.	3. 6. 67	Perbioi
	8. - 17. 7. 72	Häufig
Panaxia dominula L.	10. 7. 71	Auch am Tage
quadripunctaria PODA	25. 7. 71, 10. 8. 71	Raupe an Brennessel am 11. 4. 75, Schlupf 20. 6. 75; fliegt auch am Tage.

Amata phegea L.	Mitte Juli	Häufig am Tage, Raupe am 29.5.77, Schlupf 24.6.77
-----------------	------------	---

Dysauxes ancilla L.	15.7.71	
---------------------	---------	--

Endrosidae

Endrosa aurita ESP.	10.7.71	Am Tage
Pelosia muscerda HUFN.	22.6.68	leg. R. MUELLER

Thaumetopoeidae

Thaumetopoea processionea L.	10.-30.7.71	
pityocampa		
SCHIFF.	10.-30.7.71	

Notodontidae

Harpyia bicuspid BRKH.	Juni, Juli & August	
furcula CL.	9.6.79	
Cerura vinula L.	8.4.75, 26.6.68	
Stauropus fagi L.	3.6.67, 20.-30.7.71	
Hybocampa milhauseri F.	20.6.79	
Drymonia trimacula ESP.	29.5.77, 10.-18.7.72	
Peridea anceps GOEZE	9.6.79	
Pheosia gnoma F.	22.7.71	
Notodonta phoebe SIEB.	3.6.77	
dromedarius L.	Mitte Juli	
ziczac L.	20.7.71	
Spatalia argentina SCHIFF.	28.5.71, 27.6.68	leg. R. MUELLER
Leucodonta bicoloria SCHIFF.	27.6.68	leg. R. MUELLER
Ochrostigma velitaris HUFN.	13.7.71	
Lophopteryx camelina L.	27.6.68	leg. R. MUELLER
cuculla ESP.	14.7.71	
Pterostoma palpina L.	28.5.77, 10.8.71	
Phalera bucephala L.	20.6.79	

Zygaenidae (alle am Tage)

Procris alpina ALBERTI	13.6.79, 10.7.71	det. Prof. W. SAUTER
Mesembrynus purpuralis		
BRUENN	20.6.79	
Silvicola romeo subalpina		
CALB.	16.6.79	det. Dr. L. REZBANYAI
	27.6.68	Coroi, leg. R. MUELLER,
		det. A. BISCHOF
Thermophila meliloti ESP.	10.7.71	
Huebneriana lonicerae SCHEV.	10.-20.7.71	leg. P. ZAUGG
	25.6.68	Benitti, leg. K. GRIMM
Polymorpha transalpina ESP.	21.6.79	

Cochliidiidae

Apoda limacodes HUFN.	10.7.71	
-----------------------	---------	--

Sphingidae

<i>Acherontia atropas</i> L.	7. 7. 80	
<i>Mimas tiliae</i> L.	28. 5. 77, 27. 6. 68	
<i>Laotoë populi</i> L.	20. -30. 7. 71	
<i>Herse convolvuli</i> L.	18. 7. 79	
<i>Sphinx ligustri</i> L.	30. 5. 77	
<i>Hyloicus pinastri</i> L.	26. 7. 79	
<i>Celerio euphorbiae</i> L.	28. 6. 68	leg. R. MUELLER
<i>Deilephila elpenor</i> L.	3. 6. 67	Perbioi
	20. -30. 7. 71	Sehr häufig
<i>porcellus</i> L.	20. -30. 7. 71	Häufig
<i>Proserpinus proserpina</i> PALL.	27. 6. 68	leg. R. MUELLER
<i>Macroglossum stellatarum</i> L.	30. 5. 77, 9. -23. 10. 76	

Thyatiridae

<i>Habrosyne pyritoides</i> HUFN.	31. 5. 77	
<i>Thyatira batis</i> L.	3. 6. 67	Perbioi
	Juli 71	
<i>Tethea duplaris</i> L.	27. 6. 68	leg. R. MUELLER
or SCHIFF.	27. 6. 68, 10. 7. 72	
<i>Polyploca flavicornis</i> L.	1. -11. 4. 75	

Drepanidae

<i>Drepana falcataria</i> L.	28. 5. 71,	
	18. -28. 7. 72	leg. P. ZAUGG
<i>harpagula</i> ESP.	30. 5. 77, 20. -30. 7. 71	
<i>lacertinaria</i> L.	2. 7. 68	Alpe di Bietri, leg. K. GRIMM
<i>binaria</i> HUFN.	22. 7. 72	
<i>cultraria</i> F.	18. -28. 7. 72	

Syssphingidae

<i>Aglia tau</i> L.	29. 5. 77
---------------------	-----------

Saturnidae

<i>Eudia pavonia meridionalis</i> CALB.	Junge Raupen am 16. 6. 79 an Erdbeerblättern
---	---

Lasiocampidae

<i>Malacosoma neustria</i> L.	10. -20. 7. 71	leg. P. ZAUGG
<i>Lasiocampa quercus</i> L.	Juli 75	♂ am Nachmittag fliegend
<i>Pachygastria trifolii</i> SCHIFF.	10. 8. 71	leg. R. MUELLER
<i>Macrothylacia rubi</i> L.	28. 5. 77	Eier am 19. 6. 79 an Fen- sterladen in Coroi, Eier geschlüpft am 1. 7. 79, Raupen wieder ausgesetzt
<i>Epicnaptera tremulifolia</i> HBN.	3. 6. 67	Perbioi, leg. R. MUELLER
<i>Odonestis pruni</i> L.	10. 7. 71	
<i>Dendrolimus pini</i> L.	10. -18. 7. 71	

PsychidaeAlle det. P. HAETTEN-
SCHWILER

Diplodoma herminata GEOFFR.	Mitte Juni 79	
Dahlica triquetrella HBN.	parth. Juni 79	
Taleporia tubulosa RETZ.	♀ 29.5.77	
Luffia lapidella GOEZE	Mitte Juni 79	
Psyche casta PALL.	♀ am 29.5.77	
crassiorella BRD.	♀ am 29.5.77	
Bijugis bombycella SCHIFF.		
var. helvetica TRTM.	Mitte Oktober	Nur Sack
Rebelia krügeri TRTI	Mitte Juni 79	
Lepidopsyche unicolor HUFN.		
Standfussia tenella SPR.	Mitte Juni 79	
Apterona helix SIEB.		Nur Sack
helix SIEB. f.crenu-		
lella BRD.	Juni 79	2 ♂ am Licht. Die bisexu-
		elle Form crenulella ist in
		neuerer Zeit in der Schweiz
		nur noch aus Riazino/TI
		und Ronco/TI bekannt ge-
		worden.

Cossidae

Cossus cossus L.	10. -30.7.71
Zeuzera pyrina L.	20. -30.7.71

NoctuidaeNoctuinae

Euxoa tritici L.	20. -30.7.71	det. Prof. W.SAUTER
f. eruta HBN.	20. -30.7.71	det. Prof. W.SAUTER
nigricans L.	18. -28.7.72	
aquilina SCHIFF.	10. -20.7.71,	
	9. -23.10.76	det. Prof. W.SAUTER
Scotia cinerea SCHIFF.	2.6.77	
segetum SCHIFF.	14.7.79, 9.10.73	
clavis HUFN.	9. -17.7.72	
exclamationis L.	9. -23.10.76	
trux SCHIFF.	9. -23.10.76	det. Prof. W.SAUTER
ipsilon HUFN.	2.6.77	
Ogygia nigrescens HUFN.	8. -17.7.72	
signifera SCHIFF.	10.7.71	
Ochropleura praecox L.	14.7.72	
musiva HBN.	13.7.71	
plecta L.	9. -23.10.76	
Eugnorisma depuncta L.	18. -28.7.72	
Chersotis multangula SCHIFF.	10. -20.7.71	
Noctua pronuba L.	Juli und Mitte Oktober	
comes HBN.	20.7.71	Raupen am 11.4.75 ge-
		leuchtet an niederen Pflan-
		zen, Schlupf 2.6.75
fimbriata SCHREBER	13.7.71	
janthina SCHIFF.	27.6.68, 27.7.71	

<i>Epilecta linogrisea</i> SCHIFF.	20. -31. 7. 71, 10. 8. 71	
<i>Eugraphe sigma</i> SCHIFF.	10. -20. 7. 71	
<i>Lycophotia porphyrea</i> SCHIFF.	10. -28. 7. 72	
<i>Diarsia mendica</i> F.	20. -30. 7. 71	
<i>dahlia</i> HBN.	2. 7. 68	Alpe di Bietri, leg. K. GRIMM det. Dr. L. REZBANYAI
<i>brunnea</i> SCHIFF.	27. 6. 68	leg. R. MUELLER
<i>rubi</i> VIEW.	19. 7. 79	det. Dr. L. REZBANYAI
<i>Anomogyna speciosa</i> HBN.	10. 8. 71	leg. R. MUELLER
<i>Amathes c-nigrum</i> L.	Mai, Juni, Aug., Oktober	
<i>ditrapezium</i> SCHIFF.	20. -30. 7. 71	Raupen am 11. 4. 75 an ver- schiedenen niederen Pflan- zen (Labkraut, Sternmiere, Taubnessel) Schlupf am 15. 5. 75
<i>triangulum</i> HUFN.	20. -30. 7. 71	
<i>ashworthii candela-</i> <i>rum</i> STGR.	20. -30. 7. 71	
<i>baja</i> SCHIFF.	20. -30. 7. 71	Raupen am 11. 4. 75 nachts geleuchtet an niederen Pflanzen, Schlupf 24. 5. 75
<i>xanthographa</i> SCHIFF.	12. 10. 73	
<i>Anaplectoides prasina</i> SCHIFF.	20. -30. 7. 71	
<i>Cerastis rubricosa</i> SCHIFF.	31. 5. 77	
<u>Hadeninae</u>		
<i>Anarta myrtilli</i> L.	27. 6. 68	leg. R. MUELLER
<i>Discestra trifolii</i> HUFN.	18. -28. 7. 72	
<i>Polia bombycina</i> HUFN.	26. 6. 79	
<i>hepatica</i> CL.	18. -28. 7. 72	
<i>nebulosa</i> HUFN.	10. -20. 7. 71	
<i>Pachetra sagittigera</i> HUFN.	26. 6. 68	leg. R. MUELLER
<i>Sideridis evidens</i> HBN.	10. -20. 7. 71	leg. P. ZAUGG
<i>Heliophobus reticulata</i> GOEZE	9. -22. 6. 79	
<i>Mamestra brassicae</i> L.	29. 5. 77	
<i>persicariae</i> L.	Juli 79	
<i>f. accipitrina</i> ESP.	18. -28. 7. 72	
<i>contigua</i> SCHIFF.	10. -20. 7. 71	
<i>w-latinum</i> HUFN.	9. 6. 79	
<i>thalassina</i> HUFN.	29. 5. 77, 8. -17. 7. 72	
<i>suasa</i> SCHIFF.	18. -28. 7. 72	
<i>aliena</i> HBN.	29. 6. 68	leg. K. GRIMM, det. Dr. L. REZBANYAI
<i>pisi</i> L.	3. 6. 67, Mitte Juli 72	
<i>glauca</i> HBN.	9. -22. 6. 79	
<i>bicolorata</i> HUFN.	1. 6. 77, 18. -28. 7. 72	
<i>dysodea</i> SCHIFF.	19. 6. 79, 18. -28. 7. 72	
<i>Hadena rivularis</i> F.	29. 5. 77, 27. 6. 68, 10. 8. 71	
<i>lepida</i> ESP.	29. 5. 77, 3. 6. 67, Juli 71, 10. 8. 71	

<i>Hadena luteago</i> SCHIFF.	31.5.77, 10.7.71, 10.8.71	
<i>filigramma</i> ESP.	26.6.68	leg. R. MUELLER
<i>luteocincta</i> RBR. ♀	14.7.72	det. Prof. W. SAUTER
<i>albimacula</i> BKH.	29.5.77, 8.-11.7.72	
<i>compta</i> SCHIFF.	12.6.79, 10.8.71	
<i>confusa</i> HUFN.	30.5.77, 20.-30.7.71	
<i>caesia</i> SCHIFF.	28.6.68	leg. K. GRIMM
<i>bicruris</i> HUFN.	8.-17.7.72	
<i>magnolii</i> B.	27.6.68	leg. R. MUELLER
<i>Lasionycta proxima</i> HBN.	2.7.68	Alpe di Bietri, leg. K. GRIMM
<i>nana</i> HUFN.	18.-28.7.72	
<i>Cerapteryx graminis</i> L.	18.-28.7.72, 10.8.71	
<i>Xylomyges conspicillaris</i> L.	2.6.77, 10.8.71	
<i>f. intermedia</i> TUTT.	2.6.77	
<i>f. melaleuca</i> VIEW.	29.5.75	
<i>Orthosia cruda</i> SCHIFF.	11.4.75	
<i>stabilis</i> SCHIFF.	1.-11.4.75	det. Prof. W. SAUTER
<i>incerta</i> HUFN.	2.6.77	
<i>munda</i> SCHIFF.	1.-11.4.75	
<i>gothica</i> L.	8.4.75	
<i>Mythimna conigera</i> SCHIFF.	Juli & August	
<i>ferrago</i> F.	10.7.71, 10.8.71	
<i>albipuncta</i> SCHIFF.	Juli 71	
<i>vitellina</i> HBN.	3.6. & 17.6.79	
<i>pudorina</i> SCHIFF.	29.6.68	leg. R. MUELLER
<i>l-album</i> L.	15.7.79, 9.10.73	
<i>scirpi</i> DUP.	19.7.72	det. Prof. W. SAUTER
<i>andereggi</i> B.	19.6.79	det. Prof. W. SAUTER
<i>f. cinis</i> FRR.	17.6.79	
<i>Leucania comma</i> L.	8.-17.7.72	

Amphipyridae

<i>Amphipyra pyramidea</i> L.	10.10.76	Bei den durch Herrn Dr. REZBANYAI untersuchten Tieren waren keine berbera RUNGS. dabei.
<i>perflua</i> F.	20.7.72	
<i>livida</i> SCHIFF.	10.8.71	
<i>tragopoginis</i> CL.	20.-30.7.71	
<i>Dypterygia scabriuscula</i> L.	10.-20.7.71	18.7.79 am Köder
<i>Rusina ferruginea</i> ESP.	8.-17.7.72	
<i>Trachea atriplicis</i> L.	10.-20.7.71	leg. P. ZAUGG
<i>Euplexia lucipara</i> L.	1.6.77	
<i>Phlogophora meticulosa</i> L.	Mai, Juni, Aug., Oktober	
<i>scita</i> HBN.	10.7.72	
<i>Calloplistria juvenina</i> CR.	10.7.71, 10.8.71	
<i>latreillei</i> DUP.	26.-29.6.68	Raupe Ende Juli auf klei- nem Farn an einer Mauer, Schlupf 6.8.71

Telesilla amethystina HBN.	28.6.68	leg. H. MUELLER
	10.-20.7.71	leg. P. ZAUGG
Callogonia virgo TR.	16.7.71, 21.7.79	
Ipimorpha subtusa SCHIFF.	27.6.68, 8.-17.7.71,	
	10.8.71	
Enargia paleacea ESP.	16.7.71, 10.8.71,	
	9.-23.10.76	
Cosmia trapezina L.	10.-20.7.71, 10.8.71	
Hyppa rectilinea ESP.	27.6.68, 20.-30.7.71	
Actinotia polyodon CL.	22.7.71	
hyperici SCHIFF.	30.6.68	leg. K. GRIMM
Apamea monoglypha	10.-20.7.71	
lithoxylea SCHIFF.	20.-30.7.71	
crenata HUFN.	18.-28.7.72	
aquila DONZ.	2.7.68	Alpe di Bietri, leg. R. MUELLER
lateritia HUFN.	2.7.68	do.
furva SCHIFF.	10.-20.7.71	
maillardi HBN. G.	2.7.68	Alpe di Bietri, leg. R. MUELLER
zeta TR.	20.-30.7.71	leg. P. ZAUGG, det. Dr. L. REZBANYAI
rubrireana TR.	20.-30.7.71	
platinea TR.	28.6.68	leg. R. MUELLER
remissa HBN.	2.7.68	leg. K. GRIMM, det. Dr. L. REZBANYAI
illyria FRR.	3.6.67	Benitti, leg. K. GRIMM
anceps SCHIFF.	14.-28.7.79	
sordens HUFN.	9.-22.6.79	
scolopacina ESP.	11.7.71	
Oligia strigilis L.	10.-20.7.71	det. Prof. W. SAUTER
versicolor BKH.	20.-30.7.71	det. Prof. W. SAUTER
latruncula SCHIFF.	14.-28.7.79	det. Prof. W. SAUTER
Miana furuncula SCHIFF.	10.8.71	leg. R. MUELLER
Mesapamea secalis L.	10.-20.7.71, 10.8.71	
Amphipoea oculea L.	10.7.71, 5.8.72	Grössere Serie durch Dr. L. REZBANYAI untersucht
Hydraecia micacaea ESP.	10.-20.7.71	
Calamia tridens HUFN.	10.-20.7.71, 10.8.71	
Celaena leucostigma HBN.	19.7.79	
Meristis trigrammica HUFN.	1.6.77	
Hoplodrina alsines BRAHM	10.-20.7.71	det. Prof. W. SAUTER
blanda SCHIFF.	20.-30.7.71	det. Dr. L. REZBANYAI
ambigua SCHIFF.	18.6.79 (auch im August)	det. Prof. W. SAUTER
respersa SCHIFF.	10.-20.7.71	det. Prof. W. SAUTER
Caradrina morpheus HUFN.	10.8.71	leg. R. MUELLER
Paradrina selini B. f. selinoi- des BELL.	2.6.77	det. Prof. W. SAUTER
clavipalpis SCOP.	8.-17.7.72, 8.10.73	det. Prof. W. SAUTER
flavirena GN.	10.10.76	det. Prof. W. SAUTER

<i>Athetis hospes</i> FRR.	8. -17. 7. 72	
<i>gluteosa</i> TR.	18. 7. 79	det. Prof. W. SAUTER
<i>Acosmetia caliginosa</i> HBN.	28. 6. 68	leg. K. GRIMM
<i>Agrotis venustula</i> HBN.	19. 7. 72	det. Prof. W. SAUTER
<u>Cuculliinae</u>		
<i>Cucullia lucifuga</i> SCHIFF.	10. -20. 7. 71	det. Dr. L. REZBANYAI
<i>umbratica</i> L.	28. 5. 71, 18. -28. 7. 72	
<i>campanulae</i> FRR.	10. -20. 7. 71	überprüft Dr. REZBANYAI
<i>asteris</i> SCHIFF.	10. -20. 7. 71	det. Dr. L. REZBANYAI
<i>Callierges ramosa</i> ESP.	10. -20. 7. 71	
<i>Brachionycha nubeculosa</i> ESP.	2. - 11. 4. 74	leg. P. ZAUGG
<i>Cleoceris viminalis</i> F.	20. -30. 7. 71	
<i>Aporophila lutulenta</i> SCHIFF.	20. 10. 73	
<i>Lithophane socia</i> HUFN.	8. 4. 75, 11. 10. 76	
<i>Allophyes oxyacanthae</i> L.	12. 10. 73	
<i>Griposia aprilina</i> L.	15. 10. 73	
<i>Blepharita satura</i> SCHIFF.	7. 10. 73	
<i>adusta</i> ESP.	18. -28. 7. 72	
<i>Polymixis rufocincta</i> HBN.	12. 10. 73	Häufig
<i>xanthomista</i> HBN.	11. 10. 76	
<i>Crypsedra gemmea</i> TR.	30. 7. 71	
<i>Antitype chi</i> L.	14. 10. 76	Raupe Mitte Juli im Val Resa an Wiesensalbeiblüte Schlupf 3. 9. 72
<i>Ammoconia caecimacula</i> SCHIFF.	10. 10. 76	leg. P. ZAUGG
<i>Trigonophora flammea</i> ESP.	9. 10. 76	Ziemlich häufig
<i>Conistra vaccinii</i> L.	8. 4. 75	Prof. W. SAUTER unter- suchte zahlreiche Exempla- re, keine ligula ESP. dabei
<i>rubiginosa</i> SCOP.	18. 10. 76	leg. P. ZAUGG
<i>Dasycampa erythrocephala</i>		
SCHIFF.	9. -23. 10. 76	det. Prof. W. SAUTER
<i>rubiginea</i> SCHIFF.	11. 4. 75	det. Prof. W. SAUTER
	3. 6. 67	
<i>Agrochola circellaris</i> HUFN.	17. 10. 77	
<i>macilenta</i> HBN.	16. 10. 73	
<i>dujardini</i> DUFAY		
(nitida SCHIFF. partim)	8. 10. 73	det. Dr. L. REZBANYAI, neu für das Tessin
<i>helvola</i> L.	17. 10. 73	
<i>litura</i> L.	11. 10. 73	
<i>Cirrhia aurago</i> SCHIFF.	9. -23. 10. 76	
<i>icteritia</i> HUFN.	29. 10. 76	leg. P. ZAUGG
<i>citrago</i> L.	20. 10. 76	
<u>Melicleptriinae</u>		
<i>Pyrrhia umbra</i> HUFN.	Juli 75	
<i>Axylia putris</i> L.	9. 6. 79, 10. 8. 71	

Bryophilinae

Euthales algae F.	10. -20. 7. 71	Grössere Serie durch Prof. W. SAUTER untersucht. Keine ochsi BRSN. gefunden
Bryoleuca raptricula SCHIFF.	18. -28. 7. 72	
petricolor LED.	10. 7. 71	
muralis FORST	11. 7. 71, 10. 8. 71	

Apatelinae

Daseochaeta alpium OSBECK	3. 6. 67, 11. 7. 72	Perbioi
Calocasia coryli L.	20. 6. 79	
Subacronicta megacephala SCHIFF.	17. 6. 79, 8. -18. 7. 72	
Acronicta aceris L.	10. 7. 71	
leporina L.	30. 5. 77, 10. -20. 7. 71	
Apatele alni L.	27. 6. 68, 8. -17. 7. 72	
cuspidata HBN.	8. -17. 7. 72	det. Dr. L. REZBANYAI
	3. 6. 67	Perbioi, leg. R. MUELLER
		det. MALICKY, GP 245
psi L.	3. 6. 67,	
	10. -20. 7. 71	Dr. L. REZBANYAI untersuchte grössere Serie. Keine tridens SCHIFF. dabei
Pharetra auricoma SCHIFF.	18. -28. 7. 72	
euphorbiae SCHIFF.	8. -17. 7. 72	
rumicis L.	28. 6. 68	leg. R. MUELLER
Craniophora ligustri SCHIFF.	18. -28. 7. 72	

Jaspidiinae

Jaspidia pygarga HUFN.	3. 6. 67, 8. -17. 7. 72,	
	10. 8. 71	Perbioi
Eustrotia candidula SCHIFF.	11. 6. 79	

Beninae

Earias chlorana L.	9. 6. 79
Bena prasinana L.	22. 7. 72
Pseudoips bicolorana FUESSL.	13. 7. 71

Plusiinae

Syngrapha ain HOCHENW.	19. 7. 79, 10. 8. 71	
interrogationis L.	22. 7. 71, 5. 8. 71	
Chrysaspidia festucae L.	19. 7. 79	det. Dr. L. REZBANYAI
Autographa gamma L.	Juli	Sehr spärlich
jota L.	20. -30. 7. 71	leg. P. ZAUGG
pulchrina HAW.	20. -30. 7. 71	
bractea SCHIFF.	10. -20. 7. 71	
Macdunnoughia confusa STEPH.	19. 7. 80	
Plusia chrysitis L. f. juncta TUTT.	Mai, August, Okt.	
chryson ESP.	20. -31. 7. 71	

Panchrysia v-argenteum ESP.	10.8.71	Perbioi, leg. R.MUELLER
Euchalcia variabilis PILL.	14.7.79	
modesta HBN.	20.-30.7.71	leg. P. ZAUGG
Abrostola triplasia L.	30.5.77,	
	20.-31.7.71	
asclepiadis SCHIFF.	3.6.71, 11.7.72	det. Dr. L.REZBANYAI,
		keine agnorista DUFAY dabei
trigemina WERNBG.	10.-20.7.71	

Catocalinae

Catocala nupta L.	10.-20.7.71	leg. P. ZAUGG
Minucia lunaris SCHIFF.	9.6.79	
Dysgonia algira L.	10.7.71	
Callistege mi CL.	21.6.79	Porchesio, am Tage
Ectypa glyphica L.	11.6.79	Perbioi, am Tage

Ophiderinae

Calpe thalictri BKH. (capucina ESP.)	20.-30.7.71	
Lygephila craccae laevigata WARR.	10.-20.7.71	det. Dr. L. REZBANYAI
pastinum TR.	19.6.79, 10.8.71	
Phytometra viridaria CL.	11.6.79	Perbioi, am Tage auf Wiesen
Rivula sericealis SCOP.	14.7.72	

Hypeninae

Epizeuxis calvaria SCHIFF.	10.7.71	
Herminia barbalis CL.	1.6.77, 11.7.71	det. Dr. L.REZBANYAI
Zanclognatha tarsipennalis TR.	10.7.71	do.
lunalis SCOP.	14.7.71	do.
tarsicrinalis KNOCH	10.-20.7.71	do.
Trisateles emortualis SCHIFF.	14.7.72	
Paracolax glaucinalis SCHIFF.	Juni, Juli, August	
Bomolocha crassalis F.	9.7.72	
Hypena rostralis L.	11.6.79	
proboscidalis L.	Mai, August, Okt.	
obesalis TR.	11.6.79	

Geometridae

Oenochrominae

Alsophila aescularia SCHIFF.	8.4.75
------------------------------	--------

Geometrinae

Pseudoterpna pruinata HUFN.	9.7.72, 26.7.79	
Geometra papilionaria L.	10.-20.7.71	leg. P. ZAUGG
Comibaena pustulata HUFN.	8.7.72	
Hemithea aestivaria HBN.	10.7.71	
Thalera fimbrialis SCOP.	19.7.72	

Hemistola chrysoprasaria ESP.	11. 7. 71	
Iodis lactearia L.	12. 8. 76	det. Prof. W. SAUTER
putata L.	18. -28. 7. 72	leg. P. ZAUGG, det. Dr. L. REZBANYAI

Sterrhinae

Sterrrha muricata HUFN.	20. -30. 7. 71	In der Morgendämmerung
vulpinaria H. SCH.	15. 7. 79	det. Dr. L. REZBANYAI
typicata GN.	8. -17. 7. 72	do.
moniliata SCHIFF.	10. -20. 7. 71	
biselata HUFN.	18. -28. 7. 72	det. Dr. L. REZBANYAI
dilutaria HBN.	8. -17. 7. 72	do.
humiliata HUFN.	18. 7. 79	do.
seriata SCHRK.	28. 6. 68	leg. W. ERBER
		det. Dr. L. REZBANYAI
subsericeata HAW.	30. 5. 71	leg. K. GRIMM, det. Dr. L. REZBANYAI
aversata L.	20. -30. 7. 71	Nur vereinzelt
f. remutata L.	20. -30. 7. 71	Häufig
degeneraria HBN.	12. 6. 79	det. Dr. L. REZBANYAI
inornata HAW.	31. 5. 77	
deversaria H. SCH.	17. 7. 79	det. Dr. L. REZBANYAI
Cyclophora albipunctata HUFN.	23. 7. 72	
punctaria L.	10. -20. 7. 71	
linearia HBN.	8. -17. 7. 72	
Scopula umbellaria HBN.	20. -30. 7. 71	det. Dr. L. REZBANYAI
nigropunctata HUFN.	27. 6. 68	leg. W. ERBER, det. Dr. L. REZBANYAI
ornata SCOP.	2. 6. 77, 28. 6. 68	
marginipunctata insub-		
rica VORBR.	29. 5. 71, 10. 10. 76	det. Dr. L. REZBANYAI
incanata L.	13. 10. 76	det. Prof. W. SAUTER
imitaria HBN.	10. 7. 71	
lactata HAW.	26. 6. 68	leg. W. ERBER, det. Dr. L. REZBANYAI
subpunctaria H. SCH.	27. 6. 68	leg. W. ERBER, det. Dr. L. REZBANYAI
Glossotrophia confinaria H. SCH.	18. -28. 7. 72	det. Dr. L. REZBANYAI
Rhodostrophia vibicaria CL.	11. 7. 72	
calabra PET.	27. 6. 68	leg. W. ERBER, det. Dr. L. REZBANYAI
Rhodometra sacraria L.	15. 7. 79	

Larentiinae

Scotopteryx plumbaria F.	3. 6. 67, 10. 7. 71	Dr. L. REZBANYAI hat Serie untersucht, keine mucronata SCOP. gefunden
chenopodiata L.	26. 7. 79	
bipunctaria SCHIFF.	28. 7. 72	

Minoa murinata SCOP.	11.6.79	
Chesias legatella SCHIFF.	18.10.76	
rufata F.	10.-20.7.71	
Anaitis praeformata HBN.	15.7.79	
plagiata L.	31.5.71, 9.-23.10.76	
Acasis viretata HBN.	30.5.71, 12.6.79	
Nothopteryx carpinata BKH.	8.4.75	leg. P. ZAUGG, det. Dr.L. REZBANYAI
Oporinia dilutata SCHIFF.	18.10.76	det. Dr. L. REZBANYAI
christyi PRT.	13.10.76	det. Prof. W. SAUTER
Calocalpe undulata L.	10.-20.7.71	leg. P. ZAUGG
Plemyria rubiginata SCHIFF.		
(bicolorata HUFN.)	20.-30.7.71	leg. P. ZAUGG
Thera variata SCHIFF.	20.5.77, 16.7.71	Dr.L.REZBANYAI hat Serie untersucht, keine albonigrata HOEFER dabei det. Dr.L. REZBANYAI
obeliscata HBN.	9.-22.6.79	
cognata THNBG.	20.-30.7.71	
juniperata L.	9.-23.10.76	
firmata HBN.	18.-25.7.72	
Chloroclysta siterata HUFN.	10.10.76	
miata	28./30.5.79, 9.-23.10.76	det. Prof. W. SAUTER
Dystroma truncata HUFN.	8.-17.7.72	
citrata L.	10.-20.7.71	
Xanthorroë fluctuata L.	10.-20.7.71	det. Prof. W. SAUTER
montanata SCHIFF.	27.6.68	leg. W. ERBER
spadicearia SCHIFF.	2.7.68	Alpe di Bietri, leg. K. GRIMM
ferrugata L.	15.7.79	
designata HUFN.	18.-28.7.72	
Ochyria quadrifasciata CL.	10.7.71	
Nycterosea obstipata F.	9.6.79	det. Dr. L. REZBANYAI
Calostigia olivata SCHIFF.	10.-20.7.71	
lineolata F. (turbata HBN.)	2.7.68	Alpe di Bietri, leg. K. GRIMM
laetaria LAH.	9.7.72	
salicata HBN.	18.-28.7.72	
Lampropteryx ocellata L.	11.6.79, 10.-20.7.71	
Entephria caesiata SCHIFF.	27.7.71	
infidaria LAH.	15.7.72	
Euphyia scripturata (ssp. dolo- mitana ?) HBN.	19.-28.7.79	det. Dr. L. REZBANYAI
cuculata HUFN.	18.-28.7.72	
molluginata HBN.	15.7.79	
bilineata L.	12.10.73	
Diactinia capitata H.SCH.	17.7.72	
silaceata SCHIFF.	Mitte Juli 79	
Electrophæ's corylata THUBG.	10.7.71	
rubidata SCHIFF.	18.-28.7.72	
Melanthia procellata SCHIFF.	9.6.79	
Eulype hastata L.	11.6.79	Perbioi, am Tage

Epirrhoë alternata MUELL.	8. -17. 7. 72	det. Prof. W. SAUTER
rivata HBN.	9. -22. 6. 79	
galiata SCHIFF.	9. -22. 6. 79	
Perizoma affinitata STPH.	29. 5. 76, 2. 7. 68	Alpe di Bietri
alchemillata L.	28. 7. 79	
hydrata TR.	8. -17. 7. 72	det. Dr. L. REZBANYAI
albulata SCHIFF.	29. 5. 71	leg. K. GRIMM, auf dem Weg Mergoscia - Alpe di Bietri
flavofasciata THNBG.	11. 7. 72	
Hydriomena furcata THNBG.	14. 7. 71	
coerulata F.	8. -17. 7. 72	
Venusia cambrica CURT.	20. -31. 7. 71	det. Prof. W. SAUTER
Hydrelia testacea DONZ.	13. 7. 72	det. Prof. W. SAUTER
flammeolaria HUFN.	26. 6. 68	leg. W. ERBER
Euchoeca nebulata SCOP.	26. 6. 68	leg. W. ERBER
Asthena albulata HUFN.	3. 6. 79	det. Dr. L. REZBANYAI
Eupithecia haworthiata DBLD.	2. 6. 77	Alle Eupitheciën det. Dr. L. REZBANYAI
linariata F.	26. 7. 79	
venosata F.	10. 7. 71	
extraversaria H. SCH.	15. 7. 79	
veratraria H. SCH.	19. 6. 79	
satyrata HBN.	17. 6. 79	
tripunctaria H. SCH.	18. 7. 79	
vulgata HAW.	2. 6. 77	
castigata HBN.	11. 6. 79	
subumbrata SCHIFF.	17. 6. 79	
distinctaria H. SCH.	2. 6. 77	
lariciata FRR.	2. 6. 77	
Gymnoscelis pumilata HBN.	15. 7. 79	det. Dr. L. REZBANYAI
Chloroclystis v-ata HAW.	9. 6. 79, 15. 7. 79	do.
Calliclystis cloërata MAB.	9. 6. 79, 15. 7. 79	do.
Anticollix sparsata TR.	11. 6. 79	do.
Horisme laurinata SCHAW.	29. 5. 77, 20. -30. 7. 71	do.

Boarmiinae

Abraxas grossulariata L.	20. -30. 7. 71	leg. P. ZAUGG, sehr häufig
Lomaspilis marginata L.	2. 6. 77	
Ligdia adustata SCHIFF.	29. 5. 77	
Bapta bimaculata F.	10. -30. 7. 71	leg. P. ZAUGG
temerata SCHIFF.	11. 7. 72	
Lomographa cararia HBN.	28. 6. 68, 10. 7. 71	
Cabera pusaria L.	29. 5. 77	
exanthemata SCOP.	9. -22. 6. 79	
Plagodis pulveraria L.	18. 7. 71	
dolabraria L.	28. 5. 77, 20. -30. 7. 71	
Campea margaritata L.	27. 6. 68, 9. -23. 10. 76	
Ennomos quercinaria HUFN.	17. 7. 71	Raupe Mitte Juni an Ahorn Schlupf 31. 7. 79
Deuteronomos fuscantaria STPH.	27. 7. 71	
erosaria HBN.	23. 7. 72	

<i>Selenia tetralunaria</i> HUFN.		
f. <i>aestiva</i> STGR.	20. -30. 7. 71	
<i>Gonodontis bidentata</i> CL.	22. 6. 79	
<i>Colotois pennaria</i> L.	9. -23. 10. 76	
<i>Angerona prunaria</i> L.	11. 7. 71	
f. <i>corylaria</i> THNBG.	20. -30. 7. 71	
<i>Ourapteryx sambucaria</i> L.	Juli 71	
<i>Opisthograptis luteolata</i> L.	28. 5. 77, 22. 7. 72	
<i>Cepphis advenaria</i> HBN.	26. 6. 68	leg. W. ERBER
<i>Lozogramma chlorosata</i> SCOP.	29. 5. 77, 7. -17. 7. 72	
<i>Pseudopanthera macularia</i> L.	29. 5. 77	
<i>Macaria notata</i> L.	27. 6. 68	leg. K. GRIMM
<i>alternaria</i> HBN.	9. 6. 79	
<i>liturata</i> CL.	11. 7. 71	
<i>Chiasma clathrata</i> L.	23. 7. 72	
<i>Erannis aurantiaria</i> HBN.	14. 10. 73	
<i>marginaria</i> F.	2. -11. 4. 75	leg. P. ZAUGG
<i>defoliaria</i> CL.	9. -23. 10. 76	
<i>Lycia hirtaria</i> CL.	29. 5. 71	leg. K. GRIMM
<i>Biston strataria</i> HUFN.	8. 4. 75	
<i>betularia</i> L.	18. 7. 71	
f. <i>carbonaria</i> JORD.	30. 5. 77,	Die verdunkelten Formen sind häufiger als die Nor- malform
und f. <i>insularia</i> TH. M.	20. -30. 7. 71	
<i>Hemerophila abruptaria</i> THNBG.	20. -30. 7. 71	
<i>Peribatodes rhomboidaria</i>		
SCHIFF.	10. 10. 76	det. Prof. W. SAUTER
<i>Cleora cinctaria</i> SCHIFF.	8. -17. 7. 72	
<i>Alcis repandata</i> L.	10. -20. 7. 71	
<i>Boarmia roboraria</i> SCHIFF.	18. 7. 72	
<i>Fagivorina arenaria</i> HUFN.	19. 7. 72	
<i>Ascotis selenaria</i> SCHIFF.	18. -28. 7. 72	
<i>Ectropis bistortata</i> GOEZE	8. -17. 7. 72	Einige Tiere durch Prof. SAUTER untersucht, wohl keine <i>crepuscularia</i> dabei
<i>extersaria</i> HBN.	9. -22. 6. 79	
<i>Aethalura punctulata</i> SCHIFF.	29. 5. 77	
<i>Gnophos myrtillata</i> THNBG.	8. -17. 7. 72	♀ det. Prof. W. SAUTER
<i>Costignophos crenulata</i> RMB.	23. 7. 72	det. Prof. W. SAUTER neu für das Tessin, in coll. ETH Zürich
<i>Rhopalognophos glaucinaria</i> HBN.	10. -28. 7. 79	
<i>Euchrognophos variegata</i> DUP.	29. 5. 77,	
	20. -30. 7. 71	det. Prof. W. SAUTER
<i>Catascia dilucidaria</i> SCHIFF.	26. 6. 68	leg. W. ERBER, det. Dr. L. REZBANYAI
<i>dognini</i> Th. M. f. <i>distinc-</i>		
<i>tior</i> WHLI.		
(<i>serotinoides</i> f. <i>distinc-</i>		
<i>tior</i> WRLI.)	18. -28. 7. 72	det. Prof. W. SAUTER
<i>Ematurga atomaria</i> L.	29. 5. 77	Pernioi, am Tage
<i>Perconia strigillaria</i> HBN.	27. 6. 68, 23. 7. 72	

Zusammenstellung der Familien mit ihrer Artenzahl

Papilionidae	3	Zygaenidae	6
Pieridae	9	Cochliidiidae	1
Nymphalidae	21	Sphingidae	10
Satyridae	24	Thyatiridae	5
Nemeobiidae	1	Drepanidae	5
Lycaenidae	18	Syssphingidae	1
Hesperiidae	12	Saturnidae	1
Nolidae	2	Lasiocampidae	7
Lymantriidae	7	Psychidae	12
Arctiidae	24	Cossidae	2
Endrosidae	2	Noctuidae	232
Thaumetopoeidae	2	Geometridae	167
Notodontidae	18		
		Insgesamt	592 Arten
			=====

L i t e r a t u r

- DUFAY, C. 1976 Entomops, No. 38, p. 211-218
- RAPPAZ, R. 1979 Les papillons du Valais, Martigny, p. 164
- REZBANYAI, L. 1978 Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft, Basel, Nr. 3, p. 57
- 1980 Entomologische Berichte Luzern, Nr. 3, p. 38
- SAUTER, W. 1971 Mitteilungen der Schweiz. Entomologischen Gesellschaft, Vol. 44, p. 381
- VORBRODT, C. 1931 Tessiner und Misoxer Schmetterlinge, Bern
- ZOLLER, H. 1969 Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen in der montanen und subalpinen Stufe der Tessinertäler, Basel

Adresse des Verfassers:

Eugen Pleisch
Schwandenacker 48
CH-8052 Z ü r i c h