

Beobachtungen über die Gross-Schmetterlingsfauna (Macrolepidoptera) von Mergoscia/TI und der näheren Umgebung : Nachtrag 1980

Autor(en): **Pleisch, E.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel**

Band (Jahr): **31 (1981)**

Heft 2

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1042564>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.


BEOBACHTUNGEN UEBER DIE GROSS-SCHMETTERLINGSFAUNA
(MACROLEPIDOPTERA) VON MERGOSCIA/TI UND DER NAEHEREN
UMGEBUNG; NACHTRAG 1980

E. Fleisch

Im Jahre 1980 konnten noch einige interessante Arten festgestellt werden, die ich deshalb in einem Nachtrag anführe.

Am 1. September fing ich ein weiteres Weibchen der Geometride Gnophos crenulata RMB. Auch beim ersten abgebildeten Exemplar handelte es sich um ein Weibchen.

Einige Berichtigungen sind notwendig. Colias crocea FOURC., Acherontia atropos L. und Macdunnoughia confusa STEPH. von 1980 sind in der veröffentlichten Liste bereits aufgeführt, bei der Gesamtzahl der Arten jedoch nicht mehr berücksichtigt worden. Erwähnenswert sind auch zwei seltenere Formen, nämlich Panaxia dominula f. flavia WARN. (Mergoscia LF., 24.7.1980) sowie Mellicta athalia celadussa f. navarina SELYS. (Val Resa, 23.7.1980), deren Ober- und Unterseite ich hier abbilde.



Oberseite

Mellicta athalia celadussa
f. navarina SELYS ♀

Unterseite

Farbe ähnlich wie eine dunkle
Melitaea diamina LANG

Bei der angeführten Calliclystis chloërata MAB. handelt es sich um Calliclystis rectangulata L. (det. Dr. REZBANYAI) und bei Gnophos myrtillata THNBG. um Gnophos furvata meridionalis SCHIFF. (8.-17.7.72, Mergoscia, det. Prof. SAUTER). Chloërata und myrtillata sind deshalb zu streichen. Interessant ist noch der Fang von Noctua interjecta HBN., die bei RAPPAZ (Les papillons du Valais) als neu für die Schweiz angegeben ist. Wie mir Dr. L. REZBANYAI jedoch mitteilte, hat er diese Art im Mittelland auch an anderen Orten gefangen, und VORBRODT führt sie für das Tessin ebenfalls an (3. Nachtrag).

Liste

1. Rhopalocera - Tagfalter

Satyridae

Erebia triaria PRUN. 12.7.80 Alpe di Bietri

2. Heterocera - Nachtfalter

Noctuidae

Euxoa obelisca SCHIFF. 31.8.80 LF, det. Prof. SAUTER

Noctua interjecta HBN. 7.7.80 LF, det. Prof. SAUTER

Graphiphora augur F. 4.9.80 LF

Amathes rhomboidea ESP. 2.9.80 LF

Tholera cespitis SCHIFF. 31.8.80 LF

Luperina testacea SCHIFF. 31.8.80 LF, det. Prof. SAUTER

Platyperigea kadani FRR. 30.6.80 LF, det. Prof. SAUTER

Parastichtis suspecta HBN. 12.7.80 LF, det. Prof. SAUTER

Zanclognatha grisealis SCHIFF. 7.7.80 LF

Geometridae

Sterrha inquinata SCOP. 1.-26.7.80 LF, det. Dr. REZ-
BANYAI

Cidaria fulvata FORST. 31.8.80 LF

Epirrhoë tristata L. 12.7.80 Alpe di Bietri

Perizoma blandiata SCHIFF. 14.7.80 LF

Calliclystis rectangularata L. 9.6.79 und 17.7.80 LF, det. Dr.
REZBANYAI

Eupithecia icterata VILL. 31.8.80 LF, det. Dr. REZBANYAI

Gnophos furvata meridionalis WHLI. 8.-17.7.72 LF, det. Prof. SAUTER

Gnophos obscurata SCHIFF. 31.8.80 LF

Psodos quadrifaria SULZ. 12.7.80 Cimetta (1670 m)

Zusammenstellung der Familien mit ihrer Artenzahl insgesamt

Papilionidae	3	Lymantriidae	7	Sphingidae	11
Pieridae	10	Arctiidae	24	Thyatiridae	5
Nymphalidae	21	Endrosidae	2	Drepanidae	5
Satyridae	25	Thaumetopoeidae	2	Syssphingidae	1
Nemeobiidae	1	Notodontidae	18	Saturnidae	1
Lycaenidae	18	Zygaenidae	6	Lasiocampidae	7
Hesperiidae	12	Cochliidiidae	1	Psychidae	12
Nolidae	2			Cossidae	2

Noctuidae 242

Geometridae 174

Insgesamt 612 Arten

Adresse des Verfassers:

Eugen Pleisch
Schwandenacker 48

CH-8052 Zürich