

Plebeius argus L., Lycaeides Idas L. et argyrognomon Bergstr. trois Lycaenidae (Plebenjinae) de la région genevoise pas toujours faciles à distinguer et dont la nomenclature a été longtemps confuse

Autor(en): **Bros, Emmanuel De**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin romand d'entomologie**

Band (Jahr): **2 (1984)**

Heft 2

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-986195>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

PLEBEIUS ARGUS L., LYCAEIDES IDAS L. ET ARGYROGNOMON
BERGSTR. TROIS LYCAENIDAE (PLEBEJINAE) DE LA REGION GENE-
VOISE PAS TOUJOURS FACILES A DISTINGUER ET DONT LA
NOMENCLATURE A ETE LONGTEMPS CONFUSE

par Emmanuel de BROS

"La Fleurie", Rebgasse 28 - 4102 Binningen BL

Dans son Avant-propos au Catalogue des Lépidoptères du bassin genevois (1983), notre aimable collègue Jean Wüest souhaitait in fine "que cette liste donne matière à discussion et que les entomologistes ayant récolté des papillons dans notre région nous fassent part... de corrections ou d'adjonctions".

Ayant moi-même chassé très activement dans la "Regio genevensis" depuis 1927, je donne volontiers suite à son appel et commence par un trio de Lycènes ravissantes, mais trop souvent décevantes quand il s'agit de les déterminer exactement et de leur donner un nom valable.

Bien que le problème ait été définitivement résolu en 1934 déjà par Henri Beuret (cf. 1961, p. 280), les lépidoptéristes genevois ont conservé jusqu'en 1958 en tout cas (Catalogue de P. Martin et M. Rehfoos) la nomenclature de Vorbrodt (1911), ce qui n'a pas facilité les choses : l'existence de 3 taxons distincts est toutefois admise dans le Catalogue genevois de 1958, où ils figurent en tête du genre *Lycaena* à la page 2 (sous des noms bien différents). Ce n'est malheureusement plus le cas dans la nouvelle liste de 1983, laquelle, tant pour la nomenclature que pour la systématique se fonde sur le Catalogue français de Leraut (1980). Deux des trois espèces sont en effet confondues sous le No 3119 : "*L. argyrognomon* Bergstr. 1779 (Vorbrodt No 140) (= *L. ligurica* Obthr.)".

En ce qui concerne la nomenclature, le plus simple est de reprendre ici l'excellent tableau établi par le grand spécialiste français Stempffer (1965). Je le reproduis donc en le réduisant toutefois aux travaux connus et utilisés par les lépidoptéristes romands, mais en y ajoutant 1/ la répartition des 3 espèces en Suisse, 2/ le nom des sous-espèces genevoises et 3/ la nourriture des chenilles selon Marcel Rehfoos dans son ravissant album manuscrit et peint à la main "Curiosités lépidoptérologiques" Genève, décembre 1968 (Rehfoos avait alors 82 ans !), album déposé au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève, dans la bibliothèque de la Société entomologique de Genève.

L y c a e i d e sP l e b e i u s

<u>Auteur</u>	<u>Année</u>	<u>Espèce A</u>	<u>Espèce B</u>	<u>Espèce C</u>
		(<u>idas</u> L.)	(<u>argyrognomon</u> Bergstr.)	(<u>argus</u> L.)
Staudinger	1901	<u>argyrognomon</u> Bergstr.	inconnue	<u>argus</u> L.
Vorbrodt	1911	<u>argus</u> Schiff.	<u>argus</u> Schiff. ssp. <u>ligurica</u> Obthr.	<u>aegon</u> Schiff.
Lhomme	1923	<u>argus</u> L. (No 161)	<u>ligurica</u> Obthr. (No 162)	<u>aegon</u> Schiff. (No 163)
Beuret	1934	<u>idas</u> L.	<u>argyrognomon</u> Bergstr.	<u>argus</u> L.
Martin-Rehfous	1958	<u>argus</u> L. (No 140)	<u>ligurica</u> Obthr. (No 140)	<u>aegon</u> Schiff. (No 141)
Higgins-Riley	1978 2e éd.	<u>idas</u> L.	<u>argyrognomon</u> Bergstr.	<u>argus</u> L.
Leraut	1980	<u>idas</u> L. (No 3118)	<u>argyrognomon</u> Bergstr. (No 3119)	<u>argus</u> L. (No 3117)
Répartition en Suisse		VS - GE (autrefois BL-Augst)	GE - BL - Ht. Rhin (pas en VS)	GE - VS - BL etc.
Ssp. Regio genevensis		<u>calliopis</u> Bsdv.	<u>aegus</u> Chapm. (ex- <u>ligurica</u> Obthr. qui est <u>laria</u> Vty.)	trans. ad <u>philonome</u> Bergstr.
Chenille sur		<u>Hippophae rhamnoides</u>	<u>Coronilla varia</u>	<u>Hippocrepis</u> <u>comoas</u>

En ce qui concerne les caractères spécifiques externes et les genitalia des taxons, je renvoie le lecteur intéressé à l'article de Stempffer déjà mentionné, qui est illustré d'excellentes figures (photos des imagos et dessins des genitalia), ainsi qu'au grand travail de H. Beuret (1961).

Voici maintenant les lieux et dates de capture des exemplaires des 3 espèces récoltés dans la région genevoise et qui se trouvent dans ma collection actuelle :

- 3117 Plebeius argus L.
Route de Sauverny 4.6.82, 5.8.75
Grilly (Dept. Ain) 27.7.49
Valavran s/Bellevue 29.7.49
Crevin (Haute-Savoie) 9.9.29
Florissant juillet
- 3118 Lycaeides idas L.
Cartigny-Verbois 15.7.63
Vallon de l'Allondon (leg. Rehous)
Delta de la Dranse (Haute-Savoie) 14.7.34, 23.7.53
- 3119 Lycaeides argyrognomon Bergstr.
Pont-Céard-Versoix 25.7.53
Route de Sauverny 1.8.30
Bois de Versoix 6.8.49
Vallon de la Versoix 26.5.29, 24 et 25.7.51,
26.7.49, 27.7.56, 4.8.56, 12.8.28, 24.8.26, 13.10.29
Crevin 15.6.24, 30.7.49, 6.8.50, 9.9.24
Cartigny 15.7.63 (volant avec L. idas!)

En conclusion, le nouveau Catalogue genevois devrait donc être complété comme suit :

- Plebeius Kluk 1802
3117 P. argus L. 1758 (141) P (et supprimer la note 16)
- Lycaeides Hbn. 1823
3118 L. idas L. 1761 (140 partim) P
3119 L. argyrognomon Bergstr. 1779 (140 partim) Ju Vu S P

... et il me semble qu'on pourrait se passer de la lourde synonymie ! (ou alors faire figurer seulement les noms du Catalogue 1958, c'est-à-dire ceux de Vorbrodt).

Dans l'ancien Catalogue de 1958, le nom correct des 3 taxons figurant au début du genre Lycaena est donc :

pour <u>argus</u> L. 140	<u>idas</u> L.
pour <u>ligurica</u> Obthr. (140)	<u>argyrognomon</u> Bergstr.
pour <u>aegon</u> Schiff. 141	<u>argus</u> L.

Les mêmes changements sont valables pour les chapitres X ("Lyc. ligurica"), XI ("Lyc. argus") et XXXI ("Lyc. aegon") du manuscrit déjà cité "Curiosités lépidoptérologiques" de Marcel Rehfous, ainsi que dans le grand travail du même auteur, "Contribution à l'étude des Lycaenides. Fragments biologiques", paru en 1939.

Bibliographie

- Beuret H. 1961. Die Lycaeniden der Schweiz. III. Teil. Beuret Münchenstein : 269-420.
- Leraut P. 1980. Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. Suppl. Alexanor et Bull. Soc. ent. Fr., 334 p.
- Higgins L.G. & Riley N.D. 1978. Guide des papillons d'Europe. 2e éd. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.
- Lhomme L. 1923-1935. Catalogue des Lépidoptères de France et Belgique. 800 p.
- Martin P. & Rehfous M. 1958. Catalogue des Lépidoptères de la région de Genève (Macrolépidoptères). 22. p. dactylographiées.
- Rehfous M. 1939. Contribution à l'étude des Lycaenides. Fragments biologiques. Bull. Soc. Lépid. Genève 8 : 21-47.
- Rehfous M. 1968. Curiosités lépidoptérologiques. Manuscrit et aquarelles.
- Staudinger O. & Rebel H. 1901. Catalog der Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes. Friedländer, Berlin.
- Stempffer H. 1965. Détermination des espèces du groupe de Lycaeides idas L. Alexanor 3 : 339-344.
- Vorbrodt K. & Müller-Rutz J. 1911-1914. Die Schmetterlinge der Schweiz. Wyss, Bern. 2 vol.
- Wüest J. 1983. Catalogue des Lépidoptères du bassin genevois. Bull. rom. Entomol. 1 : 189-203.