

Zeitschrift: Bulletin romand d'entomologie
Herausgeber: Société vaudoise d'entomologie ; Société entomologique de Genève
Band: 5 (1987)
Heft: 1

Bibliographie: Bibliographie concernant la faune entomologique Suisse, 1985
Autor: Geiger, M.

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BIBLIOGRAPHIE CONCERNANT LA FAUNE ENTOMOLOGIQUE SUISSE, 1985

par Willy GEIGER, Institut de zoologie, Université de Neuchâtel CH-2000 Neuchâtel

Divers

- Amiet, F. 1983. Monotonie und Vielfalt der Biotope: Fauna. Mitt. Naturforsch. Ges. Bern, 40:123-128.
- Basset, Y. 1985. Les peuplements d'Arthropodes sur Pinus Mugo Turra dans les tourbières du Haut-Jura neuchâtelois. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 108:63-76.
- Basset, Y. 1985. Comparaison de quelques méthodes de piégeage de la faune dendrobie. Bull. rom. Entomol. 3:1-14.
- Basset, Y. 1985. Aspects de la répartition des peuplements d'arthropodes dans les couronnes de Pinus mugo Turra. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:263-274.
- Baumgärtner, J., Cerutti, F., Berchtold, W., Graf, B. 1985. Multivariate statistical analyses of visual arthropod counts on apple leaf clusters. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:31-38.
- Blattner, S. 1985. Die Reinacher Heide 1984. Zustand und Ausblick. Mitt. ent. Ges. Basel, 35:86-88.
- Breure, J.M. 1984. Le monde étrange des insectes. Ed. C. Colomb, Glarus. 128 pp.
- Cherix, D. 1985. Les écomones chez les insectes. Bull. rom. Entomol. 3:109-116.
- Dethier, M., Revaclier, R., Wisard, A. 1985. Etude physico-chimique, bactériologique et biologique de l'Allondon genevoise. Arch. Sc. Genève, 38:109-129.
- Ducommun, A. 1985. Qualité biologique globale des trois principaux cours d'eau du réseau hydrographique de la vallée de Tavannes (Jura plissé): le Chaluët, la Trame et la Birse. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 108:103-122.
- Entomologische Gesellschaft Basel, 1985. Excursion der Entom. Ges. Basel gemeinsam mit dem Basler Naturschutz in das Buchswald-Reservat von Grenzach (Baden, BRD). Mitt. entom. Ges. Basel, 35:153-158.
- Geiger, W. 1985. Bibliographie concernant la faune entomologique suisse, 1984. Bull. rom. Entomol. 3:147-158.
- Geiger, W., Dufour, C. 1985. Protection des invertébrés en Suisse: législation et réalité. Naturopa, 49:10-11.
- Geiger, W., Gonseth, Y., Dufour, C. 1985. La protection des invertébrés en Suisse. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:536.
- Gonseth, Y. 1985. Influence de l'entretien de trois

- pelouses sèches du Jura neuchâtelois sur leurs peuplements arachnologiques. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:77-86.
- Gonseth, Y., Schlaeppy, S., Schnegg, F. 1985. Contribution à la connaissance de la faune de la Marnière d'Hauterive. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 108:77-86.
- Keller, S. 1985. Pilzkrankheiten verursacht durch Entomophthorales bei aquatischen Insekten. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:527-528.
- Keller, S. 1985. Orientierung über die im Kanton Thurgau geplanten Engerlingsbekämpfungsversuche mit dem Pilz Beauveria brongniartii. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:537.
- Lang, C., L'Eplattenier, G. 1985. Invertébrés benthiques et qualité de l'eau. Bull. Soc. vaudoise sciences nat. 77 (4):341-352.
- Lods-Crozat, B., Bauer, B. Juge, R., Pattay, D., Perfetta, J., Lachavanne, J.-B. 1985. Répartition et dynamique annuelle de la macrofaune benthique en fonction de sa profondeur dans le Léman (Petit-Lac). Résultats préliminaires. Arch. Sc. Genève, 38:23-35.
- Matthey, W., Dufour, C., Geiger, W., Pedroli, J.-C. 1985. Centre suisse de cartographie de la faune. CSCF. Neuchâtel. 8 pp.
- Redard, O. 1985. Etude écofaunistique des points d'eau de la région neuchâteloise. Les mares de pâturage de la Chaux-d'Amin. II. La faune. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 108:87-101.
- Rezbanyai-Reser, L. 1984. Wasserinsekten und andere Kleintiere. In P. Stadelmann: "Der Vierwaldstättersee und die Seen der Zentralschweiz" (pp. 256):101-112. Verlag Keller Luzern.
- Rezbanyai-Reser, L. 1985. Zur Insektenfauna des Urserentales, Furkastrasse 2000 m, Kanton Uri. I. Allgemeines. Ent. Ber. Luzern, 14:1-10.
- Rezbanyai-Reser, L. 1985. Zur Insektenfauna von Hospental, 1500 m, Kanton Uri. I. Allgemeines. Ent. Ber. Luzern, 13:1-14.
- Rezbanyai-Reser, L. 1985. Sammelexcursionen von EGL-Mitgliedern ins Maderanertal UR (1983) und auf Göschenalp (1984). Ent. Ber. Luzern, 13:107-108.
- Robert, J., Fischer, S., Freuler, J. 1985. Etude de la faune du sol en relation avec la culture de la carotte de garde. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:413-427.
- Wildermuth, H., Krebs, A. 1983. Die Bedeutung von Abbaugebieten aus der Sicht des biologischen Naturschutzes. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad. Württ. 37:105-150.
- Wyniger, R. 1985. Unsere Beziehung zu den Gliederfüssern. Mitt. ent. Ges. Basel, 35:89-91.

Crustacés Isopodes

- Dethier, M., Henry, J.-P. 1985. Faune aquatique de la région genevoise. I. Asellotes épigés. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:471-476.

Acariens

- Bader, C. 1985. Panisus-Studien:6. Die Gattungen der Panisellus-Gruppe (Actinedida, Hydrachnellae). Ent. Bas. 10:7-26.
- Bader, C. 1985. Charoelia schloethi nov. gen. nov. spec. (Actinedida, Hydrachnellae), eine neue Sperchonidae aus dem Schweizer Nationalpark. Rev. Suisse Zool. 92:461-470.
- Kaltenrieder, M., Hess, E., Aeschlimann, A. 1985. Zum Vorkommen der Zecke Ixodes ricinus L. (Ixodoidea, Ixodidae) in der Schweiz. Rev. Suisse Zool. 92:685-692.
- Reutimann, P. 1985. Oekophysiologische und nahrungsökologische Untersuchungen an Oribatiden (Acari) eines alpinen Rasens im schweizerischen Nationalpark. Diss. Naturwiss. Basel, 252 pp.
- Robaux, P., Schiess, T., 1982. Une nouvelle forme larvaire de trombidion du Parc national suisse: Podothrombium piriformis n.sp. Acarologia, 23:239-244.

Collemboles

- Allmen, von, H. 1983. Oekologische und Ökophysiologische Untersuchungen an Entomobrya nivalis aus den Berner Voralpen. Revue écologie et biologie du sol, 20:77-86.
- Allmen, von, H., Zettel, J. 1984. Beitrag zur Kälteresistenz von Entomobrya nivalis in den Schweizer Voralpen. Zool. Jahrb. Abt. Syst., 111:231-244.

Ephémères

- Hefti, D. Tomka, I., Zurwerra, A. 1985. Recherche autoécologiques sur les Heptageniidae. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:87-111.
- Metzler, M., Tomka, I., Zurwerra, A. 1985. Erstbeschreibung der Larve und Subimago von Rhithrogena puthzi Sowa, 1984, sowie Diskussion der Morphologischen Merkmale von R. puthzi und R. endenensis Metzler, Tomka & Zurwerra, 1985. Ent. Ber. Luzern, 13: 105-106.
- Metzler, M., Tomka, I., Zurwerra, A. 1985. Morphologische und enzymelektrophoretische Untersuchungen an der Rhithrogena hybrida-Gruppe Sowa, 1984 (Heptageniidae). Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:535-536.

- Sartori, M., Dethier, M. 1985. Faune aquatique du canton de Genève: II. Ephéméroptères. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:493-510.
- Tomka, I., Zurwerra, A. 1985. Key to the genera of the Heptageniidae of the Holarctic, Oriental and Ethiopian region. Ent. Ber. Luzern, 14:113-126.
- Zurwerra, A., Tomka, I. 1985. Electrogena gen. nova, eine neue Gattung der Heptageniidae. Ent. Ber. Luzern, 13:99-104.
- Zurwerra, A., Tomka, I., Lampel, G. 1984. Application of the scanning electron microscope and the enzyme-electrophoresis to solve taxonomical problems: the European species of the genus Epeorus sensu Tchernova, 1981 (Heptageniidae). Proc. 4th Int. Conf. Ephemeroptera, Bechyne, September 4-10, 1983. Ceske Budejovice, Inst. Entom., Czechosl. Acad. Sc.

Odonates

- Aguilar, J. d', Dommanget, J.-L., Préchac, R. 1985. Guide des Libellules d'Europe et d'Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel. 341 pp.
- Dufour, C. 1985. Paul-André Robert, Odonatologiste. in: Les animaux et les plantes dans l'oeuvre des peintres Robert. Naturforsch. Ges. Biel. pp. 52-63.
- Genge, W. 1984. Amphibien und Libellen des Alpenweihers Adelbodens. Mitt. natf. Ges. Bern, 41:107-118.
- Maibach, A. 1985. Révision systématique du genre Calopteryx Leach (Zygoptera) pour l'Europe occidentale. I. Analyses biochimiques. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:477-492.

Plécoptères

- Aubert, J. 1985. Les Plécoptères du Napf et des Préalpes de Lucerne et d'Unterwald. Ent. Ber. Luzern, 14:93-111.
- Aubert, J. 1985. Brachyptera braueri Klapalek, 1900, Plécoptère nouveau pour la Suisse, mais espèce disparue de ce pays. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:529.
- Rezbanyai-Reser, L. 1985. Die Insektenfauna des Hochmoores Balmoos bei Hasle, Kanton Luzern. XXIII. Plecoptera. Ent. Ber. Luzern, 14:112.

Orthoptères

- Thorens, P. 1985. Oecanthus pellucens (Scop.) et autres Orthoptères rares du Jura. Bull. rom. Entomol. 3:103-108.

Psocoptères

- Lienhard, C. 1985. Vorarbeiten zu einer Psocopteren-Fauna

- der Westpaläarktis. II. Die europäischen Arten der Gattung Elipsocus Hagen, 1866 (Elipsocidae). Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:113-127.
- Lienhard, C. 1985. Sur quelques espèces intéressantes de Psocoptères du bassin lémanique et du Valais. Bull. rom. Entomol. 3:73-79.

Hémiptères

- Günthart, H. 1985. Adarrus ernesti sp. n., a new leafhopper species from the Lower Engadine, Switzerland (Auchenorrhyncha, Cicadellidae). Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:401-404.
- Hauser, R. 1985. Ein Diapausesekret bei Wasserläufern (Gerridae). Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:511-525.
- Meier, W. 1985. Aphid species from East and West with some additions to the aphid fauna of Switzerland and with a description of a new species. (Additions to the aphid fauna of Switzerland III). Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:133-146.

Névroptères

- Eglin, W. 1985. Les Névroptères de la réserve naturelle du Bois de Chênes (Genolier s/Nyon, Vaud). Bull. rom. Entomol. 3:97-101.
- Eglin, W. 1985. Myrmeleon hyalinus Olivier, ein mediterraner Ameisenlöwe am Pilatus-Südhang OW: neu für die Schweiz (Myrmeleonidae). Ent. Ber. Luzern, 13:97.
- Eglin, E. 1985. Neu für die Schweiz: Semidalis pseudouncinata Meinander, ein mediterraner Netzflügler-Zwerg bei Genf (Coniopterygidae). Ent. Ber. Luzern, 13:98.
- Eglin, W. 1985. Die Süsswasserschwammfliege Sisyra terminalis Curtis (Sisyridae) immer noch häufig im Rhein bei Basel. Mitt. ent. Ges. Basel, 35:66-68.
- Eglin, W. 1985. Die Netzflügler des Naturschutzgebietes Bois de Chênes (Genolier bei Nyon, Waadt, CH). Mitt. ent. Ges. Basel, 3:77-85.
- Eglin, W. 1985. Zwei mediterrane Netzflügler neu für die Schweiz: Myrmeleon (Morter) hyalinus Oliver und Semidalis pseudouncinata Meinander (Myrmeleonidae). Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:323-324.

Lépidoptères

- Aisleitner, E. 1985. Ein erster Beitrag zur Kenntnis der Grossschmetterlings-Fauna des Fürstentums Liechtenstein. Ber. Bot. Zool. Ges. Liechtenstein-Sargans-Werdenberg, 14:151-158.
- Blöchlinger, H. 1985. Grossschmetterlinge. Naturmus. Kt. Thurgau. 185 pp.
- Blöchlinger, H. 1985. Beitrag zur Thurgauer

- Grossschmetterlingsfauna. Mitt. thurg. naturf. Ges. 46:53-58.
- Bros, de, E. 1985. Douzdrina protector et Paradrina douzina De Laever 1985. Mise au point. Nota lepid. 8/4:385-386.
- Bryner, R. 1985. Lepidopteren-Lokal fauna: Biel-Seeland-Chasseral. Ergebnisse der Bestandesaufnahme im Neuenburgischen Teil des Faunengebietes 1976-1984. Polycopié, 17 p. (épuisé).
- Bryner, R. 1985. Neu für die Schweiz: Pelosia obtusa H.-Sch. (Arctiidae, Lithosiinae). Mitt. entom. Ges. Basel, 35:121-122.
- Burmann, K., Tarmann, G. 1985. Kurze systematische Uebersicht über die aurita - Gruppe der Gattung Setina Schranck, 1802 mit Beschreibung einer neuen Unterart, Setina aurita ssp. pfisteri subsp. nov. Nota lepid. 8/3:242-266.
- Erhardt, A. 1985. Diurnal Lepidoptera: sensitive indicators of cultivated and abandoned grassland. Jour. Appl. Ecology, 22:849-861.
- Geiger, W. 1985. Erebia christi. Un papillon protégé en Valais. Bull. rom. Entomol. 3:145.
- Gonseth, Y., Geiger, W. 1985. Bibliographie sur les Rhopalocères de Suisse: 1900-1982 et principales publications antérieures à 1900. 2e partie. Bull. rom. Entomol. 3:27-72.
- Hächler, M. 1985. Catocala nymphagoga Esp. (Noctuidae) un nouveau migrateur occasionnel pour la Suisse romande. Bull. rom. Entomol. 3:117-121.
- Hättenschwiler, P. 1985. Les Psychides de Romandie (Psychidae). Bull. rom. Entomol. 3:81-89.
- Joss, M. 1984. Catalogue des papillons (Macrolépidoptères) du canton du Jura et régions limitrophes. Actes Soc. jurass. émulat. 87:207-253.
- Luckens, C. J. 1982. Butterflies in eastern Switzerland 1980, with a note on Erebia pluto de Prunn. Entomol. Rec. J. Var. 94:173-174.
- Priesner, E. 1985. Artspezifische Sexuallockstoffe für Männchen von Diachrysia chrysitis (L.) und D. tutti (Kostr.) (Noctuidae: Plusiinae). Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:373-391.
- Rezbanyai-Reser, L. 1985. Die Schmetterlingswelt der Talschaft Entlebuch. Entlebucher Brattig, 1986, Verl. Kunstverein Entlebuch, 4:105-110.
- Rezbanyai-Reser, L. 1985. Zur Insektenfauna von Hospental, 1500 m, Kanton Uri. II. "Macroheterocera". Ent. Ber. Luzern, 13:15-76.
- Rezbanyai-Reser, L. 1985. Zur Insektenfauna des Urserentales, Furkastrasse 2000 m, Kanton Uri. II. Lepidoptera 1: "Macroheterocera". Ent. Ber. Luzern, 14:11-90.
- Rezbanyai-Reser, L. 1985. Mesapamea-Studien. II. Mesapamea remmi sp.n. aus der Schweiz, sowie Beiträge zur

- Kenntnis der westpalaearktischen Arten der Gattung Mesapamea Heinicke 1959. Ent. Ber. Luzern, 14:127-148.
- Rezbanyai-Reser, L. 1985. Zur Häufigkeit der verdunkelten Formen von Biston betularia L. und Elkneria pudibunda L. an einigen Orten in der Schweiz und in Ungarn. Stand 1979. (Geometridae, Lymantriidae). Mitt. ent. Ges. Basel, 35:1-16.
- Rezbanyai-Reser, L. 1985. Zur Verbreitung, Häufigkeit und Phänologie von Trigonophora flammea Esp. in Mitteleuropa (Noctuidae). Mitt. ent. Ges. Basel, 3:41-53.
- Rezbanyai-Reser, L. 1985. Hadena luteocincta Rbr. auch in der Südschweiz nachgewiesen (Noctuidae). Mitt. ent. Ges. Basel, 35:54-57.
- Rezbanyai-Reser, L. 1985. Bestätigung des Vorkommens von Idaea (Sterrha) obsoletaria Rmbr. und I. politata Hbn. in der Südschweiz (Geometridae). Mitt. ent. Ges. Basel, 35:92-95.
- Rezbanyai-Reser, L. 1985. Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) und tutti (Kostrowicki, 1961) in der Schweiz. Ergebnisse von Pheromonfallenfängen 1983-84 sowie Untersuchungen zur Morphologie, Phänologie, Verbreitung und Oekologie der beiden Taxa (Noctuidae: Plusiinae). (4. Innsbrucker Lepidopterologengespräch - Ergebnisse 1). Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:345-372.
- Rüetschi, J., Scholl, A. 1985. Mobilität individuell markierter Colias palaeno europome (Pieridae) in einem inselartig zersplitterten Areal. Rev. Suisse Zool. 92:803-810.
- Schmid, J. 1985. Neu für Graubünden: Discoloxia blomeri Curt. (Geometridae). Mitt. ent. Ges. Basel, 35:58-59. Société entomologique de Genève. 1985. Catalogue des Lépidoptères du bassin genevois (3). Geometridae. Bull. rom. Entomol. 3:123-144.
- Sonderregger, P. 1985. Raupen und Schmetterlinge in: Les animaux et les plantes dans l'oeuvre des peintres Robert. Naturforsch. Ges. Biel. pp. 15-24.
- Stierli, E. 1984. Schmetterlingsbiotop Kindhausen. Volketswil, 23:31-34.

Trichoptères

- Malicky, H. 1985. Eine neue Vikariante von Limnephilus rhombicus Linnaeus, 1758 (Limnephilidae) aus den Südalpen. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:315-322.
- Siegenthaler, C. 1985. Un exemple de réussite chez les Trichoptères: les Limnephilidae. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:461-466.

Diptères

- Auroi, C. 1985. Présence d'un appareil larvaire typique, l'organe de Graber, chez les Tabanides adultes. Rev. Suisse Zool. 92:405-412.
- Bächli, G., Burla, H. 1985. Diptera Drosophilidae. Insecta Helvetica, Fauna, Bd.7, 116 p.
- Geiger, W. 1985. Limoniidae, sous-famille Limoniinae de Suisse. Synonymies nouvelles. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:69-76.
- Geiger, W. 1985. Two new species of Dicranomyia Stephens, 1829, with notes on related species (Dipt. Limoniidae). Bull. Zool. Mus. Uni. Amsterdam, 10:53-60.
- Papp, L. 1985. Acalyptrate flies from sifted materials in the Geneva Museum. Rev. Suisse Zool. 92: 481-507.
- Schürch, M. 1985. Zur Faunistik und Oekologie der Chironomiden (Diptera) des Zürichsees. Diss. phil. II, Zürich.
- Ryser, H., Wülker, W., Scholl, A. 1985. Revision der Gattung Chironomus Meigen. X. Lobochironomus n. subg. (C. montuosus n.sp., C. storai Goetgh., C. mendax Storà). Rev. Suisse Zool. 92:385-404.
- Stary, J., Geiger, W. 1985. A new Dicranomyia (Salebriella) from the Alps. Ann. zool. bot. 166:1-6.
- Thomas, A. 1985. Diptères torrenticoles peu connus: les Athericidae et Rhagionidae européens et circum-méditerranéens. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:449-460.

Hyménoptères

- Aubert, J. 1985. Capture de guêpes (Vespidae) au piège lumineux dans un jardin suburbain des environs de Lausanne. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:289-294.
- Cherix, D., Feller, C. 1985. L'exemple des fourmis. Protection de la nature, 7:8-10.
- Kissling, E. M. 1985. Untersuchungen über die Biotopansprüche und einen allfälligen Rückgang von roten Waldameisen aus der Formica rufa-Gruppe in der Schweiz. Diss. Nr. 7801 ETH-Zürich.
- Meier, J. 1985. Stammgeschichtliche Entwicklung und Funktionsweise des Stechapparates bei Hautflüglern. Tätigk. Naturf. Ges. Baselland, 33:179-199.
- Müller, P.R. 1985. Dolerusstudien I. Die schweizerische Fauna des Genus Dolerus Jurine ergänzt durch eine neue Art (Symphita). Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:277-288.
- Noger, P. 1985. Zur Insektenfauna von Rigi-Kulm, 1600-1797 m, Kanton Schwyz. III. Hymenoptera 1: Apoidea 1 (Bombinae). Ent. Ber. Luzern, 14:91-92.
- Scholl, A., Obrecht, E. 1984. Hummeln und Schmarotzerhummeln aus dem Kanton Bern: die Sammlung

- des Naturhistorischen Museums Bern und eigene Funde.
Mitt. naturf. Ges. Bern, 41:97-106.
- Steinmann, E. 1985. Die Wand-Pelzbiene Anthophora plagiata (Illiger) (Apoidea). Jahresber. Naturf. Ges. Graubünden, 102:137-142.
- Thomas, H.-U. 1984. Die lieben Hornissen. Tages Anzeiger Mag. 38:15-20.

Siphonaptères

- Beaucournu, J.-C., Aeschlimann, A. 1985. Une puce nouvelle pour la région paléarctique occidentale: présence en Suisse de Callopsylla gemina (Ioff, 1946) (Ceratophyllidae). Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 108:55-62.

Coléoptères

- Besuchet, C. 1985. Combien d'espèces de Coléoptères en Suisse? Bull. rom. Entomol. 3:15-25.
- Brancucci, M. 1984. Fichtenborkenkäfer: ein Porträt. Schweiz. Tierschutz, 111:27.
- Brancucci, M., Dettner, K. 1985. Annual compilation (1984) of Hydradeptera papers. Ent. Bas. 10:151-158.
- Coray, A. 1985. Dorcadionbelustigung? Mitt. entom. Ges. Basel, 35:149-150.
- Dethier, M. 1985. Coléoptères des pelouses alpines au Parc national suisse. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:47-67.
- Dieckmann, L., Herger, P. 1985. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. XVI. Coleoptera 4: Curculionidae. Ent. Ber. Luzern, 13:81-85.
- Focarile, A. 1985. Le cenosi fitosaprobie di Coleotteri in lettiera di Ontano Verde (Alnus viridis Chaix) nelle Alpi occidentali. Boll. Mus. Reg. Sci. Nat. Torino, 3:79-126.
- Focarile, A. 1985. Le cenosi di coleotteri nell'ecosistema delle praterie alpine delle Alpi occidentali. Boll. Soc. tic. Scienze nat. 73:137-181.
- Gfeller, W. 1985. Bemerkenswerte Käferfunde im Wallis, Sommer 1984. Mitt. ent. Ges. Basel, 35:69-73.
- Herger, P. 1985. Zur Insektenfauna der Umgebung der Vogelwarte Sempach, Kanton Luzern. XV. Coleoptera 3: Cerambycidae, Chrysomelidae, Scolytidae und Nachträge. Ent. Ber. Luzern, 13:77-80.
- Herger, P. 1985. Zur Insektenfauna vom Pilatus-Kulm, 2060 m, Kanton Nidwalden. VIII. Coleoptera 3: Scolytidae und Curculionidae. Ent. Ber. Luzern, 13:91-92.
- Herger, P. 1985. Zur Insektenfauna der Umgebung des Brisen-Haldigrades, 1200-2400 m, Kanton Nidwalden. VII. Coleoptera 3: Scolytidae und Curculionidae. Ent. Ber. Luzern, 13:93-95.
- Herger, P., Dieckmann, L. 1985. Die Insektenfauna des

- Hochmoores Balmoos bei Hasle, Kanton Luzern. XXII. Coleoptera 4: Curculionidae. Ent. Ber. Luzern, 13:87-90.
- Herger, P. 1985. Lichtfallenfang von Rhipidius quadriceps Ab. im Tessin (Rhipiphoridae). Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:261.
- Hozman, P. 1985. Beitrag zur Kenntnis westpaläarktischer Arten der Gattung Cryptobium Mannheim (Staphylinidae). Rev. Suisse Zool. 92:311-322.
- Keller, S., Reuschmann, M. 1984. Das andere Gesicht des Maikäfers. Tages Anzeiger Mag. 19:27-34.
- Mandl, K. 1985. Cychrus caraboides L. (Carabidae). Mitt. ent. Ges. Basel, 35:17-26.
- Marggi, W. 1985. Liste der während der Herzberg-Tagung am 15./16. Juni 1985 von der Gruppe "Laufkäfer" gesammelten Cicindeliden und Carabiden. Mitt. entom. Ges. Basel, 35:152-153.
- Marggi, W. 1985. Interessante Laufkäferfunde in der Nordschweiz, in der Gegend von Flaach im Kanton Zürich (Carabidae). Mitt. ent. Ges. Basel, 35:62-65.
- Roth, M. 1984. Carte de visite: le bostryche typographe. Berner Wald, 15:67-68, 75-76.
- Sermet, A. 1985. Contribution à l'étude de Carabus monilis F. en Suisse. Description d'une nouvelle sous-espèce. Mitt. schweiz. ent. Ges. 58:409-411.
- Vit, S. 1985. Etude de la morphologie des espèces paléarctiques du genre Eucinetus Germar et quelques remarques sur son utilisation taxonomique (Eucinetidae). Rev. Suisse Zool. 92:421-460.
- Weisshaupt, P. 1984. Der Maikäfer. Tierwelt, 94:22-23.
- Zuber, R. 1984. Zur Biologie des achtzähnigen Fichtenborkenkäfers oder Buchdruckers, Ips typographus L. Bündnerwald, 37:50-58.