

Nouvelles observations sur les *Maculinea* (Lycaenidae) de la région genevoise

Autor(en): **Bros, Emmanuel de**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin romand d'entomologie**

Band (Jahr): **8 (1990)**

Heft 1

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-986362>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Nouvelles observations sur les *Maculinea* (Lycaenidae) de la région genevoise.

par Emmanuel de BROS,
Rebgasse 28, CH-4102 BINNINGEN,
3 av. Choiseul, CH-1290 PONT-CEARD

Depuis ma note sur les *Maculinea teleius* Brgstr. et *nausithous* Brgstr. dans le présent Bulletin (1986), concernant mes observations jusqu'en été 1985, je suis revenu chaque année en juillet vérifier la présence des *Maculinea* dans les biotopes cités, ainsi qu'en d'autres points de la "Regio genevensis".

Voici donc mes observations sur les 4 espèces de *Maculinea* durant ces 4 ans.

Maculineaalcon D. & S. *alcon* D. & S.

(Leraut n° 3112, Vorbrodt n° 164)

1988: 1 ♂ frais au Marais des Bidonnes (près de Divonne, Ain, alt. 467m) le 7.7.88, dans un biotope à *Gentiana pneumonanthe* de parcours difficile, leg. et coll. E. P. Wiltshire, à l'occasion d'une reconnaissance avec ce membre distingué de notre Société entomologique de Genève.

1989: Pas retrouvé lors des reconnaissances des 7 et 9 juillet.

Dans l'ouvrage de Gonseth, *M.alconalcon*(p. 187) est considéré comme "en danger en Suisse".

Maculineaalcon D. & S. *rebeli* Hirschke

(Leraut n° 3112d, Vorbrodt n° 164)

1986: 1 ♂, carrière de Riamont s/Vesancy (Ain) alt. env. 750m., le 22.7.86, près d'une grosse touffe de *Gentiana cruciata* (unique,

isolée dans ce biotope) dont les fleurs étaient parsemées d'oeufs minuscules, vert-clair. Volait en compagnie de *Brintesia circe* F., *Zygaena carniolica* Scop. (sur *Thymus*) et *Idaea ochrata* Scop.

1988: 1 ♂ et 1 ♀ le 7.7.88 exactement au même endroit, près de la même plante de *G. cruciata*, également couverte d'oeufs. Leg. et coll. E. P. Wiltshire.

1989: 1 ♀, le 9.7.89, toujours au même endroit, avec près de 80 oeufs comptés sur la *G. cruciata*. Leg. et coll. E. von Mentzer. Volaient au même endroit: 1 *Pseudophilotes baton* Brgstr.♂, *Parnassius apollo* L. (en nombre), *Melanargia galathea* L. nombreux, *Idaea straminata* Bkh. (*inornata* Hw.).

Dans l'ouvrage de Gonseth, *M.alcon rebeli* (p. 187) est considéré comme "vulnérable à basse et moyenne altitude".

Maculinea arion L.

Leraut n° 3113, Vorbrodt n° 167.

1984: 1 ex. Fierney s/Crozet (Haut Jura, Ain, alt. env. 1200m.) 19.7.84.

1986: 1 ex. Sur-Thoiry (Haut Jura, Ain, alt. 1450m.) 1-7.8.86.

1989: 1 ♂ frais, Marais des Bidonnes (Divonne, Ain, alt. 467m.) 7.7.89, leg. et coll. E. von Mentzer. Pas vu de *M.alconalcon*. Volaient au même endroit: *Aphantopus hyperantus* L., *Cybosia mesomella* L., *Idaea muricata* Hfn., *Agriphila straminella* D. & S. (*culmellus* auct.).

Dans l'ouvrage de Gonseth, *M.arion* (p. 189) est considéré comme "non menacé en Suisse", mais "vulnérable" dans le Jura et "en danger" sur le Plateau.

Maculinea teleius Brgstr. (*euphemus* Hb.)

Leraut n° 3114, Vorbrodt n° 165.

Pas retrouvé dans les biotopes repérés en 1985 et revisités.

Dans l'ouvrage de Gonseth, *M.teleius* (p. 190) est considéré comme

"vulnérable" en Suisse, et "en danger" sur le Plateau.

Maculinea nausithous Brgstr. (*arcas* Rott.)

Leraut n° 3115, Vorbrodt n° 166.

1986: 3 ex. dans un pré humide entre la station d'épuration de Chavannes de Bogis et l'Observatoire de Genève (frontière GE-VD) le 30.7.86.

1987: Plusieurs ex. revus au même endroit, le 29.7.87. Volaient entre autres espèces dans ce biotope, *Brenthis ino* Rott., en compagnie de *Maniola jurtina* L., *Aphantopus hyperantus* L. et quelques *Zygaena filipendulae* L. et *Pyronia tithonus* L.

Dans l'ouvrage de Gonseth, *M. nausithous* figure dans la liste rouge (p. 216) parmi les espèces "vulnérables".

Bibliographie

Bros E. de. 1986. *Maculinea teleius* Brgstr. et *M. nausithous* Brgstr. (Lycaenidae, Plebejinae) retrouvés dans la région genevoise. Observations de 1984 et 1985. Bull. romand Entomol. 4 : 155-158.

Gonseth Y. 1987. Atlas de répartition des Papillons de jour en Suisse (Lepidoptera Rhopalocera) avec liste rouge. Documenta faunistica helvetiae 6. Centre suisse de Cartographie de la Faune. Ligue suisse pour la Protection de la Nature. Neuchâtel.

Leraut P. 1980. Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. Suppl. Alexanor et Bull. Soc. ent. Fr., 334p.

Vorbrodt K. et Müller-Rutz J. 1911-1914. Die Schmetterlinge der Schweiz. Wyss, Bern. 2 vol.