

# Analyse de livre

Objekttyp: **BookReview**

Zeitschrift: **Bulletin romand d'entomologie**

Band (Jahr): **14 (1996)**

Heft 1

PDF erstellt am: **23.07.2024**

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

### Analyse de livre

Goodger D. T. & Watson A. 1995. *The Afrotropical Tiger-Moths*. Apollo Books, 65 pp. ISBN 87-88757-32-3. DKK 200.-. Commandes à Apollo Books, Kirkeby Sand 19, DK-5771 Stenstrup, Danemark.

La famille des Arctiides est bien représentée en Afrique tropicale, avec 2600 espèces, ce qui avoisine le quart du nombre d'espèces connues dans le monde. Dans le catalogue ci-dessus, les 411 représentants de la sous-famille des Arctiinae sont présentés. Ce travail fait suite à une publication similaire pour la région néotropicale (Watson & Goodger, 1986).

Dans l'introduction, les limites de la sous-famille des Arctiinae sont brièvement indiquées: elle comprend les Callimorphinae, Nyctemerinae, Micrarctiinae et Spilosominae séparées par d'autres systématiciens. Les plus importants auteurs qui ont décrit des espèces afrotropicales sont ensuite mentionnés. De même sont cités les travaux sur la biologie de telles espèces, travaux qui sont malheureusement encore très rares. Viennent ensuite les remerciements, la présentation de la structure du catalogue et des genres et des espèces qui ont été exclus des Arctiinae dans le présent travail.

Le catalogue lui-même est construit ainsi: genres et espèces sont traités par ordre alphabétique, avec référence bibliographique de la première description. Pour les genres, une espèce type est indiquée et une brève diagnose est donnée. Pour les espèces, des indications sur les types et sur la répartition générale sont fournies. En annexe figure la liste des taxa qui ont été exclus de la sous-famille des Arctiinae. Pour 72 espèces, les plantes nourricières sont connues et font l'objet d'une liste séparée. Une partie essentielle du travail consiste dans les quatre planches en couleurs d'excellente qualité dans lesquelles des représentants de toutes les espèces types des genres traités sont illustrés, ainsi que dans les photos de leurs pièces génitales mâles. L'ouvrage se termine avec la bibliographie et un index alphabétique.

Ce livre représente une base importante pour des travaux en biologie et en systématique, dans un groupe de lépidoptères que les amateurs affectionnent particulièrement.

D. Burckhardt & J. Wüest