

épidoptères nocturnes du Jorat, note préliminaire

Autor(en): **Cherix, Daniel / Grand, Raphaël / L'Eplattenier, Geneviève**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin romand d'entomologie**

Band (Jahr): **15 (1997)**

Heft 2

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-986301>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Lépidoptères nocturnes du Jorat, note préliminaire

par Daniel Cherix^{1,2}, Raphaël Grand¹ et Geneviève L'Eplattenier¹

¹ Musée cantonal de Zoologie, Palais de Rumine, CP 448, 1000
Lausanne 17

² Institut de zoologie et d'écologie animale, Université de Lausanne,
1015 Lausanne

Introduction

Sous l'impulsion du Service des forêts lausannoises de la Ville de Lausanne, un programme général d'études des forêts joratoises, intitulé Jorlog, a été mis sur pied dès 1987. Dans ce cadre différents inventaires floristiques et faunistiques ont été réalisés. En ce qui concerne l'entomologie les travaux réalisés sont malheureusement peu nombreux (voir Cherix et Maddalena, 1988 et Scherler, 1992).

Nous avons entrepris en 1993 et 1994 une série de piégeages lumineux mensuels au lieu-dit la Mollie-Cheiry (coordonnées 546.500/161.100). Nous présentons dans cette note préliminaire principalement la liste des macro-hétérocères capturés, ce qui représente 122 espèces.

La collection de référence est déposée au Service des forêts de la Ville de Lausanne.

Références

Cherix, D. & Maddalena C., 1988. De la fourmi domestique à la fourmi des bois. Les Cahiers de la Forêt lausannoise. 44 p + 1 carte.

Leraut P. 1980. Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de

France, Belgique et Corse. Suppl. Alexanor et Bull. Soc. ent. Fr.
334pp.

Scherler, P. 1992. JORLOG - Etude entomologique des parcelles 06,
38, 39, 40, 41 et 42. Echantillonnage des Coléoptères. Bull.
romand Entomol. 10: 59-80.

Liste des Lépidoptères capturés dans le Jorat

(Les chiffres font références à la liste systématique et synonymique des
Lépidoptères de France, Belgique et Corse, de Patrice LERAUT, 1980)

PYRALOIDEA

Pyralidae

Pyraustinae

2526. *Eurrhyncha hortulata* Linnaeus, 1758

BOMBYCOIDEA

Endromidae

3142. *Endromis versicolora* Linnaeus, 1758

Lasiocampidae

3143. *Poecilocampa populi* Linnaeus, 1758

3151. *Malacosoma neustria* Linnaeus, 1758

3159. *Dendrolimus pini pini* Linnaeus, 1758

GEOMETROIDEA

Drepanidae

3179. *Drepana cultaria* Fabricius, 1775

3180. *Drepana falcataria* Linnaeus, 1758

Thyatiridae

3184. *Thyatira batis* Linnaeus, 1758

3185. *Habrosyne pyritoides* Hufnagel, 1766

3186. [*Tethea ocularis ocularis* Linnaeus, 1767]

Geometridae

Sterrhinae

Calothysanini

3231. *Timandra griseata* W. Petersen, 1902

Scopulini

3236. *Scopula nemoraria* Hübner, [1799]

Larentiinae

Xanthorhoini

3351. *Xanthoroe biriviata* Borkhausen, 1794

3352. *Xanthoroe designata* Hufnagel, 1767

3357. *Xanthoroe montanata* Denis & Schiffermüller, 1775

Cidariini

3389. *Lampropterix suffumata* Denis & Schiffermüller, 1775

3401. *Ecliptopera silaceata* Denis & Schiffermüller, 1775

3402. *Ecliptopera capitata* Herrich-Schäffer, 1839

3403. *Chloroclysta siterata* Hufnagel, 1767

3406. *Chloroclysta truncata* Hufnagel, 1767

3408. *Plemyria rubuginata* Denis & Schiffermüller, 1775

3412. *Thera britannica* Turner, 1925

3427. *Colostygia pectinataria* Knoch, 1781

Rheumapterini

3452. *Triphosa dubitata* Linnaeus, 1758

Boarmiinae

Abraxini

3612. *Lomaspilis marginata* Linnaeus, 1758

Semiothisini

3620. *Semiothisa liturata* Clerk, 1759

3621. *Semiothisa clathrata* Linnaeus, 1758

Ennomini

3638. *Cepphis advenaria* Hübner, 1790

3644. *Plagodis pulveraria* Linnaeus, 1758

3645. *Plagodis dolabraria* Linnaeus, 1767

3649. *Opisthograptis luteolata* Linnaeus, 1758

3662. *Selenia dentaria* Fabricius, 1775

3664. *Selenia tetralunaria* Hufnagel, 1767

3665. *Odontopera bidentata bidentata* Clerk, 1759

Angeronini

3671. *Angerona prunaria* Linnaeus, 1758

Bistonini

3679. *Biston strataria* Hufnagel, 1767

Boarmiini

3713. *Alcis repandata* Linnaeus, 1758
3717. *Boarmia roboraria* Denis & Schiffermüller, 1775
3719. *Serraca punctinalis* Scopoli, 1763

Caberini

3738. *Lomographa bimaculata* Fabricius, 1775
3739. *Lomographa temerata* Denis & Schiffermüller, 1775

Campaeini

3743. *Campaea margaritata* Linnaeus, 1767
3745. *Hylaea fasciaria* Linnaeus, 1758

SPHINGOIDEA

Sphingidae

Sphinginae

3794. *Hyloicus pinastri pinastri* Linnaeus, 1758
3796. *Mimas tiliae* Linnaeus, 1758
3798. *Laothoe populi* Linnaeus, 1758

Macroglossinae

3810. *Deilephila elpenor* Linnaeus, 1758
3811. *Deilephila porcellus* Linnaeus, 1758

NOTODONTOIDEA

Notodontidae

3813. *Phalera bucephala* Linnaeus, 1758
3827. *Drymonia dodonaea* Denis & Schiffermüller, 1775
3832. *Tritophia tritophus tritophus* Denis & Schiffermüller, 1775
3833. *Harpyia milhauseri* Fabricius, 1775
3834. *Pheosia gnoma* Fabricius, 1777
3835. *Pheosia tremula* Clerck, 1759
3836. *Ptilophora plumigera* Denis & Schiffermüller, 1775
3837. *Pterostoma palpina* Clerck, 1759
3838. *Ptilodon capucina* Linnaeus, 1758
3841. *Eligmodonta ziczac* Linnaeus, 1758
3847. *Clostera pigra* Hufnagel, 1766

NOCTUOIDEA

Lymantriidae

3863. *Elkneria pudibunda* Linnaeus, 1758

Arctiidae

Lithosiinae

3885. *Eilema sororcula* Hufnagel, 1766
3894. *Eilema lurideola* Zincken, 1817
3898. *Lithosia quadra* Linnaeus, 1758

Arctiinae

3906. *Arctia caja* Linnaeus, 1758
3921. *Spilosoma lubricipeda* Linnaeus, 1758
3922. *Spilosoma luteum* Hufnagel, 1766
3924. *Diaphora mendica* Clerck, 1759
3926. *Phragmatobia fuliginosa fuliginosa* Linnaeus, 1758

Noctuidae

Noctuinae

3981. *Agrotis exclamationis exclamationis* Linnaeus, 1758
4002. *Ochropleura plecta plecta* Linnaeus, 1761
4026. *Noctua pronuba* Linnaeus, 1758
4029. *Noctua comes* Hübner, [1813]
4030. *Noctua fimbriata* Schreber, 1759
4031. *Noctua janthina* Denis & Schiffermüller, 1775
4049. *Diarsia mendica* Fabricius, 1775
4052. *Diarsia brunnea* Denis & Schiffermüller, 1775
4060. *Xestia c-nigrum* Linnaeus, 1758
4064. *Xestia baja* Denis & Schiffermüller, 1775
4075. *Eurois occulata* Linnaeus, 1758
4076. *Anaplectoides prasina* Denis & Schiffermüller, 1775
4077. *Cerastis rubricosa* Denis & Schiffermüller, 1775
4107. *Mamestra persicariae* Linnaeus, 1761
4121. *Hadena rivularis* Fabricius, 1775
4152. *Orthosia stabilis* Denis & Schiffermüller, 1775
4153. *Orthosia incerta* Hufnagel, 1766
4155. *Orthosia gothica* Linnaeus, 1758
4159. *Mythimna conigera* Denis & Schiffermüller, 1775
4161. *Mythimna albipuncta* Denis & Schiffermüller, 1775
4168. *Mythimna pallens* Linnaeus, 1758
4171. *Mythimna l-album* Linnaeus, 1767

Cuculliinae

4183. *Cucullia* sp.
4250. *Lithophane leautieri leautieri* Boisduval, 1829

4293. *Eupsilia transversa* Hufnagel, 1766
4313. *Agrochola helvola* Linnaeus, 1758
4317. *Agrochola lychnidis* Denis & Schiffermüller, 1775
4327. *Xanthia icteritia* Hufnagel, 1766

Acronictinae

4331. *Panthea coenobita* Esper, 1785
4333. *Colocasia coryli* Linnaeus, 1758
4341. *Acronicta megacephala* Denis & Schiffermüller, 1775
4350. *Acronicta auricoma auricoma* Denis & Schiffermüller, 1775
4353. *Craniophora ligustri* Denis & Schiffermüller, 1775

Amphipyridae

4369. *Amphipyra pyramidea* Linnaeus, 1758
4377. *Rusina ferruginea* Esper, [1785]
4385. *Euplexia lucipara* Linnaeus, 1758
4386. *Phlogophora meticulosa* Linnaeus, 1758
4393. *Ipimorpha subtusa* Denis & Schiffermüller, 1775
4403. *Actinotia polyodon* Clerck, 1759
4406. *Apamea monoglypha monoglypha* Hufnagel, 1766
4420. *Apamea remissa* Hübner, [1809]
4429. *Oligia strigilis strigilis* Linnaeus, 1758
4451. *Amphipoea oculea nictitans* Linnaeus, 1767
4480. *Charanyca trigrammica* Hufnagel, 1766

Heliethinae

4531. *Axylia putris* Linnaeus, 1761
4554. *Eustrotia uncula* Clerck, 1759

Chloephorinae

4571. *Pseudoips fagana* Fabricius, 1781

Plusiinae

4574. *Abrostola triplasia* Linnaeus, 1758
4576. *Abrostola trigemina* Linnaeus, 1758
4585. *Diachrysia chrysitis* Linnaeus, 1758
4587. *Macdunnoughia confusa* Stephens, 1850
4590. *Autographa gamma* Linnaeus, 1758
4591. *Autographa pulchrina* Haworth, 1809

Hypeninae

4655. *Polypogon tentacularia* Linnaeus, 1758

Dates de capture des différentes espèces de Lépidoptères du Jorat

Pyralidae

Eurrhypara hortulata Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93; 10 VI 93; 30 VI 93; III 94; 1IV-31 V 94

Endromidae

Endromis versicolora Linnaeus, 1758: 13 IV 93

Lasiocampidae

Poecilocampa populi Linnaeus, 1758: 7-8 XI 93

Malacosoma neustria Linnaeus, 1758: 24-25 VII 93

Dendrolimus pini pini Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; 30 VI 93

Drepanidae

Drepana cultaria Fabricius, 1775: 19-20 V 93; 26-27 V 93; 25-26 VII 93

Drepana falcataria Linnaeus, 1758: 26-27 V 93

Thyatiridae

Thyatira batis Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93; 10 VI 93; 24-25 VII 93

Habrosyne pyritoides Hufnagel, 1766: 24-25 VII 93; 25-26 VII 93; 5-6-VII 94

[*Tethea ocularis ocularis* Linnaeus, 1767]: 10 VI 93

Geometridae

Timandra griseata W. Petersen, 1902: 24-25 VII 93; 23 IX 93

Scopula nemoraria Hübner, [1799]: 9-10 VI 93; 1 IV-31 V 94; 5-6 VII 94

Xanthorae biriviata Borkhausen, 1794: 19-20 V 93; 9-10 VI 93; 25-26 V 94

Xanthorae designata Hufnagel, 1767: 9-10 VI 93

Xanthorae montanata Denis & Schiffermüller, 1775: 19- 20 V 93; 10 VI 93

Lampropterix suffumata Denis & Schiffermüller, 1775: 19-20 V 93
Ecliptopera silaceata Denis & Schiffermüller, 1775: 19-20 V 93;
 26-27 V 93; 9-10 VI 93
Ecliptopera capitata Herrich-Schäffer, 1839: 10 VI 93; III 94
Chloroclysta siterata Hufnagel, 1767: 23 IX 93
Chloroclysta truncata Hufnagel, 1767: 10 VI 93
Plemyria rubuginata Denis & Schiffermüller, 1775: III 94
Thera britannica Turner, 1925: 26-27 V 93; 9-10 VI 93; 23 IX 9
Colostygia pectinataria Knoch, 1781: 30 VI 93
Triphosa dubitata Linnaeus, 1758: 21 III 93
Lomaspilis marginata Linnaeus, 1758: 28.IV.93; 19-20.V.93;
 26-27.V.93; 9-10.VI.93; 30.VI.93; 24-25.VII.93; III.94
Semiothisa liturata Clerk, 1759: 26-27 V 93; 9-10 VI 93; III 94
Semiothisa clathrata Linnaeus, 1758: 30 VI 93; 25-26 VII 93
Cepphis advenaria Hübner, 1790: 19-20 V 93; 26-27 V 93; 9-10 VI 93
Plagodis pulveraria Linnaeus, 1758: 19-20 V 9
Plagodis dolabraria Linnaeus, 1767: 19-20 V 93; 26-27 V 93;
 9-10 VI 93
Opisthograptis luteolata Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93;
 9-10 VI 93; 25-26 VII 93; 25-26 V 94
Selenia dentaria Fabricius, 1775: 9 V 93; 19-20 V 93
Selenia tetralunaria Hufnagel, 1767: 19-20 V 93; 26-27 V 93;
 30 VI 93
Odontopera bidentata bidentata Clerk, 1759: 19-20 V 93; 26-27 V 93;
 9-10 VI 93
Angerona prunaria Linnaeus, 1758: III 94
Biston strataria Hufnagel, 1767: 21 III 93; 13 IV 93; 5-6 VII 94
Alcis repandata Linnaeus, 1758: 30 VI 93; 5-6 VII 94
Boarmia roboraria Denis & Schiffermüller, 1775: 24-25 VII 93
Serraca punctinalis Scopoli, 1763: 10 VI 93; 30 VI 93; 1 IV-31 V 93

Lomographa bimaculata Fabricius, 1775: 19-20 V 93; 26-27 V 93;
1 IV-31 V 94

Lomographa temerata Denis & Schiffermüller, 1775: 19-20 V 93;
26-27 V 93; 9-10 VI 93; 10 VI 93

Campaea margaritata Linnaeus, 1767: 30 VI 93; 24-25 VII 93;
5-6 VII 94

Hylaea fasciaria Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; III 94

Sphingidae

Hyloicus pinastri pinastri Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; 30 VI 93;
5-6 VII 94

Mimas tiliae Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93; 1 IV-31 V 94

Laothoe populi Linnaeus, 1758: 23-24 VII 93

Deilephila elpenor Linnaeus, 1758: 26-27 V 93; 10 VI 93; 30 VI 93;
24-25 VII 93

Deilephila porcellus Linnaeus, 1758: 5-6 VII 94

Notodontidae

Phalera bucephala Linnaeus, 1758: 26-27 V 93; 10 VI 93;
25-26 VII 93; 5-6 VII 94

Drymonia dodonaea Denis & Schiffermüller, 1775: 19-20 V 93;
26-27 V 93

Tritophia tritophus tritophus Denis & Schiffermüller, 1775:
10 VI 93

Harpyia milhauseri Fabricius, 1775: 28 IV 93

Pheosia gnoma Fabricius, 1777: 26-27 V 93

Pheosia tremula Clerck, 1759: 28 IV 93

Ptilophora plumigera Denis & Schiffermüller, 1775: 7-8 XI 93

Pterostoma palpina Clerck, 1759: 9-10 VI 93

Ptilodon capucina Linnaeus, 1758: 26-27 V 93; 9-10 VI 93;
24-25 VII 93

Eligmodonta ziczac Linnaeus, 1758: 19-20 V 93

Clostera pigra Hufnagel, 1766: 24-25 VII 93

Lymantriidae

Elkneria pudibunda Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93;
9-10 VI 93; 10 VI 93

Arctiidae

Eilema sororcula Hufnagel, 1766: 19-20.V.93; 26-27.V.93; 9-10.VI.93;
10.VI.93; 1.IV-31.V.94; 25-26.V. 94

Eilema lurideola Zincken, 1817: 30 VI 93; 24-25 VII 93;
25-26 VII 93

Lithosia quadra Linnaeus, 1758: 25-26 VII 93

Arctia caja Linnaeus, 1758: 24-25 VII 93; 5-6 VII 94

Spilosoma lubricipeda Linnaeus, 1758: 28 IV 93; 19-20 V 93;
9-10 VI 93; 10 VI 93; 30 VI 93; 25-26 VII 93; 1 IV-31 V 94

Spilosoma luteum Hufnagel, 1766: 26-27 V 93; 9-10 VI 93; 10 VI 93;
III 94; 5-6 VII 94

Diaphora mendica Clerck, 1759: 28 IV 93; 19-20 V 93

Phragmatobia fuliginosa fuliginosa Linnaeus, 1758: 25-26 VII 93

Noctuidae

Agrotis exclamationis exclamationis Linnaeus, 1758: 26-27 V 93;
10 VI 93; 23-24 VII 93; 24-25 VII 93; 25-26 VII 93

Ochropleura plecta plecta Linnaeus, 1761: 19-20 V 93; 25-26 V 93;
26-27 V 93; 10 VI 93; 24-25 VII 93; 25-26 VII 93; 1 IV-31 V 94

Noctua pronuba Linnaeus, 1758: 7 IX 93; 7 X 93

Noctua comes Hübner, [1813]: 25-26 VII 93

Noctua fimbriata Schreber, 1759: 5-6 VII 94

Noctua janthina Denis & Schiffermüller, 1775: 25-26 VII 93

Diarsia mendica Fabricius, 1775: 9-10 VII 93; III 94

Diarsia brunnea Denis & Schiffermüller, 1775: 5-6 VII 94

Xestia c-nigrum Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93; 9-10 VI 93;
10 VI 93; 7 IX 93; 23 IX 93; 1 IV-31 V 94

Xestia baja Denis & Schiffermüller, 1775: 23-24 VII 93

Eurois occulata Linnaeus, 1758: 30 VI 93

Anaplectoides prasina Denis & Schiffermüller, 1775: 5-6 VII 94
Cerastis rubricosa Denis & Schiffermüller, 1775: 21 III 93; 3 IV 93;
 13 IV 93; 23 IX 93
Mamestra persicariae Linnaeus, 1761: 10 VI 93; 24-25 VII 93;
 25-26 VII 93; 5-6 VII 94
Hadena rivularis Fabricius, 1775: 25-26 V 94
Orthosia stabilis Denis & Schiffermüller, 1775: 21 III 93
Orthosia incerta Hufnagel, 1766: 21 III 93
Orthosia gothica Linnaeus, 1758: 21 III 93; 3 IV 93; 13 IV 93;
 9 V 93; III 94
Mythimna conigera Denis & Schiffermüller, 1775: 30 VI 93;
 25-26 VII 93;
Mythimna albipuncta Denis & Schiffermüller, 1775: 9-10 VI 93;
 10 VI 93; 25-26 VII 94
Mythimna pallens Linnaeus, 1758: 26-27 V 93; 10 VI 93; 30 VI 93;
 24-25 VII 93; 23 IX 93
Mythimna l-album Linnaeus, 1767: 23 IX 93
Cucullia sp.: 25-26 VII 93
Lithophane leautieri leautieri Boisduval, 1829: 21 III 93
Eupsilia transversa Hufnagel, 1766: 21 III 93; 3 IV 93; 13 IV 93
Agrochola helvola Linnaeus, 1758: 23 IX 93
Agrochola lychnidis Denis & Schiffermüller, 1775: 7 X 93
Xanthia icteritia Hufnagel, 1766: 23 IX 93
Panthea coenobita Esper, 1785: 30 VI 93
Colocasia coryli Linnaeus, 1758: 9 V 93; 19-20 V 93; 26-27 V 93
Acronicta megacephala Denis & Schiffermüller, 1775: 25-26 VII 93
Acronicta auricoma auricoma Denis & Schiffermüller, 1775:
 19-20 V 93; 26-27 V 93; 10 VI 93
Craniophora ligustri Denis & Schiffermüller, 1775: 19-20 V 93;
 26-27 V 93; 10 VI 93; 24-25 VII 93
Amphipyra pyramidea Linnaeus, 1758: 23 IX.93

Rusina ferruginea Esper, [1785]: 30 VI 93
Euplexia lucipara Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93
Phlogophora meticulosa Linnaeus, 1758: 19-20 V 93; 26-27 V 93;
 10 VI 93; 7 X 93
Ipimorpha subtusa Denis & Schiffermüller, 1775: 24-25 VII 93
Actinotia polyodon Clerck, 1759: 19-20 V 93
Apamea monoglypha monoglypha Hufnagel, 1766: 10 VI 93;
 5-6 VII 94
Apamea remissa Hübner, [1809]: 9-10 VI 93
Oligia strigilis strigilis Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; 10 VI 93;
 30 VI 93; 5-6 VII 94
Amphipoea oculea nictitans Linnaeus, 1767: 24-25 VII 93;
 25-26 VII 93
Charanyca trigrammica Hufnagel, 1766: 26-27 V 93
Axylia putris Linnaeus, 1761: 10 VI 93; 30 VI 93; 5-6 VII 94
Eustrotia uncula Clerck, 1759: 9-10 VI 93; III 94
Pseudoips fagana Fabricius, 1781: 10 VI 93
Abrostola triplasia Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; 30 VI 93;
 25-26 VII 93
Abrostola trigemina Linnaeus, 1758: 30 VI 93
Diachrysia chrysitis Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; 30 VI 93; 23 IX 93;
 1 IV-31 V 94
Macdunnoughia confusa Stephens, 1850: 25-26 VII 93
Autographa gamma Linnaeus, 1758: 10 VI 93; 30 VI 93; 23 IX 93;
 7 X 93; 25-26 V 94
Autographa pulchrina Haworth, 1809: 10 VI 93
Polypogon tentacularia Linnaeus, 1758: 9-10 VI 93; III 94