Zeitschrift: Farnblätter: Organ der Schweizerischen Vereinigung der Farnfreunde

**Herausgeber:** Schweizerische Vereinigung der Farnfreunde

**Band:** - (1980)

Heft: 4

Artikel: Farne in den Nebelwäldern der Blue Mountains in Jamaica

Autor: Ammann, K.

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-1002203

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 19.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

# Farne in den Nebelwäldern der Blue Mountains in Jamaica

K. Ammann (nach einem Vortrag vom 3.3.1979)

Jamaica beherbergt als eine der grossen Antilleninseln eine sehr reiche Farnflora. Nach PROCTOR 1953 sind es an die 540 Arten, 14 % davon etwa können als Endemiten gezählt werden. Vergleicht man diese Anzahl mit jener der Blütenpflanzen (nach ADAMS 1972 sind es ca. 2900 Arten, davon ca. 27 % Endemiten), so fällt sie für die Gesamtzahl relativ hoch aus (> 15 % der Arten Jamaicas sind Farne). Die Zahl der Farn-Endemiten jedoch ist um mehr als 10 % niedriger.

Bei den Moosen (CRUM + BARTRAM : Ca. 320 Arten) und Flechten (IMSHAUG

Bei den Moosen (CRUM + BARTRAM : Ca. 320 Arten) und Flechten (IMSHAUG 1957 : Ca. 1750 Arten für das gesamte Westindien) dürfte der Prozentsatz der Endemiten wesentlich niedriger sein.

Nur 2-3 Fahrstunden von Kingston entfernt kann man in wenigen Stunden Fussmarsch relativ leicht die bis 2300 m hohen Kämme der Blue Mountains erreichen. Ab ca. 1500 m.ü.M. wandert man hier (z.B. ausgehend vom Botanischen Garten in Cinchona) durch immer lichter werdenden Berg-Nebelwald, der zur Formation der Regenwälder der oberen Bergstufe und der subalpinen Zone zu rechnen ist (GRUBB + TANNER 1976 nach RICHARDS, 1952).

Gute Vegetationsbeschreibungen sind bei ASPREY + ROBBINS 1953 und für die hier beschriebene Strecke von Morces Gap (1500 m) bis zum John Crow Peak (1725 m) besonders bei GRUBB + TANNER 1976 und TANNER 1977 nachzulesen. Die Beobachtungen seien hier auf die folgenden 3 Waldtypen (nach GRUBB + TANNER 1976) beschränkt:

- 1. Mull Ridge Forest (Grat-Wald mit Mull-Boden)
- 2. Mor Ridge Forest (Grat-Wald mit Mor-Boden [saurer Rohhumus])
- 3. Gully Forest, Gap Forest (Schlucht-Wald, Wald der Grat-Einschnitte)

Unter Weglassen aller dort erwähnten Blütenpflanzen seien hier nur die gefundenen Farne gegeben, und, sofern notiert, die jeweiligen Substrate. (Mit \* sind die im Herbar des Verfassers belegten Exemplare gekennzeichnet)

## Mull Ridge Forest (Grat-Wald mit Mull-Boden)

Odontosoria jenmanii MAXON \*
Cyathea furfuracea BAKER \*
Thelypteris dentata (FORSK.) E. ST. JOHN s.l. PROCTOR \*
Cyathea grevilleana MART. \*
Polypodium loriceum L.
Trichomanes robustum FOURN.
Blechnum ryanii (KAULF.) HIERON.
Hymenophyllum sericeum (SW.) SW. \* (an faulen Strünken)
Trichomanes rigidum SW. \*
Blechnum lineatum (SW.) C.CHR. \*

## Mor Ridge Forest (Grat-Wald mit Mor-Boden)

Lycopodium taxifolium SW.\* (hier besonders häufig)
Trichomanes robustum FOURN.\* (hier besonders häufig)
in grossen Polstern von Leucobryum giganteum C.M.

Polypodium loriceum L. \*

epiphytisch an vielen Bäumen und Strünken.

Elaphoglossum latifolium (SW.) J.SM. \* (hier besonders häufig)

im lockeren Mor-Boden mit langen Rhizomen kriechend.

Grammitis graminea (SW.) COPEL. \*

epiphytisch an vielen Bäumen

Blechnum underwoodianum (BROADH.) C.CHR. \* Baumfarn

Dryopteris denticulata (SW.) KTZE. \* Bodenfarn

# Gully Forest, Gap Forest (Schlucht-Wald, Wald der Grat-Einschnitte)

Polypodium loriceum L. an Clethra \*
Hymenophyllum undulatum SW. \* Epiphyt
Cyathea furfuracea BAKER \* häufigster Baumfarn
Cyathea pubescens METT. ex KUHN Baumfarn
Elaphoglossum latifolium (SW.) J.SM. Bodenfarn
Trichomanes robustum FOURN. Bodenfarn
Diplazium brunneo-viride (JENM.) C.CHR. \* Bodenfarn
Marattia alata SW. \* Bodenfarn

an Cyathea furfuracea BAKER : \*
Trichomanes capillaceum L. \*
Trichomanes alatum SW. \*
Grammitis asplenifolia (L.) PROCTOR \*
Trichomanes radicans SW. \*

<u>Dank</u>: M. Allwood, Kingston (Bestimmungen), D. Kelly, Kingston (Exkursionsführungen), E. Tanner, Cambridge (Exkursionsführungen), B. Irlet, Bern, H. Stettler, Bern (beide Mithilfe bei der 2. Exkursion), G. Sidrak (Transportmittel), die Bernische Hochschulstiftung und der Schweizerische Nationalfonds (beide Finanzierung) ermöglichten dem Verfasser das Schreiben dieses Beitrages.

#### Literatur

ADAMS, C.D. 1972 Flowering Plants of Jamaica. Mona. 848 p.

ASPREY, G.F. + ROBBINS, R.G. 1953 The Vegetation of Jamaica. Ecol. Monogr. 23. 359-412

CRUM, H. + BARTRAM, E.B. 1958 A Survey of the Moss Flora of Jamaica. Bull.Inst. of Jamaica Science Series No. 8. 90 p.

GRUBB, P.J. + Tanner, E.V.J. 1976 The Montane Forests and Soils of Jamaica: A Reassessment. Journ. Arnold Arboretum Vol. 57, No. 3: 318-368.

IMSHAUG, H.A. 1957 Catalogue of West Indian Lichens. Bull.Inst. of Jamaica Science Series No. 6. 153 p.

PROCTOR, G.R. 1953 A preliminary Checklist of Jamaican Pteridophytes. Bull.Inst. of Jamaica Science Series No. 5. 89 p.

PROCTOR, G.R. 1977 Flora of the Lesser Antilles, Leeward and Windward Islands. Arnold Arboretum, Harvard University, Jamaica Plain, Massachusetts, 414 p.

TANNER, E.V.J. 1977 Four Montane Rain Forests of Jamaica: A Quantitative Characterization of the Floristics, the Soils and the Foliar Mineral Levels, and a Discussion of the Interrelations. J.Ecol. 65: 883-918.