

Zeitschrift: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg. Tech. Hochschule, Stiftung Rübel, in Zürich
Herausgeber: Geobotanisches Institut, Stiftung Rübel (Zürich)
Band: 57 (1976)

Anhang

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Vegetationstabelle 2

Aster linosyris - Variante des Carici humilis - Chrysopogonum gryllii fumanetosum

am Monte Caslano

(Vorkommen der Arten in Relation der Anzahl Aufnahmen)

Ausbildungsgruppe mit:	Heteropogon contortus		Seseli annuum				
Ausbildung mit:	Tamus comm.	Typ.	Bromus cand.	Typ.	Coronilla emeris	Pot. alba	
Zahl der Aufnahmen	6	6	9	8	5	8	4
A* Sesleria coerules	6	5	2	1	.	1	1
Globularia cordifolia	1	2	1	.	.	.	2
Amelanchier ovalis	5	3	1	1	.	.	.
Koeleria gracilis	4	3	1	.	.	.	.
Sedum rupestre	4	1	.	1	.	.	.
Thymus longicaulis	6	4	1	.	.	1	.
Campanula spicata	4	1	.	1	.	1	.
Echium vulgare	3	1	.	.	1	.	.
B* Leontodon tenuiflorus	6	5	8	1	1	5	3
Bromus condensatus	5	4	5	1	1	6	1
Dianthus silvester	6	4	4	1	.	5	3
Fumana ericoides	6	5	4	.	.	2	1
Globularia elongata	2	5	2	.	1	2	1
Heteropogon contortus	5	4	5	.	.	1	1
C* Centaurea bracteata	.	5	8	8	3	6	4
Polygala pedemontana	1	4	5	6	5	6	4
Prunella grandiflora	1	3	8	7	2	6	4
Thesium linophyllon	.	2	2	3	2	.	2
D* Stachys recta	5	2	4	.	4	5	1
Tamus communis	5	1	5	3	5	4	1
Clematis recta	4	.	4	4	4	6	.
Daucus carota	2	.	3	2	2	3	.
Ononis pusilla	3	1	4	2	4	4	.
E* Seseli annuum	2	.	8	6	4	6	2
Centaurea triumfetti	.	.	5	4	2	5	3
Ononis spinosa	.	.	8	6	1	2	1
Pimpinella saxifraga	1	1	9	6	3	4	2
Dianthus seguieri	.	.	2	2	1	1	3
Asparagus tenuifolius	.	1	6	2	.	1	.
F* Coronilla emeris	4	1	.	.	4	5	.
Dictamnus albus	1	2	.	.	4	4	.
Aristolochia clematitis	.	1	.	1	4	2	.
G* Potentilla alba	.	.	.	.	.	.	4
Melampyrum pratense	.	.	1	.	.	1	4
Genista germanica	.	.	.	.	.	.	3
Calluna vulgaris	.	.	.	.	.	.	2
Serratula tinctoria	.	.	.	.	.	.	4
Carex montana	.	.	.	.	.	.	2
Aster linosyris	6	6	9	8	5	8	4
Asperula purpurea	6	6	9	8	5	8	4
Geranium sanguineum	6	6	9	8	5	8	4
Koeleria pyramidata	5	6	9	8	5	8	4
Centaurea tenuifolia	6	6	9	8	5	8	3
Anthericum ramosum	6	6	9	7	5	8	4
Linum tenuifolium	6	6	9	8	5	8	3
Scabiosa graminifolia	5	6	9	8	5	8	3
Gallium lucidum	6	6	8	8	5	7	4
Taurium chamaedrys	6	5	9	7	5	8	4
Chrysopogon gryllus	6	6	9	7	5	8	3
Peucedanum oreoselinum	5	5	9	8	5	8	4
Odontites lutea	6	6	9	7	5	7	4
Carex humilis	5	6	9	8	5	6	4
Hippocrepis comosa	5	5	9	8	5	7	4
Inula hirta	4	6	9	8	5	7	4
Taurium montanum	6	5	9	6	5	8	4
Brachypodium pinnatum	6	6	9	6	5	6	4
Carex verna	4	4	9	8	5	8	4
Bromus erectus	4	5	9	7	5	8	4
Helianthemum nummularium	5	6	9	7	5	6	4
Bothriochloa ischaemum	5	5	9	7	5	8	3
Origanum vulgare	5	6	8	7	5	7	3
Aster amellus	5	6	8	8	5	5	4
Lolium pilosum + L. cornic.	2	5	9	8	5	7	4
Trinia glauca	6	6	9	5	4	6	4
Anthyllis vulneraria s. str.	6	6	9	6	5	7	1
Dactylis glomerata	4	5	9	8	4	5	4
Briza media	2	4	8	7	4	7	4
Euphorbia cyparissias	3	4	8	8	5	4	4
Betonica officinalis	4	.	9	8	4	7	4
Allium sphaerocephalum	6	4	6	6	5	6	1
Vincetoxicum officinale	2	3	6	5	4	7	2
Silene nutans s. l.	2	3	6	7	4	6	2
Thymus pulegioides	3	3	5	5	2	5	4
Hypericum montanum	3	2	5	4	4	7	1
Querc. pub. + Q. pub. x Q. petr.	2	.	7	5	3	4	3
Epipactis atrorubra	1	3	5	5	3	2	2
Thymus praecox	3	4	3	4	.	3	2
Ligustrum vulgare	2	1	5	3	2	2	1
Viola hirta s. l.	2	1	5	2	2	4	1
Ostrya carpinifolia	1	1	4	2	2	1	2
Sanguisorba minor	2	1	4	4	.	1	1
Fraxinus ornus	3	1	4	2	1	1	.
Asplenium ruta-muraria	6	2	.	1	2	1	.
Silene otites	2	2	3	3	.	1	.
Orobancha heucrii	1	2	3	1	.	1	.
Prunus spinosa	1	1	2	1	.	1	1
Lilium croceum	2	.	2	1	.	1	1
Polygonatum officinale	1	1	1	1	.	1	1
Molinia litoralis	.	.	1	.	1	1	2
Trifolium rubens	.	.	1	2	.	.	1
Rubus spec.	.	.	1	3	.	.	.
Chamaecyparissus hirsutus	.	.	.	3	.	1	.
Cytisus nigricans	.	.	.	.	2	2	1
Viburnum lantana	1	.	2	.	.	.	1
Buphthalmum salicifolium	.	.	1	1	.	2	.
Cornus sanguinea	.	.	2	1	.	.	.
Salvia pratensis	.	.	1	.	.	1	1
Hieracium pilosella	.	.	.	1	.	1	1
Corylus avellana	.	.	1	.	.	.	2
Leontodon hispidus	1	.	.	.	1	1	.
Pinus sylvestris	.	1	1	1	.	.	.
Cephalanthera longifolia	.	.	.	2	.	.	.
Quercus ilex	.	.	.	1	.	2	1
Coronilla varia	.	.	.	.	1	2	.
Medicago lupulina	.	.	1	1	1	.	.
Limodorum abortivum	.	.	.	2	.	1	.
Picris hieracioides	.	.	.	2	.	1	.
Dianthus carthusianorum	.	.	2	.	.	.	.
Crataegus monogyna	.	.	1	1	.	.	.
Plantago lanceolata	.	.	2	.	.	.	.
Campanula glomerata	.	.	1	.	1	.	.
Veronica spicata	.	.	1	.	.	.	1
Ononis repens	.	.	.	.	1	1	.
Cytisus supinus	.	.	.	.	.	1	1
Clematis vitalba	1	.	.	.	.	1	.
Asparagus officinalis	.	.	1	1	.	.	.
Quercus cerris	.	1	.	1	.	.	.
Melica ciliata	1	.	.	.	1	.	.
Centaureum umbellatum	.	1	.	.	.	1	.
Blackstonia perfoliata	1	.	.	.	.	1	.
Euphrasia salisburgensis	.	1	.	.	.	.	1
Gymnadenia conopsea	.	.	1	.	.	.	1
Helleborus niger	.	.	1	.	.	.	1
Campanula bononiensis	1	.	.	.	.	1	.

Nur einmal notiert wurden:

Anthericum liliago, Cirsium eriophorum, Crepis praemorsa, Cruciatia glabra, Cuscuta epithymus, Diplachne serotina, Erica carnea, Frangula alnus, Inula conyzs, Juniperus communis, Linum catharticum, Peucedanum cervicaria, Plantago major, Plantago media, Prunus mahaleb, Peritidum aquilinum, Ophrys apifera, Quercus rubra, Ruscus aculeatus, Saponaria ocymoides, Sieglingia decumbens, Silene vulgaris, Taraxacum officinale s. l., Tilia cordata, Viola riviniana, Vulpia ligustica.

1) La = Langenseebecken
Lu = Luganerseebecken
Co = Comerseebecken
Be = Umgebung von Bergamo
Is = Isosarseebecken
Br = Umgebung von Brescia
Ga = Gardaseebecken

2) H = MEYER
S = SUTTER (1967)
K = KOCH (1963)
H = HOFER (1967)

* Kritische Arten, siehe Erläuterungen dazu im Kapitel D.3.