

Plus jamais de dialogue de sourds!

Autor(en): **J. P. R.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Aînés : mensuel pour une retraite plus heureuse**

Band (Jahr): **3 (1973)**

Heft 9

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-829383>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Plus jamais de dialogue de | sourds !

Lorsqu'ils parlent du vieillissement, les spécialistes ont l'habitude de mentionner trois déficiences: la vue, l'ouïe et la mémoire. Aujourd'hui nous commençons une série de trois articles qui vous permettront d'établir un petit dossier sur l'une de ces déficiences: **la surdité**.


Certaines infirmités sont spectaculaires; à cause de cela on les respecte. D'autres, par contre, ne jouissent pas d'une aussi grande considération parce qu'elles sont moins visibles. Bien plus, on s'en moque ou s'en irrite. Tel est le cas de la surdité. « Depuis l'Antiquité, écrit Gilbert Cesbron, l'aveugle est un personnage de tragédie, le sourd est LE personnage de comédie, étranger sur la terre... exilé parmi les hommes. »

Le but de ce dossier est de démystifier la surdité, de rompre le sentiment d'isolement et d'incompréhension dont sont victimes les malentendants, et créer, par une meilleure connaissance de cette infirmité, non pas un accès de pitié, mais un véritable courant de sympathie. Nous vous présenterons donc l'activité d'un organisme à but social qui se préoccupe activement du bien-être des durs d'ouïe: la **Société pour la lutte contre les effets de la surdité**, appelée plus commodément: **SRLS**. Mlle Suzanne Schinz en est la secrétaire sociale; son rôle: renseigner et conseiller. C'est en sa compagnie que nous partons à la découverte de cette infirmité et des moyens de la combattre.

Refusez tout fatalisme!

Avant tout développement, nous voudrions rappeler une chose essentielle: ce n'est pas faire preuve d'égoïsme ou de vanité que de prendre soin de sa personne. Un jardin mal cultivé aurait tôt fait de se laisser envahir. Ne vous laissez pas envahir, vous non plus, par les mauvaises

habitudes. Vieillir n'est pas une déchéance; cela ne le devient que si l'on s'y résigne. Il est vraiment attristant d'entendre un aîné, à qui l'on conseille de se faire examiner, dire: « A quoi bon s'obstiner à vouloir retaper du vieux matériel! » Au contraire, si vous constatez que votre vue baisse, que votre ouïe n'est plus ce qu'elle était, que votre état général se dégrade, ne dites pas: « A quoi bon? »; réagissez! C'est dans la mesure où vous saurez lutter contre les « mauvaises herbes » de la vie que vous resterez en forme... et qu'on vous aimera.



L'oreille, un « appareil » fort complexe.

La surdité, qu'est-ce que c'est?

Si l'on voulait en donner une définition théorique, on dirait que la surdité est un trouble de l'appareil de captation des sons et de leur transmission aux centres cérébraux. Le croquis ci-contre nous aidera à mieux voir de quoi il s'agit. Si nous avons affaire à des troubles de la partie de l'oreille qui va du pavillon à la fenêtre ronde, on diagnostiquera une **surdité de transmission**, car les organes en question n'ont pour but que de transmettre les sons aux centres de perception qui se trouvent au-delà. C'est pourquoi on appellera **surdité de perception** toute atteinte des organes comme le limaçon. Les deux causes principales de la surdité sont d'une part des affections toxiques d'origine microbienne, et d'autre part, une sclérose due à l'âge. Dans les deux cas il y a quelque chose à faire: appareiller une personne souffrant d'une surdité de perception, c'est ralentir le processus de dégradation. Une surdité de transmission est très souvent opérable et également facilement appareillable.

« On pense toujours que plus on parle fort à un sourd mieux il entendra, nous dit Mlle Schinz. En fait, être dur

SOCIÉTÉ ROMANDE POUR LA LUTTE CONTRE LES EFFETS DE LA SURDITÉ

Son but: renseigner et défendre les intérêts des durs d'ouïe de manière non lucrative

Son action: amicales des durs d'ouïe, revue « Aux écoutes », cours de lecture labiale, centrales d'appareils acoustiques dépositaires de la plupart des marques et modèles

Conseils - essais - comparaisons - service après-vente gratuit - pas d'obligation d'achat

Lausanne : rue Pichard 9 (021) 22 81 91
Genève : Longemalle 7/Port 4 (022) 21 28 14
Neuchâtel : Fbg de l'Hôpital 26 (038) 24 10 20
Sion : Av. de la Gare 21 (027) 2 70 58
Fribourg : rue St-Pierre 26 (037) 23 22 95

d'ouïe ne signifie pas forcément entendre moins: on entend autrement. Mal entendre est le plus souvent le résultat d'une distorsion des sons qui rend mots et phrases incompréhensibles. »

Cette petite précision théorique devrait nous faire comprendre que, plutôt que de parler fort, il s'agit de s'exprimer lentement et distinctement. « Si c'est possible,

ajoute notre interlocutrice, on aura soin de se mettre à la lumière de manière à permettre au malentendant de lire les mots sur nos lèvres. »

Voici encore quelques règles qui nous permettront de comprendre les personnes affligées de ce handicap et d'entrer valablement en relation avec elles, en toute connaissance de cause et surtout en toute amitié:

CONSEILS

Aux durs d'ouïe

1. Ne cherchez pas à dissimuler votre surdit . Ainsi vous  viterez les m prises et serez trait s avec  gards et compr hension.
2. Consultez un oto-rhino-laryngologiste. Tout traitement doit se baser sur un diagnostic s r. N'acceptez de conseils que de personnes qualifi es.
3. Ayez recours aux moyens  prouv s: appareil acoustique adapt , exercices de lecture labiale, d'audition et d' locution faciliteront votre compr hension.
4. Apprenez   lire sur les l vres. Exercez vos facult s auditives subsistantes; entra nez-vous   parler toujours   haute et intelligible voix.
5. N'attendez pas trop d' gards de la part des autres, mais soyez reconnaissants envers qui vous t moigne de la pr venance.

Les miracles de la technique

Pour utiles qu'ils soient, ces conseils ne remplacent pas les progr s extraordinaires r alis s dans le domaine de l'appareillage acoustique. Il y a bien longtemps qu'on a d pass  le stade de l'antique cornet!

Bien entendu, ces appareils — sur lesquels nous reviendrons longuement dans notre prochain num ro — sont faits pour  tre utilis s. « A ce propos, dit encore Mlle Schinz, nous connaissons des personnes qui, par obsti-

Aux bien-entendants

1. Vous devez parler aux durs d'ouïe un peu plus fort que vous en avez l'habitude; veuillez avant tout bien articuler sans pour cela exag rer. On vous comprendra mieux si vous parlez lentement et sur un rythme r gulier.
2. Veillez   ce que votre visage soit bien  clair ; le dur d'ouïe pourra plus facilement lire sur vos l vres.
3. Ne le laissez pas   l' cart en soci t  mais invitez-le   prendre part   la conversation. N'h sitez pas   r p ter aimablement ce qu'il n'a pas compris. Parlez lentement et distinctement aussi avec les autres personnes pr sentes.
4. N' vitez pas les durs d'oreilles mais t moignez-leur une grande pr venance. Ces personnes souffrant souvent de leur isolement vous en seront reconnaissantes.
5. Pensez, vous qui entendez bien, aux difficult s et aux privations que conna t chaque jour le dur d'ouïe.

nation, fiert ... ou pessimisme, se sont toujours refus es   essayer le moindre appareil acoustique. Mais quel r sultat le jour o  elle ont fini par se d cider! T moin ce v ritable cri du c ur d'un homme rendu   la vie gr ce   son appareil: « Quand j'ai entendu   nouveau sonner les cloches de l' glise, je n'ai pu retenir des larmes de joie! » Etes-vous convaincus? De plus amples d tails vous attendent dans notre prochain num ro.

J. P. R.

ADRESSES UTILES

Renseignements g n raux pour la Suisse romande : Mlle Suzanne Schinz, ch. Renier 10, 1009 Pully, t l. (021) 28.41.43 (absente du 10 au 29.9)

Centrales d'appareils acoustiques :

Service gratuit — aucune obligation d'achat

Prendre rendez-vous

Lausanne, rue Pichard 9 (021) 22.81.91

Gen ve, Longemalle 7 (022) 21.28.14

Neuch tel, Fbg H pital 26 (038) 24.10.20

Sion, av. de la Gare 21 (027) 2.70.58

Fribourg, rue St-Pierre 26 (037) 23.22.95

Journ es p riodiques de d monstration et de d pannage : Vevey, Yverdon, vall e de Joux, Nyon, Bienne.

Renseignements aupr s de Mlle Schinz.

Surdit 

Selon les nouvelles dispositions, toute personne b n ficiant de l'**AIDE COMPLEMENTAIRE DE L'AVS**, a le droit de recevoir un appareil de surdit  **SANS FRAIS**, ceci apr s certificat m dical.

Pour nous faciliter les d marches, veuillez pr ciser dans le bon ci-dessous que vous nous retournerez :
(Soulignez ce qui convient).

BOUVIER Fr res

Lunettes et appareils acoustiques
43 bis, avenue de la Gare, 1000 Lausanne
T l phone 021/23 12 45

B n ficierez-vous de l'aide compl. AVS OUI/NON

NOM : _____

ADRESSE : _____

VILLE : _____ AGE : _____