

Zeitschrift: Générations plus : bien vivre son âge
Herausgeber: Générations
Band: - (2009)
Heft: 4

Artikel: Varices inesthétiques et douloureuses
Autor: Pidoux, Bernadette
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-832246>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 26.04.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Varices inesthétiques et douloureuses

Pas belles à voir, les varices nous empêchent de montrer les jambes. Elles peuvent aussi causer des problèmes de santé.

Une personne sur quatre souffre de varices au cours de sa vie. Et l'âge est un facteur aggravant, c'est dire s'il est difficile d'y échapper! Les femmes sont plus particulièrement exposées, mais les hommes ne sont pas épargnés, même s'ils s'en plaignent moins. Certains métiers prédisposent aux varices: coiffeuse, vendeuse et cuisinier. La grossesse est aussi la période pendant laquelle beaucoup de femmes découvrent leurs premières varices. Il faut savoir encore que les maladies veineuses sont largement héréditaires.

Un peu d'anatomie pour comprendre le phénomène: les artères sous l'impulsion du cœur distribuent le sang propre chargé d'oxygène aux organes et aux tissus. Les veines, elles, assurent le chemin inverse, c'est-à-dire le retour du sang chargé en toxines en direction du cœur. On distingue les veines profondes qui assurent plus de 80% du retour veineux et les veines superficielles. Ce sont ces dernières qui peuvent évoluer en varices. «Le problème tient à une question de pure physique, comment le Dr Philippe Kern, angiologue à Vevey. Le sang doit remonter, alors que l'attraction terrestre l'incite à descendre.» Pour assurer ce retour, tout est prévu: la voûte plantaire à chaque pas agit comme une pompe, comme les muscles du mollet. Des valvules situées sur



L'examen par écho-Doppler, auquel procède ici la doctresse Marie-Agnès Steity, permet de cartographier précisément le système veineux.

le parcours veineux empêchent aussi le sang de redescendre. Mais ces clapets ont tendance à ne plus fonctionner, notamment quand le tissu se détend avec l'âge. Lorsque les valvules sont défailantes, la veine se dilate, le sang stagne et la varice se forme.

Symptômes visibles

Comment détecte-t-on une varice? «Elle est généralement visible, sous forme d'un cordon veineux saillant et bleuâtre», répond

la doctresse Marie-Agnès Steity, chirurgienne à Nyon et à la clinique de Genolier. Mais parfois elle est cachée par les tissus graisseux. «Les personnes se plaignent soit d'une gêne esthétique, soit d'une lourdeur dans les jambes, de douleurs en position debout, de gonflements des chevilles, et parfois de crampes nocturnes.»

Un examen simple et indolore, remboursé par l'assurance, est alors pratiqué par un angiologue grâce à un appareil appelé l'écho-

Doppler. Elle consiste à supprimer la varice pour soulager la circulation veineuse des jambes, permettant à nouveau un retour normal du sang. Seuls les segments variqueux seront extirpés. Mieux vaut conserver les segments veineux sains, puisque, dans certaines situations, ils peuvent être utiles pour la confection ultérieure d'un pontage coronarien.

Opération au laser

Cette technologie récente ne nécessite qu'une anesthésie locale. Les varices sont détruites par la chaleur. Cette dernière est produite soit par un courant électrique (radiofréquence) soit par la lumière d'un laser. Une fibre très fine est introduite dans la veine sous contrôle échographique, par une ponction à l'aiguille. Le laser détruit les cellules tapissant l'intérieur de la veine puis la veine elle-même. Il faut que la veine soit relativement rectiligne et pas trop proche de la peau pour être traitée au laser.

La doctresse Marie-Agnès Steity et le Dr Philippe Kern pratiquent la technique du laser et en apprécient la précision: «Les suites opératoires sont quasi indolores avec les nouveaux lasers et le patient peut reprendre ses activités plus précocement.» Malheureusement, cette technique n'est pas prise en charge par l'assurance maladie, ce que regret-

Extirper les veines

Le stripping est l'opération classique réalisée sous anesthésie

générale. Elle consiste à supprimer la varice pour soulager la circulation veineuse des jambes, permettant à nouveau un retour normal du sang. Seuls les segments variqueux seront extirpés. Mieux vaut conserver les segments veineux sains, puisque, dans certaines situations, ils peuvent être utiles pour la confection ultérieure d'un pontage coronarien.

Risque d'embolie

Une varice peut aussi parfois donner lieu à la formation d'une thrombose, un caillot sanguin dans la veine profonde. Dans de rares cas, le caillot de sang remonte le long d'une veine jusqu'au poumon et provoque une embolie pulmonaire. Il est indispensable de consulter son médecin si une varice devient, rouge, chaude, très douloureuse et enflée. Il n'est pas nécessaire d'intervenir sur toutes les varices, mais mieux vaut une bonne évaluation et un suivi régulier de la situation. Les problèmes veineux sont le lot d'une très forte proportion de la population et coûtent cher en matière de santé publique.

Encore une précision: les maladies veineuses n'ont rien à voir avec les maladies cardiovasculaires, le système veineux et le système artériel fonctionnant de manière indépendante.

Bernadette Pidoux

Veines fines et violettes

Les veinules bleues ou violettes (télangiectasies) qui forment un réseau disgracieux sur les cuisses ou les mollets sont supprimées par sclérothérapie, injection d'un produit asséchant la veinule. Mais ce traitement ne prévient pas l'apparition de futures télangiectasies. Considéré comme purement esthétique, ce traitement n'est pas remboursé par l'assurance maladie de base.

Mauvaises habitudes

- ◆ La sédentarité.
- ◆ Les jambes croisées lorsqu'on est assis.
- ◆ Les bottes et vêtements très serrés.
- ◆ L'exposition prolongée au soleil.
- ◆ Les positions assises ou debout prolongées.

Bonnes attitudes à mettre en pratique chaque jour

- ◆ La marche ou toute activité sportive régulière.
- ◆ La douche froide sur les jambes après un bain chaud ou un bain dans un centre thermal.
- ◆ Les chaussures qui permettent au pied de se dérouler correctement.
- ◆ Vingt minutes par jour allongé avec les jambes surélevées.
- ◆ Le port de bas compressifs de soutien, indispensables en cas de maladies veineuses.
- ◆ Les médicaments veino-actifs, dérivés pour la plupart de plantes. Ils soulagent, mais ne guérissent pas.