

Das Berner Zeughausinventar von 1687 [Fortsetzung]

Autor(en): **Wegeli, R.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums**

Band (Jahr): **15 (1935)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-1043200>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Das Berner Zeughausinventar von 1687.

Herausgegeben von R. Wegeli.

(Fortsetzung.)

In der Eisen Camer.

| | |
|---|----|
| An Nageldoggen ¹²¹⁾ | 1 |
| An eisernen Abbruchbänderen zu den Thoren oder gewundene Sperstangen sindt under dem alten Eisen | 29 |
| An Brandtreitenen ¹²²⁾ | 1 |
| An eisernen Dreyfüesen | 2 |
| An eisernen Rösten, die Stuck Kuglen darauf glüyendt zu machen | 1 |
| An eisernen Zuckschaufflen in dem Giesshaus | 1 |
| An eisern gross undt kleinen Schrauben oder Laveten Schlüsslen zu den grossen Näglen mit 4 eggichten Köpfen hangen an einem Träm gleich bey dem Gätter gegen dem Zeughoof 26 St. undt 3 St. hat Hr. Zehnder, machen | 29 |
| An grossen Bohrerhefftenen gleich neben der Thür uff vorgedachter seiten | 1 |
| An Zeitzeigern mit Handt undt Mond | 2 |
| An Sonnen zu Zeitzeigern | 2 |
| An eisern Creisen oder Circlen ¹²³⁾ darinnen die Stunden an einer Uhr bezeichnet, undt aber fast unnütz ist, befinden sich | 2 |
| An eisern grossen Schläglen in Handen Hr. Zehnders | 1 |
| An Näben Schlaghämmeren in gleichen Handen | 1 |
| An fast unnützen eisernen Doppelhäggen Rohren befinden sich | 2 |
| undt wägendt № 230 | |
| An Dummereysen Stäbli ¹²⁴⁾ zu Tratthüren | 28 |
| An alten zerbrochenen Kernstangen sindt under dem alten Eisen ¹²⁵⁾ | |

¹²¹⁾ Nageleisen zur Herstellung geschmiedeter Nägel.

¹²²⁾ Im Idiotikon VI. 1634 als (eiserner) Brennholzträger erklärt.

¹²³⁾ Kreisförmiges Zifferblatt.

¹²⁴⁾ Bis jetzt nicht erklärt.

¹²⁵⁾ Zum Giessen von Geschützrohren.

| | |
|--|--------|
| An eisernen grossen Gätterthüren befinden sich an dem Camin gegen des Hr. Zeugwarts Hauss ein St. zu grossen undt dass ander St. zu einer gemeinen Thüren machen | 2 |
| An Bachgätteren an einer Ketti uffziehen | 1 |
| An eisernen Gätteren zu Fensteren | 1 |
| An grossen eschigen Stangen in Mitten mit einem Loch darumb es beschlagen zu einem Achsen Bohrer, sonst genandt Bohrstangen | 3 |
| An eisernen grossen Achsen oder Legeisen zu den Stucklaveten | 3 |
| An eisern Breiten Schaufflen | 1 |
| An grossen breiten Stabeisen befindt sich an Gwicht | ℥ 1643 |
| An Nagler Eisen | ℥ 290 |
| An geviertem Stabeissen | ℥ 1593 |
| An Stabeissen | ℥ 564 |
| An allerhandt Alt Eisen | ℥ 750 |
| Summa Summarum an allerhandt neüw undt Alt Eisen | ℥ 4840 |
| An neüwen gemeinen Radschienen befinden sich 91 Bündt machen an | |
| | ℥ 3625 |
| An grossen Radschienen zu Stucken | 33 |
| An Hagel zu Cartoschen in zweyen Herdtkörben | ℥ 98 |
| Volgendt die N ^o der Unterschlachten: | |
| An eisern Würgebänderen sindt in dem Unterschlacht N ^o 1 ¹²⁶⁾ | 18 |
| An Stocklöhnen in N ^o 2 | 59 |
| An Achsenblächen in N ^o 3 | 116 |
| An Legeisen zu Reisswägen befinden sich in N ^o 4 vier Stuck währschaffte undt vier Stuck schlächte, machen | 8 |
| An kleinen und grossen Löhnen befinden sich in dem Unterschlacht N ^o 5 | 113 |
| An gemeinen alten Radtschienen in dem 6 ^{ten} Unterschlacht am Boden | 12 |
| An Griesshäggen in N ^o 7 | 21 |
| An Zughäggen in N ^o 8 | 48 |
| An Zugbänderen in N ^o 9 | 38 |
| An Doppleten Radbänderen in N ^o 10 | 28 |
| An grossen undt kleinen einfachen Radbänderen in N ^o 11 | 52 |
| An Nagel Cappen in N ^o 13 | 13 |
| An Zugscheiben in N ^o 14 | 22 |

¹²⁶⁾ Zum Zusammenpressen von Reisigbündeln (Wädelen, Wellen).

| | |
|---|-----|
| An grossen Lohn Scheiben sint in dem Underschlacht N ^o 15 | 107 |
| An kleinen Lohnscheiben in gleichem Underschlacht N ^o 15 | 76 |
| An Legeissenbänderen in N ^o 16 | 16 |
| An Nabenringen in N ^o 17 | 7 |
| An Mittelmässigen Neüwen Schinnägeln in N ^o 18 | 17 |
| An kleineren neüwen Schinnägeln in N ^o 20 | 256 |
| An neüwen Schinnägeln von noch kleinerer Gattung in N ^o 21 | 768 |
| An alten grossen aber doch gutten Schinnägeln in N ^o 22 | 169 |
| An alten Schinnägeln befinden sich in dem Underschlacht N ^o 23 | 150 |
| An kleinen undt grossen Bandnägeln in N ^o 24 | 221 |
| An eisernen Stöcknägeln mit Ketelin vor an die Vorzugstangen in N ^o 25 | 14 |
| An alten undt viel unnützen Schinnägeln in N ^o 26 | 435 |
| An Stangen Blächen in N ^o 27 | 12 |
| An grossen eisernen Nägeln mit viereggichten Köpfen in N ^o 28 | 37 |
| An Buchs zu Naben in N ^o 29 | 14 |
| An Dünckel Ringen in N ^o 30 | 11 |
| An Sträbhäggen in N ^o 31 | 17 |
| An Sperscheiter Bläch zu Munition Bännen in dem Underschlacht N ^o 32 ¹²⁷⁾ | 17 |
| An allerhandt grossen Häggen, etwass Schwers daran zu häncken | 5 |
| An eisern Antlägeln zu Wändelbäumen in N ^o 34 | 1 |
| An Creutzzapfen in gleichem N ^o 34 | 1 |
| An eisernen Nägeln zu der Schwelle befinden sich ein Stuck gross viereggicht mit einem viereggichten Kopf undt drey Stuck kleinere ohne Köpf auch in N ^o 34 machen | 4 |
| An eisern Häggen zu Fäldt Uffzügen in gemeltem N ^o 34 | 1 |
| An Stecknägeln zu Vorzügen mit Kettenen in N ^o 34 | 12 |
| An Achsen Ringen befinden sich in dem Underschlacht N ^o 35 | 17 |
| An Steinwäggen in N ^o 36 | 19 |
| An Stecknägeln zu Mussqueten Kugel Wägen in N ^o 37 | 38 |
| An Pfulbnägeln in N ^o 38 | 8 |
| An alten Zugkettenen in N ^o 39 | 7 |
| An Vorzugkettenen in N ^o 40 | 4 |
| An allerhandt grossen undt kleinen Ringen in N ^o 41 | 133 |
| An grossen Pfulbnägeln jeder mit einer Ketten in N ^o 42 ¹²⁸⁾ | 4 |
| An Spangen zu Reiss Wägen undt Kuglen Kästen undenher in N ^o 43 | 5 |
| An Durschlägen für die Huffschmieden in N ^o 44 | 17 |

¹²⁷⁾ Sperscheit ist das Verbindungsstück zwischen den Längsseiten des Wagens.

¹²⁸⁾ Pfulb siehe Anm. 109.

| | | |
|---|--------------------------|----|
| An Dörnen zum Lochen | } in N ^o 45 { | 13 |
| An Lochscheiben | | 3 |
| An Nageleissen | } in N ^o 46 { | 2 |
| An Essklingen | | 1 |
| An Rosszahnbrecheren | | 1 |
| An Beisszangen | } in N ^o 46 { | 1 |
| An Hornklingen | | 1 |
| An Heffteissen | | 1 |
| An Geissfüessen | | 1 |
| An Vorschläg Hämmeren | } in N ^o 47 { | 5 |
| An gemeinen Hand Hämmeren | | 2 |
| An Maurhämmer oder eisern Bicklen befinden sich in N ^o 48 zwey stuck mit eisernen Stihlen, undt ein Stuck ohne Stihl, machen | | 3 |
| An Mühli Hämmer in gleichem Underschlacht N ^o 48 | | 1 |
| An Hartzpfannen mit einer dreyfachen Ketti | } in N ^o 49 { | 1 |
| An dreyfachen Kettenen ohne Pfannen | | 1 |
| An Kettenen mit einem Kreuz | | 1 |
| An Beschlechten zu einfachen Zugscheiben in N ^o 50 | | 2 |
| An Ringen zu Feldt Uffzügen | } in N ^o 60 { | 7 |
| An Stecknäglen mit Ketten zu Feldt Uffzügen | | 15 |
| An langen Srauben mit Mütterlin zu Feldt Uffzügen | | 14 |
| An Dünnen Blachen zu Feldt Uffzügen | | 16 |
| An ablang Ringen jeder mit 6 Schrauben zu Stuck Kugel Mödlen | } in N ^o 61 { | 7 |
| An anderen Ringen jeder mit einer Schrauben | | 7 |
| An allerhandt Flooss Guntel Ringen | } in N ^o 62 { | 10 |
| An kleinen Hebeissen | | 1 |
| An Floossguntel | | 10 |
| An Schrauben | | 2 |
| An Dachsel | | 1 |
| An Floossguntel | } in N ^o 63 { | 24 |
| An Creutzguntel | | 4 |
| An alten Banden von Laveten Beschlechten | } in N ^o 64 { | 19 |
| An Croneisen hinder den Böden | | 1 |
| An Schlänggen zu Laveten, den Vorzug daran zu hencken mit ihren Schrauben undt Hebringen | | |
| An grossen Schlänggen zu thohren oder Fahlbruggen in N ^o 65 | | 5 |
| An Stoss Näglen befinden sich in dem Underschlacht N ^o 66 zwey Stuck grosse undt 13 St. kleine, machen | | 15 |
| An Laveten Schrauben in N ^o 67 | | 2 |

| | |
|--|-----|
| An allerhandt kurtzen Näglen zu Laveten in N ^o 68 | 61 |
| An klein undt grossen fast unnützen undt alten Thürschlossen in N ^o 69 | 6 |
| An Schrauben, die Stuck abzurichten, in N ^o 70 | 3 |
| An alten eisernen Banden zu thüren sindt in N ^o 71 | 26 |
| An Hülsen zu Schrauben in N ^o 72 | 6 |
| An langen Schliessen mit Ketenen zu Laveten in N ^o 73 | 8 |
| An viereggichten Zwingen zu Leitern oder sonst zegebrauchen befinden sich in gleichem Unterschlacht N ^o 73 | 13 |
| An Achsen Bänder, auch in gleichem N ^o 73 | 2 |
| An Ringen mit Klöben in Holtz oder Stein oder sonst ze- gebrauchen, in N ^o 74 | 9 |
| An Schliessen zu Vorzugstangen in gleichem N ^o 74 | 15 |
| An Stifften zu unterschiedlichem gebrauch auch in N ^o 74 | 6 |
| An Riglen zu grossen thoren mit Fäderen in N ^o 75 | 6 |
| An eisernen kleinen Weggen oder Bissen zu Wändelbäumen in N ^o 76 | 122 |
| An alten Wagen Bänder Blächen befinden sich in dem Under- schlacht N ^o 77 | 22 |
| An gespalten Schliessen zu Laveten Näglen in N ^o 78 | 120 |
| An gespalten kleinen Schliessen mit Ketenen zu Regiment Stucken in N ^o 78 | 5 |
| An grossen Näglen mit viereggichten Köpfen zu Laveten in N ^o 79 | 46 |
| An kleinen Riglenen zu Munitionwägen in N ^o 80 | 30 |
| An kleinen Klöblenen zu d ^{to} Ringlenen in gleichem Under- schlacht N ^o 80 | 42 |
| An Spitzen zu Spanischen Reüteren ¹²⁹⁾ by den Thoren in N ^o 81 | 447 |
| An Näglen mit Rossen Köpfen in N ^o 82 | 53 |
| An grossen Schlänggen zu den thoren sindt im Unterschlacht N ^o 83 | 3 |
| An Winckel Bänderen zu d ^{to} thoren in gleichem N ^o 83 | 5 |

¹²⁹⁾ Das Kriegsbüchlein von Lavater (Zürich 1647) nennt die spanischen Reiter Sturmhäspel oder Friesische Reiter und schreibt darüber:

Von Sturmhäspeln was sie seyen und wie sie gemachet werden. Die werden in Holland Frisische Reuter und Sturmhäspel genant und werden also gemachet: Man nimt einen Baum von starkem Holtz der sich nicht leichtlich spaltet oder äste hat der 5 oder 6 Zölle dick seye: Etliche machen denselben auch sechs-
egkicht wir aber wöllen ihn allhie rund haben: Disen durchborret man an vilen orten doch dass die Löcher nicht in einander gehen sondern ein oder zwen Daumen über einander kommen in form eines sechsegkichten Sternens also dass der Umkreis in drey gleiche theile getheilet werde: durch dise Löcher stosst man halbe Spiesse 6 Schuhe lang an beyden orten mit scharffen eisernen Spitzen beschlagen einen oder anderthalben Daumen oder Zoll dick: An beyden enden des Baums werden eiserne Zwingen und

| | |
|--|------|
| An Buckel Blächen ouch zu dito undt in gleich gemeltem N ^o 83 | 13 |
| An Stocklöhnen in N ^o 85 | 5 |
| An Häggen zu Wüscheren undt Ladschaufflen an Laveten in gleichem N ^o 85 | 13 |
| An kurtzen Holtzschrauben mit Köpfen auch in gleichem N ^o 85 | 45 |
| An Boltzeisen zu den alten Armbrüsten in N ^o 86 | 150 |
| An Sagen Ringen zu einer Wassersagen daran der Arm fählet, in N ^o 87 | 3 |
| An Hebnäglen zu gemelten Sagenringen in N ^o 87 | 2 |
| An Höblen befinden sich zwey St. grosse undt sechss Stuck kleine in N ^o 88 | 8 |
| An Breidt Achsen in N ^o 88 | 1 |
| An Hol Borer für die Wagner in N ^o 88 | 1 |
| An gewundten Borer für d ^{to} auch in N ^o 88 | 1 |
| An Schröteisen für gleiche Wagner befinden sich drey St. lange, zwey St. kleine, undt sibem St. kleine gemeine in N ^o 88 machen | 12 |
| An grossen langen Schrauben zu Thoren in N ^o 91 | 12 |
| An Harnischblächbanden in gleichem N ^o 91 | 24 |
| An uneingefassten Mussqueten Gablen in N ^o 92 | 1172 |
| An d ^{to} Gablen sambt ihren Zwingen in N ^o 93 | 1300 |
| An Halsseisen in N ^o 94 | 1 |
| An doppleten Fausseisen wie die Schallen Leuth ¹³⁰⁾ anhaben, in N ^o 94 | 1 |
| An Armeisen in gleichem N ^o 94 | 2 |
| An dünnen Harnischblächen zu Hauben in N ^o 109 | 16 |
| An noch dünneren Harnischblächen zu liechten Hauben in N ^o 109 | 11 |
| An eisernen Käpplenen under dem Hutt oder sonsten zu tragen in N ^o 109 | 4 |

in der mitte und zu end desselbigen eiserne Ringe geschlagen: und werden dise Sturmhäspel also an eisene Kettenen an einander geschmidet.

Wozu die Sturmhäspel dienstlich seyen? Sie sind sehr gut um den gantzen Wall: Item für die Porten: Item für die Löcher eines ruinierten Ohrts und in die Gassen einer Vestung zusetzen: Insonderheit sind sie sehr gut die Eingänge und Pässe eines Feldlegers zu beschliessen dann man sonst keine mühe hat dann dass man sie in die lucken setzet. Man setzet sie auch etwan auf kleine leichte Räder desto füglicher von einem Ohrt zu dem anderen zubringen: auch henkt man dise Ygel oder Sturmhäspel an den Axen mit eisernen Näglen an einanderen dass man damit ein gantzes Kriegsheer in eil umgeben und dadurch den Feind aufhalten könne.

¹³⁰⁾ Fusseisen, Fesseln. Schallenleute sind die bernischen Zuchthäusler, die zur Strassenreinigung verwendet wurden.

| | |
|--|-------|
| An Haubenbläch uff Pistohlen beschossen in N ^o 110 | 42 |
| An eisern Harnisch Kappen in N ^o 111 | 7 |
| An Harnischbläch Banden in N ^o 112 | 11 |
| An unaussgearbeiteten Harnischbrüst in gleichem Underschlacht N ^o 112 | 2 |
| An Harnischrüggen auch in N ^o 112 | 4 |
| An gantzen Leistnäglen befinden sich in der Schubladen N ^o 1 in einem Schafft an der Maur neben dem Camin gegen dem Spittahlgarten, machen an | ℥ 63 |
| An halben Leistnäglen in der Schubladen N ^o 2 | ℥ 23 |
| An Hohlen Ziegelnäglen in N ^o 3 | ℥ 19 |
| An Speichernäglen in N ^o 4 | ℥ 35 |
| An Fusstile Nägel in der Schubladen N ^o 5 | ℥ 19 |
| An gantzen Ladtnäglen in der Schubladen N ^o 6 | ℥ 36 |
| An Halben Ladtnäglen in N ^o 7 | ℥ 8 |
| An Bandtnäglen in N ^o 8 | ℥ 3 |
| An Gantzen Schloss Näglen in N ^o 9 | ℥ 40 |
| An Fassnäglen in N ^o 10 | ℥ 21 |
| An Bastnäglen in N ^o 11 | ℥ 23 |
| An Schiltnäglen in N ^o 12 | ℥ 16½ |
| An Schindel Nägel in der Schubladen N ^o 13 | ℥ 29 |
| An Huffnäglen in N ^o 14 | ℥ 111 |
| An Langen Häggen in N ^o 16 | ℥ 69 |
| An Neüwen Häggen in N ^o 17 | 139 |
| An allergattung Alten Häggen in N ^o 18 | 360 |
| An Kern Spitzen zu Granaden in der Schubladen N ^o 19 | ℥ 15 |
| An Stifften zu Hallparten in N ^o 20 | ℥ 28 |
| An Fusseissen oder Vierspitzen uff die Strassen zu leggen in N ^o 21 | ℥ 10½ |
| An Feüwrschlossen befinden sich in einem beschlossenen neüwen Schafft in dem Ersten Underschlacht gleich hinder der thür by dem Eingang in diese Camer in vier Reyen | 88 |
| An Füssilschlossen undt Schnapper in gleichem Underschlacht gedachten Schaffts in einem Reyen | 13 |
| An Schnaper undt Füssilschlossen nach der alten Manier in gleichem Underschlacht in zweyen Reyen | 58 |
| An Schnaper undt Füssilschlossen von gleich gemelter gattung weder etwass neüwer, in vier Reyen 126 St. undt am Boden 39 St. machen Sambtlich | 165 |
| An Griffen zu gemelten Füsil undt Schnapperen sint uff dem Boden in gleichem vorgemelten Schafft undt Underschlacht | 77 |

| | |
|--|-----|
| An Schnapperen ohne Zündtpfannen befinden sich am Boden in gleichem Unterschlacht | 12 |
| An Füssilschloss zu Pistohlen befinden sich in einem secklin darauf der Bär bezeichnet ist | 4 |
| Denne im gleichen secklin sindt Kappen zu Pistohlen Schächten | 3 |
| An Füssilschlossen im anderen Unterschlacht gedachten neüwen Schächts befinden sich den vier obersten Zeileten nach alter Manier | 120 |
| An anderer Gattung Füsilschlossen in gleichem Unterschlacht befinden sich in 9 Reyen jede per 30 St. machen sambtlich | 270 |
| An gemeinen Füssilschlossen im dritten Unterschlacht in offt gemeltem Schächtt in sibem Reyen | 138 |
| An Pulffer Hörneren mit Spanneren in gleichem Unterschlacht befinden sich | 6 |

Auff der Lauben vor der Eisen Cammer.

| | |
|---|----|
| An geringen Boden Stucken von Holtz zu Stuckformen befinden sich in einem Schächtt in der Maur gleich by der Thür so in die Eisen Cammer gehet | 3 |
| An Höltzernen Delphinen zu Stuck Formen | 2 |
| An Modellen uff deren der Mond ussgeschnitten | 2 |
| An Modellen von Holtz darauf unterschiedenliche Sachen zu Stuck oder Mörsel Formen geschnitten, als der Stier, Wider, Zweiling, Krebs, Loüw, die Jungfrau, Waag, Scorpion, Schütz, Steinbock, Wasserman undt Fisch; sindt jetzunder diese Modell in H. Roggiesser Zehnders Handen | 12 |
| An Irdenen Modellen mit dem doppleten Bären zu Stuck Formen | 1 |
| An Höltzernen Modellen zu Decklen an Zündtpfannen | 9 |
| An Hölzernen Tragzapfen zu Stuck oder Mörsel Formen | 19 |
| An Kupfernen Siedkesslen achtzehn Schuh lang darinnen die Spiesse gesotten werden, befinden sich uff dieser Lauben uff dem Boden an der Maur | 1 |
| An alten beschlagenen Vorzugstangen, daran anderss nicht gutt als die beschlecht | |
| An Feüwr Häggen | 1 |
| An grossen langen Tafelen, das Pulffer darauff zu dörren | 4 |

Auff dem Esterig der Eisen Cammer.

| | |
|---|-----|
| An Stuck Fälgen befinden sich an under schidenlichen Beygen | 333 |
| An gemeinen Wagen Fälgen | 320 |

| | |
|------------------------|------|
| An gemeinen Speichen | 1836 |
| An Stuck Speichen | 400 |
| An Creutzscheiter | 20 |
| An kleinen Handtbacken | 39 |

In der Handlungs Cammer.

| | |
|---|--------|
| An Vierer oder zwey lodschiessenden Neüwen geschiffen Mussqueten befinden sich | 72 |
| An gleich lödigen Füsil auch neüw geschiffet, befinden sich | 27 |
| An Suler Rohren | 325 |
| An Frantzösischen Rohren | 81 |
| An Suler Rohren befinden sich aber jetzundt noch in der Metall Cammer, sollen aber erstens in diese Cammer transportiert werden | 917 |
| An alten Mussqueten | 8 |
| An alten Füssil | 10 |
| An gar alten schlechten Mussqueten sindt in dieser Cammer | 23 |
| An Carabiner undt Feüwrschlossen | 14 |
| An langen Feüwr Rohren | 32 |
| An Carabiner mit Füsilschlossen | 4 |
| An Carabinerschafft nur mit Schlossen | 5 |
| An Pistohlen befinden sich | par 12 |
| An Pistohlenschafft nur mit Blatinen undt Cappen darunder aber ein schafft unnütz, befinden sich | par 4 |
| An Carabiner Rohr | 25 |
| An alten Carabiner | 3 |