

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 9 (1893)

Heft: 11

Rubrik: Fragen ; Antworten

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

den Häusern des Staldens eine Turmpyramide emporragen zu sehen. Kurz, ein ungewohntes Bild; aber lieber einer mehr als einer weniger. Denn eine Stadt ohne Türme ist gleich einer Suppe ohne Salz.


Technisches.

Neue Erfindung. Herr James Daulte in Delsberg hat eine sehr sinnreiche Erfindung patentieren lassen. Es ist dies nämlich ein elektrischer Warnapparat, der zugleich das Pferdegeschell ersetzt und an Fuhrwerken, Tramways zc. sehr leicht anzubringen ist. Die elektrische Glocke wird an einer Seite des Wagens neben dem Fuhrmanne oder Kondukteur angebracht, und die Elemente des Apparates, welche sehr wenig Raum einnehmen, werden unter den Sitz plaziert.

Antworten.

Auf Frage **271.** Ständer sind für die Tablare nicht nötig; letztere können mit Unterzügen aus gutem, d. h. nicht sprödem, runden Eisen unterstützt und sehr verstärkt werden. Die Tablare können also mit runden, brückenartigen, leichten Spannern auch schnurgerade geichtet werden, nur muß das Ganze sachverständlich konstruiert sein: Material prima Qualität, Ausführung tadellos, die Anziehschrauben und Muttern an den Enden der Spanner auf schmiedeeisernen Lagern, welche in dem Holz der Tablare zirka 2—3 Millimeter eingesetzt werden. Lassen Sie sich je nach der Disposition der Sache alle technischen Berechnungen vorweisen und nachkontrollieren. Auf diese Weise, wenn die Arbeit mit vier bis fünffacher Sicherheit hergestellt und garantiert wird, können Sie ruhig sein, immerhin angenommen, daß die hölzernen Tablare nicht faulen. Eine Skizze der Anlage geht Ihnen direkt zu.

Auf Frage **277** kann ich gründliche und richtige Auskunft geben über seinen Uebelstand als langjährig erfahrener Sägebauer. Th. Büchi, Mühlebauer und Sägereibesitzer in Richtersweil.



Illustrationsprobe aus dem „Zimmermannsbuch“

(Zu beziehen durch W. Senn jun., Techn. Buchhandlung, St. Gallen.)

Man kann sich die Vorteile dieser Erfindung an Behältern und Fuhrwerken leicht vorstellen, da durch eine kleine Vorrichtung die Glocke in Bewegung gesetzt oder angehalten werden.

Fragen.

- 304.** Wer ist Käufer von neuen Zinkplatten, 20—25 Kilo?
305. Wer würde oder könnte einem tüchtigen Bauhofsler, der für seine Einrichtung zu wenig Arbeit besitzt, solche preiswürdig übertragen?
306. Wer hätte ein Stirnrad mit Kolben und Welle zu verkaufen?
307. Wer liefert und zu welchem Preise ganz sauberes, rottannees, feinhäufiges Bündnerholz, 6, 8, 10 und 12“ dick geschnitten, sowie ganz sauberes Lerchenholz zu Stäben?
308. Wer hätte für einen jungen Holzdrechsler mit mech. Einrichtung beständig Arbeit, sei es in Möbelerarbeit, in Spuhlen oder Haspel aller Arten oder irgend welchem Spezialartikel? Prompte Arbeit wird zugesichert. Gest. Offerten an die Expedition d. Bl.
309. Welche Firma in der Schweiz liefert sog. Kunstguß zu Ofenbestandteilen, resp. Befrönungen?
310. Wer fabriziert Unterlagscheiben von Eisenblech mit 28 Millimeter innerm und 43 Millimeter äußerem, sowie solche mit 16 Millimeter innerm und 26 Millimeter äußerem Durchmesser?
311. Wer ist Käufer einer etwas gebrauchten Feldschmiede (Windflügelgebläs)?
312. Wer hat eine 4—5pferdige Dampfmaschine samt Kessel in gutem Zustande zu verkaufen?
313. Sind in der Schweiz auch Westinghouse-Dampfmaschinen im Betriebe und wären diese geeignet zum Betriebe einer Gatterjäge?

mich dem werten Frager bestens empfohlen. Preisataloge gratis und franco zur Verfügung. D. Bachmann, Lampenfabrikant, Zürich.

Auf Frage **284** teile mit, daß die große Kistenfabrik von Hrn. Nicollier in Grion sur Bex die billigsten und saubersten Kisten liefert. D. Esner.

Auf Frage **287.** Die Fournierfabrik in Monthey (Wallis) ist Käufer von feinem, sauberem Eichenholz.

Auf Frage **289.** Die besten hydraulischen Widder die mir bekannt sind, sind zu beziehen von der Firma Durozoi, Constructeur, Rue Riblette 13 (Paris Charonne), welche von den größten Nummern an für Städte und Behörden bis zu dem kleinsten, praktischen, nutzbaren Wasserquantum und Gefälle Modelle besitzt. Mit spezieller Vorrichtung ist manchmal ein Nutzeffekt von nahezu 80 Prozent zu erzielen. Alfred Langer, Serrieres.

Auf Frage **289.** Solche hydraulische Widder liefern Geb. A. F. Mater, Lägerweilen. Wünschen mit Fragesteller in Unterhandlung zu treten.

Auf Frage **289** teile Ihnen mit, daß ich den hydraulischen Widder in jüngster Zeit bedeutend verbessert habe, auch solche fabriziere, bei welchen durch schmutzige Bachwasser zc. als Triebwasser, Dillwasser gehoben werden kann, so daß ich bezüglich Neuheit, Solidität und Leistungsfähigkeit das Beste liefern kann. Wünsche deshalb gerne mit Fragesteller in Korrespondenz zu treten. Ulrich Leutenegger, Eschikon.

Auf Frage **290.** Man klebt einen geraden Papierstreifen auf, dessen einer Rand die Schnittlinie bedeutet. Dieser entlang feilt man mit scharfer, reinförniger Dreitantzeile unter Befechung mit Terpentin und Spiritus eine Rinne ganz herum; je tiefer, je besser. Hierauf wird das Papier sauber entfernt. Ein Stück Glimmholze wird nun in Zigarrenfaçon gebracht und die Spitze bis 1 cm angezündet, der Kohlenstengel wird in der Richtung der

Krinne mit der Glühspitze leicht auf die Krinne gelegt und der entstehende Sprung mit der Glühspitze unter beständigem Unblafen nachgezogen. Dieser Vorgang gelang Schreiber sofort. Ferner diene Ihnen, daß mit Skizzen nebst Anweisung für leichte Herstellung von imposanten Aquariumgrößen, nützlichen Ratschlägen und zwei Systemen für stundenlang gehende Fontainen, deren Inbetriebsetzung nur Moment-sache ist, gegen Vergüt. zu Diensten stehe. Pämig, Mattenhof 59, Bern.

Auf Frage 291. Prima Benzin für chemische Wascherei und billiges Benzin für Motoren liefert G. A. Pestalozzi, chemisch-technische Produkte, Zürich.

Auf Frage 293. Wünsche mit Fragesteller in Korrespondenz zu treten. J. Traber, Chur.

Auf Frage 294. Unterzeichner ist Nachmann und Lieferant solcher Eisstaßen. G. Gebert, Schreiner, Wattwil (Toggenburg).

Auf Frage 294. Wände, Deckel und Boden eines Eis-schranks werden aus 15 mm dicken doppelwandig mit mindestens 10 cm Zwischenraum angefertigt, dieser wird überall mit einem schlechten Wärmeleiter, trodener Torfmoos oder Holzwohle gut ausgestopft. Im obersten Drittel werden drei Eisenstäbe quer durch den Schrank angebracht, auf diesen liegt etwas schief eine Blechplatte mit 8 cm hohem Bord, welche bei 4 cm nicht an die Wände reicht; am tiefsten Punkt führt eine 1/4 Gasröhre das Schmelzwasser aus der Platte, durch eine Ecke des Schrankes ab. Das Eis wird durch eine gut verschließbare Defnung im Deckel in die Blechplatte gebracht und diese ist immer im obern Teil des Kastens anzubringen, da die kalte Luft als die schwerere abwärts fällt und so der ganze Kasten gefüllt wird. Eine gut schließende Seitenthüre ermöglicht das Einbringen von Fässern u. A.

Auf Frage 296. Bei einer längeren Leitung, 1500 Meter, soll man die Wasser-schnelligkeit wegen der größeren Wasserreibung und daheriger Gefällverlust in den Röhren möglichst vermeiden und deswegen die Kosten für weitere Röhren, 100 Millimeter, nicht scheuen, zumal die Kosten für das Legen die gleichen sind. Bei einer Wasserlieferung von 6 Liter per Sekunde (gleich einer größeren Spritze) wird der Gefällverlust 15 Meter, mithin das nutzbare Druckgefälle noch 35 Meter betragen und die Triebhöhe des Hydranten 18 Meter. Der Wasserverbrauch wird mittelst der Mundstückweite des Wendrohrs geregelt. Enge Mundstücke gehen nie hoch, da sie den Strahl zerstückeln. Zu einer Pferdekraft sind bei 100 Millimeter Röhrenweite 3 Liter per Sekunde erforderlich. Bei erwähntem Druck ist ein hydraulischer Aufzug möglich. Selbstverständlich muß sich Schnelligkeit und Gewicht des Aufzuges nach dem vorhandenen Wasserdruck richten. B.

Auf Frage 297. Für eine Gefällhöhe von 7 Meter und 7 Liter Wasser, allenfalls das doppelte, sollen 15 cm. Röhren verwendet werden. Als Motor ist eine leichte Turbine (von 3 Millimeter Blech) zu verwenden. Ein Schmid'scher Motor paßt für nur 7 Meter Gefäll nicht. B.

Auf Frage 300. Schöne Unterzug- und Ziegelschindeln können bezogen werden bei Heimr. Abderhalden, Deder, in Ebnet, Kt. St. Gallen.

Auf Frage 300 empfiehlt sich für Lieferung von Unterzug- und Ziegelschindeln (Sämtliche Schindeln haben die vorgeschriebene und gewünschte Länge und werden solche fortwährend ausgeführt) J. Bösch, Schindelfabrikant, Ebnet (Toggenburg), Kt. Gallen.

Auf Frage 301. Billigste Bezugsquelle für geschnitzte Möbelverzierungen bei Gebr. Ditt, Meyringen, Kanton Bern.

Auf Frage 301. Geschnitzte Verzierungen an Möbel liefert billigst Joh. Buri, Holzbildhauer, Chur.

Auf Frage 302. Wir empfehlen Ihnen als das beste und solideste was bis jetzt existiert, bei Anschaffung eines Walzgatters von angegebener Dimension einen Walzengang, zweifelhafte, selbstverständlich solider als einseitig, System mit ausrückbaren Blättern. Dasselbe braucht weniger Kraft und nützt die Blätter weniger ab als jedes andere System. Sie erhalten dies durch die Fabrikanten Gebr. Knecht, Maschinenfabrik Sihlholzli, Zürich.

Auf Frage 302. Für einen Sägegatter von 60 cm lichter Breite ist eine Stelze vorzuziehen, doch soll sie wenigstens sechsmal die einfache Kurbellänge haben und wenn von Holz, in der Mitte der Länge tonisch verstärkt werden, damit sie nicht federt. Der Vorzug einer Stelze besteht darin, daß die exakte Kurbelzapfenstellung und die genaue Stelzenlänge von zweier Stelzen gänzlich wegfallen, was der Wartung der Säge und deren leichten Gang in den Führungen des Gatters sehr förderlich ist. B.

Submissions-Anzeiger.

Für die Ausführung der Wasserversorgung Kreuzlingen gelangen folgende Arbeiten zur Vergebung: 1. Liefern, Legen und Dichten von zirka 11,700 l. m gußeiserner Muffenröhren, Kaliber 70—180 Millimeter, samt Deffnen und Wiedereinfüllen der Leitungsgräben mit einer Normaltiefe von 1,5 Meter; 2. Lieferung und Verlegen von 50 Stück Schiebern aller Kaliber und 76 Stück einarmiger Hydranten, Modell Zürich; 3. Erstellen eines Reservoirs von 500 Kubikmeter Fassungsraum, aus Zementbeton verschiedener Mischungsqualitäten (Betonquantität zirka 460 Kubikmeter) samt den nötigen Grab- und Planierungsarbeiten.

Pläne, Bauvorschriften und Preislisten liegen beim Präsidenten der Wasserkommission, Herrn Otto Vogler in Kreuzlingen, sowie beim bauleitenden Ingenieur, Herrn L. Kürsteiner in St. Gallen zur Einsicht auf. Offerten sind bis spätestens den 19. Juni l. J. auf besonderem, zur Verfügung der Revisitanten stehenden Eingabeformular Herrn Otto Vogler in Kreuzlingen verschlossen einzureichen.

Ueber Hauptreparaturen, bestehend in Maurer-, Zement- und Steinhauserarbeiten an den Thürmen der Klosterkirche in Rheinau wird anmit Konkurrenz eröffnet. Pläne und Akkordbedingungen können auf dem Bureau der Bauinspektion, Zimmer Nr. 38, im Obmannamt in Zürich eingesehen werden und es sind die Uebernahmsofferten verschlossen, mit der Aufschrift: „Reparaturen an der Klosterkirche Rheinau“ bis den 15. Juni l. J. der Direktion der öffentlichen Arbeiten einzusenden.

Schreiner-, Schlosser-, Gypfer-, Maler- und Tapeziererarbeiten zu einem Verwalterhaus im Lindenhof zu Wetzwil. Devisen en blanc können auf dem Kantonsbauamt erhoben werden, woselbst auch Pläne und Bedingnisheft zur Einsicht aufliegen. Bewerber haben die Devise mit den Einheitspreisen und der Aufschrift: „Angebot für Verwalterhaus in Wetzwil“ versehen bis und mit dem 17. Juni nächsthin der Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Bern postfrei und verschlossen einzureichen.

Die Gemeinden Locle und La Chaux-de-Fonds eröffnen einen Wettbewerb über die Aufstellung von Projekten über die elektrische Ausnützung eines Teils der Wasserkräfte der Neuve. Programm bei der Gas- u. Wasserdirektion Chaux-de-Fonds. Ziel 31. August.

Der Bau eines neuen Wasser-Reservoir wird hiemit zur freien Konkurrenz ausgeschrieben. Baumeister, welche gewonnen sind, diese Arbeit zu übernehmen, werden eingeladen, ihre Eingaben verschlossen bis 20. Juni mit der Aufschrift „Wasserreservoirbau“ an die Beleuchtungs- und Wasserversorgungs-Gesellschaft Interlaken einzureichen. Plan und Bauvertrag liegen auf unserem Bureau in der Gasanstalt zur Einsicht offen. Mit dem Bau muß am 1. September begonnen werden.

Festkarte. Das Organisationskomitee des diesjährigen in Wiedikon stattfindenden kantonalen Turnfestes eröffnet hiemit einen Wettbewerb über Erstellung des künstlerischen Teils einer Festkarte. Für die beiden besten Arbeiten sind ein erster Preis von 60 Fr. und ein zweiter von 40 Fr. ausgesetzt; durch Erteilung derselben geht das Eigentumsrecht auf die Originale und deren Verwendung an das Organisationskomitee über. Die Arbeiten sind verschlossen und mit einem Motto versehen bis spätestens 22. Juni dem Präsidenten des kantonalen Turnfestes, Herrn Pfarrer Meili in Wiedikon, einzusenden. In einem besondern, mit demselben Motto versehenen Kuvert soll jeweils der Name des Autors beige-schlossen werden.

Ueber die Lieferung von 100 bis 120 Quadratmeter Weißtannen- oder Föhrenklecklingen zur teilweisen Erneuerung des Belages der Reuzbrücke bei Ottenbach wird hiemit Konkurrenz eröffnet. Die bezüglichen Vorschriften können auf dem Bureau des Kreisingenieurs (Zimmer Nr. 40, Obmannamt Zürich) eingesehen werden. Uebernahmsofferten für die ganze Lieferung sind bis spätestens den 20. Juni 1893 verschlossen und mit der Aufschrift: „Brückenbelag Ottenbach“ der Direktion der öffentlichen Arbeiten einzureichen.

Die Schreiner- und Malerarbeiten zur neuen Kirche in Enge werden hiemit zur öffentlichen Bewerbung ausgeschrieben. Die Preis-eingaben für Schreinerarbeit sind bis 10. Juni d. J., diejenigen für Malerarbeit bis 17. Juni an Herrn Stadtrat C. Hasler einzureichen. Uebernahmsbedingungen und Bauzeichnungen sind vom 23. Mai an bei dem bauleitenden Architekten, Herrn Prof. Blumtschli im Polytechnikum, Zimmer 17b einzusehen.

Zu beziehen durch die technische Buchhandlung **W. Senn jun.** in **St. Gallen:**

Heber, W., Anlage und Einrichtung von Fabriken. Grundzüge für die zweckmäßigste Einrichtung maschineller u. baulicher Anlagen in Fabriken, sowie für die richtige Wahl des Anlageortes und der Betriebskraft. Für Techniker und Fabrikbesitzer. gr. 8. 1888. Geh. 3 Fr. 10 Rp.

Empfehlenswert und hoch solid. 140/145 cm. breit, nadelfertig und decatiert.

Herren- und Knaben-Kleiderstoffe

Aecht Englische Chevots per Meter	Fr. 2.95—12.45
Aecht Englische Moltons	Fr. 3.25—8.40
Aecht Englische Serge	Fr. 2.45—10.25
Aecht Engl. Kammgarne	Fr. 4.75—16.95
Aecht Engl. Tweeds u. Buckins	Fr. 2.93—7.85

Versenden Meter- oder Stückweise an Private.

Oettinger & Cie., Zentralhof, Zürich.
Ausverkaufs-Muster aller Stoffarten umgehend franco.