

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 12 (1896)

Heft: 11

Rubrik: Aus der Praxis - für die Praxis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

finger inspiziert, mittags fand im großen Saale z. „Landhaus“ ein Bankett statt, zu dem sämtliche Behörden von Mülhausen und den Nachbargemeinden eingeladen wurden. Und das Werk ist ein wohl gelungenes, es ist der Freude wert.

Aus der Praxis — Für die Praxis.

Fragen.

NB. Unter diese Rubrik werden technische Auskunftsbegehren, Nachfragen nach Bezugsquellen etc. gratis aufgenommen; für Aufnahme von Fragen, die eigentlich in den Inseratenteil gehören (Kaufgesuche etc.) wolle man 50 Cts. in Briefmarken einsenden. Verkaufsgesuche werden unter diese Rubrik nicht aufgenommen.

- 190.** Wer liefert Zinnreiber 1. Qualität für Weinbahnen?
- 191.** Welche Fabrik liefert billigt Spiegelrosetten von Metall?
- 192.** Wer macht zu lang gewordene Drahtseile kürzer?
- 193.** Die Schalllöcher eines Kirchturmes sollen gegen das Einschlagen von Regen und Schnee gesichert werden. Sind Drahtgeflechte, die in neuerer Zeit für solche Zwecke zur Anwendung kommen, zu empfehlen und wer ist Lieferant von solchen?
- 194.** Wie kann ein Wasservolumen von circa 50–60 Liter per Sekunde bei 2 m Gefälle am besten ausgenützt werden? Das Wasser könnte mit Röhren zugeleitet werden; welches Wasserrad oder Turbine wäre für dieses Gefälle am vorteilhaftesten?
- 195.** Wer liefert Linden- oder Erlen-Rundholz auf 1 m Länge, gleichviel welcher Größe, jedoch nicht unter 8 cm Diam. unter der Rinde? Jährlicher Bedarf 10–12 Waggon. Gefl. Offerten per m³ franco Zürich unter Nr. 195 an die Exped.
- 196.** Wer ist Lieferant von Schrägbodenbrettern und Gipsplatten? Offerten unter No. 196 an die Exped.
- 197.** Wer liefert 3 bis 4 Wagenladungen Cementsteine? Offerten an J. Dertli, Maurermeister, Dillingen.
- 198.** Wer hätte einen älteren, gut erhaltenen Kollergang zum Sandreiben zu verkaufen? Offerten an J. Jäger, Rüschlikon.
- 199.** Wer liefert Formkasten für Messinggießereien oder wer hätte event. eine Partie schon gebrauchter Kasten zu verkaufen?
- 200.** Dürfen Petrolmotoren nur in feuerfesten Lokalen gehalten werden und hat man bei Aufstellung derselben besondere Vorschriften zu beachten? Wie hoch kommt ein Motor von 1 Pfl.?
- 201.** Wo bezieht man die besten und billigsten Ambosse?
- 202.** Wo bezieht man oder wer liefert Schlägel ganz aus Stahl oder auf beiden Seiten gehärtet, zu welchem Preis? Der Schlägel muß 75" lang, quadratisch, mit rundem Loch versehen, 24–25 Pfund schwer sein und 7" Durchmesser haben.
- 203.** Wie viel Pferdekraft erhält man mit 100 Minutenliter Wasser, welches vermittelt einer Rohrleitung von 200 m Länge mit 25 % Gefälle auf eine entsprechende Turbine geleitet würde, und wie viele Pferdekraft würde man erhalten, wenn man das gleiche Quantum Wasser in ein Reservoir ablassen würde und dann mit gleicher Rohrleitung und gleichem Gefälle auf eine Turbine leiten würde? Wie viel dm müßte die Rohrleitung haben?

Antworten.

- Auf Frage **161.** Wenden Sie sich an J. Dertli, Maurermeister, Dillingen.
- Auf Frage **168.** Durch eine Rohrleitung von 1 Zoll innerem Durchmesser können auf 500 m Länge bei einem Durchschnittsgefälle von 20 % circa 60 Liter Wasser per Minute fortgeleitet werden. Eine praktisch verwendbare Wasserkraft kann jedoch nicht geschaffen werden; denn der einzige bei diesen Verhältnissen in Betracht fallende Motor, ein Peltonrad, würde bei 300 Umdrehungen per Minute nur etwa 1/5 Pferdekraft ergeben, also mehr als Spielerei ausfallen. J. J. Neppi-Modona, Rapperswil.
- Auf Frage **173.** Wenden Sie sich an die Firma Hofer u. Künzli, Basel.
- Auf Frage **173.** W. Kiefer in Thalwil befaßt sich mit Herstellung von anerkannt guten Entstaubungsanlagen für Holzbearbeitungsmaschinen. Muster in der Nähe.
- Auf Frage **173.** Wenden Sie sich gefl. an die Firma W. A. Mäder, techn. Bureau, Zürich III, die Ihnen mit der Erstellung von Entstaubungsanlagen für Holzbearbeitungsmaschinen bestens dienen kann.
- Auf Frage **173.** Entstaubungsanlagen für Holzbearbeitungsmaschinen liefern Gebr. Knecht, Sihlfeld, Zürich.
- Auf Frage **176.** Schlackenbrecher liefert in vorzüglicher Konstruktion und Arbeit bei größter Leistungsfähigkeit billig E. Binkert-Siegmund, Spezialingenieur im Baumaschinenfach, Bachlettenstraße, Basel.
- Auf Frage **176.** Wenden Sie sich an Borner u. Cie., Maschinenfabrik, Mülhausen b. Zürich.
- Auf Frage **176.** Wenden Sie sich gefl. an Ed. Hanus, Genf (Agence Fried. Krupp Grusonwerk, Spezialität: Schlacken- und Steinbrechmaschinen).
- Auf Frage **177.** Carborundum fabriziert die Schweizerische Aluminium-Industrie-A. G. Neuhausen am Rheinfall.

Auf Frage **178.** Lieferant von Mattern und Schrauben vorzüglicher Qualität und bester Solidität ist W. A. Mäder, techn. Bureau, Zürich III. Wollen Sie sich gefl. dahin wenden.

Auf Frage **180.** Die Firma A. Genner in Richterswil hat schon solche zähe Drahtseile, welche nicht rosten, geliefert und wird auf Verlangen gerne mit Preisen dienen.

Auf Frage **180.** Wenden Sie sich an A. u. C. Huber, Telegraphendraht-, Kabel-, Gummi- und Guttapercha-Waren-Fabrik, Pfäfers (St. Zürich).

Auf Frage **186.** Die Firma A. Risi-Barmettler in Alpnach (St. Unterwalden) vergrößert ihre Wasserkraft um circa 25 Pferde und ist im Begriff, eine solche Holzwarenfabrik einzurichten. Die jetzt schon bestehende Wasserkraft wird für die Parquetfabrik verwendet, wie bisher.

Auf Frage **188.** Robert Huber, mech. Werkstätte, Langnau (Bern) wünscht mit Fragesteller in Korrespondenz zu treten.

Auf Frage **188.** Pläne von ausgeführten Sägereien zur Verfügung. Ausführung schnellstens und billigt nach neuestem System. J. Blum, Neuenstadt (Bern).

Auf Frage **188.** Komplette Sägereien nach neuester Konstruktion erstellen in kürzester Zeit Gebr. Knecht, Maschinenfabrik, Zürich.

Auf Frage **188.** Gebr. Hartmann, mech. Werkstätte, Flum, erstellen Sägereien neuester Konstruktion in möglichst kurzer Frist und sind hierfür bestens eingerichtet.

Auf Frage **188.** Die vollendetsten Säge- und Holzbearbeitungsmaschinen liefern E. Kiehl u. Co., Leipzig-Blagow, Sittal-bureau Zürich-Engel, Lavaterstraße 71, E. Weber, Ingenieur.

Submissions-Anzeiger.

Maurer-, Maler-, Schlosser- und Parquetarbeiten in verschiedenen Staatsgebäuden, sowie Lieferung und Verlegen einer Granittreppe für das Polytechnikum Zürich. Näheres s. Zürcher Amtsblatt vom 2. und 5. Juni.

Uebernahme von circa 500 m³ Erdaushub an der Zurich- und Verhaffstraße, Zürich III. Bewerber für einen Teil oder den ganzen Auszubehalten Vorschriften und Bedingungen im Bureau von Büzberger u. Burkhart, Architektur- und Baugeschäft, Sihlfeldgasse 9, einzusehen und ihre schriftlichen Offerten bis zum 8. Juni, abends 5 Uhr, dorthin abzugeben.

Sämtliche Arbeiten für unsere Neubauten im Niedli, Zürich IV, sind im General-Ausschreibung zu vergeben. Die Neubauten bestehen in einem Doppelhaus, nebst zwei Magazinen an der Niedli-straße. Pläne nebst Baubeschreibung sind auf unserem Bureau, Winkelriedstraße 5, Oberstr., einzusehen. Uebernahmsofferten sind an die Verwaltung des Allgemeinen Konsumvereins Helvetia Zürich einzubringen.

Wasserleitungsarbeiten. Die Gemeinde Binningen (Basel) schreibt die Erstellung von ca. 220 Hausleitungen zur öffentlichen Vernehmung aus. Die Bedingungen können bei Herrn B. Graf-Eglin, Präsident der Wasserversorgungskommission, eingesehen oder bezogen werden. Eingaben sind schriftlich und verschlossen bis 10. Juni, abends 7 Uhr, an obigen einzubringen.

Für die Renovation der Kirche in Thayngen sind die **Kalksteinhauerarbeiten**, sowie die **Gerüstungs-, Maurer- und Verputzarbeiten** zu vergeben. Pläne, Vorausmaß und Bedingungen liegen auf dem Bureau von J. Stamm, Architekt, auf und sind Offerten bis 13. Juni dem Baureferenten, Herrn J. Dschwald in Thayngen verschlossen einzubringen.

Lieferung:

1. des Mobiliars für Wirtschaft, Saal und Logierzimmer, bestehend in Tischen, Sesseln, hölzernen und eisernen Bettstellen, Waschkommoden und Nachttischen etc.,
2. des Bett- und Leinwandgeschäfts,
3. des kupfernen Küchengeschirrs für das kath. Gesellenhaus St. Gallen.

Lieferungsverzeichnisse können auf dem Bureau von W. Deene, Architekt in St. Gallen, in Empfang genommen werden. Eingaben bis 15. Juni.

Für die elektr. Beleuchtungsanlage Erlbach (Zürich) wird Konkurrenz eröffnet über:

1. Die Erstellung eines Wasser-Reservoirs, ca. 1050 m³ fassend.
2. Die Lieferung einer Turbine, 30 HP.

Uebernahmsofferten nimmt Unterzeichnete bis 15. Juni entgegen. Pläne und Beschreibungen liegen zur Einsicht auf. Jede gewünschte Auskunft erteilen bereitwilligst Hr. R. Bockhard-Mellstab, Präsident der Beleuchtungskommission, und D. Hüßler, zur Säge, Erlbach.

Laminierbauung. Die Gemeinde Hohentrins (Graub.) eröffnet freie Konkurrenz über die Laminierbauung auf ihrer Alp Armora. Bauprojekt und Bauvorschriften stehen zur Einsicht beim Kreisforstamt Glanz und beim Vorstand Hohentrins. Offerten können versiegelt mit der Ueberschrift „Laminierbauung Hohentrins“ bis zum 15. Juni dem Gemeindevorstand eingereicht werden.

Erstellung von 1030 qm gepflasterter Schalen