

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 12 (1896)

Heft: 21

Artikel: Badanstalt Bendlikon-Kilchberg (Zürich)

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-578868>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Organ
für
die schweizer.
Meisterschaft
aller
Handwerke
und
Gewerbe,
deren
Innungen und
Vereine.

Illustrirte schweizerische Handwerker-Zeitung

Praktische Blätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der
Kunst im Handwerk.

Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer
Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Henn-Holdinghausen.

XII.
Band.

Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins.
Offizielles und obligatorisches Organ des Argauischen Schmiede- und Wagnermeistervers eins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per 1spaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 15. August 1896.

Wochenspruch: Vergiß der Schmerzen, die das Unglück dir gebracht,
Und pflege tren das, was es besser dich gemacht.

Badanstalt Bendlikon- Rilchberg (Zürich).

(Korrespondenz).

Seit längerer Zeit hat man
unterhalb der Dampfschiff-
station Bendlikon, ziemlich
fern vom Seeufer, eine Baute

im Begriffe gesehen und zwar den Unterbau für eine Bad-
anstalt für Zürichs Vorstadt: Bendlikon.

Schon im Frühjahr sind im Verlaufe von mehreren
Wochen Pfähle eingerammt worden als sichere Fundation
im tiefen See Grunde, worauf der ganz eiserne Unterbau
der Badanstalt steht. Letztere Eisenkonstruktion ist von der
Firma M. Koch, Konstruktions-Werkstätte, in
Zürich geliefert und montiert worden. — Alle diese Wasser-
arbeiten hatten mit ziemlichen Schwierigkeiten zu kämpfen,
indem der Wasserstand um diese Jahreszeit ausnahmsweise
hoch stand und der Seespiegel selten ruhig und immer be-
wegt war.

Nach fertiger Montierung dieses eisernen Unterbaues ist
alsdann in verhältnismäßig kurzer Zeit eine Baute als fertige
Badanstalt entstanden, durch den hölzernen Oberbau, der in
gut gegliederten Partien dem Beschauer einen guten Ein-
druck macht. — Die Holzarbeiten sind dem Baugeschäft
Ludwig und Ritter in Thalweil zur Ausführung
übergeben worden und sind sämtliche Umfassungswände in
amerikanischem Pitch-pine-Holz erstellt.

Die ganze Baute ist seit Anfang dieses Monats in Be-
trieb und bietet gegenüber den bis dato ausgeführten Bad-
anstalten wesentliche Vorteile, indem mit der Eisenkonstruktion
im Wasser absolut keine Holz-Armierungen verbunden sind,
die dem Verderben ausgesetzt sein können. Wiederum sind die
Bretterböden derart auf Eisen befestigt, daß in allen Bad-
zellen allfällig morsch gewordene Riemer ganz ohne Mühe
durch neue Bretter ersetzt werden können. Mit dieser Kon-
struktionsweise werden alljährlich wiederkehrende nicht unbe-
deutende Unterhaltungskosten und Reparaturen fast gänzlich
vermieden.

Die Einteilung der Badanstalt beruht auf Geschlechts-
Trennung und enthält jede Abteilung: 9 Einzel-Zellen nebst
4 Separat-Zellen mit Separat-Bassin und offene Ankleide-
räume für die Kleinen. Zwei ziemlich große Bade-Bassins
mit Bretterböden dienen als sichern Aufenthalt innert der
Badanstalt für Nichtschwimmer. — Dazu ist beim Eingang
ein Kaffazimmer eingebaut, von dem aus die Badmeisterin
die Uebersicht ausübt über beide Abteilungen. Zweckentsprechend
erhebt sich über der Mittelpartie ein Aufbau, dienlich für
Wäsche trocknen etc.

Ein prächtig angelegter eiserner Steg vom Lande aus
bei circa 55 Meter Entfernung dient als Zugang zur Bad-
anstalt.

Die ganze Anlage gereicht der Zürich-Vorstadt Bendlikon
zur Zierde und es wird nach Beendigung der Bade-Saison
noch die gänzliche Vollenbung der Baute durchgeführt.

Der Bauplan wurde von Hrn. Architekt August Hög
in Rüschlikon entworfen, welcher auch die Leitung des

ganzen Baues führte. Seegemeinden, welche willens sind, eine schöne, solide und praktische Badaanstalt zu erstellen, sollten nicht veräumen, dieses neue Etablissement in Bendikon als Muster zu studieren.

Elektrotechnische und elektrochemische Rundschau.

Eine großartige elektrische Anlage ist beim aargautischen Städtchen Laufenburg geplant. Man gedenkt dort, die gigantischen Kräfte, welche die Wassermengen des Rheins in sich schließen, der schaffenden Menschenhand dienstbar zu machen. Schon im Jahre 1892 hat die schweizerische Druckluft- und Elektrizitätsgesellschaft in Bern ein bezügliches Gesuch bei den zuständigen schweizerischen und badischen Behörden eingereicht. Nun hat Ingr. Alex. Trautweiler in Laufenburg (ein gebürtiger Laufenburger) die Angelegenheit neuerdings an die Hand genommen und ein ausführliches Projekt ausgearbeitet.

Bekanntlich hat sich bei Laufenburg der Rhein durch einen nach Süden gegen den Tafeljura hin vorgeschobenen Ausläufer des Schwarzwaldes ein Bett hindurchgefressen. Der allmählichen Vertiefung des Flußbettes hat das härtere Urgestein Widerstand geleistet und ein natürliches Stauwehr gebildet, das jetzt noch wirkt. Der Absturz des Wassers über dieses Wehr ist bei der Brücke; auf einer Strecke von etwa 100 Metern ist hier ein Gefälle von 2—3 Metern, je nach dem Wasserstande. Bei der Brücke auf badischer Seite ist zugleich das Rheinbett sehr eingengt, so daß das kleinste Gefälle dem Niederwasserstand entspricht. Je höher das Wasser aber steigt, desto kräftiger wirkt das Stauwehr; die Wirkung zeigt sich bis nach Waldshut hinauf; sobald aber der Rhein die Höhe erreicht, daß er das Felsenbett des schweizerischen Ufers überströmt, so findet bei noch weiterem Steigen des Wassers keine Stauungszunahme mehr statt.

Die Ufer sind steile Böschungen, deren obere Kanten ungefähr mit der Hochwasserlinie zusammenfallen; daher ist nicht zu befürchten, daß dieselben, solange nicht außerordentliche Rheinhöhen entstehen, angegriffen werden; sie bilden auch, aus hartem Gneis bestehend, ein solides Fundament für Bauten. Die Abflussumengen des Wassers steigen von 260 m³ pro Sekunde, bei außergewöhnlichem Niederwasser, auf 4500 m³, bei außerordentlichem Hochwasser, das aber offenbar sehr rar ist, wie man ja solches nur von 1852 und 1876 kennt. Die Durchschnittssumme aber beträgt 300 m³.

Das Projekt des Herrn Trautweiler sieht nun eine Anlage von 11 Turbinen zu 750 Pferdestärken, also die Gewinnung von rund 8000 Pferdestärken vor. Diese Kraft soll soweit als möglich an Ort und Stelle zu elektrolytischen Fabrikationszwecken und in zweiter Linie zur Abgabe an auswärtige Industrielle und eventuell zu Beleuchtungszwecken verwendet werden. Für die Kraftübertragung ist die Anwendung des hochgespannten Drehstroms vorgesehen.

Das Motorgebäude würde in der Ausweitung des Flußufers zwischen Laufen und Engen erstellt werden. Ein Tunnel soll das Oberwasser oberhalb des Soolbades aufnehmen und dasselbe unter dem Städtchen hindurch zu den Turbinen führen. Der Einlauf des Tunnels steht in Verbindung mit einem Stauwehr und einem Bassin zur Abspülung des Geschiebes. Vor dem Tunnelleinlauf ist ein Wechen angebracht und der Einlauf selbst ist durch Stützen verschließbar. Das Stauwehr wird nach einer gebogenen Linie angelegt und hat eine mittlere Höhe von 6 m.

Im Schlußkapitel ergeht sich Hr. Trautweiler über die Bedeutung der Anlage in Bezug auf Schifffahrt, Flößerei, Fischfang und landschaftliche Schönheit. Der Rhein ist bei Laufenburg nicht schiffbar und kann ohne immense Kosten, bei geringem Nukerfolg, nicht schiffbar gemacht werden. Trotzdem

die Flößerei an Bedeutung gewaltig verloren hat, derart, daß jetzt nur noch höchstens 500 Stück die Stromschnelle passieren, gegenüber von 2000 Flößen vor 1870, ist doch ein Floßpaß vorgesehen. Damit der Fischfang nicht beeinträchtigt wird, ist eine Fischtreppe projektiert, die sich an das Stauwehr anschließen würde mit einer Länge von 23 m und einer Steigung von 6,1 m, welche letztere durch 11 Stufen von je 0,55 m Wasserstandsdifferenz überwunden wird; außerdem soll noch den Fischen der Aufstieg durch 2 Rinnen in der Sohle des Floßpasses erleichtert werden. Die landschaftliche Schönheit wird durch das Projekt nicht beeinträchtigt, da der Tunnel nur etwa den fünften Teil der Mittelwassermenge absorbiert.

Es wäre zu wünschen, das Projekt könnte ausgeführt werden. Ueberall hört und liest man von Ausbeutung der Wasserkräfte: sollte die schönste und eine der gewaltigsten, die des Rheins bei Laufenburg, noch ferner brach liegen?

Das Elektrizitätswerk Olten-Narburg. Die Notiz in einer Nr. d. Bl., dieses Werk betreffend, ist in folgender Weise richtig zu stellen: Was wir erste Betriebsperiode nannten (31. Okt. 1894 bis 31. März 1896) ist die projektmäßige Bauperiode, während welcher allerdings keine Dividenden, wohl aber 4½% Bauzinsen ausgerichtet wurden.

Die Wasserkräfte im Aargau. In den letzten Jahren sind größere Werke entstanden in Brugg (300 HP), Bremgarten (600 HP), Baden (400 HP). Auf Ende 1895 war der Bestand 563 Werke mit 10,156 HP. Im Bau begriffen sind Kuppelbingen bei Narburg (3000 HP) und Rheinfelden (15,000 HP). Gegenwärtig schweben noch eine ganze Reihe von Projekten in der Luft, teils sind bezügliche Konzessionsgesuche schon bei den Staatsbehörden anhängig; so an der Limmat (bei Meienhof-Würenlos und Stiggental); an der Reuß bei Birrhard, Mellingen und Fischbach-Gösliton; an der Aare bei Wildeg, Würenlingen (Benzau) und Klingnau; am Rhein bei Schwaderloch, Laufenburg, Rheinfelden (unteres Projekt) und Kaiserstuhl. Diese dato teils projektierten, teils erst ventilierten Unternehmen würden über 40,000 Pferdekkräfte präsentieren.

Die Wasserkraft des Piorabaches soll nutzbar gemacht werden. Ingenieur Poterat aus Yverdon möchte den Bach vorläufig nur benützen zur Erzeugung von 600 Pferdekkräften; der starke Fall des Wassers würde aber gestatten, mit der Zeit bis zu 8000 Pferdekkräften zu steigen.

Verbandswesen.

Schweizerischer Gewerbeverein. In der Sitzung des Centralvorstandes, Montag den 31. dies in Zürich, kommen folgende Traktanden zur Behandlung: Anträge der Spezialkommission betr. das weitere Vorgehen in Sachen der Berufs-genossenschaften; Budget pro 1897; Bericht betr. Lehrlingsprüfungen; Verteilung der Subventionen; Anträge betreffend Reglement und Diplom; Gutachten an das eidgen. Handelsdepartement betreffend Weltausstellung in Paris 1900; Submissionswesen; Eingabe an den Bundesrat betr. schweizerische Gewerbestatistik, ditto betr. Subvention des Handfertigkeitsunterrichtes; Revision des Lehrvertrages u. s. w.

Verschiedenes.

Schweiz. Landesaussstellung in Genf. Die Preisverteilung hat bekanntlich stattgefunden und die größeren Zeitungen publizieren die Namen der preisgekrönten Fabrikanten und Meister, jedoch ohne Nennung der prämierten Gegenstände. Wir werden mit der Publikation erst beginnen, wenn die ausführlichen Berichte vorliegen.

In Bern hat sich unter der Firma **Berner Stadttheater** eine Aktiengesellschaft für Erstellung eines neuen Stadttheatergebäudes und Betrieb eines künstlerischen Zwecken dienenden Theaters gegründet.