

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 35 (1919)

Heft: 35

Buchbesprechung: Literatur

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Holz-Marktberichte.

An der Holzgant in Arosa vom 8. November im Hinterwald kamen 57 m³ Nutholz in 5 Serien, drei Klafter Spaltenbrennholz und 13½ Klafter Astholz beigenweise zur Veräußerung. Als Durchschnittspreis wurde erzielt per Festmeter Nutholz Fr. 70.35 und per Klafter Brennholz Fr. 59.25. Der Bruttoerlös von einem einzigen Stamm mit 3,63 m³ Nutholz, 8 Raummeter Stammbrennholz und 8 Raummeter Astholz beträgt Fr. 520 (netto 416 Fr.). („Aroscher Ztg.“)

Verschiedenes.

† Malermeister Victor Camanini in Luzern starb am 15. November im Alter von 57. Jahren.

† Zimmermeister Emil Baumann (Sohn) in Suhre (Aargau) starb am 19. Nov. infolge eines Unfalles im Alter von 45 Jahren.

† Schmiedmeister Jean Honegger in Bubikon (Zürich) starb am 19. Nov. in seinem 72. Altersjahr.

† Wagnermeister Albert Geiger-Ganz in Müllheim (Thurgau) starb am 22. Nov. in seinem 72. Altersjahr.

† Schreinermeister Konrad Goldinger in Ermatingen (Thurgau) starb am 21. Nov. nach kurzer Krankheit im Alter von 68 Jahren.

Der Abbruch der hölzernen Rheinbrücke in Eglisau geht rasch seinem Ende entgegen. In wenig Wochen werden auch die letzten Spuren dieses alten Brückenbauwerkes verschwunden sein. Wenig mehr als 100 Jahre hat es dem Verkehr dienen dürfen; ein Riesenbau moderner Technik, die neue Brücke, welche die beiden Rheinufer etwa 200 Meter weiter westlich verbindet, hat der Holzbrücke den allzuschweren Dienst der Neuzeit abgenommen.

Schweißerkurs für Techniker. Bei genügender Beteiligung wird der Schweiz. Technikerverband gemeinsam mit dem Schweiz. Äthylen-Verein einen Kurs über autogene Schweißung für Techniker organisieren. Der Kurs würde voraussichtlich ca. 4 Tage dauern mit Vorträgen, Diskussionen und praktischen Übungen in der Werkstätte. Ort der Abhaltung in Basel, in den Räumen des Schweizerischen Äthylen-Vereins. Wir machen hierauf Betriebs- und Konstruktions-Techniker und -Ingenieure, Werkstättenleiter, Lehrer an technischen Schulen, staatliche und private Unternehmungen aufmerksam. Anmeldungen oder Anfragen nehmen das Zentralsekretariat des Technikerverbandes, Schweizergasse 6, in Zürich, oder der Schweiz. Äthylen-Verein, Ochseneggasse 12, Basel, entgegen.

Das Sauerstoff- und Wasserstoff-Werk Luzern A.-G. veranstaltet auf Anfang Dezember nächsthin wieder einen Schweißkurs in Luzern und können noch zirka 8 Teilnehmer angenommen werden. Interessenten erhalten Programm und wollen sich sofort melden.

Was ist „Certus“? (Eingekandt.) Mit dem Certus-Kaltleim erschien im Handel ein Kaltleim-Pulver ersten Ranges, das auf dem Gebiete der Kaltleimindustrie einen wichtigen Fortschritt darstellt.

Er vereinigt die guten Eigenschaften des Knochenleimes, wie große Bindekraft und rasches Trocknen, mit den Annehmlichkeiten des kalten Verfahrens und ist dabei noch wetter- und wasserbeständig.

Die Notwendigkeit, den Tischlerleim zuerst mehrere Stunden aufzuquellen, dann aufzukochen und stets warm zu halten, der Unterhalt des Feuers auch im Sommer,

die Fäulnisgefahr, das notwendige Vorwärmen der zu leimenden Hölzer, die allzu rasche Erstarrung des Leimes beim Auftragen auf große Flächen und namentlich seine geringe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit ließen schon lange nach Ersatzmitteln suchen.

Der von der Kaltleimfabrik D. Messmer in Basel hergestellte Certus ist mit kaltem Wasser angerührt sofort gebrauchsfertig und kann, von Wärme unabhängig, im Freien, auf Bauplätzen, Schiffswerften usw. verwendet werden.

Er ermöglicht das Leimen großer Flächen ohne Vorwärmen der Hölzer und gestattet, große Massen auf einmal zu leimen, ohne daß eine vorzeitige Erstarrung eintritt. Er liefert eine tadellose, hornharte Leimung von gewaltiger Bindekraft bis über 113 kg Belastung pro Quadratzentimeter, laut Attest der Eidg. Materialprüfungsanstalt in Zürich vom 8. Mai 1915.

Certus ist von bis jetzt unerreichter Wasserbeständigkeit. Kleine geleimte Holzstreifen aus drei Millimeter dicken, leichten, porösen Hölzern wurden nach einmonatlicher Wässerung als fest zusammenhängend gefunden (Attest der Materialprüfungsanstalt vom 8. Juli 1915).

Er eignet sich vorzüglich zum Kaltleimen von Sperrholzplatten, weniger dagegen für feine helle Fournierarbeiten, da Certus die Eigenschaft hat, gerbstoff- und gummireiche Holzarten (z. B. Eiche und Kirsche) mehr oder weniger dunkel zu färben. Nach dem Verputzen etwa noch sichtbare Fugen oder Flecken verschwinden, wenn man dem zum Abwaschen (Aufrauen der Poren) der Eichenarbeiten verwendeten Wasser Kleeasaz oder Zuckersäure zusetzt. (50 g Kleeasaz oder Zuckersäure in einem Liter heißen Wassers aufgelöst, hält sich beliebig lang und kann jederzeit benutzt werden.) Er verhindert das Lospringen von geleimten Modellsegmenten in feuchtem und heißem Formsand. Er leimt nicht nur die Weichhölzer, sondern ebenso tadellos auch die wenig porösen Harthölzer, wie Hagebuche, Esche, Kirschbaum, Eiche, Ulme, Ahorn, Birke, Akazie, Pitch-pine etc.

Er ist sehr ausgiebig und durch die Ersparnisse von Wartung und Heizung, namentlich bei größerer Abnahme, noch billiger als Kälberleim. (Mit 1 kg Leimpulver können ca. 10 m² Weichholz verleimt werden.)

Certus wird auch vorzugsweise in der Leder- und Linoleum-Industrie verwendet.

Certus ist die Erfindung eines Basler Chemikers und hat gleich nach seinem Erscheinen auf dem Markte soviel Anklang gefunden, daß es fast ohne äußere Reklame sich sehr schnell in den Fachkreisen eingebürgert hat. Doch auch der Privatmann, der auf solide Leimungen Gewicht legt, verwendet es gerne, schon wegen seiner bequemen Handhabung.

Literatur.

Trogköpfe. Roman aus einem schweizerischen Bergtal von Jos. Bächtiger. Mit zweifarbigen Umschlagbild von August Aepli. Preis: Gebestet 5 Fr., gebunden Fr. 6.50. Verlag: Art. Institut Drell Füßli, Zürich.

Ein hobenständiges, vaterländisches Buch! Angenehm und fließend erzählt es aus dem Leben eines trogigen Bauern, der von seinem habgierigen Vater hintangesetzt worden war. Es kommt zu einem harten Konflikt zwischen den beiden, zu Streit und Prozeß, die böse Folgen nach sich ziehen. Eine edle Frau wird zur stillen, hoffnungsstarken Dulderin und erlebt noch den friedlichen und glücklichen Ausklang der Geschichte. Eine in die Erzählung eingespinnene zarte Jugendliebe erfüllt sich. Land und Leute sind lebenswahr und lebenswarm

gezeichnet. Die Schilderungen verschiedener interessanter Gebräuche gehören zu den Vorzügen des Buches. Die Erzählung hat, als sie erstmals in einem Feuilleton erschien, außergewöhnlichen Anklang beim Volke gefunden. Freunde heimatlcher Erzählkunst und Volksbibliotheken seien insbesondere darauf aufmerksam gemacht. Sie werden damit ein Buch erhalten, das die Leser nach der Lektüre mit Befriedigung auf die Seite legen, und dessen Gestalten und Episoden noch lange in der Erinnerung nachwirken.

Aus der Praxis. — Für die Praxis.

Fragen.

NB. Verkauf-, Tausch- und Arbeitsgesuche werden unter diese Rubrik nicht aufgenommen; derartige Anzeigen gehören in den Inseratenteil des Blattes. — Den Fragen, welche „unter Chiffre“ erscheinen sollen, wolle man 50 Cts. in Marken (für Zusendung der Offerten) und wenn die Frage mit Adresse des Fragestellers erscheinen soll, 20 Cts. beilegen. Wenn keine Marken mitgeschickt werden, kann die Frage nicht aufgenommen werden.

1285. Wer liefert neue oder gebrauchte Kartonheftmaschine für Schachtelfabrikation? Offerten unt. Chiffre 1285 an die Exped.

1286. Wer liefert Heizöfen für Sägemehlfeuerung? Offerten an Wiest & Steiner, Ober-Siggingen, Station Turgi.

1287. Wer hätte abzugeben 1 Werkstätten für Maschinen-späne- und Holzabfälle-Feuerung, wenn möglich mit kleinem Leim-focher? Der Heizraum beträgt 320 m³. Offerten unter Chiffre 1287 an die Exped.

1288. Wer liefert gepresste Ledermanchetten aus Kernleder in verschiedenen Dimensionen? Offerten an Schweizer. Zement-industrie, Mendrisio (Tessin).

1289. Wer liefert neue oder gebrauchte, tadellose zweiteilige schmiedeiserne Riemenscheiben, flach, mit Keilbahn und Normal-teil: 1 Stück 975×400×75 mm, 1 Stück 800×200×50 mm, 1 Stück 790×200×50 mm (leer), 1 Stück 720×200×55,3 mm? Offerten an Geschw. Bauer, Zürich 8.

1290. Wer hätte ein komplettes, leichtes Schneckengetriebe zu einem Trämmelblockaufzug abzugeben? Offerten an Ehr. Bühl-mann, Sägerei, Grindelwald.

1291. Wer hätte einen gut erhaltenen Vollgatter, 50 bis 60 cm Durchlaß, abzugeben? Offerten unter Chiffre 1291 an die Exped.

1292. Wer hat gebrauchte (ganze oder zweiteilige) Riemen-scheibe von 50—60 cm Durchmesser, 10—16 cm breit und 60 cm Bohrung abzugeben? Offerten an Baugeschäft Bühler, Interlaken.

1293. Wer hätte gebrauchten, gut erhaltenen Hotel-Rochherd für ca. 100 Personen abzugeben? Offerten an Paul Zumbühl, Freiburg (Schweiz).

1294. Wer liefert amerikanischen Vulkanfaser in Platten von 2—8 mm oder in runden Stangen bis 25 mm? Offerten möglichst mit Mustern an G. Schleuniger, mech. Drechslerei, Baden.

1295. Wer hätte 4 Stück Hängesupports, 40 cm Ausla-dung, mit Ringschmierlagern, 35 mm Bohrung, sowie 2 Wellen, ungefähr 1.20—1.30 cm lang, 55 mm Durchmesser abzugeben? Offerten an Rud. Häusermann, Möbel-fabrik, Seengen.

1296. Wer liefert Modellöl für eiserne Zementrohrformen, sowie Vierräder-Handwagen, event. gebraucht, ca. 6 q. Tragkraft? Offerten mit Preisangaben unter Chiffre 1296 an die Exped.

1297. Wer hätte abzugeben: 1 Elektromotor, 200 Volt, 50 Perioden, 1 1/2—2 PS, sowie 1 Zentrifugalpumpe für Riemen-antrieb, 25—35 mm Durchmesser? Offerten an Karl Schlegel, Speicher (App. a. Rh.)

1298. Wer hat 1 gut erhaltenen Schmiedefeuer-Ventilator für Wasser und 1 für elektrischen Betrieb abzugeben? Offerten mit Preisangaben an Ernst Huonder, mech. Schlosserei, Disentis (Graubünden).

1299. Wer hätte 1 kleines, gut erhaltenes Drehbänklein mit Supportfix, sowie 1 kleine Spindelpresse abzugeben? Offerten unter Chiffre 1299 an die Exped.

1300. Wer liefert Gleichstrom-Motor, 3 PS, für 130 Volt? Offerten mit Preis unter Chiffre 1300 an die Exped.

1301. Wer liefert Riesgatter zum Werfen von Straßens-otter? Offerten an Fr. Stämpfli, Bau-führer, Sparenegg, Dürz-graben (Bern).

1302. Wer hätte ca. 700 m Mannesmann-Rohr mit 40 mm Lichtweite, event. auch galvan. 1 1/2 Zollrohr, gebraucht oder neu, abzugeben? Offerten mit Preisangaben unter Chiffre 1302 an die Exped.

1303. Wer hätte abzugeben gebrauchten, gut erhaltenen oder neuen Drehstrom-Motor mit 18—20 PS Dauerleistung, Schleif-ringanter, Kurzschluß- und Bürstenabhebevorrichtung, Normal-

taurenzahl, 300—500 Volt, Sternschaltung, möglichst mit Zube-hör? Offerten unter Chiffre D 1303 an die Exped.

1304. Wer hätte 1 liegenden oder fahrbaren Motor, 4 PS, 250 Volt, 50 Per., sowie 1 liegenden oder fahrbaren Motor, 4 PS, 350 Volt, 50 Per., mit Stern-Dreieckschaltung, abzugeben? Of-ferten an W. Kaufeisen, Effretikon (Zürich).

1305. Wer erstellt Hornschlitten mit fester Traglage, unge-fähr 2.40×100, Tragkraft 300—500 kg, Tragbrett 200×100, Höhe 50? Offerten an Schmid & Cie., Mollis.

1306. Wer liefert Sandstrahlgebläse zum zeichnen von Glas-waren aller Art? Offerten an G. Bertschinger, Eichmeister in Lenzburg.

1307. Wer hat neu oder gebraucht, aber gut erhalten ab-zugeben 1 Eisenbassin, max. Länge 1,60 m, max. Breite 1 m, Höhe zirka 1,2 m, Inhalt ca. 2 m³? Offerten mit Preis- und Maß-angabe unter Chiffre 1307 an die Exped.

1308. Wer liefert trockene oder dünne la Eichenbretter, 65 und 90 mm stark? Offerten an Gebr. Muster, Fäberrfabrik in Rüeggau (Bern).

1309. Wer hätte 1 guten 4 Zylinder Benzinmotor von 15—20 HP, mit Magnet und Berggaser, neu oder gebraucht, so-wie 1 eiserne Türe (Blech-türe), 1 m breit und 2 m hoch, abzu-geben? Offerten mit Preis und Beschreibung an G. Moser, Murten.

1310. Wer erstellt Holz-trockenanlagen? Offerten an Gebr. Suter, Rölliken (Aargau).

1311. Wer liefert Stägeren- und Musikfländerbretter, roh geschliffen; Hagenbuchenflecklinge, 15 cm dick; zugeschnittene Befen-stiele in Linden oder Tannen? Offerten an Sam. Eger, mech. Drechslerei, Sissach.

1312. Wer liefert neue T-Träger: NP 15 4,90 m 5 Stück; NP 15 4,80 m 1 Stück; NP 12 2,65 m 3 Stück; NP 12 2,80 m 2 Stück; NP 12 2,40 m 2 Stück? Offerten unter Chiffre 1312 an die Exped.

1313. Wer liefert Rollbahngeleise, neu oder alt, ca. 400 m, 60 cm Spur, 60 mm Profil, mit Bremsbock und Drahtseil, in der Mitte des Geleises Ausweiche? Offerten an A. Müller-Richtli, Gipsdielen-Fabrik, Heimberg b. Thun.

1314. Wer hat Gyckory-Holz in Brettern von 30—33 mm in prima Qualität abzugeben? Offerten an Jos. Weiß, Wag-nererei, Zug.

1315. Wer liefert Kistchen für den Transport von Süd-früchten? Offerten an Perrin, Bos & Cie., Colombier (Neuenb.).

1316. Wer liefert tannene Rundschindeln für Schindelüber-züge, oder wer erstellt Schindelüberzüge? Offerten unter Chiffre L 1316 an die Exped.

1317. Wer liefert ca. 400 m Steine für Pflaster-schalen? Station Triengen. Offerten unter Chiffre 1317 an die Exped.

Kanderner

Feuerfeste Steine u. Erde

der Tonwerke Kandern (General-Vertretung für die Schweiz).

Prima Schiffskitt Dachpappe Asphalt-Röhren-Kitt Schlackenwolle

Falzbaupappe, Falzbaufeln „Globus“

für dunstsichere Decken und zur Isolierung feuchter Wände



KOCH & CIE vormals E. Baumberger & Koch

2853 Asphalt- und Betonbaugeschäft, BASEL.

Antworten.

Auf Frage 1239. Einfachgatter, sowie Bandsägefeilmaschinen liefern Fischer & Söffert, Maschinen und Werkzeuge, Basel.

Auf Frage 1239. Die Firma Rud. Brenner & Cie., Peterz-graben 49, Basel, empfiehlt sich für Spaltgatter und Bandsägen-feilmaschinen.

Auf Frage 1243a. Bandsägen erhalten Sie bei Fischer & Söffert in Basel.

Auf Frage 1243a. Für Lieferung von Bandsägen halten wir uns stets bestens empfohlen: Rud. Brenner & Cie., Peterz-graben 49, Basel.

Auf Frage 1248. Neue und gebrauchte Drahtseile liefern in jeder Dimension: Robert Uebi & Cie., Zürich 1.

Auf Frage 1251. Wenden Sie sich an die Firma Im-Hof & Cie. in Basel.