

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 47-48 (1931)

Heft: 17

Artikel: Die schweizerische Holzindustrie

Autor: Schmid, H.

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-577037>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 22.01.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

zu ernster, stiller Arbeit zurückziehen zu können. Es sind 13 Schlafstellen vorhanden. Dann gleiten wir in die Turmgelasse hinauf, sehen den Arbeitsraum für die Botaniker, die kleine, trauliche Abwärtswohnung, die Bibliothek und gelangen im fünften Stock auf die Beobachtungsterrasse, die gegen Steinschlag zur Hälfte überdacht ist. Heizung und Beleuchtung im ganzen Gebäude sind elektrisch.

Der Leser fragt nun, was denn da alles in 3500 m Höhe erforscht werden soll. Es gibt kein Gebiet der Naturwissenschaft, dem sich hier nicht Probleme stellen. Die menschenfeindliche Natur in dieser Region ist doch voller Leben und Geheimnisse. Wir wissen noch wenig über die Lebensverhältnisse hochalpiner Flora und Fauna. Hier auch ist es möglich, den Einfluß der dünnen Luft auf den tierischen und menschlichen Organismus zu studieren. Ein freundlicher Physiologe macht uns auf die seltsame Tatsache aufmerksam, daß sich die Zahl unserer roten Blutkörperchen pro mm³ in wenigen Stunden von 5 auf 6 Mill. vermehrt haben würden. Die Erscheinung ist auch an Kaninchen beobachtet worden. Der Frage warum, will der Gelehrte auf den Grund kommen.

Auf der Suche nach meteorologischen und astronomischen Beobachtungsmöglichkeiten werden wir nach dem Ausgang des Sphinxstollens gewiesen. Von dort her hört man Motorengetöse und steht im dämmrigen Felsengang Arbeiter sich bewegen. Der Bau eines astronomischen Observatoriums durch die Hochschule Genf ist in Angriff genommen. Am Hang der Sphinx wird die Baustelle hergerichtet und ein Schacht für den Lift gehohlet. Ein meteorologisches Observatorium auf der Sphinx ist geplant. So werden in absehbarer Zeit alle Naturwissenschaften auf dem Jungfrauoch beisammen sein, dank der genial angelegten Bahn. Die Jungfrauobahn hat nicht nur den Touristen, sondern auch dem Gelehrten neue Gebiete erschlossen, wie es ihr Erbauer, Gujer-Beller, geplant und vorausgesehen hat.

Die hochalpine Forschungsstation ist am 4. Juli von vielen Gelehrten aus der Schweiz und dem Ausland besichtigt worden. Alle waren entzückt davon. Hohe Genugtuung klang aus den Reden, die an der Eröffnungsfest in Interlaken und am Bankett im Berghaus auf Jungfrauoch gehalten wurden. Wir dürfen auf diese Forschungsstätte stolz sein. Möge sie nie verwaissen.

Die Schweizerische Holzindustrie.

H. Schmid, Vizepräsident des Schweizer Holzindustrieverbandes, Wilbegg schreibt der „Schweiz. Handelsbörse“:

Unter diese Bezeichnung im engeren Sinne fallen das Sägereigewerbe mit zugehörigem Rundholz- und Schnittwarenhandel, während im weiteren Sinne dann auch die Welterverarbeitung oder Veredelung der Schnittwaren gezählt werden kann.

Die Schweizerische Holzindustrie im engeren Sinne, also Sägerei und Holzhandel, hat durch die Verwertung und Verarbeitung eines bedeutenden inländisch erzeugten Rohstoffes, „Holz“, große volkswirtschaftliche Bedeutung. Sie hat daher ein wesentliches Interesse, mit dem Erzeuger dieses Rohstoffes, der Waldwirtschaft, auf gutem Fuße zu stehen und in gemeinsamer Arbeit aus diesem Nationalvermögen möglichst viel für die allgemeine Volkswirtschaft herauszuholen.

Die weiterverarbeitende oder Veredelungs-Holzindustrie, wie Hobleret, Risten- und Käßelfabrikation, Schreineret, Zimmeret usw. kommen weniger mit dem Rundholzproduzenten in direkte Beziehungen. Diese Betriebe kaufen ihr Rohprodukt dort, wo es ihnen am zweckmäßigsten

und vorteilhaftesten angeboten wird; sie benötigen mehr den internationalen Markt. Wir wollen uns daher, wenn wir von der „Schweizerischen Holzindustrie“ schreiben, nur mehr mit dieser Industrie im engeren Sinne befassen.

Gegen Ende des Weltkrieges ist durch den Schweizerischen Holzindustrieverband eine Zählung der Betriebe der Holzindustrie und ihrer Maschinen durchgeführt worden. Es wurden etwa 1700 Betriebe mit etwa 2000 Maschinen (Sägegatter und große Bandsägen) festgestellt. Während des Krieges haben sowohl Betriebe wie Maschinen sehr stark zugenommen. Nachher hat sich gezeigt, daß diese ungebührliche Vermehrung der Produktionsmöglichkeiten zum Krebschaden der Industrie geworden ist. Jeder wollte seine Betriebe und seine Maschinen beschäftigen und natürlich auch seine Produktion absetzen. So sind ganz ungesunde Zustände herausgewachsen und die Verkaufspreise in einer Art und Weise festgelegt worden, die keinen normalen Gewinn zulassen. Nach und nach hat sich nun allerdings die Situation gebessert, indem freiwillig oder notgedrungen überflüssige und unrationelle Betriebe und Maschinen ausgeschaltet worden sind.

Im Jahre 1930 ist durch das Eidgen. Statistische Amt in Bern als separater Nachtrag zur Betriebszählung eine Statistik über die Betriebe und Maschinen der Holzindustrie aufgenommen worden, und es wird von großem Interesse sein, wenn einmal das Ergebnis vorliegt, feststellen zu können, wie viel Betriebe und Maschinen verschwunden sind.

Auch über die Verarbeitungsmöglichkeiten eines jeden Betriebes und den Rundholzanfall jeder Gegend ist gefragt worden. Wenn die Zahlen hierüber einmal vorliegen, wird ein Ausgleich von Rundholz und Schnittwaren von Gegenden mit Überproduktion an solche des Konsums auch besser in die Wege geleitet werden können.

Bei einem Großteil der Betriebe werden die Sägerei und der Handel als Nebengeschäft betrieben. Viele Betriebe sind darauf angewiesen, daß Wasser zum Umdrehen des Wasserrades vorhanden ist. Wenn keines kommt, wird auch nicht gesägt. Wenn landwirtschaftliche Arbeiten drängen, so läßt der Sägerei-Landwirt sein Gatter ruhig stehen. Wenn der Müller oder der Großbauer, der auch noch einen Sägegatter betreibt, mit seinen Pferden nichts zu tun hat, so fährt er in den Wald und führt Rundholz zu. Dann rechnet er den Fuhrlohn wenig oder nichts, da seine Pferde ihren Lohn anderwärts schon verdienen. So kommt dann eine Kalkulation über die Schnittwarenpreise auf den Markt, die auch die seriösen Kalkulationen beeinflussen muß.

Wie für viele andere allgemeine Handels- und Gebrauchsgüter, so ist der Platz Zürich auch für den Artikel Holz wichtigster schweizerischer Umschlag- und Konsumplatz.

Zur Vermittlung von Importholz, sowohl in überseeischen wie in kontinentalen Qualitätshölzern, sind hier die Vertretungen der bedeutendsten Exportfirmen des Auslandes tätig. Zur Belieferung der Rundschaft ab Lager besteht eine größere Anzahl älterer gut fundierter Geschäfte. Sodann beherbergt der Platz Zürich auch eine ungezählte Schar von Zufälligkeitsholzhändlern, sodaß jeder, der etwas in „Holz“ braucht, auf seine Art selbst werden kann. Zu all diesen Arten von Holzhändlern und Vermittlern kommen dann noch die Sägerei- und Holzhändler der engeren und weiteren Umgebung, die den Platz aufsuchen, wenn ihnen Ware auf dem Wagen liegt. So kommen dann Preise zustande, die den Platz Zürich für seriöse Geschäfte hauptsächlich in gewöhnlicher Bauware als ungeeignetes Absatzgebiet erscheinen lassen. Aus diesem Grunde sind auch keine bedeutenden Geschäfte der eigentlichen Sägerei-Industrie, ausgenommen

<p>Leder-Riemen für Kraffanlagen Techn. Leder</p>	<p>Riemen--Fabrik Gut & Cie ZÜRICH Gegründet 1866</p>	<p>Gummi Riemen und Balafa-Riemen Transportbänder</p>
--	---	--

einige Geschäfte, welche sich mehr mit Spezialitäten be-
fassen, am Platz.

Begleitung und Führung auf dem zürche-
rischen Holzmarkt gibt der allwöchentliche Börsen-
tag am Freitag. Da treffen sich, früher unter dem Pa-
tronat des Zürcherischen Landwirtschaftlichen Vereins,
jetzt unter Führung der Schweizerischen Handelsbörse,
die Holzinteressenten aus allen Teilen der Schweiz. Wer
„à tout prix“ seine Ware fort haben will, der findet
in Zürich sicher einen Abnehmer. Auch wer für sein
Geld einen andern Meister suchen will, findet ihn hier
unbedingt.

Die schweizerische Waldwirtschaft produziert gegen-
wärtig etwa drei Viertel des inländischen Holzbe-
darfs, also muß etwa ein Viertel eingeführt werden.
Immerhin ist in diesem Viertel auch jenes Holz inbe-
griffen, das in der Schweiz nicht wächst, also haupt-
sächlich überseeische Hölzer. Sodann beklagt sich die Ver-
edelungs-Industrie — teilweise mit Recht, andernteils
stellt sie zu hohe Anforderungen — daß die Qualität
unseres Holzes nicht genüge. Für viele Bauten und Ar-
beiten werden von den Architekten Ansprüche an die
Qualität des Holzes gestellt, die gar nicht nötig wären,
da Schönheit und Dauerhaftigkeit auch unter geringeren
Qualitätsvorschriften nicht leiden würden. Wer ein Mu-
ster solcher Arbeit sehen will, der betrachte einmal die
neuen Perrondächer beim Bahnhof Zürich.

Die immer mehr propagierte intensivere Bewirtschaftung
unserer Wälder kann es vielleicht einmal dazu
bringen, daß die Schweiz genügend Holz für ihren Be-
darf produziert. Die Einfuhr wird dann nur noch eine
Qualitätsfrage sein. Das dürfte sich die heutige Wald-
wirtschaft schon gesagt sein lassen, daß sie nicht nur auf
Vermehrung der Quantität, sondern ebensosehr auch auf
Verbesserung der Qualität tendieren und sich betreffend
der Qualitätsansprüche, so weit sie mit Recht gestellt
werden müssen, etwas mehr mit der Praxis ins Ein-
vernehmen setzen sollte.

Seit einiger Zeit ist durch die schlimmen wirtschaft-
lichen Verhältnisse in unsern Nachbarländern Deutsch-
land und Österreich eine Unsicherheit in die Holzmarkt-
lage gekommen, die im Interesse der ganzen Industrie
hoffentlich bald wieder stabileren Preisen Platz machen
wird.

Ein interessantes Nivellierinstrument.

Ein neues sehr kleines und handliches Nivellier-
instrument wurde soeben von der bekannten Firma
Heinrich Wild in Heerbrugg hergestellt und in den
Handel gebracht. Das Instrumentchen ist bis in alle
Einzelheiten durchkonstruiert und verrät sofort die große
Erfahrung, über welche die genannte Firma im Bau
von geodätischen Meßgeräten verfügt. Trotzdem die
Abmessungen und das Gewicht auf ein Minimum redu-
ziert sind, kann man alle Einstellschrauben sehr bequem
betätigen. Die Libellen-Einstellung erfolgt durch das best-
bewährte Wild'sche Prismensystem, bei dem die Hälften
der beiden Libellenenden auf Koinzidenz eingestellt wer-

den, was sehr genau und rasch erfolgen kann. In
umstehender Figur 1 ist die Wirkungsweise dieser Ein-
richtung schematisch dargestellt. Die Einstellgenauigkeit
der Libelle wurde durch Versuchsmessungen bei sorg-
fältiger Beobachtung zu 0."75 ermittelt. Das entspricht
einer Genauigkeit der Libelleneinstellung von 1 mm auf
275 m. Das Fernrohr mit 18 facher Vergrößerung ge-
staltet an einer in cm eingeteilten Latte in 250 m
Entfernung auf 1 Zentimeter genau abzulesen. Der
Libellenfehler ist somit gegenüber der Unsicherheit der
Lattenablesung zu vernachlässigen, woraus sich ergibt,
daß man bei entsprechender Justierung des Instrumentes
die Höhe bis auf 250 m Entfernung auf 1 Zentimeter
richtig erhält.

Das Fernrohr ist starr mit der Stehachse und die
Achsbüchse starr mit dem Unterteil verbunden. Das ge-
naue Horizontieren des Fernrohrs wird mit den Fuß-
schrauben besorgt. Diese haben einen gleichmäßigen,
weichen Gang und sind nachstellbar. Dank dieser starren
Verbindung ist das Instrument besonders stabil und
unempfindlich gegen äußere Einflüsse, so daß Justierungen
nur sehr selten nötig werden.

Besonders bequem für die rasche Aufstellung ist die
sehr günstig angebrachte Dosenlibelle. Es ist nicht nötig,
für die allgemeine Horizontierung das Fernrohr um
90° zu drehen und durch wiederholte Versuche die
Senkrechthaltung der Stehachse zu erreichen. Man braucht
nur in irgendeiner beliebigen Stellung des Fernrohrs
die Fußschrauben solange zu drehen, bis die Dosenlibelle
genau einspielt. Für die Koinzidenzeinstellung der Haupt-
libelle ist dann nur noch eine kleine Bewegung der
zunächst unter dem Fernrohr liegenden Fußschraube
nötig. Die Ganghöhe der Fußschrauben, die Empfindlich-
keit der Dosenlibelle und der Nivellierlibelle sind so
zweckmäßig gegeneinander abgestimmt, daß das genaue
Horizontieren in der denkbar kürzesten Zeit erreicht wird.

Die Berichtigung des Instrumentes geht so vor sich,
daß man zuerst die Dosenlibelle durch Drehen der Fuß-




Fig. 1