**Zeitschrift:** Intercura : eine Publikation des Geriatrischen Dienstes, des Stadtärztlichen Dienstes und der Psychiatrisch-Psychologischen Poliklinik der Stadt Zürich

**Herausgeber:** Geriatrischer Dienst, Stadtärztlicher Dienst und Psychiatrisch-Psychologische Poliklinik der Stadt Zürich

**Band:** - (1997-1998)

**Heft:** 57

**Artikel:** Ursächliche Zusammenhänge der im Krankenzimmer für Obdachlose beobachteten körperlichen Erkrankungen bei Drogenkonsumentinnen und -konsumenten

**Autor:** Studer, Alfred

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-790091

**Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

**Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

**Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

**Download PDF:** 22.05.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch**

# Ursächliche Zusammenhänge der im Krankenzimmer für Obdachlose beobachteten körperlichen Erkrankungen bei Drogenkonsumentinnen und -konsumenten

von A. Studer*

**Drogenwirkungen/Nebenwirkungen**

| | |
|---|---|
| Heroin: | *Verstopfung, Harnverhalten, enge Pupillen, Amenorrhoe, Überdosierung, Atemdepression, Lungenödem, suizidale Intoxikation* |
| Polytoxikomanie: | *Opiatsentzugssymptome* |
| Kokain: | *Herz- u. Kreislaufprobleme, Herzinfarkt, Hirnschlag, epileptische Anfälle, wahnhafte Missempfindungen auf der Haut, ausgedehnte, groteske Kratzwunden* |
| Allgemein unter Drogeneinfluss: | *Verletzungen durch Stürze, Verbrennungen, Druckschädigungen peripherer Nerven (z.B. Radialisfallhand), kleine Lungenembolien durch Verschnittstoffe, toxische Verschnittstoffe* |

**Lebensumstände, körperliche Verwahrlosung:**

| | |
|---|---|
| Äussere Einwirkung: | *Hautblasen, Druckstellen (Dekubitalulzera)* |
| infektiöse Hautleiden: | *Impetigo contagiosa (Schleppeiter), Pilzerkrankungen, Zoonosen (Krätze, Läuse)* |
| Ernährung: | *allg. Mangelsituation (s.a. Blutarmut), Flüssigkeitsmangel, Durchfallerkrankungen* |
| Obdachlosigkeit: | *grippaler Infekt, Lungenentzündungen (klassische und Tbc), Erfrierungen, Verbrennungen* |
| Schwangerschaft: | *Risikoschwangerschaft wegen Drogenkonsum* |

**Drogenbeschaffung**

| | |
|---|---|
| Allg. Beschaffungsstress, Prostitution: | *weibliche und männliche Prostituierte: Infektionskrankheiten, Gewalt durch Freier, unerwünschte Schwangerschaft* |
| Dealer und Kleinkriminalität, Gewalt: | *Schnitt-, Stich- und Schusswunden* |

---

* Dr. Alfred Studer trägt als Stadtarzt die medizinische Verantwortung im Krankenzimmer für Obdachlose, Kanonengasse 18, 8004 Zürich

| **Drogenkonsumform:** | |
|---|---|
| Rauchen/sniffen: | *asthmoide Bronchitis, Lungenentzündungen, Schleimhautprobleme* |
| Injektion(falsche Technik, z.T. grotesk unsteril), Intraarterielle Injektionen, Injektionen in offene Hautwunden (Ulzera): | *Venenentzündungen, Thrombosen, Spritzenabszesse, phlegmonöse Entzündungen an Armen, Beinen, Fingern, Hals, Stamm, Brüsten etc.*<br>*Septische Komplikationen: Herzklappenentzündung, septische Gelenks- und Skelettentzündungen, septische Herde in tiefen Geweben.*<br>*Blutverlust beim Spritzen, schwere Blutarmut (Eisenmangel: Verlust beim Fixen)* |
| Spritzentausch, (eventuell auch Filterlitische): | *Hepatitis Typen A B C D, häufige Mischinfektionen, immer häufiger chronische Form, bis Leberversagen* |
| HIV (AIDS-Virus) Infekt: | *immer noch Neuinfektionen!*<br>*zunehmender Anteil an Patienten in symptomatischen Stadien des Immunmangelsyndroms.* |

Schema nach Russi, erweitert gemäss eigenen Erfahrungen im KFO

---