

Liste des Strigeida d'après leurs hôtes

Objekttyp: **Chapter**

Zeitschrift: **Mémoires de la Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles**

Band (Jahr): **8.2 (1953)**

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

LISTE DES STRIGEIDA D'APRÈS LEURS HÔTES

CARNIVORA

CANIDAE

Alopex lagopus (L.)

Alaria (A.) alata (Goeze).

Canis familiaris L.

Alaria (A.) alata (Goeze).
Alaria (A.) americana Hall et Wigd.
Alaria (A.) arisaemoides Aug. et Uribe.
Alaria (A.) canis La R. et Fallis.
Alaria (P.) intermedia (Oliv. et Odl.).
Alaria (P.) michiganensis Hall et Wigd.
Cynodiplostomum azimi (Nazmi).
Mesostephanus appendiculatus (Ciur.).
Mesostephanus longisaccus Chdl.
Prohemistomum vivax (Sons.) [expérim.].
Prosostephanus industrius (Tub.).

Canis latrans lestes Merr.

Alaria (A.) oregonensis La R. et Barone.

Canis lupus lupus L.

Alaria (A.) alata (Goeze).

Canis lupus ssp.

Alaria (A.) canis La R. et Fallis.

Canis lupus lycaon (Schreb.)

Alaria (A.) americana Hall et Wigd.

Canis (Thous) azarae (Wied.)

Alaria (A.) alata (Goeze).

Fennecus zerda Zimm.

Alaria (A.) alata (Goeze).

Nyctereutes procyonoides Gray

Prosostephanus industrius (Tub.).

Vulpes alopec L.

Alaria (A.) alata (Goeze).

Vulpes fulva alascensis Merr.

Alaria (A.) canis La R. et Fallis.

Vulpes fulva fulva (Desm.)

Alaria (A.) americana Hall et Wigd.
Alaria (A.) arisaemoides Aug. et Uribe.
Alaria (A.) canis La R. et Fallis.

Vulpes vulpes (L.)

Alaria (A.) alata (Goeze).
Prosostephanus industrius (Tub.).

FELIDAE

Acinonyx jubatus (Schreb.)¹

Pharyngostomum cordatum (Dies.).

Felis domestica L.

Alaria (P.) intermedia (Oliv. et Odl.).
Mesostephanus appendiculatus (Ciur.) [expérim.].
Pharyngostomum cordatum (Dies.).
Prohemistomum vivax (Sons.) [expérim.].
Prosostephanus industrius (Tub.).

Felis sylvestris Schreb.

Alaria (A.) alata (Goeze).
Pharyngostomum cordatum (Dies.).

Felis viverrina Benn.

Prosostephanus industrius (Tub.).

Felis sp.

Alaria (A.) americana Hall et Wigd.

¹ *Actionyx guttatus* (Herm.).

MUSTELIDAE

Lutra brasiliensis Zimm.

Alaria (P.) clathrata (Dies.).
Alaria (P.) pseudoclathrata (Kr.).
Enhyrididiplostomum alarioides (Dub.).

Lutra lutra nair (Cuv.)

Muhlingina lutrai Mehra.

Lutra repanda Goldm.

Enhyrididiplostomum fosteri (McInt.).

Meles leptorhynchus Milne-Edw.

Duboisia parvovipara (Faust et Tang).

Mephitis mephitis (Schreb.)

Alaria (P.) taxideae Swans. et Ericks.
Fibricola cratera (Bark. et Noll).

Mephitis nigra (Peale et Beauv.)

Alaria (P.) taxideae Swans. et Ericks.
Fibricola cratera (Bark. et Noll).

Mustela cicognanii Bonap.

Alaria (P.) taxideae Swans. et Ericks.

Mustela frenata Licht.

Alaria (P.) taxideae Swans. et Ericks.

Mustela noveboracensis (Emmons)

Alaria (P.) dubia Chdl. et Rsch. ¹.
Alaria (P.) mustelae Bosma.

Mustela vison Schreb.

Alaria (P.) freundi Sprehn ².
Alaria (P.) minuta Chdl. et Rsch.
Alaria (P.) mustelae Bosma.
Fibricola cratera (Bark. et Noll).
Fibricola lucida La R. et Bosma.

Mustela sp.

Prosostephanus pagumae (Faust et Tang).

Spilogale putorius (L.)

Alaria (P.) taxideae Swans. et Ericks.

Taxidea taxus (Schreb.)

Alaria taxideae Swans. et Ericks.

PROCYONIDAE

Nasua nasica (L.)

Alaria (P.) nasuae La R. et Towns.

Procyon lotor L.

Fibricola cratera (Bark. et Noll).
Fibricola texensis Chdl.
Pharyngostomoides ovalis Chdl. et Rsch.
Pharyngostomoides procyonis Hark.

VIVERRIDAE

Genetta tigrina aequatorialis (Heugl.)

Pharyngostomum cordatum (Dies.).

Herpestes urva (Hodgs.)

Prosostephanus industrius (Tub.).

Paguma larvata H.-Smith

Prosostephanus pagumae (Faust et Tang).

Viverra zibetha L.

Prosostephanus industrius (Tub.).

CETACEA

DELPHINIDAE

Delphinus delphis L.

Braunina cordiformis Wolf.

Tursiops truncatus (Montague)

Braunina cordiformis Wolf.

RODENTIA

MURIDAE

Fiber zibethicus Cuv.

Alaria (P.) mustelae Bosma.
Fibricola cratera (Bark. et Noll).

Hydromys chrysogaster chrysogaster E. Geoff.

Fibricola minor Dub.

Hydromys chrysogaster fulvolavatus Gould

Fibricola minor Dub.

Mus sp.

Paracoenogonimus ovatus Kats. [expérim.].

¹ Probablement synonyme de *Alaria (P.) mustelae* Bosma.

² Syn. ou var. de *Alaria (P.) mustelae* Bosma.

Rattus norvegicus (Erxl.)

Fibricola caballeroi Cer.

SCIURIDAE

Citellus citellus mongolicus Milne-Edw.

(!) *Apharyngostrigea garciai* Tub.

Sciurus hudsonicus (Erxl.)

Fibricola cratera (Bark. et Noll).

MARSUPIALIA

DIDELPHYIDAE

Didelphys aurita L.

Duboisiiella proloba Baer.

Didelphys marsupialis marsupialis L.

Duboisiiella proloba Baer.

Podospathalium pedatum (Dies.).

Didelphys marsupialis etensis Allen

Duboisiiella proloba Baer¹.

Didelphys virginiana Kerr.

Didelphodiplostomum variabile (Chdl.).

Fibricola cratera (Bark. et Noll).

Fibricola lucida (La R. et Bosma).

Metachirus nudicaudata E. Geoff.

Podospathalium pedatum (Dies.).

ANSERIFORMES

Anas acuta L.

Cotylurus flabelliformis (Faust).

(?) *Cotylurus orientalis* Vid.

Anas brasiliensis Gm.

Apatemon (A.) *globiceps* Dub.

Anas crecca carolinensis Gm.

Apatemon (A.) *gracilis* (Rud.).

Anas crecca crecca L.

(?) *Cotylurus cornutus* (Rud.).

Cotylurus orientalis Vid.

Anas discors L.

Apatemon (A.) *gracilis minor* Yamag.

Anas formosa Georgi

Apatemon (A.) *gracilis minor* Yamag.

Anas fulvigula Ridgw.

Cotylurus flabelliformis (Faust).

Anas platyrhynchos L.

Apatemon (A.) *gracilis* (Rud.).

Apatemon (A.) *gracilis japonicus* Ishii.

Apatemon (A.) *gracilis minor* Yamag.

Apatemon (A.) *parvitetis* Ishii.

Cotylurus brevis Dub. et Rsch.

(?) *Cotylurus cornutus* (Rud.).

Cotylurus japonicus Ishii.

Anas platyrhynchos L. domestica

Apatemon (A.) *gracilis* (Rud.).

Apatemon (A.) *gracilis fuligulae* Yamag. [expérim.].

Apatemon (A.) *gracilis japonicus* Ishii.

Apatemon (A.) *gracilis pellucidus* Yamag. [expérim.].

Cotylurus brevis Dub. et Rsch.

Cotylurus cornutus (Rud.).

Cotylurus flabelliformis (Faust).

Cotylurus japonicus Ishii.

Cyathocotyle fusa Ishii et Matsuoka [expérim.].

Cyathocotyle orientalis Faust.

Cyathocotyle prussica Mühl. [expérim.].

Cyathocotyle szidatiana Faust et Tang.

Holostephanus curonensis (Szyd.) [expérim.].

Parastrigea robusta Szyd.

Anas querquedula L.

Apatemon (A.) *gracilis* (Rud.).

Cyathocotyle prussica Mühl.

Anas rubripes Brewst.

Apatemon (A.) *gracilis* (Rud.).

Cotylurus flabelliformis (Faust).

Anser sp.

Holostephanus lutzi (Faust et Tang).

Branta canadensis (L.)

Apatemon (A.) *gracilis canadensis* Dub. et Rsch.

Bucephala clangula americana (Bonap.)

Apatemon (A.) *gracilis fuligulae* Yamag.

Cotylurus flabelliformis (Faust).

¹ D'après G. Grocott (communication épistolaire).

Bucephala clangula clangula (L.)
Apatemon (A.) *gracilis* (Rud.).

Cairina moschata (L.)
Apatemon (A.) *globiceps* Dub.
Apatemon (A.) *graciliformis* Szid.

Casarca ferruginea (Pall.)¹
Apatemon (A.) *gracilis indicus* Vid.

Chenopsis atrata (Lath.)
Apatemon (A.) *gracilis fuhrmanni* Dub.
Apatemon (A.) *intermedius* (Johnst.).

Clangula hyemalis (L.)
Cyathocotyle prussica Mühl.
Ornithodiplostomum pychocheilus (Faust).

Cygnus olor (Gm.)
Apatemon (A.) *gracilis fuhrmanni* Dub.
(?) *Cotylurus cornutus* (Rud.).

Dendronessa galericulata (L.)
Cotylurus brevis Dub. et Rsch. [expérim.].

Lophodytes cucullatus (L.)
Apatemon (A.) *gracilis* (Rud.).
Ornithodiplostomum pychocheilus (Faust).

Mareca americana (Gm.)
Apatemon (A.) *gracilis* (Rud.).

Mareca penelope (L.)
Apatemon (A.) *gracilis* (Rud.).
Cotylurus syrius Dub.

Melanitta fusca fusca (L.)
Apatemon (A.) *gracilis* (Rud.).
Cyathocotyle melanittae Yamag.
Cyathocotyle prussica Mühl.

Melanitta fusca stejnegeri (Ridgw.)
Apatemon (A.) *gracilis fuligulae* Yamag.

Mergellus albellus (L.)
Apatemon (A.) *gracilis* (Rud.).
Diplostomum pusillum (Dub.).

Mergus merganser americanus Cassin
Ornithodiplostomum pychocheilus (Faust).

Mergus merganser merganser L.
Apatemon (A.) *gracilis gracilis* (Rud.).
Diplostomum mergi Dub.
Diplostomum parviventosum Dub.
Diplostomum pelmatoides Dub.
Diplostomum pusillum (Dub.).
(?) *Diplostomum spathaceum* (Rud.).

Mergus serrator L.
Apatemon (A.) *gracilis gracilis* (Rud.).
Cyathocotyle prussica Mühl.
Diplostomum mergi Dub.
Ornithodiplostomum pychocheilus (Faust).

Nyroca affinis (Eyton)
Apatemon (A.) *gracilis minor* Yamag.
Cotylurus brevis Dub. et Rsch.
Cotylurus flabelliformis (Faust).

Nyroca ferina (L.)
Apatemon (A.) *gracilis* (Rud.).
Cotylurus cornutus (Rud.).

Nyroca fuligula (L.)
Apatemon (A.) *gracilis* (Rud.).
Apatemon (A.) *gracilis fuligulae* Yamag.
Cotylurus brevis Dub. et Rsch.

Nyroca marila (L.)
Cotylurus brevis Dub. et Rsch.
Cyathocotyle prussica Mühl.

Polysticta stelleri (Pall.)
Apatemon (A.) *gracilis canadensis* Dub. et Rsch.

Somateria mollissima (L.)
Apatemon (A.) *gracilis somateriae* Dub.
Cotylurus brevis Dub. et Rsch.

Spatula clypeata (L.)
Cotylurus flabelliformis (Faust).

CAPRIMULGIFORMES
Nyctibius grandis (Gm.)
Strigea bulbosa (Brand.).

Podargus strigoides (Lath.)
Strigea flosculus Nic.

¹ *Anas rutila* Pall.

CHARADRIIFORMES

ALCAE

Alca torda L.

- (?) *Cotylurus cornutus* (Rud.).
Cotylurus pileatus (Rud.).
Cotylurus platycephalus (Crep.).
Diplostomum spathaceum (Rud.).

Cephus grylle (L.)

- Cotylurus platycephalus* (Crep.).

Uria aalge (Pont.)

- Cotylurus pileatus* (Rud.).
Diplostomum mahonae Dub.

CHARADRII

Burhinus magnirostris (Lath.)¹

- Strigea nicolli* Dub.

Burhinus oedicnemus oedicnemus (L.)²

- Cotylurus cornutus* (Rud.).

Capella media (Lath.)

- Pulvinifer macrostomum* (Jägers.).

Capella gallinago (L.)

- Cotylurus cornutus* (Rud.).
Pseudapatemon mamilliformis (Tub.).

Limnodromus griseus scolopaceus (Say)

- Cotylurus cornutus* (Rud.).

Limosa limosa (L.)

- Pseudapatemon elassocotylus* (Dub.).

Lobivanellus indicus (Bodd.)

- Allodiplostomum hindustani* Verma.
Procrassiphiala titricum Verma.

Micropalama himantopus (Bonap.)

- Cotylurus cornutus* (Rud.).

Numenius arquata (L.)

- Cotylurus cornutus* (Rud.).

¹ *Charadrius grillarius* Lath.
² *Oedicnemus crepitans* Temm.

Philohela minor (Gm.)

- Pseudapatemon aldousi* McInt.

Pluvialis apricaria (L.)

- Cotylurus cornutus* (Rud.).

Scolopax rusticola L.

- Allodiplostomum scolopacis* Yamag.
Cotylurus cornutus (Rud.).
« *Neodiplostomum fungiloides* » Semen.
Pulvinifer singularis Yamag.

Vanellus vanellus (L.)

- Cotylurus cornutus* (Rud.).
Diplostomum vanelli Yamag.

LARI

Chlidonias leucoptera (Temm.)

- Diplostomum murrayense* (Johnst. et Clel.)³.

Chlidonias nigra nigra (L.)

- Cotylurus pileatus* (Rud.).

Chlidonias nigra surinamensis (Gm.)

- Diplostomum repandum* Dub. et Rsch.

Hydroprogne tschegrava (Lepechin)⁴

- Diplostomum commutatum* (Dies.).

Larus argentatus argentatus Pont.

- Cardiocephalus brandesii* Szid.
Cardiocephalus longicollis (Rud.).
Cotylurus pileatus (Rud.).
Cotylurus platycephalus (Crep.).
Cotylurus platycephalus communis (Hugh.).
Diplostomum baeri bucculentum Dub. et Rsch.
Diplostomum huronense (La R.).
Diplostomum spathaceum (Rud.).
Mesophorodiplostomum pricei (Krull).

Larus argentatus cachinnans Pall.

- Cardiocephalus longicollis* (Rud.).
Cotylurus pileatus (Rud.).
Diplostomum spathaceum (Rud.).

Larus argentatus smithsonianus Coues

- Cardiocephalus medioconiger* Dub. et Vig.

³ Probablement.
⁴ *Sterna caspia* Pall.

Larus atricilla L.

Cardiocephalus brandesii Szid.
Cardiocephalus longicollis (Rud.).
Diplostomum spathaceum (Rud.).
Strigea infundibuliformis Dub.

Larus canus L.

Cardiocephalus longicollis (Rud.).
Cotylurus platycephalus (Crep.).
Diplostomum spathaceum (Rud.).
(?! *Ophiosoma patagiatum* (Crep.) [1 exempl.].

Larus delawarensis Ord

Cardiocephalus brandesii Szid.
Cotylurus erraticus (Rud.).
Diplostomum spathaceum (Rud.).
Mesophorodiplostomum pricei (Krull).

Larus fuscus L.

Cardiocephalus longicollis (Rud.).
Cotylurus pileatus (Rud.).
Cotylurus platycephalus (Crep.).
Diplostomum spathaceum (Rud.).
Holostephanus lühei Szid.
(?! *Ophiosoma patagiatum* (Crep.).

Larus hyperboreus Gunn.¹

Cardiocephalus longicollis (Rud.).
Diplostomum spathaceum (Rud.).

Larus leucopterus Vieill.

Diplostomum spathaceum (Rud.).

Larus maculipennis Licht.

Cardiocephalus brandesii Szid.

Larus marinus L.

Cardiocephalus longicollis (Rud.).
Cotylurus pileatus (Rud.).
Cotylurus platycephalus (Crep.).
Diplostomum spathaceum (Rud.).
(?! *Nematostrigea serpens* (Nitzsch) [1 exempl.].

Larus melanocephalus Temm.

Cardiocephalus longicollis (Rud.).

Larus novae-hollandiae Steph.

Cardiocephalus hillii (S. J. Johnst.).
Mesophorodiplostomum pricei (Krull) [expé-
rim.].

¹ *Larus glaucus* Fabr.

Larus philadelphia (Ord)

Mesophorodiplostomum pricei (Krull).

Larus pipixcan Wagl.

Diplostomum spathaceum (Rud.).

Larus ridibundus L.

Cardiocephalus longicollis (Rud.).
Cotylurus pileatus (Rud.).
Cotylurus platycephalus (Crep.).
Diplostomum spathaceum (Rud.).
(?! *Ophiosoma patagiatum* (Crep.) [1 exempl.].

Larus sp.

Diplostomum spathaceum (Rud.).

Rhynchops nigra L.

Cardiocephalus brandesii Szid.
Posthodiplostomum macrocotyle Dub.

Rissa tridactyla (L.)

Cotylurus platycephalus (Crep.).
Diplostomum spathaceum (Rud.).

Stercorarius longicaudus Vieill.

Cotylurus platycephalus (Crep.).
Diplostomum baeri Dub.

Stercorarius parasiticus (L.)

Cotylurus platycephalus (Crep.).
Diplostomum baeri Dub.
Diplostomum spathaceum (Rud.).

Stercorarius pomarinus (Temm.)

Cotylurus platycephalus (Crep.).

Sterna hirundo L.

Cotylurus medius Dub. et Rsch.
Cotylurus pileatus (Rud.).
Cyathocotyle oviformis Szid.
Cyathocotyle sp. Szid.
Diplostomum commutatum (Dies.).
Diplostomum repandum Dub. et Rsch.
Holostephanus dubius (Szid.).
Pseudhemistomum unicum Szid.

Sterna paradisaea Pont.

Cotylurus pileatus (Rud.).
Cyathocotyle sp. Szid.
Holostephanus dubius (Szid.).
Holostephanus lühei Szid.
Linstowiella viviparae (Linst.).
Pseudhemistomum unicum Szid.

Thalasseus bengalensis (Less.)¹
Cotylurus platycephalus (Crep.).

Thalasseus bergii (Licht.)
Cardiocephalus musculosus (S. J. Johnst.).

Thalasseus sandvicensis (Lath.)
Cotylurus pileatus (Rud.).

CICONIIFORMES

ARDEAE

Agamia agami (Gm.)
Posthodiplostomum grande (Dies.).
Posthodiplostomum microsicya Dub.
Sphincterodiplostomum musculosum Dub.

Ardea cinerea L.
Apharyngostrigea ardeolina Vid.
Apharyngostrigea cornu (Zeder).
Posthodiplostomum cuticola (Nordm.).
Posthodiplostomum grayii (Verma).
Tylodelphys clavata (Nordm.).

Ardea herodias herodias L.
Apharyngostrigea cornu (Zeder).
Paracoenogonimus szidati (Anders.) [expérim.].
Posthodiplostomum minimum (McCal.).

Ardea herodias hyperonca Oberh.
Posthodiplostomum minimum (McCal.).

Ardea herodias wardi Ridgw.
Apharyngostrigea cornu (Zeder).

Ardea purpurea L.
Apharyngostrigea cornu (Zeder).
Posthodiplostomum cuticola (Nordm.).

Ardea sp.
Parastrigea cincta (Brand.).

Ardeola grayii (Sykes)
Posthodiplostomum grayii (Verma).

Ardeola ralloides (Scop.)
Posthodiplostomum cuticola (Nordm.).

¹ *Sterna media* Horsf.

Botaurus lentiginosus (Montagu)
Apharyngostrigea pipientis (Faust).
Ophiosoma crassicolle Dub. et Rsch.

Botaurus pinnatus (Wagl.)
Posthodiplostomum microsicya Dub.

Botaurus poiciloptilus (Wagl.)
Posthodiplostomum australe Dub.
Posthodiplostomum oblongum Dub.

Botaurus stellaris (L.)
Bolbocephalodes intestiniforax (Dub.).
Ophiosoma patagiatum (Crep.).
Posthodiplostomum botauri Vid.
Posthodiplostomum impraeputiatum (Dub.).
(?) *Tylodelphys excavata* (Rud.).

Botaurus sp.
Posthodiplostomum prosostomum Dub. et Rsch.

Bubulcus ibis coromandus (Bodd.)
Apharyngostrigea egretii Verma.
Posthodiplostomum larai (Refz. et Garc.).

Bubulcus ibis ibis (L.)
Apharyngostrigea cornu (Zeder).
Apharyngostrigea ibis Azim.

Butorides striatus atricapillus (Afzel.)
Ophiosoma patagiatum (Crep.).

Butorides virescens maculatus (Bodd.)
Apharyngostrigea duboisi Vig.
Posthodiplostomum nanum Dub.

Butorides virescens virescens (L.)
Apharyngostrigea cornu (Zeder).
Posthodiplostomum nanum Dub.

Casmerodius albus albus (L.)
Apharyngostrigea cornu (Zeder).
Apharyngostrigea ramai (Verma).
Ophiosoma patagiatum (Crep.).

Casmerodius albus egretta (Gm.)
Apharyngostrigea cornu (Zeder).

Cochlearius cochlearius (L.)
Apharyngostrigea brasiliana Szid.

Egretta garzetta (L.)

Apharyngostrigea cornu (Zeder).
Posthodiplostomum cuticola (Nordm.).

Florida caerulea (L.)

Apharyngostrigea cornu (Zeder).

Herodias egretta (Wils.)¹

(?! *Hysteromorpha triloba* (Rud.) [expérim.].
Posthodiplostomum grande (Dies.).

Herodias timoriensis (Less.)

Apharyngostrigea garciai Tub.

Ixobrychus exilis (Gm.)

Apharyngostrigea cornu (Zeder).
Ophiosoma sp. Dub. et Rsch.

Ixobrychus minutus (L.)

Codonocephalus urnigerus (Rud.) [expérim.].

Leucophoyx thula (Molina)

Apharyngostrigea multiovatum (Vig.).

Notophoyx novaeollandiae (Lath.)

Apharyngostrigea repens (Chase).
Apharyngostrigea simplex (S. J. Johnst.).

Nyctanassa violacea (L.)

(?! *Hysteromorpha triloba* (Rud.) [expérim.].
Prohemistomum odhneri Trav. [expérim.].

Nycticorax nycticorax hoactli (Gm.)

Apharyngostrigea cornu (Zeder).
Posthodiplostomum minimum (McGal.).

Nycticorax nycticorax nycticorax (L.)

Apharyngostrigea cornu (Zeder).
Apharyngostrigea ramai (Verma).
(?) *Apharyngostrigea simplex* (S. J. Johnst.).
« *Diplostomum auriflavum* » Molin.
Posthodiplostomum cuticola (Nordm.).
Tylodelphys clavata (Nordm.)².

¹ *Ardea leuce* Licht.

² Cette espèce a probablement été identifiée par les auteurs avec *T. excavata* (Rud.). Cf. SZIDAT (1940 b, p. 568).

CICONIAE

Ajaia ajaja (L.)

Strigea bulbosa (Brand.).

Carphibis spinicollis (Jameson)

Strigea baylisi Dub.

Ciconia ciconia (L.)

Apharyngostrigea cornu (Zeder).
Duboisia syriaca (Dub.).
Tylodelphys excavata (Rud.).

Ciconia nigra (L.)

Tylodelphys excavata (Rud.).

Ibis leucocephalus (Penn.)

Holostephanus ibisi Mehra.

Jabiru mycteria (Licht.)³

Parastrigea caballeroi Dub.
Tylodelphys americana (Dub.).

Mycteria americana L.

Tylodelphys americana (Dub.).

Scopus umbretta bannermani Grant

Nematostrigea hepatica Dub.

Theristicus caudatus (Bodd.)

Strigea bulbosa (Brand.).

Xenorhynchus asiaticus (Lath.)

(?) « *Holostomum serpens* » Verma.

COLUMBIFORMES

Columba livia Gm.

(!) *Apharyngostrigea pipientis* (Faust) [expérim.].
(!) *Cotylurus cornutus* (Rud.).
(!) *Hysteromorpha triloba* (Rud.) [expérim.].

Streptopelia chinensis (Scop.)

(!) *Strigea falconis* Szid.

COLYMBIFORMES

Colymbus cristatus L.

Cotylurus platycephalus (Crep.).
Tylodelphys conifera (Mehl.).

³ *Tantalus loculator* L.

Colymbus grisegena Bodd.

Tylodelphys conifera (Mehl.).

Poliocephalus dominicus (L.)

Diplostomum brevisegmentatum Vig.
Tylodelphys elongata (Lutz).

Poliocephalus ruficollis japonicus (Hart.)

Cyathocotyle teganuma Ishii.
Posthodiplostomum podicipitis (Yamag.).

CORACIIFORMES

ALCEDINES

Alcedo atthis ispida L.

« *Proalaria alcedensis* » Patw.
Uvulifer cochlearis (Verma).
Uvulifer denticulatus (Rud.).

Ceryle alcyon (L.)

Crassiphiala bulboglossa VHts.
Uvulifer ambloplitis (Hugh.).
Uvulifer claviformis Dub. et Rsch.
Uvulifer magnibursiger Dub. et Rsch.
Uvulifer semicircumcisis Dub. et Rsch.

Ceryle lugubris (Temm.)

Cercocotyla cerylis Yamag.
Pseudodiplostomum cochleariforme Yamag.
Pseudodiplostomum major Yamag.
Uvulifer gracilis Yamag.

Ceryle torquata (L.)

Uvulifer prosocotyle (Lutz).

Ceryle rudis leucomelanura Reichenb.

Uvulifer ceryliformis (Vid.).
« *Proalaria alcedensis* » Patw.
Pseudodiplostomum fraterni Verma.

Ceryle rudis rudis (L.)

Uvulifer cerylou Dollf.

Ceryle sp.

Uvulifer prosocotyle (Lutz).

Dacelo novaeguineae (Herm.)¹

Adenodiplostomum triangulare (S. J. Johnst.).

¹ *Alcedo gigas* Bodd.

Halcyon smyrnensis fusca (Bodd.)

Uvulifer stunkardi (Pande).

Halcyon smyrnensis smyrnensis (L.)

Subuvulifer halcyonae (Gog.).

BUCEROTES

Buceros bicornis L.

Neodiplostomum calaophilum Dub.

CORACII

Coracias benghalensis (L.)

Neodiplostomum sp. Lal.

Coracias garrulus L.

(?) *Strigea sphaerula* (Rud.).

CUCULIFORMES

Coucou sp.

Neodiplostomum ellipticum globiferum Verma.

Crotophaga ani L.

Neodiplostomum ellipticum (Brand.).

Crotophaga major Gm.

Neodiplostomum ellipticum (Brand.).

Cuculus varius Vahl.

Ophiosoma macrocephalum Verma.

Eudynamys scolopacea (L.)

Neodiplostomum eudynamis P. N. Chatt.

Piaya cayana (L.)

Neodiplostomum ellipticum (Brand.).

FALCONIFORMES

CATHARTAE

Cathartes urubitinga Pelz.

Strigea vaginata (Brand.).

Coragyps atratus (Bechst.)²

Strigea vaginata (Brand.).

² *Vultur atratus* Bechst., *Vultur urubu* Vieill. et *Cathartes urubu*.

Sarcoramphus papa (L.)

Strigea vaginata (Brand.).

Vultur gryphus L.

Neodiplostomum (C.) sarcorhamphi Dub.

FALCONES

Accipiter bicolor pileatus (Temm.)

« *Eustemma caryophyllum* » Dies.

Accipiter cooperii (Bonap.)

Neodiplostomum (C.) accipitris Dub. et Rsch.

Parastrigea campanula Dub. et Rsch.

Strigea falconis Szid.

Accipiter erythronemius Kaup¹

Strigea falconis brasiliiana Szid.

Accipiter gentilis gentilis (L.)

Nematostrigea serpens (Nitzsch).

Neodiplostomum (C.) palumbarii Dub.

Neodiplostomum (N.) spathoides Dub.

Strigea falconis Szid.

Accipiter gentilis striatulus (Ridgw.)

Parastrigea ogchnocephala Dub. et Rsch.

Accipiter nisus melaschistos Hume

Neodiplostomum (N.) hawkei P. N. Chatt.

Accipiter nisus nisosimilis (Tick.)

Strigea falconis Szid.

Accipiter nisus nisus (L.)

Neodiplostomum (N.) spathoides Dub.

Neodiplostomum (C.) spathula (Crep.).

Strigea falconis Szid.

Accipiter pectoralis (Bonap.)

(!) *Neodiplostomum (N.) conicum* Dub.

Accipiter striatus velox (Wils.)

Neodiplostomum (C.) spathula banghami Penr.

Strigea falconis Szid.

Accipiter virgatus gularis (Temm. et Schleg.)

Strigea elongata Yamag.

¹ Syn. *A. striatus* D'Orb. (SZIDAT indique : *Falc. striat.*).

Aegyptius monachus (L.)

Strigea falconis Szid.

Aquila chrysaëtos (L.)

Neodiplostomum (N.) paraspathula Noble.

Neodiplostomum (N.) spathoides Dub.

Strigea falconis Szid.

Aquila heliaca Sav.

Neodiplostomum (N.) spathoides Dub.

Strigea falconis Szid.

Aquila pomarina Brehm

Strigea falconis Szid.

Aviceda subcristata (Gould)

Neodiplostomum (C.) australiense Dub.

Butastur indicus (Gm.)

Neodiplostomum butasturinum (Tub.).

Parastrigea intermedia Tub.

Strigea mcgregori Tub.

Buteo albicaudatus Vieill.

Strigea falconis brasiliiana Szid.

Buteo burmanicus Hume

Apatemon (P.) buteonis Yamag.

Neodiplostomum (N.) attenuatum (Linst.).

Strigea falconis Szid.

Buteo buteo (L.)

Neodiplostomum (N.) attenuatum (Linst.).

Neodiplostomum (N.) pseudattenuatum (Dub.).

Strigea falconis Szid.

(!) *Strigea strigis* (Schr.).

Buteo jamaicensis borealis (Gm.)

Strigea falconis Szid.

Strigea macroconophora Dub. et Rsch.

Neodiplostomum (N.) attenuatum (Linst.).

Buteo jamaicensis umbrinus Bangs

Strigea falconis Szid.

Buteo lagopus (Pont.)

Neodiplostomum (N.) pseudattenuatum (Dub.).

Strigea falconis Szid.

Buteo magnirostris (Gm.)

Ophiosoma microcephalum Szid.

Strigea falconis brasiliiana Szid.

Buteo platypterus (Vieill.)

Neodiplostomum (*N.*) *attenuatum* (Linst.).
Strigea macroconophora Dub. et Rsch.

Buteo regalis (Gray)

Neodiplostomum (*N.*) *paraspathula* Noble.

Buteo rufinus (Cretzsch.)

Diplostomum duboisi Anant. et Balas.
Glossodiplostomoides hieraetii (Vid.).
Neodiplostomum (*N.*) *hawkei* P. N. Chatt.
Prohemistomum indicum (Mehra).

Buteo swainsoni Bonap.

Neodiplostomum (*N.*) *attenuatum* (Linst.).
Strigea falconis Szid.

Circaëtus gallicus (Gm.)

Neodiplostomum (*N.*) *spathoides* Dub.
Strigea falconis Szid.

Circus aeruginosus (L.)

Apatemon (*P.*) *buteonis* Yamag.
« *Holostomum tenuicolle* » (Westr.).
Neodiplostomum (*C.*) *perlatum* (Ciur.) [expé-
rim.].
Neodiplostomum (*N.*) *spathoides* Dub.
Strigea falconis Szid.
Tylodelphys clavata (Nordm.).

Circus cyaneus cyaneus (L.)

« *Holostomum tenuicolle* » (Westr.).
Neodiplostomum (*C.*) *acutum* Dub.
Neodiplostomum (*C.*) *spathula* (Crep.).
Ophiosoma microcephalum Szid.
Strigea falconis Szid.

Circus cyaneus hudsonius (L.)

Neodiplostomum (*C.*) *spathula banghami* Penr.
Strigea falconis Szid.

Circus macrourus (Gm.)

Apharyngostrigea flexilis Dub.
Neodiplostomum (*C.*) *acutum* Dub.
Neodiplostomum (*N.*) *spathoides* Dub.

Circus pygargus (L.)

Strigea falconis Szid.

Elanoides forficatus (L.)

Strigea bulbosa (Brand.).

Falco biarmicus Temm.

Neodiplostomum (*C.*) *acutum* Dub.
Strigea falconis Szid.

Falco columbarius aesalon Tunst.

Strigea falconis Szid.

Falco peregrinus Tunst.

Neodiplostomum (*C.*) *spathula* (Crep.).
Strigea falconis Szid.
(!) *Strigea strigis* (Schr.).

Falco rusticolus islandus Brünn.

Strigea falconis Szid.

Falco sparverius L.

Neodiplostomum (*C.*) *spathula banghami* Penr.

Falco subbuteo L.

Neodiplostomum (*C.*) *perlatum* Ciur. [expérim].
Strigea falconis Szid.

Falco tinnunculus L.

Strigea falconis Szid.

Falco vespertinus L.

Neodiplostomum (*C.*) *spathula* (Crep.).

Haliaeetus albicilla (L.)

(!) *Cotylurus platycephalus* (Crep.).
Neodiplostomum (*C.*) *perlatum* Ciur.
Strigea falconis Szid.

Haliaeetus leucocephalus (L.)

Neodiplostomum (*C.*) *spathula banghami* Penr.

Haliaeetus leucoryphus (Pall.)

Neodiplostomum mehranum Vid.
Strigea falconis Szid.

Haliastur indus intermedius Blyth

Mesostephanus haliasturis Tub. et Masil.

Haliastur sphenurus (Vieill.)

Neodiplostomum (*C.*) *spathula* (Crep.).
Strigea glandulosa Dub.

Herpetotheres cachinnans (L.)

Strigea falconis brasiliana Szid.

Hieraaëtus fasciatus (Vieill.)
Glossodiplostomoides hieraetii (Vid.).
Neodiplostomum (*N.*) *mehrai* (Vid.).

Hieraaëtus pennatus (Gm.)
Strigea falconis Szid.

Hieracidea orientalis (Schleg.)
Strigea falconis Szid.

Hypomorphnus urubitinga (Gm.)
Neodiplostomum (*N.*) *microcotyle* Dub.

Micrastur semitorquatus (Vieill.)
Neodiplostomum (*N.*) *microcotyle* Dub.

Milvus migrans aegyptius (Gm.)
Diplostomum tregenna Nazmi.
Prohemistomum vivax (Sons.).

Milvus migrans govinda Sykes
Diplostomum duboisi Anant. et Balas.
Neodiplostomum gumbudia Gog.

Milvus migrans lineatus (Gray)
Cyathocotyle orientalis Faust [expérim.].
Holostephanus nipponicus Yamag.
Neodiplostomum (*N.*) *pseudattenuatum* (Dub.).
Prohemistomum milvi (Yamag.).
Strigea falconis Szid.

Milvus migrans migrans (Bodd.)
Neodiplostomum (*C.*) *perlatum* Ciur. [expérim.].
Prohemistomum milvi indianum Dub.
Prohemistomum secundum Vid.

Milvus milvus (L.)
Neodiplostomum (*N.*) *obscurum* Dub.
Strigea falconis Szid.

Neophron percnopterus ginginianus (Lath.)
Holostephanus calvusi (Verma).
Strigea nephronis Vid.

Neophron percnopterus percnopterus (L.)
Holostephanus calvusi (Verma).
Strigea falconis Szid.

Pandion haliaetus carolinensis (Gm.)
Nematostrigea serpens annulata Dub. et Rsch.
Neogogatea pandionis Chdl. et Rsch.

Pandion haliaetus haliaetus (L.)
Nematostrigea serpens (Nitzsch).
Strigea falconis Szid.

Parabuteo unicinctus (Temm.)
Neodiplostomum (*N.*) *biovatum* Dub.

Pernis apivorus (L.)
Strigea falconis Szid.

Sarcogyps calvus (Scop.)
(!) *Alaria robusta* Verma.
Apatemon (*P.*) *sarcogyponis* Vid.
Diplostomum (?) *thaparia* (Lal).
Holostephanus calvusi (Verma).
Neodiplostomum laruei Vid.
Strigea orientalis Vid.

Spilornis cheela (Lath.)
Strigea globocephala Verma.

Spizaëtus nipalensis orientalis Temm. et Schleg.
Apatemon (*P.*) *buteonis* Yamag.

Spizaëtus ornatus (Daud.)
Strigea falconis brasiliana Szid.
Strigea vaginata (Brand.).

Terathopius ecaudatus (Daud.)
Strigea falconis Szid.

GALLIFORMES

Bambusicola thoracica (Temm.)
Holostephanus lutzi (Faust et Tang)¹.

Coturnix coturnix (L.)
(!) *Cotylurus brevis* Dub. et Rsch. [expérim.].

Gallus domesticus L.
(!) *Cotylurus flabelliformis* (Faust) [expérim.].
(!) *Cotylurus japonicus* Ishii [1 exempl.].
Holostephanus lutzi (Faust et Tang).
Paracoenogonimus szidati (Anders.) [expérim.].
(!) *Strigea intermedia* Szid. [1 exempl. immature].

Meleagris gallopavo L.
Strigea falconis meleagris Harw.

¹ Dont *H. bambusicolae* (= *Linstowiella bambusicolae* Faust et Tang) serait synonyme.

GAVIIFORMES

Gavia arctica (L.)

Cotylurus erraticus (Rud.).
Diplostomum colymbi (Dub.).
Glossodiplostomum glossoides (Dub.).

Gavia immer (Brünn.)

Cotylurus erraticus (Rud.).
Diplostomum colymbi (Dub.).
Diplostomum gaviium (Gub.).

Gavia stellata (Pont.)

Cotylurus erraticus (Rud.).
Cotylurus platycephalus (Crep.).
Diplostomum colymbi (Dub.).

GRUIFORMES

CARIAMAE

Cariama cristata (L.)

Strigea vaginata (Brand.).

GRUES : RALLOIDEA

Fulica atra L.

Cotylurus hebraicus Dub.

Gallinula chloropus cerceris Bangs

Cotylurus lintoni (Vig.).

Gallinula chloropus galeata (Licht.)

Cotylurus gallinulae (Lutz).

Gallinula chloropus indica Blyth

Cotylurus ban Yamag.

PASSERIFORMES

Corvus corax principalis Ridgw.

Strigea sphaerula macrosicya Dub. et Rsch.

Corvus cornix L.

Strigea sphaerula (Rud.).

Corvus corone L.

Strigea sphaerula (Rud.).

Corvus scapulatus Daud.

Strigea intermedia Szid.

Corvus splendens Stu.-Bak.

Holostephanus corvi Mehra.

Garrulus glandarius (L.)

Strigea sphaerula (Rud.).

Grallina picata Lath.

Strigea suttoni Dub.

Lanius collurio L.

Strigea sphaerula (Rud.).

Oriolus melanocephalus L.

Strigea elongata indica Verma.

Ostinops decumanus Pall.

Strigea sphaerocephala (Westr.).

Pyroderus scutatus (Shaw)

Lophosicyadiplostomum nephrocystis (Lutz).
Strigea sphaerocephala (Westr.).

Quiscalus versicolor Vieill.

Diplostomum crassum Chdl. et Rsch.

Sturnopastor capensis Stu.-Bak.

Cyathocotyle indica Mehra.

Toxostoma rufum (L.)

Uvulifer erraticus Chdl. et Rsch.

Trypanocorax frugilegus (L.)

Strigea sphaerula (Rud.).

PELECANIFORMES

FREGATAE

Fregata ariel (Gray)

Prohemistomum fregatae (Tub. et Masil.).

Fregata magnificens rothschildi Mathews

Schwartzitrema seamsteri Chdl.

PELECANI

Anhinga anhinga (L.)

Schwartzitrema schwartzi Vig.

Anhinga melanogaster Penn.

Apatemon (P.) pandubi Pande.
Cyathocotyle angingi Vid.
Holostephanus angingi Mehra.

Haliëtor africanus (Gm.)
Harvardia sandgroundi Baer.

Haliëtor melanoleucos (Vieill.)
Hysteromorpha triloba (Rud.).

Haliëtor niger (Vieill.)
Holostephanus phalacrocoraxus Vid.

Haliëtor pygmeus (Pall.)
Hysteromorpha triloba (Rud.).

Morus bassanus (L.)
Diplostomum spathaceum (Rud.).

Pelecanus crispus Bruch
Bolbophorus confusus (Kr.).

Pelecanus erythrorhynchus Gm.
Bolbophorus confusus (Kr.).

Pelecanus occidentalis L.
Mesostephanus appendiculatoides (Price).

Pelecanus onocrotalus L.
Bolbophorus confusus (Kr.).

Pelecanus roseus Gm.
Bolbophorus confusus (Kr.).
Cyathocotyle chungkee Tang.

Pelecanus rufescens Gm.
Bolbophorus confusus (Kr.).

Phalacrocorax aristotelis (L.)
(?) *Bolbophorus confusus* (Kr.).
(?) *Cyathocotyle prussica* Mühl.

Phalacrocorax auritus auritus (Less.)
Hysteromorpha triloba (Rud.).

Phalacrocorax auritus floridanus (Andub.)
Mesostephanus cubäensis Alegret.

Phalacrocorax carbo carbo (L.)
Cotylurus platycephalus (Crep.).
Hysteromorpha triloba (Rud.).

Phalacrocorax carbo hanedae Kuroda
Hysteromorpha triloba (Rud.).

Phalacrocorax carbo novaehollandiae Steph.
Hysteromorpha triloba (Rud.).

Phalacrocorax fuscescens (Vieill.)
Hysteromorpha triloba (Rud.).

Phalacrocorax olivaceus (Humb.)
(*Hysteromorpha compacta* (Lutz)).
Hysteromorpha triloba (Rud.).

Phalacrocorax sulcirostris (Brandt)
Hysteromorpha triloba (Rud.).

Sula leucogaster (Bodd.)
Mesostephanus fajardensis (Price).

Sula sula (L.)¹
Mesostephanus fajardensis (Price).

PICIFORMES

GALBULAE

Rhamphastos tucanus L.²
Neodiplostomum (N.) travassosi Dub.

PICI

Dinopium benghalense (L.)
Neodiplostomum brachypteris P. N. Chatt.

SPHENISCIFORMES

Spheniscus magellanicus (Forst.)
Cardiocephalus physalis (Lutz).

STRIGIFORMES

Aegolius funereus (L.)
Strigea strigis (Schr.).

Asio flammeus (Pont.)³
Neodiplostomum (N.) conicum Dub.
(?) *Strigea falconis* Szid.
Strigea strigis (Schr.).

¹ *Sula brasiliensis* Spix.

² *Rhamphastos erythrorhynchus* Gm.

³ *Asio accipitrinus* (Pall.).

Asio otus (L.)

Neodiplostomum (N.) cochleare japonicum Dub.
Strigea strigis (Schr.).

Athene brama (Temm.)

Neodiplostomum dilacaecum Lal.

Athene noctua (Scop.)

Strigea strigis (Schr.).

Bubo bubo ascalaphus Sav.

Neodiplostomum canaliculatum (Nic.).
Neodiplostomum (N.) cochleare (Kr.).

Bubo bubo bubo (L.)

Strigea strigis (Schr.).

Bubo bubo tenuipes Clark

Neodiplostomum (N.) cochleare japonicum Dub.

Bubo virginianus nacurutu (Vieill.)¹

Strigea elliptica (Brand.).

Bubo virginianus virginianus (Gm.)

Neodiplostomum (N.) americanum Chdl. et Rsch.
Neodiplostomum delicatum Chdl. et Rsch.
Neodiplostomum reflexum Chdl. et Rsch.
Neogogatea bubonis Chdl. et Rsch.
Strigea elegans Chdl. et Rsch.

Glaucidium passerinum (L.)

Strigea strigis (Schr.).

Ketupa zeylonensis leschenault (Temm.)²

Diplostomum ketupanensis Vid.

Lophotrix cristata (Daud.)

Neodiplostomum (N.) travassosi Dub.

Ninox novaeseelandiae boobook (Lath.)

Strigea promiscua Nic.

Ninox novaeseelandiae leucopsis (Gould)³

Neodiplostomum (C.) brachyurum (Nic.).
Strigea promiscua Nic.

Nyctea scandiaca (L.)

Neodiplostomum (N.) americanum Chdl. et
Rsch.
Strigea strigis (Schr.).

Pulsatrix perspicillata (Lath.)

Neodiplostomum (N.) travassosi Dub.

Strix aluco L.

Neodiplostomum morchelloides Semen.
Strigea strigis (Schr.).

Strix hylophyla Temm.

Neodiplostomum (N.) conicum Dub.

Strix uralensis hondoensis (Clark)

Neodiplostomum strigis Yamag.

Strix varia Barton

Neodiplostomum delicatum Chdl. et Rsch.

Strix sp.

Neodiplostomum (N.) travassosi Dub.

Surnia ulula (L.)

Strigea strigis (Schr.).

Tyto longimembris (Jerdon)⁴

Neodiplostomum aluconis Tub.

CHELONIA

Chelydra serpentina (L.)

Herpetodiplostomum delillei Cer.

Cinixys belliana Gray⁵

Pharyngostomum cordatum (Dies.).

Cinosternum scorpioides (L.)

Herpetodiplostomum brevis (McCal.).
Herpetodiplostomum cinosterni (McCal.).

Tortue sp.

Herpetodiplostomum testudinis Dub.

¹ *Bubo magellanicus* Gm.

² *K. z. hardwickii* Gr.

³ *Noctua maculata* Vig. et Horsf.

⁴ *Strix candida* Tick.

⁵ Hôte paraténique.

CROCODILIA

ALLIGATORIDAE

Alligator mississippiensis (Daud.)

Archaeodiplostomum acetabulata (Byrd et Reib.).
Crocodilicola pseudostoma (Will.-Suhm).
Polycotyle ornata Will.-Suhm.
Pseudocrocodilicola americanense Byrd et Reib.
Pseudocrocodilicola georgiana Byrd et Reib.

Caiman crocodilus (L.)

Cyathocotyle brasiliensis Ruiz et Leão.
Cystodiplostomum hollyi Dub.
« *Diplostome medusae* » Dub.
Herpetodiplostomum caimancola (Dollf.).
Paradiplostomum abbreviatum (Brand.).
Prolecithodiplostomum cavum Dub.
Prolecithodiplostomum constrictum Dub.
Proterodiplostomum tumidulum Dub.

Caiman latirostris (Daud.)

Cystodiplostomum hollyi Dub.
Herpetodiplostomum caimancola (Dollf.).

Caiman sp.

Mesodiplostomum gladiolum Dub.

« **Crocodylus** sp. »

Crocodilicola pseudostoma (Will.-Suhm).
Paradiplostomum abbreviatum (Brand.).
Proterodiplostomum longum (Brand.).

Melanosuchus niger (Spix)

Herpetodiplostomum caimancola (Dollf.).
Mesodiplostomum gladiolum Dub.
Proterodiplostomum longum (Brand.).

Paleosuchus palpebrosus (Cuv.) ?¹

Proterodiplostomum longum (Brand.).

CROCODYLIDAE

Crocodylus cataphractus Cuv.

Cyathocotyle fraterna Odhn.
Pseudoneodiplostomum thomasi gabonicum Dub.

Crocodylus moreletii Dum.

Crocodilicola pseudostoma (Will.-Suhm).
Massoprostatum longum Cabal.

¹ « *Crocodylus coroa* ».

Crocodylus niloticus (Laur.)

Cyathocotyle fraterna Odhn.
Pseudoneodiplostomum bifurcatum (Wedl.).

Crocodylus porosus Schn.

Pseudoneodiplostomum crocodilarum (Tub. et Masil.).

Crocodylus siamensis Schn.

Pseudoneodiplostomum dollfusi Dub.
Pseudoneodiplostomum siamense (Poir.).

Osteolaemus tetraspis Cope

Pseudoneodiplostomum thomasi (Dollf.).

GAVIALIDAE

Gavialis gangeticus (Gm.)

« *Neodiplostomum gavialis* » Narain.

OPHIDIA

COLUBRIDAE

Coluber sp.

Heterodiplostomum lanceolatum Dub.
Petalodiplostomum ancyloides Dub.

Drymobius bifossatus (Raddi)

Ophiodiplostomum spectabile Dub.

Elaphe climacophora (Boie)

Proalarioides serpentis Yamag. [expérim.].

Elaphe quadrivirgata (Boie)

Proalarioides serpentis Yamag.

Enhydris enhydris (Schn.)

Mesostephanooides burmanicum (R. C. Chatt.).

Natrix maura (L.)²

Szidatia joyeuxi (Hugh.).

Natrix natrix persa Pall.

Szidatia joyeuxi (Hugh.) [expérim.].

² *Tropidonotus viperinus* (Latr.).

Natrix piscator (Schn.)

Gogatea serpentium (Gog.).
Proalarioides tropidonotis Vid.

Natrix sipedon L.

Prohemistomum (?) *chandleri* Vernb. [expé-
rim.].

ANURA

Bufo regularis Reuss ¹

Pharyngostomum cordatum (Dies.).

PISCES

Ictalurus punctatus (Raf.)

Holostephanus ictaluri Vernb.

¹ Hôte paraténique.