

Botanisches Fahndungsblatt pro 1890 : Verzeichniss derjenigen Pflanzen, welche sich im Pflanzenverzeichniss von Professor Dr. Osw. Heer vorgetragen finden, 1890 dagegen im Herbarium der naturforschenden Gesellschaft noch fehlen

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons
Glarus**

Band (Jahr): - **(1890)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Botanisches Jahrbuchungsblatt pro 1890.



Verzeichniß derjenigen Pflanzen,
welche sich im Pflanzenverzeichnis von Professor Dr. Osm. Heer
vorgetragen finden, 1890 dagegen
im Herbarium der naturforschenden Gesellschaft noch fehlen.



- | | | |
|--|---------------------|---|
| 8. Ranunculus,
Hahnenfuß. | Blüthe-
zeit. | |
| divaricatus. | Stehende Gewässer. | 5. Selten in Graben des Unterlandes. |
| * pyrenæus. | Hochalpen. | 6. Selten. Ramin. |
| * auricomus. | Baumgärten. Hecken. | 4. Selten: Matt. Wiggis. |
| 24. Nuphar, Seerose. | | |
| * luteum. | Stehende Gewässer. | 6. Selten, unterhalb Mollis. |
| 35. Arabis, Gänse-
kresse. | | |
| auriculata. | Steinige Orte. | 4. Kalkfelsen, Näfels, am Wiggis. |
| pumila. | Alpen. | 6. Hinter der Pantenbrücke. Obersand. Schilt. Tschingelalp. Weißmeilen. |
| 56. Petrocallis,
Steinschmüchel. | | |
| pyrenaica. | Kalkgeröll. | 6. Wiggis. |

* Pflanzen, welche in Professor O. Heer's Verzeichniß sich finden, in dessen Herbarium dagegen nicht enthalten sind.

58. **Erophila**,
Hungerblümchen.
* verna. Hecker. Mauern. 3. Selten: Unterland. —
Mollis.
85. **Reseda**,
* luteola. Begränder. Schutt. 6. Gäßi. Urnen. Mollis.
Retstal.
86. **Drosera**,
intermedia. Torfjümpfe. 7. Sehr selten: Torfgraben
am Rußbühl.
88. **Polygala**, Kreuz=
blume.
depressa. Sumpfwiesen. 5. 6. Niederurneralpen.
89. **Dianthus**, Nelke.
* glacialis. Hochalpen. 7. Am Tödi.
* superbus. Feuchte Wiesen. 7. Selten: Unterland (Zie-
gelbrücke).
95. **Silene**, Leimkraut.
* excapa. Hochalpen. 7. Sehr selten: Kärf.
Wandgrath.
103. **Sagina**, Mastkraut.
* apetala. Hecker. 5. Matt. Elm.
110. **Cerastium**, Horn=
kraut.
* glomeratum. Brach = Hecker, Weg=
ränder. 5. Matt. Elm.
* brachypetalum. Wie vor. 5. Unterland.
* semidecandrum. Grasplätze. 5—9. Matt.
alpinum. Hochalpen. 7. Camperdunergrath.
var. lanatum. Hochalpen. 7. Schilt.
115. **Malva**,
* alcea. Begränder. 6. Mühlehorn.
119. **Hypericum**,
Johanniskraut.
hirsutum. Wälder. 6. Mollis. Matt. Elm.
122. **Geranium**,
Storchschnabel.
* sanguineum. Sonnige, steinige Hü=
gel. 6. Am Wiggis.
? pratense. Wiesen. 5. 2 Exemplare b. Mittlödi.

123. **Erodium**, Reiher-
schnabel.
* cicutarium. Felder, Begränder. 4. Unterland.
144. **Trifolium**, Klee.
* alpestre. Hügel. 6. ?
* fragiferum. Feuchte Triften, Weg-
ränder. 6. Unterland.
procumbens. 6. Unterland.
157. **Onobrychis**,
Esparsette.
montana. 7. Auerenalp, Bockmattli.
160. **Latyrus**,
Blatterbse.
* niger. Wälder. 6. Aerenzerberg. Salleren-
tobel.
* tuberosus. Mecker. 6. Gehren.
163. **Prunus**.
? Mahaleb
(Weichselkirsche). Wald. 5. Walensee. Mollis.
171. **Potentilla**,
Fingerkraut.
minima. Hochalpen. 7. Berglimatt. Panixer. Heu-
stock. Martinsloch.
174. **Rosa**.
Tomentosa. Matt.
178. **Cotoneaster**,
Zwergmispel.
vulgaris. Felsige Bergabhänge. 4. Mühlethal. Gehren. Ober-
urnen. Leuggelstock. Am
Geißberg.
184. **Epilobium**,
Weidenröschen.
roseum. Feuchte Mauern. Grä-
ben. 7. Mollis. Glarus.
189. **Myriophyllum**,
Tausendblatt.
verticillatum. Stehende Gewässer. 6. Bilten.
* spicatum. " " 6. Mollis.
190. **Hippuris**,
Tannenwedel.
vulgaris. Stehende Gewässer. 5. Alönthalersee.

191. **Callitriche**,
Wasserstern.
* hamulata. Stehende Gewässer. 5. Niederurnerbach — (25. September noch blühend).
* minima. Stehende Gewässer. 5. Oberlandalp. Uebelis.
206. **Sedum**, Fettkraut.
* maximum. Steinige, waldige Orte. 8. Weesen.
* villosum. Sumpfwiesen. 6.
var. alpinum. Frugmatt.
* annuum. Granitalpen. 7. Großthal. Höfli. Ramin. Mühlebach.
207. **Sempervivum**,
Hauswurz.
* Wulfenii. Alpen. 7. Ramin.
209. **Ribes**,
Johannisfrucht.
petraeum. Alpen. 4. 5. Mühlebach gegen d. Henstock. Ob Uebelis.
210. **Saxifraga**,
Steinbrech.
* mutata. Feuchte Felsen. 7. Sehr selten: Ob Mollis.
228. **Berula**,
Sumpfeppich.
angustifolia. Gräben und Bäche. 7. Selten: Unterland.
242. **Selinum**, Silge.
carvifolium Feuchte Wiesen. Selten: Unterland (Bilten. Urnen).
246. **Peucedanum**,
Haarstrang.
* palustre. Sumpfwiesen. 7. 8. Unterland: Rothbrücke.
* oreoselinum. Waldbränder. 7. Unterland.
257. **Scandix**,
Nadelkerbel.
* pecten veneris. Unter Getreide. 5. 6. Niederurnen Mollis.
258. **Anthriscus**,
Kettenkerbel.
* vulgaris. Schutt, Begränder. 4. Selten: Mühlethal.
259. **Chærophyllum**,
Kälberkropf.
temulum. Hecken. 6. Unterland ziemlich selten. Matt.

277. **Galium**, Labkraut.
 * *tricorne*. Aecker.
 * *uliginosum*. Sümpfe.
 * *anisophyllum*. Alpen. 6. Im untern Gehren.
 5. Bilten. Mollis. Krauchthal. Winkel.
 6. 7. Säz. Härte. Richetligrath. Grüner Spiz. Weißmeilen.
279. **Valeriana**,
 Baldrian.
 * *saxatilis*. Alpen. 6. Subalpine Region des Großthals.
281. **Dipsacus**, Karden.
 * *silvestris*. Begränder. 7. Unterland.
284. **Succisa**,
 Abbistkraut.
pratensis. Feuchte Wiesen. 7. Unterland. Matt. Elm.
296. **Erigeron**,
 Berufskraut.
glabratus. Alpen. 7. Gehren. — Selten in subalpiner Region.
299. **Inula**, Mant.
 * *montana*. Am Kerenzerberg. Bei Glarus.
301. **Pulicaria**,
 Flöhkraut.
vulgaris. Gräben. 7. Selten: Unterland.
302. **Buphthalmum**,
 Kindsaug.
grandiflorum. 7. Mühlethal.
308. **Gnaphalium**,
 Ruhrkraut.
pusillum. Berglimatt. Beglisen. Mühlebach. Kärpf. Bischofsmilmad. Hahnenst.
311. **Artemisia**, Beifuß.
spicata. Hochalpen. 7. Selten: Hahnenstock.
318. **Aronicum**,
 Arelzwurz.
 * *glaciale*. Hochalpen. 7. Tschingel. Weißmeilengrath. Panixerpaß.
320. **Senecio**,
 Kreuzwurz.
 * *aquaticus*. Feuchte Wiesen. 6. Unterland. Mollis.
 * *viscosus*. Steinige Orte. 6. Altes Linthbeet. Kolonie.

325. **Carduus**, Distel.
nutans. Schutt. Begränder. 7. Unterland.
329. **Saussurea**,
Alpenscharte.
discolor. Alpen. 7. Obersandalp. Härte.
332. **Centaurea**,
Glockenblume.
alpestris. Alpen. 8. Berglialp. Höhberg.
339. **Thrinicia**,
Hundslattich.
* hirta. Feuchte Grasplätze. 7. Matt. Schilt.
340. **Leontodon**,
Löwenzahn.
alpestris. Begränder. 7. 8. Glärnisch. Panixer. Hah-
nenstock. Käpf. Gulder.
incanus. Sonnige, felsige Ab-
hänge. 7. Obere Sandalp. Frohn-
alp. Ricketligrath.
347. **Willemetia**,
Kronlattich.
hieracioides. Alpen. 7. Frohnalp. Bergli. Krauch-
thal. Rieseten. Mühle-
bach. Ochsenfittern.
356. **Crepis**, Pippau.
* præmorsa. Triften. Waldränder.
* montana. Alpen. 5. 6. Weesen.
7. Bocksmattli.
358. **Hieracium**,
Habichtskraut.
* sphærocephalum. Hochalpen. 7. Bergli.
breviscapum. Frugmatt.
glabratum. Alpen. 7. Matt. Sand. Am Rauti.
dentatum. Alpen. 7. Berglialp.
Halleri. var. Hochalpen. 6. 7. Jägbrücke. Rieseten.
362. **Campanula**,
Glockenblume.
urticaefolia. Wälder. 7. Häufig.
366. **Oxycoccus**,
Moosbeere.
* palustris. Torfsümpfe. 6. Schwändialp ob Käfels.

367. **Arctostaphylos**,
Bärentraube.
* uva ursi. Steinige Orte. 4. Ochsenfittern. Wiggis.
Obere Sandalp.
* alpina. Alpen. 5. Ahornalp b. Niederurnen.
Silbern. Schilt. Frohnalp.
373. **Pyrola**,
Wintergrün.
media. Wälder. 6. Niedern. Krauchalp.
* chlorantha. Wälder. 6. Matt.
374. **Monotropa**,
Ohrblatt.
* hypopitys. Wälder. 7. Waldig. Tobel ob Mollis.
386. **Sweetia**,
Schmeertie.
* perennis. Sumpfige Orte. 7. Schwändialp (montane
Region).
387. **Pleurogyne**,
Saunmarbe.
carinthiaca. Alpen. 7. Ristenscheidegg.
388. **Gentiana**, Enzian.
tenella (glacialis). Hochalpen. 7. Bündtneralp, ob Panixer-
paß.
obtusifolia. Granit. 7. 8. Bergli. Hohberg.
* utriculosa. Sumpfwiesen. 6. Sehr selten: Glarus.
imbricata. Alpen. 7. Segnes. Panixerpaß.
Glärnisch. Kärf. Sand-
grath.
Krauchthal.
* hybrida. Alpen.
395. **Echinosperrum**,
Egelsame.
lappula. Schutt. Mauern. 7. Ziegelbrücke.
409. **Solanum**,
Nachtschatten.
* nigrum. Schutt. Begränder. 6. Mollis. Matt.
416. **Verbascum**,
Königskerze.
* thapsiforme. Steinige Orte. 7. Ziegelbrücke. Biäsch.
417. **Scrofularia**,
Braunwurz.
* aquatica. Feuchte Orte. 6. Mollis. Netstal.
421. **Gratiola**,
Gottesgnadenkraut.
* officinalis. Sumpfwiesen. 7. Rußbühl. Mollis.

423. **Veronica**,
Ehrenpreis.
- * spicata. Grasplätze. 6. 7. Mühlehorn.
* hederifolia. Aecker. Mauern. 3. Unterland: Mollis.
426. **Alectorolophus**,
Klappertopf.
- * minor. Feuchte Triften. 5. Mollis. Emmetbühls.
Matt. Ochsenfittern.
* alpinus. Alpen. 7. 8. Krauchthal. Fruttmatt.
427. **Pedicularis**,
Läusekraut.
- * oederi. Alpen. 7. Frohnalp.
434. **Orobanche**,
Sommerwurz.
- * cruenta. Auf Papilionaceen. 6. Hinter der Pantenbrücke.
* minor. Auf Nlec. 6. Unterland.
* galii. Auf Galiumarten. 6. Glarus. Matt.
436. **Mentha**, Münze.
- * sativa. 7. Bilten. Urnen. Glarus.
443. **Calamintha**,
Bergthymian.
- * nepeta. Begränder. 7. Mollis. Emmetbühls. Sack-
berg. Matt.
467. **Utricularia**,
Wasserschlauch.
- * minor. Torfgräben. 6. Biäschje.
482. **Plantago**,
Wegerich.
- alpina. Alpen. 7.
487. **Chenopodium**,
Gänsefuß.
- glaucum. Schutt. Begränder. 7. Mollis. Glarus.
491. **Rumex**, Ampfer.
- acetosella. Brachfelder. Torf-
moore. 5. Häufig: Bilten (Torf-
moor). Ziemlich häufig:
Sernsthal (Bergli).
493. **Polygonum**,
Knöterich.
- * amphibium. Teiche. Gräben. 7. Rothbrücke. Unterland.
Lapathifolium. Gräben. Misthaufen.
7—9. Bilten. Matt.
var. incanum. Gräben. Misthaufen.
7—9. Ausfluß der Linth.

- Hydropiper. Gräben. Feuchte Wald-
stellen. 7. Mollis. N.=Urnen. Elm.
minus. Gräben. Feuchte Fel-
der. 7. Bilten.
501. **Empetrum.**
nigrum. Hochalpen. 5. 6. Bergli. Neuenhüttenstock.
Schilt. Krauch. Härte.
503. **Euphorbia.**
amygdaloides. Wälder. Hügel. 5. Unterland.
platyphylla. Begränder. Gräben. 7. Unterland. Glarus.
504. **Mercurialis.**
* annua. Gartenland. Schutt. 5. Unterland. Matt.
505. **Urtica, Kessel.**
* urens. Mauern. Schutt. 6. Ziemlich häufig.
506. **Parietaria,**
officinalis. Mauern. Schutt. 6. Walensee. Gäsi. Mühleb.
508. **Ulmus,**
* effusa. Wälder. 3. Bruch.
516. **Quercus, Eiche.**
sessiliflora. Wälder. 4. 5. Rußbühl. Riether. Mollis.
Glarus. Engi (am Gufel).
518. **Carpinus,**
Hainbuche.
betulus. Wälder. 5. Unterland.
520. **Betula, Birke.**
* pubescens. Torfmoore. 4. Rußbühl. Schwändialp
ob Urnen.
522. **Salix, Weide.**
* daphnoides. Ufer. 3. Gäsi.
* serpyllifolia. Hochalpen. 7. Obersandalp. Clariden.
Weißmeilengrath. Sulder.
- cinerea. Gebüsche. Ufer. 3. Häufig.
* myrsinites. Hochalpen. 6. Obere Sandalp.
* helvetica. Alpen. 6. Sandalp.
523. **Populus.**
* alba. Feuchte Wälder. 3. Niederurnen (Buchholz).
530. **Scheuchzeria,**
Blumensimse.
* palustris. Sumpf. Torfjümpfe der Berge
und Boralpen. 5. 6. Torfmoor der Schwändi-
alp ob Käfels

532. **Potamogeton,**
Laichkraut.
gramineus,
grasartiges. Torfgräben. 6. Biltenmoor.
pectinatus,
kammartiges. Torfgräben. 7. Biltenmoor.
535. **Lemna,**
Wasserlinse.
minor, kleine. Stehende Gewässer. 4. Gemein im Unterland u.
Mittelland.
536. **Typha.**
Rohrkolben.
? latifolia, breitbl. Ufer. Wassergräben. 6. Unterland: Ziegelbrücke,
Niederurnen, Bilten.
? laxmanni
(minima). Ufer. Wassergräben. 5. Biäsch, v. d. Haus gegen
die Linth zu.
537. **Sparganium,**
Siggelkolben.
simplex (einfach). Gräben. Teiche. 6. Unterland: Mollis, N.-
und Oberurnen.
540. **Acorus. Calmus.**
* Calamus. (Rohr-). Sumpfige Orte. 6. Klönthalersee. Riether u.
Mollis.
542. **Anacamptis,**
kammorchis.
* pyramidalis
(pyramidenförm.). Triften der Berge u.
Voralpen. 6. Unterland. Gehren.
585. **Anthericum,**
Gräslilie.
liliago (lilienähnl.). Sonnige Hügel d. Berge
und Voralpen. 5. 6. Kl. Bergli. Rieseten.
590. **Allium, Lauch.**
paniculatum
(pulchellum),
(traubenförmige). Steinige, busch. D. 7. Metstal. Sehr selten.
* acutangulum. Sumpfwiesen. Ufer. 7. Mollis.
588. **Gagea, Gelbsterne.**
Liottardi. Feuchte Orte d. Alpen
u. V.-A. um Sennh. 6. Niederurn., u. Alphütten.

597. **Juncus**, Simse.
 conglomeratus. Sumpfige Orte. 6. Unterland, Matt, Krauchthal. Mühlebach.
 obtusiflorus. Sumpfwies. Gräben. 6. Unterland u. Mittelland s. häufig: Winkel, Bergli, Rieseten, Kreuel.
 silvaticus. Sumpfwies. Gräben. 5. Unterland u. Mittelland ziemlich häufig.
598. **Luzula**, Hainsimse.
 spicata. Alpen. 6. Sandalp. Clarid. Frohualp. Martinsloch. Gaudstock. Grüenenspiß. Härtekopf.
 * multiflora. Lichte Waldstellen auf kieselhaltig. Boden. 4. In den Alpen hie u. da: Hahnenst. Nidjetligräthli. Selten.
 var. nigricaus. Alpen.
599. **Cyperus**,
 Cypergras.
 * flavescens. Feuchte, überschwemmte Orte. 7. Unterland, selten im Gäßi.
 * fuscus. Feuchte, überschwemmte Orte. 6. Unterland, selten im Gäßi.
600. **Schoenus**,
 Kopfgras.
 * ferruginens. Sümpfe. 5. Mollis. Bilten. Matt: Bruch, Erten.
604. **Scirpus**, Binse.
 pauciflorus. Sumpfwiesen. 5. Matt, Berglösch.
606. **Eriophorum**,
 Wollgras.
 alpinum. - Alpen. Torfsümpfe, bis in d. Alpen 4. Brunnenstübli, Heimenbühl. Wichlenalp. Ochsenfittern.
 gracile. Torfsümpfe, u. hfg. 5. Bilten. Wichlenalp. Widersteinerloch.
607. **Elyna**,
 Nacktriedgras.
 spicata. Hochalpin. 6. Frugmatt. Fostisalp. Härte. Tschingelalp.
609. **Carex**, Segge.
 * pauciflora. Torfsümpfe. 6. Schwändialp ob Mäfels.
 * dioica. Sumpfwiesen. 4. Brunnenstübli b. Glarus.

- | | | |
|--|---|---|
| * rupestris.
disticha. | Alpen, selten.
Sümpfe. | 7. Panixerp. sub Martinsl.
5. Mollis. Matt (Saaten).
Elm. |
| * teretiuscula. | Begränder. Raine. | 5. Unterland. Mollis. Matt.
Winkel. |
| * brizoides.
lagopina.
brunescens. | Wälder.
Hoch=A., auf Granit.
Alpen. | 5. Unterland.
7. Frugmatt. Kreuel.
6. Niedernalp. Silbern.
Bergli. Kreuel. Sivellen. |
| curvula. | Hochalpen. | 7. Widersteinerloch. Klausen.
Krauchthal. Weißmeilen-
grath. Heustock. Panixerp.
Oberland. |
| nigra.
caespitosa. | Hochalpen.
Sümpfe. Ufer. | Mollis. Rußbühl. |
| * limosa.
irrigua. | Torfsümpfe.
Alpen. | 5. Mollis. Matt. Krauchth.
Schwändialp ob Käfels.
Frugmatt. Dhsenfittern. |
| praecox.
frigida. | Alpen u. Boralpen. | 7. Bruch. Brunnenstübli.
(Matt). Jäkalp. Frug-
matt. Sub Martinsloch. |
| ferruginea. | Feuchte Orte d. Alpen
und Boralpen. | 6. Mühlethal, zwischen Gäsi
und Bergli. Morgenholz.
Dhsenfittern. Jäkalp.
Widersteinerloch. Wichlen. |
| Hornschuchiana. | Feuchte Wiesen. | 5. Mollis. Niederurnen. |
| * vesicaria. | Sümpfe. Ufer. | 5. Unterland: Mollis. Matt.
Mattlauri. |
| * filiformis. | Sümpfe. | 6. Rußbühl. Dhsenfittern. |
| 610. Andropogon,
Bartgras. | | |
| * Ischaemum. | Steinige D. Halden. | 7. Selten: Unterland. |
| 619. Oryza, Reis.
clandestina. | Sumpfsgräben. Ufer. | 8. Zw. Bilten und Nieder-
urnen. Sand. |
| 623. Alopecurus,
Fuchsschwanz. | | |
| * fulvus. | Sumpfsgräben. | 5. Unterland. |
| 624. Phleum,
Lieschgras. | | |
| Boehmeri.
alpinum. | Ungebaute Orte. Hügel. | Selten: Unterland. |

- var. commutat. Alpen. Voralpen. 6. Kreuel. Rieseten. Camperdunergrath. Frugmatt. Gulderstock. Weißmeilengrath.
630. **Agrostis**,
Windhalm.
Spica venti. Unter Getreide. 6. Selten: Unterland.
alpina. Felsige D. d. Alpen. 7. Schilt. Bergli. Klausen. Härtespize.
* canina. Sümpfe. Torfried bei Rußbühl.
631. **Calamagrostis**,
Riethgras.
epigeia. Ufer. Wälder. 7. Selten: Netstal.
litorea. Flußufer. Glarus. Niederurnen.
varia: variat:
acutiflora. Wälder. 7. Sehr häufig: Mühlethal. Weg nach d. Gäsi. Matt.
634. **Sesleria**, Seslerie.
disticha. Alpen. 7. Sehr selten: Panixerpaß. Am Tödi, Ruffein.
635. **Koeleria**,
Schillergras.
cristata. Triften. Hügel. 6. Hier und da. Matt.
640. **Trisetum**,
Grannenhafer.
subspicatum. Hochalpen. 7. Härte. Gulderkopf. Kärfp.
distichophyllum. Steinige Orte u. Geröll der Alpen. 7. Jähalp, Oberstaf., Mühlebachalp. Zw. Weißmeilen und Härtekopf.
647. **Poa**, Rispengras.
laxa. Hochalpen. 7. Riesetengrath. Flimserberg. Richetli. Hausstock. Hahnenstock, Käpfstock. Vorab.
* minor. Hochalpen. 7. Oberland.
nemoralis
var. montana. Wälder. Mauern. Fels. Bergli.
var. glanca. Härtestock.
serotina. Feuchte Wiesen. 6. Unterland: in Sümpfen.
hybrida. Alpen und Voralpen. Weg nach Unterland.
distichophylla. Steinige Orte d. Alpen. Urnerboden. Oberland.
- ?648. **Glyceria fluitans**. Wassergräben. Gemein.

655. **Festuca ovina.**
var. alpina. Triften. Wäld. Felf. 5. Härte. Grüenenspiß. Weiß-
meilen. Schilt. Fliuser-
berg. Gulder. Bischofs-
wildmad. Heustock.
- * heterophylla. Lichte Waldstellen. 6. Unterland, Kleinthal.
var. nigrescens. Alpen. Gulder. Frugmatt. Grätli,
zw. Dhsen u. Mühlebach.
Härte. Grüenenspiß.
- rubra. Triften. Wege u. Wald-
ränder. 5. Häufig.
- gigantea. Wälder. 6. Hie und da.
arundinacea. Feuchte Wies. Ufer. 6. Niederurnen. Biäsche.
Matt (Bruch).
656. **Bromus**, Tresppe.
velutinus. Unter Getreide. 6. Ziegelbrücke.
arvensis. Wüste Plätze. Felder. 6. Unterland.
tectorum. Mauern. Begränder. 5. Kalkfelsen im Mühlethal.
664. **Hordeum**, Gerste.
murinum. Begränder. Mauern. Unterland.
669. **Juniperus**,
Wachholder.
* Sabina. Alpen und Boralpen. Oberblegi.
672. **Pinus**, Kiefer.
montana. Alpen.
677. **Selaginella**
helvetica. Alpen. Boralpen. 7. 8. Schilt.
678. **Sycopodium**,
Bärklappe.
alpinum. Alpen und Boralpen. Urnerboden. Gandstock.
Niedern.
679. **Equisetum**
limosum.
687. **Pteris**, Aderfarn.
aquilina. Waldtriften.
690. **Asplenium**,
Streifenfarn.
viride. Felsen. Mauern.
693. **Phegopteris**,
Tüpfelfarn.
Robertianum. Felsen. Mauern. Morgenholz.
polypoivides. Schattige Wälder. Turzenried.