

Zeitschrift: Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène

Herausgeber: Bundesamt für Gesundheit

Band: 5 (1914)

Heft: 5

Rubrik: Die Schweizerische Weinstatistik : bearbeitet vom Schweizerischen Verein analytischer Chemiker : vierzehnter Jahrgang : die Weine des Jahres 1913 = Statistique des vins suisses : élaborée par la Société suisse des chimistes analystes : XIV année : les vins de l'année 1913

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Die Schweizerische Weinstatistik.

Bearbeitet vom schweizerischen Verein analytischer Chemiker.

Vierzehnter Jahrgang.

Die Weine des Jahres 1913.

STATISTIQUE DES VINS SUISSES

ÉLABORÉE PAR LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CHIMISTES ANALYSTES

XIV^e ANNÉE

LES VINS DE L'ANNÉE 1913

A. Mostuntersuchungen. — *Pesées de moût.*

Canton de Genève

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés densi- métriques</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
Farbe: weiss. — Couleur: blanc.					
1	Russin	—	6.—15. X.	70	10,7
2	Satigny	Peissy	»	68,5	12,3
3	»	»	»	74	11,9
4	»	»	»	74	—
5	»	»	»	81,5	11,5
6	»	»	»	71,5	11,6
7	»	Chouilly	»	71	12,2
8	»	»	»	68	13,4
9	»	»	»	74	12,4
10	»	»	»	76	11,7
11	»	Bourdigny-dessus	»	74	11,5
12	Jussy	—	»	70,5	11,2
13	»	—	»	73	12,4
14	»	Lullier	»	75,5	10,9
15	»	»	»	73	12,1
16	»	»	»	76,5	11,5
17	Choulex	Miolan	»	70	10,0
18	Cologny	—	»	76	10,2
19	»	Ruth	»	75	10,9
20	Troinex	—	»	64	10,2
21	Bardonnex	Landey	»	71	10,4

Canton de Genève.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés densi- métriques</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
-----	----------------------------	--	--	---	---

Farbe: weiss. — *Couleur: blanc.*

22	Bardonnex	Croix-de-Rozon	6.—15. X.	66,5	11,0
23	»	Crête	»	62	11,9
24	Bernex	Lully	»	75	11,0
25	»	»	»	75	11,0
		Minimum		62	10,0
		Maximum		81,5	13,4

Kanton Schaffhausen.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés d'apr. le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>	Zucker % <i>Sucre %</i>
-----	----------------------------	--	--	---	---	----------------------------

Farbe: weiss. — *Couleur: blanc.*

1	Buchberg	Fuchsbach	7. X.	59,0	15,6	—
2	Wilchingen	Haslach	8. X.	51,0	17,8	9,7
3	Neunkirch	Hinter Neunkirch	9. X.	48,5	16,5	—
4	Löhningen	Rütenen	10. X.	53,0	18,6	—
5	Gächlingen	Mühleweg	10. X.	51,4	15,9	10,0
6	»	Hahnenbühl	10. X.	48,5	18,0	—
7	Siblingen	Galgenbuck, Himmelreich	12. X.	47,0	19,1	—
8	Schleitheim	Lendenberg	13. X.	60,5	18,6	—
9	»	Tobel, Lendenberg	15. X.	59,0	17,4	—
10	»	Grafental	15. X.	64,0	18,4	—
		Minimum		47,0	15,6	
		Maximum		64,0	19,1	

Farbe: rot. — *Couleur: rouge.*

1	Osterfingen	Buck und Badreben	20. IX.	69,0	17,2	—
2	»	Teilreben	30. IX.	69,0	18,8	14,0
3	Rüdlingen	Tanzhof	4. X.	64,5	16,3	—
4	»	Pfarrberg	6. X.	65,0	18,8	13,3
5	Schaffhausen	Herrenberg	7. X.	68,0	17,0	13,8
6	»	Rheinhalde	7. X.	63,0	15,0	12,1
7	Stein a. Rh.	Huberli	7. X.	66,0	15,0	13,6
8	»	Hoppihoh, Berglage	7. X.	64,0	17,3	—
9	Thayngen	Oberhof	7. X.	60,5	17,4	—
10	Buchberg	Bach	7. X.	61,5	19,3	12,1
11	Wilchingen	Berg und Hochbreite	8. X.	66,5	15,2	—
12	Buchthalen	Freien	8. X.	64,0	19,4	—
13	Trasadingen	Grüt	9. X.	64,0	18,6	—
14	»	Rappenhalde	9. X.	75,5	15,1	—
15	Unter-Hallau	Rötiberg	10. X.	71,0	16,1	—
16	»	Halde u. Schellenweg	11. X.	74,0	14,1	16,3
17	»	Oberwiesen, Schuppen	15. X.	74,5	15,0	—
		Minimum		60,5	14,1	
		Maximum		75,5	19,4	

Kanton Thurgau.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés densi- métriques</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
-----	----------------------------	--	--	---	---

Farbe: weiss. — Couleur: blanc.

1	Salenstein	Hinterburg	14. X.	65	16,1
2	Mannenbach	Langgräben	14. X.	57	18,3
3	»	Arenenberg, Morgengabe	14. X.	56	18,2
4	Ermatingen	Roten Gatter	14. X.	56	19,3
5	»	Schössli	14. X.	53	17,6
6	»	Agerstenbach	16. X.	55	18,3
7	Berlingen	Eschlibach	14. X.	69	16,4
8	»	Enge im Bächli	14. X.	63	17,4
9	»	Aus der Halden	14. X.	61	16,5
10	Steckborn	Untere Lage, Hof und Rank	16. X.	53	18,3
11	»	Obere Lage, Müllhof und Gründ	16. X.	51	21,8
12	»	Oberste Lage, Hasenweid	16. X.	51	20,6
13	Fruthwilen	Acker	17. X.	51	19,0
		Minimum		51	16,1
		Maximum		69	21,8

Farbe: rot. — Couleur: rouge.

1	Ermatingen	Steinackerli	16. X.	68	16,9
2	Fruthwilen	Acker	17. X.	57	18,8
3	Salenstein	Arenenberger	17. X.	77	17,5
4	Mannenbach	Hornäckler	17. X.	62	16,5
		Minimum		57	16,5
		Maximum		77	18,8

Canton du Valais.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges, Rebensorte <i>Nom local Nature du plant</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés d'apr. le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
-----	----------------------------	--	--	---	---

Farbe: weiss. — Couleur: blanc.

1	Sierre	Malvoisie	3. X.	90	7,6
2	»	Fendant	14. X.	88	7,7
3	»	Fendant Planzette	10. X.	93,4	6,8
4	»	Fendant	14. X.	87	6,1
5	»	Fendant Tschietroz	13. X.	80,6	7,0
6	Bramois	Rhin	16. X.	87	5,3
7	St.-Léonard	Fendant Ban-ouest	7. X.	81	7,4
8	»	Fendant	7. X.	84	6,1
9	»	Fendant Orgival et Mangold	7. X.	91	5,3
10	Sion	Fendant Pont de la Morge	1. X.	84	7,4
11	»	Fendant	3. X.	83	8,2
12	»	Fendant Mont d'or	3. X.	85	6,7
13	»	Fendant Grandinaz	3. X.	83,5	6,8
14	»	Fendant Colombey	4. X.	82	8,2
15	»	Fendant	4. X.	81	7,3
16	»	Fendant Châtroz	5. X.	82	8,1

Canton du Valais.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges, Rebensorte <i>Nom local Nature du plant</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés d'apr. le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
-----	----------------------------	--	--	---	---

Farbe: weiss. — Couleur: blanc.

17	Sion	Fendant	3. X.	82	8,0
18	»	Fendant Mollignon Clavoz	3. X.	87	8,0
19	»	Fendant Grandinaz Platta	4. X.	84	6,9
20	»	Fendant Château de la Soie et Châtroz	4. X.	85	9,4
21	»	Fendant Château de la Soie	4. X.	92	7,5
22	»	Fendant Tourbillon	6. X.	88	7,2
23	»	Fendant Corbassière	6. X.	82,5	6,5
24	»	Fendant Lentine Platta	6. X.	91	7,0
25	»	Fendant Clavoz et Dioli	6. X.	88	8,2
26	»	Fendant	6. X.	96	7,3
27	»	Fendant	6. X.	86	7,1
28	»	Fendant Uvrier	6. X.	82	7,4
29	»	Fendant Lentine	7. X.	86	6,5
30	»	Fendant Mont d'or	7. X.	89	7,1
31	»	Fendant Mollignon	9. X.	89	7,5
32	Conthey	Fendant Champmarais	3. X.	89	7,1
33	Vétroz	Fendant	1. X.	82,5	6,3
				Minimum	5,3
				Maximum	9,4

Farbe: rot. — Couleur: rouge.

1	Sion	Rouge Longeborgne	30. IX.	108,5	8,0
---	-------------	-------------------	---------	-------	-----

Kanton Zürich.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés d'apr. le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
-----	----------------------------	--	--	---	---

Farbe: weiss. — Couleur: blanc.**Bezirk Andelfingen.**

1	Volken b. Flaach	Hinterhäuser	6. X.	61,0	16,5
---	-------------------------	--------------	-------	------	------

Bezirk Meilen.

2	Meilen	Aebleten, Unterfach	2. X.	66,0	17,0
3	»	Grub	5. X.	70,0	15,4
4	»	Halde, Rhei, Boden	1. X.	64,0	15,2
5	Uetikon a. See	Weingarten	3. X.	60,0	17,7
6	»	Weingarten	2. X.	60,5	19,0

Bezirk Zürich.

7	Höngg	Ins Alten	11. X.	55,0	19,0
8	»	Imbisbühl	10. X.	52,0	18,7
9	Ober-Engstringen	Zalacker	10. X.	66,0	19,2
10	»	Berg	9. X.	63,0	18,6
11	Weiningen	Haslern, Kirchenspitzberg	7. X.	60,0	17,2

Kanton Zürich.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Datum der Weinlese <i>Date de vendange</i>	Oechsle-Grade <i>Degrés d'apr. le compteur d'Oechsle</i>	Gesamtsäure Gramm p. L. <i>Acidité totale grammes p. l.</i>
-----	----------------------------	--	--	---	---

Farbe: weiss. — Couleur: blanc.

12	Weiningen	Haslern, Kirchenspitzberg	30. IX.	63,5	15,8
13	»	Hasennest, Haslernberg	30. IX.	60,0	16,5
14	»	Kirchenspitz, Hängerten	2. X.	69,0	17,6
		Minimum		52,0	15,2
		Maximum		70,0	19,2

Farbe: rot. — Couleur: rouge.**Bezirk Andelfingen.**

1	Berg am Irchel	Bohl	7. X.	63,0	17,0
2	Volken b. Flaach	Hinterhäuser	4. X.	66,0	16,7
3	»	»	4. X.	68,0	15,0

Bezirk Winterthur.

4	Neftenbach	Halte, Bruppach	6. X.	65,0	17,2
5	»	Steig	6. X.	70,0	16,9
		Minimum		63,0	15,0
		Maximum		70,0	17,2

B. Weinuntersuchungen. — Analyses de vin.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Kanton Bern.												
				Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucrose, g p. l.</i>	Zuckerfrees Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nichtflüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait résidu, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L. <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Gesamte schwefel. Säure, mg p. L. <i>Acide sulfurique total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>
Kanton Bern.																
Analytiker: Kantonales Laboratorium.																
Weissweine. — Vins blancs.																
1	Allfermée	Tüscherz-Allfermée-Rebberg	0,9978	9,0	23,8	0,8	23,0	9,6	0,3	9,2	13,8	2,04	—	—	14,1	7,6
2	Biel-Vingelz	Tschatener Rebe, Vingelzer Rebberg	68	7,7	18,0	0,5	17,5	6,8	0,3	6,4	11,1	1,74	—	3,3	17,9	10,0
3	»	Vingelzer Rebberg	77	9,4	25,0	0,2	24,8	11,6	0,3	11,2	13,6	1,96	—	—	38,4	9,8
4	Erlach	Erlacher Rebberg	66	8,4	19,4	0,8	18,6	8,0	0,3	7,5	11,1	1,68	—	—	25,6	7,7
5	»	Untere Schlossebe, Erlachberg	69	8,8	21,4	0,8	20,6	8,7	0,2	8,5	12,1	2,00	—	—	38,4	6,0
6	Gampelen	Schallenberg	75	8,9	22,9	1,5	21,4	11,9	0,4	11,5	9,9	1,84	—	—	43,4	6,7
7	Ins	Inser Rebberg	88	7,4	21,8	0,8	21,0	11,7	0,6	11,2	9,8	1,92	—	—	69,0	8,4
8	»	Inser Rebberg, Spitaldomäne Pourtales	94	7,6	23,8	0,8	23,0	12,3	0,3	11,9	11,1	1,90	—	—	76,8	8,4
9	Ligerz	Ligerzer Rebberg	74	9,2	24,2	1,1	23,1	9,7	0,4	9,2	13,9	2,04	—	—	34,6	6,2
10	»	Clos de rive	81	7,6	20,4	0,8	19,6	7,7	0,5	7,1	12,5	1,88	—	—	12,8	6,5
11	»	Ligerzer Rebberg	1,0005	7,3	27,5	1,2	26,3	12,5	0,4	11,9	14,4	2,41	—	—	43,5	4,3
12	»	»	0,9974	8,4	21,4	1,0	20,4	8,3	0,5	7,6	12,8	2,00	—	—	30,7	7,0
13	Neuenstadt	Neuenstadter Rebberg	74	8,3	20,7	1,0	19,7	7,4	0,2	7,2	12,5	1,92	—	—	26,9	6,6
14	»	Neuenstadter Rebberg, mittlere Lage	75	8,0	20,4	1,0	19,4	7,5	0,4	7,0	12,4	1,99	—	—	25,6	6,8
15	»	Neuenstadter Rebberg	75	7,9	20,2	0,9	19,3	7,8	0,2	7,5	11,8	1,96	—	—	20,5	6,8
16	»	Cransveaux	87	7,9	23,0	0,9	22,1	9,2	0,3	8,8	13,3	2,10	—	—	15,4	7,0
17	Tüscherz	Tüscherz, Allfermée- und Twanner Rebberg	79	7,3	19,4	0,5	18,9	7,7	0,4	7,1	11,8	1,91	—	—	6,4	6,7
18	Twann	Twanner Rebberg, etwas aus Schaffiser Rebberg	91	7,4	22,6	1,0	21,6	8,4	0,4	7,9	13,7	2,20	—	—	56,3	5,2
19	»	Rosielen, Gaucheten, Frauenkapf	82	9,5	26,4	1,5	24,9	10,1	0,7	9,3	15,6	2,42	—	—	166,4	5,0
20	»	Twanner und Ligerzer Rebberg	87	8,2	23,8	0,9	22,9	10,0	0,3	9,7	13,2	2,12	—	—	25,8	7,9
21	»	Twanner Rebberg	73	8,4	21,1	0,6	20,5	7,0	0,4	6,5	14,0	2,02	—	—	57,6	7,0
		Minimum	0,9966	7,3	18,0	0,2	17,5	6,8	0,2	6,4	9,8	1,68	—	—	6,4	4,3
		Maximum	1,0005	9,5	27,5	1,5	26,3	12,5	0,7	11,9	15,6	2,42	—	—	166,4	10,0

Rotweine. — Vins rouges.

1	Neuenstadt	Neuenstädter Rebberg, obere Lage	1,0017	9,1	33,8	2,1	31,7	8,4	0,4	8,0	23,7	3,08	—	—	—	7,5
2	Tüscherz	Tüscherzer und Twanner Rebberge	0,9996	10,4	32,4	2,6	29,8	7,6	1,2	6,1	23,7	3,37	—	—	—	6,8
3	Twann	Twanner und Ligerzer Rebberge	1,0013	8,8	32,9	5,3	27,6	10,7	0,4	10,1	17,5	3,02	—	—	—	7,5

Canton de Fribourg.

Analyste: Laboratoire cantonal.

Weissweine. — Vins blancs.

1	Haut-Vully, Lugnore	Condemine	0,9973	7,8	20,5	1,4	19,1	10,7	0,2	10,4	8,7	1,80	—	—	—	—
2	Haut-Vully	Motier	81	9,3	24,9	1,4	23,4	12,1	0,1	12,0	11,4	2,05	—	—	—	—
3	Haut et Bas-Vully	Motier-Praz	73	8,4	21,3	1,4	19,9	9,5	0,2	9,2	10,8	1,95	—	—	—	—
4	Bas-Vully	Sugiez-Nant	87	8,6	24,9	1,6	23,3	12,4	0,3	12,0	11,3	2,02	—	—	—	—
5	Cheyres	Condemine	67	9,0	21,2	1,1	20,1	10,6	0,2	10,3	9,7	2,32	—	—	—	—
6	»	Vers les moulins	59	8,8	19,2	1,0	18,2	8,7	0,2	8,4	9,7	1,60	—	—	—	—
		Minimum	0,9959	7,8	19,2	1,0	18,2	8,7	0,1	8,4	8,7	1,60	—	—	—	—
		Maximum	87	9,3	24,9	1,6	23,4	12,4	0,3	12,0	11,4	2,32	—	—	—	—

Canton de Genève.

Analyste: Laboratoire cantonal.

Weissweine. — Vins blancs.

1	Dardagny	—	0,9949	9,9	19,7	1,1	18,6	8,5	0,4	8,0	10,6	1,60	—	—	—	—
2	»	—	49	9,7	19,1	1,0	18,1	6,2	0,2	5,9	12,2	1,70	—	—	—	—
3	»	—	39	9,7	16,7	1,0	15,7	5,6	0,4	5,2	10,5	1,75	—	—	—	—
4	»	—	50	9,0	17,4	0,9	16,5	6,6	0,5	6,0	10,5	1,50	—	—	—	—
5	»	—	34	9,9	16,1	1,3	14,8	5,4	0,3	5,0	9,8	1,75	—	—	—	—
6	»	La Plaine	40	9,6	16,7	1,5	15,2	5,0	0,6	4,2	11,0	2,15	—	—	—	—
7	»	»	35	9,6	15,5	1,0	14,5	5,8	0,4	5,3	9,2	1,60	—	—	—	—
8	»	Malval	44	9,7	17,9	1,5	16,4	6,7	0,6	5,9	10,5	1,40	—	—	—	—
9	»	»	39	9,3	15,6	1,0	14,6	5,7	0,4	5,2	9,4	1,50	—	—	—	—
10	»	Essertines	31	10,6	17,3	1,0	16,3	6,5	0,4	6,0	10,3	1,50	—	—	—	—
11	»	»	25	10,2	14,7	1,1	13,6	4,7	0,3	4,3	9,3	1,45	—	—	—	—
12	Russin	—	49	9,6	18,8	1,5	17,3	7,9	0,3	7,5	9,8	1,50	—	—	—	—
13	»	—	28	10,5	16,3	1,8	14,5	5,2	0,4	4,7	9,8	1,60	—	—	—	—
14	»	—	34	10,5	17,7	1,8	15,9	5,3	0,4	4,8	11,1	1,70	—	—	—	—
15	»	—	33	10,2	16,6	1,5	15,1	5,3	0,5	5,7	9,4	1,80	—	—	—	—

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Zuckerfries Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nichtflüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait résiduel, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L. <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Gesamt schwefel. Säure, mg p. L. <i>Acide sulfurique total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>
16	Russin	—	0,9935	10,8	18,8	1,5	17,3	6,6	0,2	6,3	11,0	1,80	—	—	—	—
17	Satigny	—	46	10,0	19,2	1,0	18,2	8,5	0,2	8,2	10,0	1,45	—	—	—	—
18	»	—	58	8,6	18,1	1,5	16,6	7,0	0,3	6,6	10,0	1,50	—	—	—	—
19	»	—	46	9,5	17,8	1,0	16,8	6,7	0,4	6,2	10,6	1,60	—	—	—	—
20	»	—	45	9,6	17,9	1,5	16,4	7,0	0,2	6,7	9,7	1,50	—	—	—	—
21	»	—	46	9,4	17,5	1,5	16,0	6,6	0,2	6,3	9,7	1,55	—	—	—	—
22	»	—	49	9,2	17,7	1,5	16,2	6,3	0,3	5,9	10,3	1,70	—	—	—	—
23	»	Chouilly	51	9,2	18,2	1,5	16,7	7,8	0,3	7,4	9,3	1,55	—	—	—	—
24	»	»	51	9,2	18,2	1,5	16,7	7,1	0,5	6,5	10,2	1,75	—	—	—	—
25	»	»	60	10,1	22,9	1,3	21,6	9,6	0,3	9,2	12,4	1,75	—	—	—	—
26	»	»	52	8,8	17,3	1,2	16,1	8,2	0,4	7,7	8,4	1,50	—	—	—	—
27	»	»	54	9,8	20,6	1,3	19,3	9,1	0,3	8,7	10,6	1,75	—	—	—	—
28	»	Bourdigny-dessous	53	8,8	17,5	1,5	16,0	7,1	0,4	6,6	9,4	1,60	—	—	—	—
29	»	»	54	8,7	17,5	1,5	16,0	6,5	0,2	6,2	9,8	1,55	—	—	—	—
30	»	Bourdigny-dessus	49	8,6	16,0	1,5	14,5	6,7	0,2	6,4	8,1	1,40	—	—	—	—
31	»	»	84	7,6	21,4	1,2	20,2	11,1	0,2	10,8	9,4	1,50	—	—	—	—
32	»	Peissy	45	9,9	18,7	1,0	17,7	7,4	0,2	7,1	10,6	1,40	—	—	—	—
33	»	»	43	9,6	17,4	1,2	16,2	6,2	0,2	5,9	10,3	1,70	—	—	—	—
34	»	»	44	9,8	18,2	1,5	16,7	6,9	0,2	6,6	10,1	1,60	—	—	—	—
35	»	»	41	9,3	16,0	1,0	15,0	6,4	0,2	6,1	8,9	1,45	—	—	—	—
36	»	»	49	9,2	17,7	1,5	16,2	7,1	0,4	6,6	9,6	1,50	—	—	—	—
37	»	»	37	9,5	15,7	1,0	14,7	6,0	0,2	5,7	9,0	1,40	—	—	—	—
38	»	»	41	9,4	16,3	1,5	14,8	6,3	0,3	5,9	8,9	1,40	—	—	—	—
39	»	»	45	9,4	17,3	1,2	16,1	6,7	0,4	6,2	9,9	1,50	—	—	—	—
40	»	»	43	9,5	17,1	1,0	16,1	6,6	0,2	6,3	9,8	1,50	—	—	—	—
41	»	»	45	9,4	17,3	1,0	16,3	6,8	0,4	6,3	10,0	1,60	—	—	—	—
42	Meyrin	—	50	8,6	16,2	1,2	15,0	7,1	0,5	5,5	9,5	1,35	—	—	—	—
43	Vernier	—	53	9,7	20,1	1,5	18,6	8,7	0,2	8,4	10,2	1,60	—	—	—	—
44	»	—	48	8,7	16,0	1,0	15,0	6,2	0,5	5,6	9,4	1,60	—	—	—	—
45	Grand-Saconnex	—	62	9,6	21,9	1,0	20,9	10,1	0,2	9,8	11,1	1,70	—	—	—	—

46	Collex-Bossy	Collex	0,9967	8,7	20,6	1,3	19,3	9,0	1,0	7,7	11,6	1,95	—	—	—	—
47	Genthod	—	52	9,1	18,1	1,3	16,8	6,6	0,4	6,1	10,7	1,85	—	—	—	—
48	Céligny	—	83	8,1	22,7	1,0	21,7	10,9	0,4	10,4	11,3	1,80	—	—	—	—
49	»	—	72	8,5	21,2	1,0	20,2	10,9	0,6	10,1	10,1	1,75	—	—	—	—
50	Hermance	—	49	9,3	18,0	1,4	16,6	6,8	0,2	6,5	10,1	1,60	—	—	—	—
51	»	—	60	8,7	18,9	1,4	17,5	7,6	0,3	7,2	10,3	1,65	—	—	—	—
52	»	—	56	8,4	17,1	1,5	15,6	7,0	0,4	6,5	9,1	1,65	—	—	—	—
53	Anières	—	45	8,7	15,3	1,0	14,3	6,9	0,4	6,4	7,9	1,55	—	—	—	—
54	»	Chevrens	66	8,8	20,7	1,6	19,1	9,3	0,2	9,0	10,1	1,65	—	—	—	—
55	Collonge-Bellerive	—	51	8,4	15,9	1,0	14,9	7,1	0,4	6,6	8,3	1,45	—	—	—	—
56	»	—	55	8,9	18,3	1,4	16,9	6,8	0,5	6,2	10,7	1,70	—	—	—	—
57	»	St-Maurice	54	9,1	18,6	1,2	17,4	8,5	0,3	8,1	9,3	1,65	—	—	—	—
58	Meinier	—	64	8,1	18,0	1,0	17,0	8,6	0,3	8,2	8,8	1,35	—	—	—	—
59	»	Le Carre	51	8,8	17,0	1,5	15,5	6,7	0,4	6,2	9,3	1,35	—	—	—	—
60	»	»	49	9,3	18,0	1,2	16,8	7,3	0,4	6,8	10,0	1,50	—	—	—	—
61	»	Esserts	49	9,3	18,0	1,0	17,0	7,7	0,3	7,3	9,7	1,50	—	—	—	—
62	Gy	—	41	9,4	16,4	1,2	15,2	7,0	0,4	6,5	8,7	1,30	—	—	—	—
63	Jussy	—	34	9,2	14,1	1,0	13,1	6,1	0,4	5,6	7,5	1,35	—	—	—	—
64	»	Sionnet	49	9,3	18,0	1,5	16,5	6,7	0,5	6,1	10,4	1,70	—	—	—	—
65	»	Lullier	46	9,9	19,0	1,5	17,5	7,2	0,4	6,7	10,8	1,35	—	—	—	—
66	»	»	37	9,5	15,7	1,5	14,2	6,6	0,5	6,0	8,2	1,50	—	—	—	—
67	»	»	54	8,7	17,5	1,5	16,0	7,3	0,5	6,7	9,3	1,60	—	—	—	—
68	»	Le Château	48	8,9	16,6	1,5	15,1	7,1	0,4	6,6	8,5	1,30	—	—	—	—
69	Presinge	—	69	8,6	20,8	1,2	19,6	9,6	0,5	9,0	10,6	1,80	—	—	—	—
70	»	—	67	9,1	21,7	1,2	20,5	10,5	0,5	9,9	10,6	1,45	—	—	—	—
71	Puplinge	—	29	9,8	14,6	1,5	13,1	6,4	0,2	6,1	7,0	1,40	—	—	—	—
72	Choulex	Miolan	41	9,4	16,3	1,5	14,8	6,3	0,2	6,0	8,8	1,70	—	—	—	—
73	Vandoeuvres	—	27	10,5	16,1	1,0	15,1	6,7	0,5	6,1	9,0	1,35	—	—	—	—
74	»	—	57	8,8	18,4	1,5	16,9	8,5	0,5	7,9	9,0	1,45	—	—	—	—
75	Cognoy	—	70	8,3	20,1	1,2	18,9	8,8	0,2	8,5	10,4	1,90	—	—	—	—
76	»	—	50	9,5	18,9	1,1	17,8	8,5	0,3	8,1	9,7	1,75	—	—	—	—
77	»	Ruth	44	9,4	17,1	1,0	16,1	6,3	0,4	5,8	10,3	1,75	—	—	—	—
78	»	La Belotte	61	9,8	22,3	1,3	21,0	10,0	0,2	9,7	11,3	1,90	—	—	—	—
79	Thônex	—	43	9,2	16,3	1,0	15,3	6,4	0,5	5,8	9,5	1,50	—	—	—	—
80	Chêne-Bourg	—	38	9,2	15,1	1,2	13,9	6,1	0,5	5,5	8,4	1,70	—	—	—	—
81	»	—	42	8,9	15,1	1,8	13,3	6,6	0,3	6,2	7,1	1,70	—	—	—	—
82	Veyrier	—	26	9,8	13,9	0,8	13,1	5,4	0,3	5,0	8,1	1,55	—	—	—	—
83	»	—	57	8,9	18,7	1,5	17,2	9,2	0,4	8,7	8,5	1,65	—	—	—	—
84	Troinex	—	54	8,3	16,3	1,0	15,3	6,2	0,4	5,7	9,6	1,70	—	—	—	—
85	Bardonnex	Landecy	65	8,2	18,6	1,5	17,1	7,9	0,4	7,4	9,7	1,60	—	—	—	—

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucré, g p. l.</i>	Zuckerfrees Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nichtflüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L. <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Gesamte schwefl. Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'acidité</i>
86	Bardonnex	—	0,9953	8,8	17,5	1,0	16,5	7,7	0,2	7,4	9,1	1,65	—	—	—	—
87	Perly-Certoux	Perly	55	8,4	16,8	1,0	15,8	6,5	0,8	5,5	10,3	1,70	—	—	—	—
88	»	Certoux	57	8,9	18,8	1,0	17,8	8,4	0,5	7,8	10,0	1,45	—	—	—	—
89	Onex	—	42	9,7	17,4	1,2	16,2	6,9	0,3	6,5	9,7	1,50	—	—	—	—
90	Confignon	—	62	8,5	18,8	1,5	17,3	7,0	0,5	6,4	10,9	1,85	—	—	—	—
91	Bernex	—	62	8,2	17,9	1,5	16,4	6,4	0,3	6,0	10,4	1,80	—	—	—	—
92	»	—	50	9,1	17,7	1,3	16,4	6,5	0,3	6,1	10,3	1,75	—	—	—	—
93	»	—	52	9,0	17,9	1,8	16,1	6,1	0,4	5,6	10,5	1,85	—	—	—	—
94	»	—	55	9,1	18,9	1,5	17,4	6,6	0,3	6,2	11,2	1,90	—	—	—	—
95	»	Lully	46	9,5	17,8	1,0	16,8	6,8	0,4	6,3	10,5	1,50	—	—	—	—
96	»	—	44	8,9	15,6	1,2	14,4	6,1	0,3	5,7	8,7	1,50	—	—	—	—
97	Avully	Sézenove	47	9,7	18,6	1,2	17,4	7,6	0,4	6,5	10,9	1,60	—	—	—	—
98	»	—	50	9,0	17,4	1,5	15,9	7,0	0,5	6,4	9,5	1,70	—	—	—	—
99	Avusy	Athenaz	27	9,7	13,8	1,0	12,8	5,2	0,5	4,6	8,2	1,60	—	—	—	—
100	»	—	25	10,2	14,7	0,9	13,8	5,9	0,3	5,5	8,3	1,45	—	—	—	—
101	»	Sézezin	40	9,3	15,8	1,2	14,6	6,5	0,8	5,5	9,1	1,60	—	—	—	—
102	»	»	40	9,5	16,3	1,5	14,8	6,3	0,7	5,4	9,4	1,35	—	—	—	—
103	Laconnex	—	55	9,0	18,6	1,1	17,5	8,2	0,3	7,8	9,7	1,70	—	—	—	—
104	»	—	37	9,8	16,5	1,0	15,5	6,6	0,5	6,0	9,5	1,40	—	—	—	—
105	»	—	44	9,4	17,1	1,0	16,1	7,3	0,5	6,7	9,4	1,30	—	—	—	—
106	Soral	—	23	10,4	14,8	0,9	13,9	6,2	0,4	5,7	8,2	1,35	—	—	—	—
107	»	—	46	9,3	17,3	1,0	16,3	7,1	0,6	6,3	10,0	1,40	—	—	—	—
108	»	—	62	8,8	19,7	1,2	18,5	8,9	0,5	8,3	10,2	1,40	—	—	—	—
109	Chancy	—	32	9,7	15,0	1,0	14,0	4,9	0,6	4,1	9,9	1,60	—	—	—	—
110	»	—	48	9,4	18,0	1,2	16,8	7,2	0,3	6,8	10,0	1,75	—	—	—	—
		Minimum	0,9923	7,6	13,8	0,8	12,8	4,7	0,2	4,1	7,0	1,30	—	—	—	—
		Maximum	0,9984	10,8	22,9	1,8	21,7	11,1	1,0	10,8	12,4	2,15	—	—	—	—

Rotweine. — Vins rouges.

1	Russin	—	0,9995	8,6	27,0	2,5	24,5	7,7	0,2	7,4	17,1	2,30	—	—	—	—
2	»	—	70	11,8	29,8	2,5	27,3	7,1	0,5	6,5	20,8	2,05	—	—	—	—
3	»	—	69	11,1	27,7	2,5	25,2	8,0	0,3	7,6	17,6	1,80	—	—	—	—
4	Genthod	—	43	10,0	18,5	1,5	17,0	5,9	0,6	5,1	11,9	2,00	—	—	—	—
5	Troinex	—	97	6,7	21,8	1,0	20,8	9,7	0,2	9,4	11,4	2,30	—	—	—	—
		Minimum	0,9943	6,7	18,5	1,0	17,0	5,9	0,2	5,1	11,4	1,80	—	—	—	—
		Maximum	0,9997	11,8	29,8	2,5	27,3	9,7	0,6	9,4	20,8	2,30	—	—	—	—

Canton de Neuchâtel.

Analyste: **Laboratoire cantonal.**

Weissweine. — Vins blancs.

1	Auvernier	Auvernier	0,9996	8,3	25,3	1,5	23,8	10,6	0,4	10,1	13,7	2,15	—	—	—	—
2	»	»	97	8,1	25,9	1,5	24,4	12,2	0,4	11,7	12,7	2,50	—	0,8	—	—
3	Cressier	Hôpital	65	8,5	19,5	1,3	18,2	7,1	0,4	6,6	11,6	1,75	1,9	2,3	—	—
4	»	»	51	9,3	18,4	1,3	17,1	6,2	0,4	5,7	11,4	1,65	2,1	2,5	—	—
5	Hauterive	Hauterive	96	7,2	23,0	1,2	21,8	9,9	0,3	9,5	12,3	2,05	—	—	—	—
6	Landeron	Landeron	99	7,2	23,9	1,3	22,6	11,1	0,6	10,3	12,3	2,25	—	2,0	—	—
7	Neuchâtel	Ville	1,0020	6,6	27,0	1,2	25,8	13,2	0,3	12,8	13,0	2,20	3,1	0,9	—	—
		Minimum	0,9951	6,6	18,4	1,2	17,1	6,2	0,3	5,7	11,4	1,65	—	—	—	—
		Maximum	1,0020	9,3	27,0	1,5	25,8	13,2	0,6	12,8	13,7	2,50	—	—	—	—

Rotweine. — Vins rouges

1	Auvernier	Auvernier	1,0011	9,3	32,8	2,1	30,7	9,1	0,4	8,6	22,1	2,75	—	2,5	—	—
2	Cressier	Hôpital	1,0001	8,3	27,5	1,3	26,2	8,0	0,7	7,1	19,1	2,60	2,3	2,0	—	—
3	Hauterive	Hauterive	1,0004	8,1	27,7	1,9	25,8	8,3	0,5	7,7	18,1	2,70	1,9	1,7	—	—

Kanton Schaffhausen.

Analytiker: **Kantonales Laboratorium.**

Weissweine. — Vins blancs.

1	Schleitheim	Verschiedene Lagen	1,0006	5,8	21,1	1,5	19,6	9,2	—	—	—	1,78	—	—	—	10,1
2	Löhningen	Rüteneu	1,0020	5,4	23,0	1,2	21,8	11,2	—	—	—	1,94	—	—	—	10,8
3	Rüdlingen	Verschiedene Lagen	1,0003	5,4	21,4	1,0	20,4	9,4	—	—	—	1,86	—	—	—	8,3
4	Trasadingen	—	1,0031	4,9	24,3	0,9	23,4	14,1	—	—	—	1,98	—	—	—	12,4
		Minimum	1,0006	4,9	21,1	0,9	19,6	9,2	—	—	—	1,78	—	—	—	8,3
		Maximum	1,0031	5,8	24,3	1,5	23,4	14,1	—	—	—	1,98	—	—	—	12,4

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges Rebensorte <i>Nom local Nature du plant</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucres, g p. l.</i>	Zuckerfines Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nichtflüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L. <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Gesamte schwel. Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>
Rotweine. — Vins rouges.																
1	Schaffhausen	Rheinhalde	0,9978	8,0	21,1	1,0	20,1	6,4	—	—	—	2,28	—	—	—	8,2
2	Ober-Hallau	Hungerbühl	1,0008	7,1	25,9	1,5	24,4	10,7	—	—	—	2,08	—	—	—	7,3
3	Unter-Hallau	Lahnen, Herrenberg etc.	0,9983	7,8	21,8	1,0	20,8	6,8	—	—	—	2,40	—	—	—	7,7
4	"	—	66	9,4	22,3	1,0	21,3	7,1	—	—	—	2,00	—	—	—	6,5
5	Stein a. Rh.	Oedlinger	91	8,9	26,8	2,5	24,3	10,9	—	—	—	2,22	—	—	—	6,4
6	Wilchingen	Hochbreite	1,0011	7,0	26,2	1,5	24,7	10,3	—	—	—	1,94	—	—	—	9,2
7	Trasadingen	Verschiedene Lagen	1,0000	7,3	24,6	1,0	23,6	8,8	—	—	—	2,22	—	—	—	9,6
8	Rüdlingen	"	1,0027	6,8	29,3	1,5	27,8	13,1	—	—	—	2,26	—	—	—	7,9
		Minimum	0,9966	7,0	21,1	1,0	20,1	6,4	—	—	—	2,00	—	—	—	6,4
		Maximum	1,0027	9,4	29,3	2,5	27,8	13,1	—	—	—	2,40	—	—	—	9,6
Cantone del Ticino.																
Analista: Laboratorio cantonale.																
Weissweine. — Vini bianchi.																
1912.																
1	Locarno	Nostrana	0,9948	9,4	18,0	0,5	17,5	9,7	0,4	9,2	8,3	1,68	—	—	—	—
1913.																
1	Locarno Selva	Nostrana	0,9940	10,1	18,2	0,6	17,6	7,2	0,3	6,8	10,8	1,90	—	—	—	—
2	Locarno	" (Chasselas)	0,9919	10,5	14,2	0,3	13,9	5,9	0,3	5,5	8,4	1,48	—	—	—	—
3	Solduno	"	0,9968	10,8	25,4	0,9	24,5	8,6	0,5	7,9	16,6	3,12	—	—	—	—
4	Caviano	"	0,9965	8,6	19,9	0,3	19,6	7,7	0,3	7,3	12,3	1,98	—	—	—	—

Rotweine. — Vini rossi.

1912.

1	Locarno	Nostrana	1,0009	9,0	31,7	2,1	29,6	10,1	0,4	9,5	20,1	2,26	—	—	—	—
2	Sala	Americana	1,0026	5,6	25,0	0,2	24,8	10,8	0,8	9,8	16,0	1,94	—	—	—	—

1913.

1	Ligornetto	Nostrana	1,0002	7,5	25,4	0,8	24,6	13,5	0,6	12,8	11,8	2,28	—	—	—	—
2	Gordola	»	0,9977	8,2	23,8	1,2	22,6	10,1	0,2	9,8	12,8	2,96	—	—	—	—
3	»	»	75	9,1	23,8	1,3	22,5	9,6	0,3	9,2	13,3	2,72	—	—	—	—
4	»	»	85	8,3	23,8	0,5	23,3	11,7	0,3	11,3	12,0	2,62	—	—	—	—
5	»	»	65	9,4	22,1	0,6	21,5	7,7	0,6	6,9	14,6	2,94	—	—	—	—
6	»	» (zuccherato)	59	9,1	19,9	0,5	19,4	7,1	0,5	6,5	12,9	2,66	—	—	—	—
7	»	»	79	8,2	22,1	0,5	21,6	7,9	0,5	7,4	14,2	2,74	—	—	—	—
8	»	»	74	8,3	21,1	0,2	20,9	7,0	0,4	6,5	14,4	2,26	—	—	—	—
9	»	»	69	8,9	21,8	0,5	21,3	6,8	0,5	6,2	15,1	2,38	—	—	—	—
10	»	»	87	8,9	26,2	0,8	25,4	10,7	0,4	10,2	15,2	2,67	—	—	—	—
11	Gordola	Nostrana	0,9975	8,9	23,3	0,4	22,9	8,0	0,3	7,6	15,3	2,44	—	—	—	—
12	»	»	69	8,6	20,9	0,2	20,7	6,8	0,3	6,4	14,3	2,20	—	—	—	—
13	»	»	61	9,3	20,9	0,6	20,3	6,4	0,3	6,0	14,3	2,28	—	—	—	—
14	»	»	64	9,1	21,1	0,3	20,8	7,1	0,5	6,5	14,3	2,26	—	—	—	—
15	Locarno Selva	»	86	10,3	29,8	0,8	29,0	9,7	0,2	9,4	19,6	1,68	—	—	—	—
16	Gudo	»	56	10,7	23,8	0,5	23,3	7,4	0,3	7,0	16,5	2,74	—	—	—	—
17	Malvaglia	»	1,0010	7,3	26,9	1,0	25,9	14,1	0,5	13,5	12,4	2,36	—	—	—	—
18	Solduno	»	0,9958	9,3	20,2	1,0	19,2	7,5	0,5	6,9	12,3	2,24	—	—	—	—
19	»	»	0,9988	8,5	22,8	0,4	22,4	9,5	0,3	9,1	13,3	2,52	—	—	—	—
20	Ludiano	»	0,9994	7,6	23,5	0,3	23,2	10,6	0,4	10,1	13,1	2,57	—	—	—	—
21	»	»	1,0014	7,2	27,4	0,4	27,0	14,2	0,4	13,7	13,3	2,46	—	—	—	—
22	»	»	1,0011	7,2	26,6	0,4	26,2	12,4	0,3	12,0	14,2	2,55	—	—	—	—
23	»	»	0,9982	7,4	20,4	0,2	20,2	9,0	0,3	8,6	11,6	1,98	—	—	—	—
24	»	»	1,0008	7,6	27,1	0,8	26,3	12,0	0,5	11,4	14,9	2,85	—	—	—	—
25	»	»	0,9993	7,5	23,3	0,2	23,1	12,1	0,8	11,1	12,0	2,49	—	—	—	—
26	»	n	1,0013	7,2	27,1	0,7	26,4	13,7	0,6	13,0	13,4	2,54	—	—	—	—
27	»	»	1,0002	7,8	26,4	0,7	25,7	12,6	0,4	12,1	13,6	2,58	—	—	—	—
28	»	»	1,0017	7,1	29,8	0,5	27,3	13,4	0,3	13,0	14,3	2,66	—	—	—	—
29	»	»	0,9975	8,5	21,8	0,3	21,5	8,3	0,2	8,0	13,5	2,23	—	—	—	—
30	»	»	0,9999	7,5	24,7	0,8	23,9	13,2	0,7	12,3	11,6	2,26	—	—	—	—
31	»	»	0,9990	7,2	21,6	0,6	21,0	9,5	0,3	9,1	11,0	2,44	—	—	—	—
32	»	»	1,0006	7,2	25,4	0,8	24,6	13,5	0,7	12,6	12,4	2,43	—	—	—	—
33	»	»	0,9979	8,9	24,0	0,7	23,3	8,4	0,3	8,0	15,3	2,25	—	—	—	—

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges Rebensorte <i>Nom local</i> <i>Nature du plant</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucré, g p. l.</i>	Zuckerfrei Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nichtflüchtige Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait résidu, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L. <i>Acide tartrique totale, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Gesamt schwefl. Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>
34	Ludiano	Nostrana	0,9982	7,6	20,9	0,5	20,4	8,4	0,3	8,0	12,4	2,14	—	—	—	—
35	»	»	0,9989	7,2	21,4	0,3	21,1	9,6	0,4	9,1	12,0	2,05	—	—	—	—
36	Locarno (Gaggiolo)	»	82	8,7	24,2	1,2	23,0	8,6	0,3	8,2	14,8	2,24	—	—	—	—
37	Ascona	(Freisa)	60	10,1	22,8	0,8	22,0	6,2	0,5	5,6	16,4	2,07	—	—	—	—
38	Cugnasco	(Zuccherato)	54	9,0	18,2	0,3	17,9	6,3	1,0	5,0	12,9	2,06	—	—	—	—
39	Locarno (Terrircinole)	»	59	9,7	21,6	0,3	21,3	6,5	1,4	4,8	16,5	1,73	—	—	—	—
40	Cugnasco	»	57	9,1	19,4	0,5	18,9	6,5	0,8	5,5	13,4	2,02	—	—	—	—
41	»	»	54	9,5	19,9	0,8	19,1	5,7	0,6	5,9	13,2	2,17	—	—	—	—
42	»	»	62	8,8	19,7	0,4	19,3	6,1	0,7	5,2	14,1	2,04	—	—	—	—
43	»	»	62	8,9	19,9	0,6	19,3	7,7	0,6	6,9	12,4	2,16	—	—	—	—
44	»	»	51	9,6	19,4	0,4	19,0	5,7	0,7	4,8	14,2	2,08	—	—	—	—
45	Locarno (Terrircinole)	»	56	8,6	20,6	0,2	20,4	6,1	1,2	4,6	15,8	3,28	—	—	—	—
46	Cugnasco	»	57	9,2	19,7	0,2	19,5	6,4	0,6	5,6	13,9	2,19	—	—	—	—
47	Locarno (Terrircinole)	»	64	8,6	19,7	0,4	19,3	6,4	0,8	5,4	13,9	2,14	—	—	—	—
48	»	»	56	9,1	19,2	0,4	18,8	5,7	0,8	4,8	14,1	2,24	—	—	—	—
49	Gordola	»	64	8,7	29,9	0,4	20,5	7,0	0,5	6,3	14,2	2,07	—	—	—	—
50	Verscio	(Cabernet)	52	6,7	10,9	0,3	19,6	5,6	0,7	4,6	15,0	2,59	—	—	—	—
51	Reazzino	»	59	8,8	19,0	0,3	18,7	5,4	0,6	4,6	14,1	2,14	—	—	—	—
52	Cavigliano	»	73	8,3	20,9	0,4	20,5	6,3	0,7	5,4	15,1	2,49	—	—	—	—
53	Cugnasco	»	66	8,3	19,2	0,2	19,0	6,4	1,3	4,8	14,2	2,56	—	—	—	—
54	Gudo	»	57	10,3	21,8	0,5	21,3	7,1	0,5	6,5	14,8	2,28	—	—	—	—
55	Vira-Gambarogno	»	53	10,3	20,6	0,4	20,2	6,6	0,6	5,8	14,4	2,04	—	—	—	—
56	Golino (Intragna)	»	47	10,3	20,2	0,4	19,8	5,9	0,3	5,5	14,3	2,09	—	—	—	—
57	Tenero	»	76	8,0	20,9	0,2	20,7	5,7	0,7	4,7	16,0	2,61	—	—	—	—
58	Cugnasco	»	59	9,5	21,1	0,3	19,8	6,3	0,4	5,8	14,0	2,01	—	—	—	—
59	Tenero	»	78	9,0	23,0	0,3	22,7	8,4	2,1	5,8	16,9	2,49	—	—	—	—
60	Gudo	»	65	9,6	22,8	0,4	22,4	6,2	0,7	5,4	17,0	2,33	—	—	—	—
61	Cugnasco	»	58	9,1	19,7	0,2	19,5	6,2	0,9	5,0	14,0	2,04	—	—	—	—
62	Tenero	»	63	8,8	19,9	0,2	19,7	6,4	1,2	4,9	14,8	2,03	—	—	—	—
63	Gordola	»	62	9,5	21,8	0,4	21,4	8,6	0,3	8,2	13,2	2,11	—	—	—	—

64	Locarno (Selva)	Nostrana	0,9981	10,1	28,6	1,2	26,9	8,2	0,2	8,0	18,9	2,46	—	—	—	—
65	Solduno	»	77	8,5	22,1	0,3	21,8	6,9	1,2	5,3	16,5	2,26	—	—	—	—
66	Cugnasco	»	72	9,0	22,8	0,5	22,3	7,3	0,7	6,4	15,9	2,24	—	—	—	—
67	Alabardìa	»	1,0006	10,0	31,9	10,2	21,0	8,1	1,8	5,8	15,2	1,76	—	—	—	—
68	Cugnasco	»	0,9958	8,8	18,7	0,4	18,3	6,2	0,8	5,1	13,2	2,23	—	—	—	—
69	Gordola	»	72	8,9	22,3	0,6	21,7	7,5	0,5	6,9	14,8	1,98	—	—	—	—
70	Solduno	»	1,0006	10,0	31,2	10,3	20,9	8,5	2,1	6,0	14,9	1,64	—	—	—	—
71	Cugnasco	»	0,9975	9,7	25,4	1,4	24,0	8,3	0,4	7,8	16,2	2,36	—	—	—	—
72	Contra	»	80	9,4	25,7	1,1	24,6	9,1	0,3	8,7	15,9	2,24	—	—	—	—
73	Minusio (Mondacce)	»	53	9,4	19,2	0,5	18,7	5,6	0,5	4,9	13,8	1,94	—	—	—	—
74	Locarno (Terriciuole)	»	55	9,5	20,2	0,3	19,9	6,1	0,5	5,5	14,4	2,01	—	—	—	—
75	Locarno Agarone	»	59	9,0	19,7	0,2	19,5	6,3	0,9	5,1	14,4	1,94	—	—	—	—
76	Cugnasco	»	66	9,3	22,8	0,6	22,2	7,9	0,5	7,3	14,9	2,09	—	—	—	—
77	Locarno (Piandescio)	»	69	8,9	21,6	0,6	21,0	7,1	0,3	6,7	14,3	2,08	—	—	—	—
78	Cugnasco	»	66	9,0	21,4	0,4	21,0	6,2	0,3	5,7	15,3	1,99	—	—	—	—
79	»	»	59	9,5	21,1	0,6	20,5	6,4	0,5	5,8	14,7	1,84	—	—	—	—
80	Locarno (Terriciuole)	»	75	8,7	22,6	0,9	21,7	7,6	0,4	7,1	14,6	2,03	—	—	—	—
81	Reazzino	»	0,9958	9,5	20,9	0,3	20,6	5,3	0,4	4,8	15,8	2,21	—	—	—	—
82	Gordola	»	78	8,8	23,6	1,0	22,5	9,1	0,3	8,3	13,8	2,32	—	—	—	—
83	»	»	63	8,7	19,7	0,6	19,1	6,0	0,7	5,1	14,0	2,04	—	—	—	—
84	Cugnasco	»	86	8,0	23,0	0,2	22,8	9,1	0,5	8,6	14,2	1,99	—	—	—	—
85	Tenero	»	74	8,8	22,6	1,3	21,3	7,9	0,6	7,1	14,1	2,14	—	—	—	—
86	Cugnasco	»	70	8,7	21,4	1,1	20,3	6,2	0,7	5,3	15,0	1,96	—	—	—	—
87	Minusio (Mondacce)	»	59	8,9	19,2	0,5	18,7	6,0	0,7	5,1	13,6	1,94	—	—	—	—
88	Muralto	»	71	8,5	20,9	0,4	20,5	6,4	0,8	5,4	15,1	2,11	—	—	—	—
89	Cugnasco	»	55	8,9	18,2	0,2	18,0	6,1	0,5	5,5	12,5	1,89	—	—	—	—
90	Ascona	»	91	9,4	28,3	0,8	27,5	9,6	0,3	9,2	18,3	2,55	—	—	—	—
91	Cugnasco	»	65	9,3	21,8	0,5	21,3	5,9	0,6	5,0	16,3	2,33	—	—	—	—
92	Gordola	»	62	9,1	20,4	0,2	20,2	5,7	0,5	5,1	15,1	2,12	—	—	—	—
93	Cugnasco	»	58	8,8	18,7	0,2	18,5	5,6	0,6	4,7	13,8	1,83	—	—	—	—
94	Locarno	»	53	10,3	21,8	0,3	21,5	6,5	0,6	5,6	15,9	2,00	—	—	—	—
95	Gordola	»	71	8,8	21,8	0,3	21,5	6,7	0,5	6,2	15,3	1,97	—	—	—	—
96	Muzzano	Americana	1,0015	6,4	25,2	1,2	24,0	10,3	0,2	10,0	14,0	2,15	—	—	—	—
97	»	Americana e clinthon	16	5,3	22,1	1,0	21,1	10,0	0,3	9,6	11,5	2,42	—	—	—	—
99	»	Americana e madera	05	6,8	24,0	0,4	23,6	9,7	0,4	9,2	14,4	2,16	—	—	—	—
99	»	Americana	37	5,1	26,4	0,7	25,7	13,0	0,2	12,7	13,0	2,34	—	—	—	—
100	»	Clinthon	47	6,5	33,1	4,5	28,6	15,0	0,2	14,7	13,9	3,21	—	—	—	—
101	»	Americana e nostrana	0,9993	7,2	27,8	0,7	27,2	8,3	0,4	7,8	19,4	2,96	—	—	—	—
102	»	»	1,0031	6,4	33,8	1,1	32,7	12,0	0,2	11,7	21,0	1,89	—	—	—	—
103	Caslano	Americana	39	5,3	27,4	0,6	26,8	11,0	0,2	10,7	16,1	2,66	—	—	—	—

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges Rebensorte <i>Nom local Nature du plant</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l.</i>	Zuckerfros Extrakt g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Niedrigste Säure, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Wassersäure, g p. L. <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Gesamt schwel. Säure, mg p. L. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>
104	Caslano	Clinthon	1,9935	8,6	36,7	1,0	35,7	15,8	0,5	15,1	20,6	2,65	—	—	—	—
105		Americana	21	6,2	26,2	1,1	25,1	10,6	0,3	10,2	14,9	2,56	—	—	—	—
106	Comano	Americana-Nostrana	18	5,5	23,3	0,7	22,6	10,7	0,8	9,7	11,9	2,20	—	—	—	—
107		Americana	29	5,3	25,2	0,7	24,5	12,1	0,2	11,8	12,7	2,25	—	—	—	—
108	Cademario	Americana con 1,5% di zucchero	1,0005	6,6	23,5	0,5	23,0	9,1	0,5	8,5	14,5	2,28	—	—	—	—
109		Americana con 0,6% di zucchero	0,9970	8,6	22,1	0,4	23,7	7,2	0,4	6,5	13,2	2,27	—	—	—	—
110	Brione s. Minusio	Americana	1,0018	5,4	22,8	0,9	21,7	10,1	0,4	9,6	12,1	1,77	—	—	—	—
111		»	»	25	5,6	25,2	1,8	23,4	10,3	0,4	9,8	13,6	1,61	—	—	—
112	»	»	20	4,6	20,2	1,3	18,9	7,3	0,3	6,5	12,4	1,65	—	—	—	—
113	»	»	20	5,4	23,3	1,1	22,2	8,2	0,4	7,7	14,5	1,68	—	—	—	—
114	»	Nostrana	0,9993	6,7	20,9	0,3	20,6	7,1	0,7	6,3	14,3	1,94	—	—	—	—
115	»	Americana con 2% di zucchero	1,0006	7,6	24,2	2,2	22,0	11,2	0,5	10,6	11,3	1,66	—	—	—	—
116	»	³ / ₄ Nostrana ¹ / ₄ Americana	1,0010	6,5	24,5	0,6	23,9	8,2	0,6	7,5	16,4	2,28	—	—	—	—
117	»	Americana	1,0014	5,3	21,6	1,4	20,2	8,2	0,5	7,6	12,6	1,39	—	—	—	—
118	»	»	1,0014	6,1	24,0	0,7	23,3	8,6	0,5	6,0	15,3	1,72	—	—	—	—
		Minimum	0,9951	4,6	18,2	0,2	17,9	5,3	0,2	4,6	11,3	1,61	—	—	—	—
		Maximum	1,0039	10,7	36,7	10,3	35,7	14,2	2,1	15,1	21,0	2,96	—	—	—	—

Canton du Valais.

Analyste: **Laboratoire cantonal.**

Weissweine. — Vins blancs.

1	Sierre	Fendant Planzette	0,9924	11,1	17,0	1,5	15,5	4,5	0,6	3,8	11,7	1,70	—	—	—	—	
2		»	Rèze Corbe	53	10,3	21,6	1,5	20,1	7,9	0,3	7,5	12,6	1,58	—	—	—	—
3		»	Rhin Ravire	13	11,9	16,3	1,4	14,9	4,6	0,3	4,2	10,7	1,58	—	—	—	—
4		»	Fendant	24	12,1	19,4	1,8	17,6	5,0	0,4	4,5	13,1	1,60	—	—	—	—
5		»	Malvoisie	18	12,3	18,7	1,9	16,8	5,2	0,4	4,7	12,1	1,58	—	—	—	—
6		»	Fendant de Villa	32	10,9	18,2	1,5	16,7	5,4	0,5	4,8	11,9	1,68	—	—	—	—

7	Sierre	Petit Rhin Bernune	0,9927	12,2	20,6	1,8	18,8	6,1	0,4	5,6	13,2	1,74	—	—	—	—
8	»	Muscat Glarier	49	11,1	23,0	2,4	20,6	6,7	0,6	6,0	14,6	2,10	—	—	—	—
9	»	Fendant	28	10,9	17,3	1,2	16,1	5,7	0,4	5,2	10,9	1,96	—	—	—	—
10	»	Malvoisie Goubing	10	13,9	20,9	0,9	20,0	5,0	0,5	4,4	15,6	1,96	—	—	—	—
11	»	Malvoisie Raspille	01	13,4	17,5	1,5	16,0	4,8	0,3	4,4	11,6	1,46	—	—	—	—
12	»	Fendant Château Goubing	24	11,5	18,0	1,2	16,8	4,5	0,2	4,1	12,7	1,98	—	—	—	—
13	»	Fendant Champs de l'Allée	58	9,6	20,9	1,8	19,1	5,8	0,3	5,4	13,7	2,44	—	—	—	—
14	»	Fendant Château Goubing	22	11,5	17,5	1,4	16,1	4,2	0,3	3,8	12,3	1,98	—	—	—	—
15	Ayant	Vin blanc	52	10,7	22,6	2,0	20,6	7,1	0,2	6,8	13,8	1,86	—	—	—	—
16	Bramois	Fendant Longeborgne	29	11,3	18,7	1,5	17,2	4,2	0,5	3,6	13,6	2,10	—	—	—	—
17	»	Fendant des Jallons	31	11,0	18,2	1,5	16,7	4,6	0,2	4,3	12,4	2,02	—	—	—	—
18	»	Fendant cuvé Longeborgne	39	10,2	18,0	1,5	16,5	4,2	0,9	3,1	13,4	2,40	—	—	—	—
19	»	Fendant cuvé	50	10,5	24,0	1,7	22,3	7,0	0,6	6,2	16,1	2,38	—	—	—	—
20	St-Léonard	Fendant Orgéval	34	10,9	18,7	1,5	17,2	5,8	0,3	5,4	11,8	1,78	—	—	—	—
21	»	Arvine des Salles	48	9,2	17,5	1,2	16,3	7,1	0,3	6,7	9,6	1,46	—	—	—	—
22	Sion	Rhin Château de la Soie	14	13,9	21,8	1,7	20,1	7,2	0,2	6,8	13,3	1,56	—	—	—	—
23	»	Fendant Siterie	15	11,8	16,6	1,0	15,6	4,9	0,3	4,4	11,2	1,52	—	—	—	—
24	»	Fendant de la Cible	30	10,8	17,5	1,2	16,3	5,7	0,4	5,2	11,1	1,46	—	—	—	—
25	»	Fendant Uvrier	31	12,0	20,9	1,5	19,4	4,1	0,2	3,8	15,6	2,78	—	—	—	—
26	»	Malvoisie Lentine	11	14,5	22,6	2,1	20,4	5,0	0,5	4,4	16,1	2,12	—	—	—	—
27	»	Fendant Montorge	29	11,1	18,0	1,4	16,6	4,9	0,3	4,5	12,1	1,84	—	—	—	—
28	»	Rhin Montorge	29	12,1	20,9	1,7	19,2	4,5	0,4	4,0	15,2	2,70	—	—	—	—
29	Conthey	Fendant des Amorettes	23	11,1	16,8	1,5	15,3	4,6	0,5	4,0	11,3	1,80	—	—	—	—
30	Conthey (Sensine)	Vin blanc Trévigne (mi-côte)	49	9,4	18,2	1,3	16,9	5,9	0,4	5,4	11,5	1,82	—	—	—	—
31	Vétroz	Fendant Sierron	36	9,8	16,8	1,3	15,1	5,1	0,4	4,6	10,9	1,72	—	—	—	—
32	Vétroz Magnot	Fendant Epinette	36	10,8	19,0	1,4	17,6	4,7	0,4	4,2	13,4	1,38	—	—	—	—
33	Vétroz	Amigne	30	12,9	23,0	1,9	21,1	7,9	0,7	7,1	14,0	2,20	—	—	—	—
34	Ardon	Fendant Génévrey	32	10,3	16,4	1,3	14,9	5,2	0,4	4,7	10,3	1,56	—	—	—	—
35	»	Rhin Champs d'Ardon	37	9,9	16,8	1,1	15,7	5,7	0,5	5,1	10,6	1,66	—	—	—	—
36	»	Fendant Ballavaux	41	9,5	16,6	1,0	15,6	5,0	0,5	4,4	11,2	1,78	—	—	—	—
37	Chamoson	Fendant Ravaney	34	10,7	18,2	1,6	16,6	5,5	0,4	5,0	11,6	1,60	—	—	—	—
38	»	Fendant Trémasière	37	10,2	17,5	1,5	16,0	5,5	0,6	4,7	11,3	1,66	—	—	—	—
39	Riddes	Fendant et Rhin cuvé	50	9,9	19,9	1,4	18,5	5,5	0,9	4,4	14,1	2,08	—	—	—	—
40	»	»	49	9,8	19,4	1,5	17,9	4,4	0,2	4,1	13,8	2,00	—	—	—	—
41	Riddes (Arbin)	Fendant et Rhin	31	11,1	18,5	1,6	16,9	5,1	0,6	4,3	12,6	1,82	—	—	—	—
42	Saxon	Fendant Gillardant	60	9,4	20,9	1,5	19,4	7,2	0,4	6,7	12,7	1,84	—	—	—	—
43	»	Fendant Saxonnex	31	10,5	17,0	1,2	15,8	5,4	0,4	4,9	10,9	1,62	—	—	—	—
44	»	Arvine Sarvan et Barmaz	88	8,3	24,5	2,0	22,5	11,2	0,6	10,4	12,1	1,70	—	—	—	—
45	Leytron	Fendant Montibeux	25	11,9	19,2	1,6	17,6	4,9	0,4	4,4	13,2	1,68	—	—	—	—
46	»	Fendant Les Champs-Longs	31	11,1	18,5	1,5	17,0	5,1	0,5	4,5	12,5	1,70	—	—	—	—

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges Rebensorte <i>Nom local</i> <i>Nature du plant</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucres, g p. l.</i>	Zuckerfrei Extrakt, g p. L. <i>Extrait sans sucre, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nichtflüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait réduit, g p. l.</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Weinsäure, g p. L. <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Gesamt schwefl. Säure, mg p. L. <i>Acide sulfurique total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>
47	Leytron	Fendant Confins Montiboux	0,9937	10,9	19,4	1,7	17,7	4,4	0,6	3,6	14,1	1,62	—	—	—	—
48	»	Fendant-Réze-Arvine cavé, Croix et Collonges	43	10,4	19,4	1,8	17,6	5,0	0,3	4,6	13,0	1,90	—	—	—	—
49	Saillon	Fendant et Rhin Les Prix	41	10,6	19,7	1,8	17,9	5,3	0,4	4,8	13,1	1,78	—	—	—	—
50	Charrat	Fendant Le Bien	39	9,8	17,0	1,2	15,8	5,8	0,6	5,0	10,8	1,70	—	—	—	—
51	»	Fendant La Rappaz	46	10,1	19,4	1,8	17,6	6,4	0,5	5,8	11,8	1,76	—	—	—	—
52	»	Fendant et Arvine	33	10,2	16,6	1,2	15,4	4,8	0,5	4,2	11,2	1,80	—	—	—	—
53	Fully	Fendant et Arvine Champsec	53	9,5	19,4	1,8	17,6	5,8	0,4	5,3	12,3	1,98	—	—	—	—
54	»	Fendant et Rhin La Rappaz	39	9,7	16,6	1,5	15,1	4,4	0,4	3,9	11,2	1,94	—	—	—	—
55	»	Fendant Les Claives	32	10,9	18,2	1,5	16,7	7,0	0,4	6,5	10,2	1,42	—	—	—	—
56	Vollèges	Vin blanc Barmettaz	71	10,5	26,6	2,3	24,3	5,7	0,4	5,2	19,1	2,80	—	—	—	—
		Minimum	0,9901	8,3	16,3	0,9	14,9	4,4	0,2	3,1	9,6	1,36	—	—	—	—
		Maximum	0,9988	14,5	26,6	2,4	24,3	11,2	0,9	10,4	19,1	2,80	—	—	—	—
Rotweine. — Vins rouges.																
1	Sierre	Dôle Planzette	0,9955	11,3	25,0	1,9	23,1	4,6	0,4	4,1	19,0	3,12	—	—	—	—
2	Grimisuat	» Prétyre	60	9,2	20,4	2,3	18,1	5,8	0,6	5,0	13,1	2,76	—	—	—	—
3	Bramois	» Berclaz	65	12,7	31,0	2,8	28,2	6,4	0,6	5,6	22,6	3,50	—	—	—	—
4	»	» Jallons	57	11,9	26,9	2,0	24,9	5,1	0,7	4,2	20,7	2,92	—	—	—	—
5	Sion	» Montorge	41	13,7	27,8	2,9	24,9	5,2	0,6	4,4	20,5	2,74	—	—	—	—
6	»	» Tourbillon-cible	67	11,1	27,1	2,0	25,1	5,2	0,6	4,4	20,7	3,12	—	—	—	—
		Minimum	0,9941	9,2	20,4	1,9	18,1	4,6	0,4	4,1	13,1	2,74	—	—	—	—
		Maximum	0,9967	13,7	31,0	2,9	28,1	6,4	0,7	5,6	22,6	3,50	—	—	—	—
Canton de Vaud.																
Les analyses ont été faites au laboratoire de la Station viticole de Lausanne. (Dr F. Porchet et Ch. Baud), sauf les numéros 281, 295, 296, 299, 302, 303, 304 analysés par M. G. Rey, Chimiste de la Ville de Vevey.																
La numérotation des échantillons est la même que celle de 1912; dans le cas où il n'y a pas d'indication spéciale le vin provient de chasselas non greffé, cultivé de façon usuelle, la vinification étant faite suivant les procédés habituels.																

Weissweine. — Vins blancs.

Région d'Aigle-Yvorne.

1	Aigle	Payerettes	0,9933	11,6	20,4	1,0-1,5	18,9	6,0	0,5	5,4	13,5	1,72	2,0	3,6	—	—
3	»	Croset	43	10,2	17,9	0,5-1,0	16,9	7,1	1,0	5,9	11,0	1,78	2,6	3,8	—	—
4	»	Vy-Neuvaz	53	10,2	20,2	2,0	18,2	6,5	0,6	5,8	12,4	1,94	2,3	3,6	—	—
5	»	Mélange	59	9,9	21,0	0,5-1,0	20,0	6,1	0,6	5,4	14,6	2,32	2,5	2,9	—	—
6	»	»	49	10,1	20,2	1,0-1,5	18,7	6,8	0,7	5,9	12,8	1,56	2,5	3,5	—	—
7	»	Béthelin	61	9,7	22,6	1,0-1,5	21,1	6,8	0,4	6,3	14,8	2,08	1,8	4,5	—	—
8	»	Revoutaz	36	10,4	18,4	1,0-1,5	16,9	5,8	0,8	4,8	12,1	1,86	2,7	3,4	—	—
9	»	Plaine du Rhône	38	10,4	18,2	1,0-1,5	16,2	5,8	0,7	4,9	11,3	1,60	2,9	3,1	—	—
10	»	Plaine du Rhône	40	10,6	18,8	1,0	17,8	5,9	0,6	5,2	12,6	1,66	1,6	3,2	—	—
11	»	Prieuré, Béthelin	40	10,7	19,7	0,5-1,0	18,7	6,0	0,5	5,4	13,3	1,74	2,6	2,8	—	—
12	Aigle-Yvorne	Mélange	62	10,4	23,5	1,5-2,0	21,5	6,2	0,5	5,6	15,9	2,22	2,5	3,6	—	—
33	Villeneuve	»	57	9,7	20,2	1,5-2,0	18,4	6,4	0,5	5,8	12,4	1,60	2,2	4,4	—	—
		Minimum	0,9933	9,7	17,9	0,5	16,2	5,8	0,4	4,8	11,0	1,56	1,6	2,8	—	—
		Maximum	0,9962	11,6	22,6	2,0	21,1	7,1	1,0	6,3	15,9	2,32	2,9	4,5	—	—

No. 1. Un peu de greffé. No. 4. Oïdium transvasé à la grosse lie en novembre. No. 5. id. No. 6. Un peu de greffé. No. 7. id. No. 8. id. No. 10. id. No. 11. id. No. 12. id. No. 33. id.

Région de la Côte.

54	Allaman	Château d'Allaman	0,9979	8,7	21,9	1,5-2,0	19,9	8,5	0,5	7,9	12,0	2,04	3,3	3,5	—	—
58	Aubonne	Clos d'Aspre	75	8,5	20,5	1,0-1,5	19,0	8,9	0,7	8,0	11,0	1,82	3,9	4,7	—	—
59	»	Curzille	79	7,5	19,0	0,5-1,0	18,0	8,3	0,7	7,4	10,6	1,74	3,6	4,6	—	—
65	Begnins	Serreaux dessous	50	9,7	18,9	1,5-2,0	16,9	7,3	0,5	6,7	10,2	1,42	2,8	3,8	—	—
66	»	Sous Begnins	61	8,6	18,6	1,5-2,0	16,6	7,0	0,6	6,3	10,3	1,46	2,4	3,9	—	—
67	»	Sous Begnins et Combe Valière	50	10,0	19,8	1,5-2,0	17,8	7,9	0,5	7,3	10,5	1,44	2,9	4,0	—	—
68	»	Ecrot et Combe Valière	52	8,9	16,8	1,0-1,5	15,3	8,5	0,6	7,8	7,5	1,24	3,3	4,3	—	—
81	Dully	St-Bonnet	71	8,3	18,7	1,0-1,5	17,7	7,9	0,4	7,4	9,8	1,78	3,2	3,8	—	—
87	Etoy	Château	63	9,2	20,4	1,0-1,5	18,9	7,2	0,5	6,6	12,3	1,78	2,7	4,0	—	—
91	Féchy	Martheray	47	9,8	17,9	0,5-1,0	16,9	6,6	0,3	6,2	10,7	1,54	3,0	3,4	—	—
92	»	Le Saugey	63	9,3	20,4	1,5-2,0	18,4	7,8	0,4	7,3	11,1	1,76	3,0	4,4	—	—
98	Gilly	Mélange	60	9,2	20,3	1,5-2,0	18,3	6,9	0,6	6,2	12,1	1,46	3,0	3,1	—	—
102	Luins	Sous l'Eglise	54	9,3	18,9	1,5-2,0	16,9	6,5	0,6	5,8	11,1	1,52	2,1	3,9	—	—
123	Perroy	Mélange	57	9,6	19,7	1,5-2,0	17,7	6,7	0,5	6,1	11,6	2,06	2,3	3,2	—	—
		Minimum	0,9947	7,5	16,8	0,5	15,3	6,5	0,3	5,8	7,5	1,24	2,1	3,1	—	—
		Maximum	0,9979	10,0	21,9	2,0	19,0	8,9	0,7	8,0	12,3	2,06	3,9	4,7	—	—

No. 54. Oïdium. No. 58. id. et cochylis. No. 59. Oïdium. No. 65. Mildiou, transvasé à la grosse lie en décembre. No. 66. En partie greffé, mildiou. No. 67. id. No. 68. id. No. 98. 1/5 greffé. No. 123. En partie greffé, transvasé à la grosse lie en novembre.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. L. <i>Extrait, g p. l</i>	Zucker, g p. L. <i>Sucre, g p. l</i>	Zuckerfaser Extrakt, g p. L. <i>Extrait sous sucre, g p. l</i>	Gesamtsäure, g p. L. <i>Acidité totale, g p. l</i>	Flüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité volatile, g p. l</i>	Nichtflüchtige Säuren, g p. L. <i>Acidité fixe, g p. l</i>	Extraktrest, g p. L. <i>Extrait résiduel, g p. l</i>	Asche, g p. L. <i>Cendres, g p. l</i>	Gesamt-Wänsäure, g p. L. <i>Acide tartarique total, g p. l</i>	Milchsäure, g p. L. <i>Acide lactique, g p. l</i>	Gesamt schwed. Säure, mg p. L. <i>Acide sulfurique total, mg p. l</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'acidité</i>	
Région de Lavaux.																	
145	Cully	Blonnaises	0,9943	10,9	20,4	1,5-2,0	18,4	6,1	0,5	5,5	12,9	1,80	2,4	3,6	—	—	
152		Epeses	Mélange	41	10,9	20,7	2,0	18,7	6,5	0,7	5,6	13,1	2,04	2,0	3,0	—	—
160		Lutry	La Plantée	65	9,3	20,3	1,0-1,5	18,8	6,9	0,5	6,3	12,5	1,96	2,6	2,8	—	—
167		»	—	54	9,8	20,0	2,0	18,0	7,2	0,4	6,7	11,3	1,86	2,5	3,8	—	—
168		»	—	70	9,2	22,7	1,5-2,0	20,7	10,1	0,7	9,2	11,5	2,16	2,7	1,4	—	—
170		Puidoux	Dézaley de la Ville	26	11,8	19,6	0,5-1,0	18,6	5,4	0,7	4,5	14,1	1,96	2,1	3,7	—	—
171		»	»	25	12,1	18,8	1,0-1,5	17,3	4,8	0,6	4,1	13,2	2,24	1,7	3,5	—	—
172		»	»	26	11,7	18,3	1,0-1,5	16,8	5,1	0,6	4,4	12,4	1,66	2,4	3,5	—	—
173		»	Dézaley, Clos des Moines	29	11,9	19,0	1,5-2,0	17,0	4,9	0,7	4,0	13,0	1,98	2,0	3,6	—	—
174		»	»	20	12,3	18,6	1,5-2,0	16,6	5,1	0,4	4,6	12,0	1,64	2,0	2,1	—	—
176	»	Treytorrens	39	11,0	20,0	0,5-1,0	19,0	6,5	0,5	5,9	13,1	2,00	1,3	2,9	—	—	
		Minimum	0,9920	9,2	18,3	0,5	16,6	4,8	0,4	4,0	11,3	1,64	1,3	1,4	—	—	
		Maximum	0,9970	12,3	22,7	2,0	20,7	10,1	0,7	9,2	14,1	2,24	2,7	3,7	—	—	
No. 145. $\frac{1}{3}$ greffé. No. 152. $\frac{1}{4}$ id. No. 160. Un peu de greffé. No. 168. Levuré. No. 172. $\frac{1}{2}$ greffé. No. 176. En partie greffé.																	
Région de Morges.																	
206	Echandens	Dendolens	0,9960	8,7	18,0	0,5-1,0	17,0	7,8	1,0	6,6	10,4	1,56	3,0	3,6	—	—	
223		Morges	Mélange	57	9,1	19,0	1,0-1,5	17,5	7,3	0,5	6,7	10,8	1,58	2,5	1,6	—	—
229		St-Prex	»	63	8,6	18,6	0,5-1,0	17,6	6,5	0,7	5,6	12,0	1,72	2,7	4,1	—	—
No. 206. Greffé. No. 223. 15% greffé. No. 229. Greffé, oïdium, cochylis.																	
Région de la Petite Côte.																	
243	Founex	Mélange	0,9960	8,2	16,9	0,5-1,0	15,9	6,8	0,5	6,2	9,7	1,22	3,5	3,8	—	—	
No. 243. Greffé.																	

Région de Pully-Lausanne.

249	Crissier Lausanne Pully	Mélange	0,9973	7,5	17,7	0,5-1,0	16,7	8,4	0,3	8,0	8,7	1,46	3,9	4,1	—	—
253		La Vuachère	87	7,6	21,0	0,5-1,0	20,0	9,5	0,9	8,4	11,6	2,32	4,2	3,8	—	—
260		Prévet	54	8,9	17,7	1,0-1,5	16,2	6,9	1,1	5,6	10,6	1,96	2,7	4,5	—	—
261		Pallain et Rochettaz	61	8,9	18,7	1,0-1,5	17,2	7,8	0,5	7,2	10,0	1,72	3,2	3,3	—	—

No. 249. Mildiou, oïdium, cochylis. No. 253. En partie greffé. No. 261. Un peu de mildiou.

Région de Vevey-Montreux.

268	Chardonne	Burignon	0,9934	10,5	17,3	1,5-2,0	15,3	5,7	0,5	5,1	10,2	1,80	1,8	3,6	—	—
269		»	35	10,8	18,3	0,5-1,0	17,3	6,6	0,5	6,0	11,3	1,52	3,4	2,4	—	—
276	Châtelard Corseaux	Mélange	58	9,0	18,5	1,5-2,0	16,5	6,8	0,7	5,9	10,6	1,70	3,6	3,7	—	—
280		Clos du Centenaire	67	8,9	20,1	1,5-2,0	18,1	7,6	0,7	6,7	11,4	1,78	3,1	3,9	—	—
281	»	Gonelles	68	10,3	25,2	1,0-1,5	23,7	8,3	0,4	7,8	16,1	2,60	2,5	3,3	—	—
287	Corsier	Châtelard	65	9,2	19,7	1,0-1,5	18,2	8,1	0,7	7,2	11,0	2,20	3,6	2,9	—	—
288		»	Mélange	68	9,2	21,7	1,0-1,5	20,2	8,2	0,6	7,5	12,7	2,68	3,1	2,4	—
295	Tour de Peilz	Sully	69	9,0	22,6	1,0	21,6	8,2	0,4	7,7	13,9	2,00	—	—	—	—
296		Géronaz et Pérouges	81	8,0	21,8	1,5-2,0	19,8	8,4	0,5	7,8	12,2	2,21	—	—	—	—
299	Vevey	Ruerettes	60	8,9	19,4	1,5	17,9	8,0	0,4	7,5	10,4	2,06	—	—	—	—
302		Vases de la cave de l'Hôpital de Vevey, 12610 lit.	53	9,9	20,7	1,3	19,4	7,0	0,4	6,5	12,9	2,09	—	—	—	—
303	»	»	68	8,8	19,2	1,3	17,9	7,1	0,4	6,6	11,3	1,95	—	—	—	—
304	»	»	65	9,2	21,6	1,0-1,5	20,1	7,5	0,4	6,9	13,4	2,11	—	—	—	—
		Minimum	0,9934	8,0	17,3	0,5	15,3	5,7	0,4	5,1	10,2	1,52	—	—	—	—
		Maximum	0,9981	10,8	25,2	2,0	23,7	8,4	0,7	7,8	16,1	2,68	—	—	—	—

No. 268. 1/2 greffé. No. 269. Greffé. No. 276. En partie greffé. No. 280. Gel, transvasé à la grosse lie en décembre. No. 281. Un peu d'oïdium.
No. 287. Gel en avril, en partie greffé. No. 288. id. No. 296. En partie greffé. No. 299. 1/4 greffé.

Région d'Arnex-Orbe.

326	Arnex	Mandrolaire	0,9953	9,3	18,5	0,5-1,0	17,5	6,6	0,4	6,1	11,4	1,60	2,4	4,0	—	—
327		Mélange	58	9,0	19,0	0,5-1,0	18,0	6,5	0,4	6,0	12,0	1,64	2,9	3,8	—	—

No. 326. Greffé. No. 327. En partie greffé.

Région d'Yverdon-Champvent.

360	Champvent	Sous le Château	0,9969	8,3	18,8	1,0-1,5	17,3	7,5	0,5	6,9	10,4	1,48	3,1	4,3	—	—
-----	------------------	-----------------	--------	-----	------	---------	------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	---	---

No. 360. Oïdium, cochylis.

No.	Gemeinde <i>Commune</i>	Name und Lage des Rebberges <i>Nom local</i>	Spezifisches Gewicht <i>Poids spécifique</i>	Alkohol, Vol. % <i>Alcool, vol. %</i>	Extrakt, g p. l. <i>Extrait, g p. l.</i>	Zucker, g p. l. <i>Sucres, g p. l.</i>	Zuckerfreies Extrakt, g p. l. <i>Extrait sans sucres, g p. l.</i>	Gesamtsäure, g p. l. <i>Acidité totale, g p. l.</i>	Flüchtige Säuren, g p. l. <i>Acidité volatile, g p. l.</i>	Nichtflüchtige Säure, g p. l. <i>Acidité fixe, g p. l.</i>	Extraktrest, g p. l. <i>Extrait résiduel, g p. l.</i>	Asche, g p. l. <i>Cendres, g p. l.</i>	Gesamt-Tartrique, g p. l. <i>Acide tartrique total, g p. l.</i>	Milchsäure, g p. l. <i>Acide lactique, g p. l.</i>	Gesamte schwefl. Säure, mg p. l. <i>Acide sulfureux total, mg p. l.</i>	Alkalinitätszahl <i>Chiffre d'alcalinité</i>
Rotweine. — Vins rouges.																
376	Bex	Montet	0,9957	9,9	20,6	1,0-1,5	19,1	7,9	0,8	6,9	12,2	2,08	2,4	4,9	—	—
380	Renens	Côtes du Mont de By	97	8,2	26,8	0,5-1,0	25,8	6,0	0,7	5,1	20,7	2,38	2,1	3,9	—	—
381	Arnex sur Orbe	La Grand' Vigne	77	9,0	24,1	0,5-1,0	23,1	5,7	0,8	6,7	16,4	2,38	1,9	3,6	—	—
No. 380. Vendange égrappée. No. 381. Greffé, Dôle et Salvagnin.																
Kanton Zürich.																
Analytiker: Chemische Abteilung der schweiz. Versuchsanstalt in Wädenswil.																
Weissweine. — Vins blancs.																
1	Stäfa	Sternenhalde (Räuschling)	0,9996	8,3	26,1	1,0	25,1	12,0	0,4	11,5	13,6	2,13	2,9	0,7	78	4,5
2	Wädenswil	Im Letten, Dorfleben (Riesling und Sylvaner)	0,9980	8,8	23,8	1,0	22,8	8,6	0,4	8,1	14,7	2,40	1,7	0,8	150	5,2