

Zeitschrift: Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Bern
Band: - (1874)
Heft: 828-878

Artikel: Bericht an die Tit. Direktion der Entsumpfungen über die Ausbeutung der Pfahlbauten Bielersees : im Jahre 1873 und 1874
Kapitel: Nachtrag II : ueber Pflanzenreste aus der Pfahlbaustation Schaffis
Autor: Fellenberg, Edmund von
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-318896>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 07.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Linum angustifolium. (Huds.) Flachssamen.	} Durch Hrn. E. Jenner mir zugestellt. 5. März 1875 im Vorrath gefunden. Allesammt unverkohlt.
Papaver somniferum. Garten-Mohnsämchen.	
Chenopodium album. Melde-Samen.	
Ranunculus aquatilis. Wasser-Hahnenfuss.	
Lychnis (od. Silene) ? Same. Plantago.	
Sinapis ? Same.	
Scabiosa ? ganz junger Same.	
Hieracium ? Same. (Carex-Same.) 1 St.	
Baum- und Strauchknospen.	
Triticum vulgare antiquum. Kl. Pfahlb.- Weizen, lose Körner.	
Triticum vulgare compactum. Gr. Pfahlb.- Weizen, lose Körner.	
Bromus. Trespe.	
Hirs- und Fennich-Sämchen.	
Moose. Neckera crispa complanata. Anomodon viti- culosum.	
Vegetabilische Artefacten. Flachskordons, unverkohlt, 2 Grössen.	
» » verkohlt.	
» -Faser, fein gehechelt, halb verkohlt.	
» » fein gehechelt, ganz verkohlt.	

*XII. Nachtrag II. Ueber Pflanzenreste aus der
Pfahlbaustation Schaffis.*

Von J. Uhlmann, Arzt in Münchenbuchsee.

Aus dem mir zugestellten Vorrath von Schlammresten etc. heraus-
gefunden und bestimmt. — (5. März 1875.)

Weisstanne. Pinus picea L. Nadeln.
Birke. Betula alba. Rinde.

- Eiche. *Quercus robur* L. (Eichelschalenreste.)
Holzapfel. *Pyrus malus sylvestris*. Kerne verkohlt.
Kernhaus verkohlt.
Hollunder. *Sambucus nigra*. Beerenkerne.
Haselnuss. *Corylus avellana*. Schalenfragmente.
Attich. *Sambucus ebulus*. Beerenkerne.
Brombeeren. *Rubus fruticosus*. id.
Himbeeren. *Rubus Idaeus*. id.
Mistel. *Viscum album*. Rinden (Blattfragment).
Unbestimmte Baum- oder Strauchknospen.
Flachs. *Linum angustifolium*. Huds. Samenreste und
Samenkapseln-Fragmente. (Alles unverkohlt.)
(Spur vom Faden verkohlt.)
Wasserhahnenfuss. *Ranunculus aquatilis*. Säm-
chen.
Schilf-Resten.
Binsenresten. *Scirpus lacustris*.
Binsenhälmmchen. *Iuncus communis*.
Kryptogamen.
Adlerfarn. *Pteris aquilina*.
Moose. *Neckera crispa*.
„ *complanata*.
Anomodon viticulosum.
Leucodon sciuroides?



Berichtigung: In den Sitzungsberichten, pag. 12, 3. Linie von oben,
streiche man das Wort *Fridis*.