

Literaturverzeichnis

Objekttyp: **ReferenceList**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaften beider Basel**

Band (Jahr): **4 (1999)**

PDF erstellt am: **23.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

8 Literaturverzeichnis

- ABT, H. (1939): Wachtelkönig bei Bretzwil. Vögel der Heimat 9: 188.
- ARN, H. (1960): Biologische Studien am Alpensegler. Vogt-Schild AG, Solothurn.
- AELLEN, E. (1944): Die Vogelwelt des Nachtigallenwäldchens zu Basel. Vögel der Heimat 14: 171-174.
- AMANN, F. (1949): Starke Schwankungen im Bestand des Waldlaubsängers (*Phylloscopus sibilatrix*, Bechst.). Ornithol. Beob. 46: 148-150.
- AMANN, F. (1953): Beobachtungen am Berglaubsänger, *Phylloscopus bonelli*, im Basler Jura. Ornithol. Beob. 50: 157-168.
- AMANN, F. (1955): Die Tannenmeise, *Parus ater*, als Brutvogel im reinen Laubwald. Ornithol. Beob. 52: 19-25.
- AMANN, F. (1982a): Wandel in der Vogelwelt des Baselbietes. Vögel der Heimat 52: 191-196.
- AMANN, F. (1982b): Nachtrag zur Artenliste Basel-land. Vögel der Heimat 53: 47.
- AMANN, F. (1994): Der Brutvogelbestand im Allschwilerwald 1948/49 und 1992/93. Ornithol. Beob. 91: 1-23.
- ANDRES, C. (1990): Le Corbeau freux en Alsace. Sa démographie et ses rapports avec l'homme. Lien ornithol. Alsace 53: 27-29.
- ANDRIS, K. (1996a): Brutverbreitung und Bestandsentwicklung der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) in der südbadischen Oberrheinebene. Naturschutz südl. Oberrhein 1: 97-111.
- ANDRIS, K. (1996b): Zum Brutvorkommen des Orpheusspötters (*Hippolais polyglotta*) in der südbadischen Oberrheinebene. Naturschutz südl. Oberrhein 1: 149-154.
- ASCH, T. & MÜLLER, G. (1989): Haselwild in Baden-Württemberg. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverb. Bad.-Württ. Stuttgart.
- AYE, R. & BLATTNER, M. (1996): Die Avifauna der Basler Gegend Herbst '95 bis Herbst '96. Jber. Ornithol. Ges. Basel 126: 8-38.
- BALLMER, M. (Hrsg.) (1986): S'Baselbiet. Verlag des Kantons Basel-Landschaft, Liestal. 243 Seiten.
- BARTHEL, P. H. (1993): Rätselvogel 37: Katze mit erbeutetem Wintergoldhähnchen. Limicola 7: 277-279.
- BASTIAN, A. & BASTIAN, H. (1994): Bestände des Braunkehlchens *Saxicola rubetra*. Limicola 8: 242-270.
- BAUER, H.-G. (1992): Kritische Bewertung der Methode der halbquantitativen Rasterkartierung im Hinblick auf ein langfristiges Brutvogelmonitoring. Vogelwelt 113: 223-230.
- BAUER, H.-G. & BERTHOLD, P. (1996): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- BAUER, H.-G. & HEINE, G. (1992): Die Entwicklung der Brutvogelbestände am Bodensee: Vergleich halbquantitativer Rasterkartierungen 1980/81 und 1990/91. J. Ornithol. 133: 1-22.
- BAUER, K. M. & GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. (1968): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 2. Anseriformes 1. Teil. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt a.M.
- BAUMANN, E. (1919): Aus der heimischen Tierwelt. Tierwelt 29: 197.
- BAUR, P. (1960): Storchen-Ansiedlungs-Versuchs-Aktion 1959 in Riehen (Basel). Vögel der Heimat 30: 85-89.
- BAUR, P. (1961): Storchenansiedlungs-Aktion in Riehen im Jahre 1960. Tierwelt 71: 78.
- BAUR, P. (1971): Flusseeeschwalben brüten in Basel. Vögel der Heimat 41: 74-78.
- BAUR, P. (1977): Steinkäuze in der Region Basel 1977. Vögel der Heimat 48: 64.
- BAUR, P. (1979): Steinkäuze in der Region Basel 1978. Vögel der Heimat 49: 120-121.
- BAUR, P. (1980): Steinkäuze in der Region Basel 1979. Vögel der Heimat 50: 105-106.
- BAUR, P. (1980): Steinkäuze in der Region Basel 1980. Vögel der Heimat 51: 60-61.
- BAUR, P. (1982): Steinkäuze in der Region Basel 1981. Vögel der Heimat 52: 106-108.
- BAUR, P. (1983): Steinkäuze in der Region Basel 1982. Vögel der Heimat 53: 82-83.
- BAUR, P. (1983): Steinkäuze in der Region Basel 1983. Vögel der Heimat 54: 54-55.
- BAUR, P. (1986): Steinkäuze in der Region Basel 1984. Vögel der Heimat 55: 188-189.
- BAUR, P. (1987): Steinkäuze in der Region Basel 1986. Vögel der Heimat 57: 118-119.
- BAUR, P. (1988): Steinkäuze in der Region Basel 1987. Vögel der Heimat 58: 162-163.
- BAUR, P. (1988): Steinkäuze in der Region Basel 1988. Vögel der Heimat 59: 42-43.
- BAUR, P. & STUDER-THIERSCH, A. (1990): Saatkrähen in und um Basel. Jber. Ornithol. Ges. Basel 120: 31-34.
- BEAUD, P., MANUEL, F. & BEAUD, E. (1995): Les oiseaux du Pays d'Enhaut. Société Nos Oiseaux.
- BENOIT, F. (1981): La distribution du Faucon hobereau en Suisse. Nos Oiseaux 36: 21-24.
- BERGER, C. (1990): Nachtigallen in der nahen Rheinebene. Jber. Ornithol. Ges. Basel 120: 30-31.
- BERGER, C. (1995): Wanderfalken in Basel: Chronik einer Ansiedlung. Jber. Ornithol. Ges. Basel 125: 49-50.
- BERNDT, R. & WINKEL, W. (1979): Zur Populationsentwicklung von Blaumeise (*Parus caeruleus*), Kleiber (*Sitta europaea*), Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) und Wendehals (*Jynx torquilla*) in mitteleuropäischen Untersuchungsgebieten von 1927 bis 1978. Vogelwelt 100: 55-69.
- BERTHOLD, P. (1976): Methoden der Bestandserfassung in der Ornithologie: Übersicht und kritische Betrachtung. J. Ornithol. 117: 1-69.

- BEZZEL, E. (1983): Zur Interpretation von Verteilungsmustern (Rasterkarten) bei Sommervögeln. J. Ornithol. 124: 47-63.
- BEZZEL, E. & UTSCHICK, H. (1979): Die Rasterkartierung von Sommervogelbeständen – Bedeutung und Grenzen. J. Ornithol. 120: 431-440.
- BIBBY, C. J., BURGESS, N. D. & HILL, D. A. (1992): Bird Census Techniques. Academic Press, London.
- BIBER, J.-P. (1982): Brutbiologische Untersuchungen an einer Population des Wasserpiepers (*Anthus spinoletta* L.). Diss. Univ. Basel.
- BIBER, J.-P. (1990): Lebensräume für Stadtvögel und Fledermäuse. Baudepartement Basel-Stadt, Ornithologische Gesellschaft Basel.
- BIBER, J.-P., BLATTNER, M., KESTENHOLZ, M. & LENZIN, H. (1996): Ornithologisches Inventar beider Basel 1992-1995. Regionalplanungsstelle beider Basel, Liestal und Basel.
- BIBER, J.-P. & LINK, R. (1975): Une population nicheuse de Pipits farlouses *Anthus pratensis* sur les pâturages du Chasseral (Jura Suisse) à 1500m. Nos Oiseaux 33: 149-153.
- BIBER, O. (1984): Bestandesaufnahmen von elf gefährdeten Vogelarten der Schweiz. Ornithol. Beob. 81: 1-28.
- BIBER, O. (1993): Raumnutzung der Goldammer *Emberiza citrinella* für die Nahrungssuche zur Brutzeit in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft (Schweizer Mittelland). Ornithol. Beob. 90: 283-296.
- BIETENHADER, H. (1935): Die Weidenmeise (*Parus atricapillus* [subspec. ?]) als Brutvogel im Allschwilerwald bei Basel. Vögel der Heimat 6: 17-22.
- BIRRER, S. (1982): Baumfalken im Baselbiet. Vögel der Heimat 52: 200-201.
- BIRRER, S. (1984): Bestandesaufnahme der Zaunammer im Ergolzgebiet. Jber. Basellandschaftlicher Natur- und Vogelschutzverband 1984: 19.
- BIRRER, S. (1982): Baumfalken im Baselbiet. Vögel der Heimat 52: 200-201.
- BITTERLI-BRUNNER, P. (1987): Geologischer Führer der Region Basel. Birkhäuser Verlag, Basel.
- BLATTNER, M. (1971): Sumpfrohrsängerbruten in der Umgebung von Basel. Ornithol. Beob. 68: 225.
- BLATTNER, M. (1989): Waldschnepfenaktion der OGB gemeinsam mit der Sektion Vogelkunde. Jber. Ornithol. Ges. Basel 119: 53-54.
- BLATTNER, M. (1993): Waldschnepfen-Suchaktion von OGB und BNV im Baselbiet. Jber. Ornithol. Ges. Basel 123: 47-51.
- BLATTNER, M. (1994a): Der Waldschnepfenbestand im Bezirk Laufental 1994. Jber. Ornithol. Ges. Basel 124: 62-64.
- BLATTNER, M. (1994b): Die Brutverbreitung des Mittelspechts *Dendrocopos medius* im Raum Basel zu Beginn der 90er Jahre. Jber. Ornithol. Ges. Basel 124: 50-62.
- BLATTNER, M. (1995a): Korrekturen und Ergänzungen zur Verbreitung des Mittelspechts im Raum Basel. Jber. Ornithol. Ges. Basel 125: 38-39.
- BLATTNER, M. (1995b): Die Waldschnepfenvorkommen im Bezirk Laufental 1995 und 1994. Jber. Ornithol. Ges. Basel 125: 39-40.
- BLATTNER, M. (1998): Der Arealschwund des Haselhuhns *Bonasa bonasia* in der Nordwestschweiz. Ornithol. Beob. 95: 11-38.
- BLATTNER, M. & PERRENOUD, A. (in Vorb.): Merkblatt Haselhuhn und Waldpflege. BUWAL, Bern.
- BLATTNER, M. & PREISWERK, G. (1992): Avifaunistischer Rückblick auf das Jahr 1992. Jber. Ornithol. Ges. Basel 122, Sonderheft: 6-56.
- BLATTNER, M. & PREISWERK, G. (1993): Avifaunistischer Rückblick Herbst 1992 bis Herbst 1993. Jber. Ornithol. Ges. Basel 123: 9-44.
- BLATTNER, M. & PREISWERK, G. (1994): Die Avifauna der Basler Gegend Herbst '93 bis Herbst '94. Jber. Ornithol. Ges. Basel: 124: 10-41.
- BLATTNER, M. & PREISWERK, G. (1995): Die Avifauna der Basler Gegend Herbst '94 bis Herbst '95. Jber. Ornithol. Ges. Basel 125: 10-35.
- BLATTNER, M. & PREISWERK, G. (1997): Die Avifauna der Basler Gegend Herbst '96 und 1997. Jber. Ornithol. Ges. Basel 127: 9-38.
- BLATTNER, M., RITTER, M. & EWALD, K. C. (1985): Basler Natur-Atlas, 3 Bde. Basler Naturschutz, Basel.
- BLATTNER, M. & RITTER, M. (1995): Probleme der Erforschung der historischen Brutvogelfauna am Beispiel der Nordwestschweiz. Kommentar zu Karl Martin Tanner (1993): Die Bestandsentwicklung der Vogelfauna in den Kantonen Baselland und Basel-Stadt zwischen 1750 und 1990. Ornithol. Beob. 92: 69-78.
- BLATTNER, M. & SPEISER, C. T. (1990): Schwankungen und langfristige Trends der Nistkasten-Besetzungsanteile von Singvögeln in der Region Basel und ihre Aussagekraft. Ornithol. Beob. 87: 223-242.
- BLOESCH, M. (1936): Die Störche in den Kantonen Baselstadt und Baselland. Schweiz. Archiv Ornithol. 1: 322-325.
- BLOESCH, M. (1937): Die Störche im Kanton Bern. Schweiz. Archiv Ornithol. 1: 404-412.
- BLUME, D. (1993): Die Bedeutung von Alt- und Totholz für unsere Spechte. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 67: 157-162.
- BÖHMER, A. (1976): Zur Struktur der schweizerischen Rabenkrähenpopulation *Corvus corone corone*. Ornithol. Beob. 73: 109-136.
- BREITENMOSER, U., KAPPELER, A., MÜLLER, U. & ZANNONI, R. (1996): Tollwut und ihre Bekämpfung in der Schweiz. Wildbiologie Nr. 6/26: 1-13
- BRITTAS, R. & KARLBOM, M. (1990): A field evaluation of the Finnish 3-man-chain: a method for estimating forest grouse numbers and habitat use. Ornis Fennica 67: 18-23.
- BRODMANN, P. (1950): Von der Vogelwelt des Leimentales. Baselbieter Heimatbuch Bd. 5: 195-204.
- BRODMANN, P. (1953): Winterbeobachtungen an Rebhühnern im Leimental. Basellandschaftlicher Vogelschutzverband, Ettingen. Typoskript unpubl., 16 S.

- BRODMANN, P. (1956): Die Spechte im Leimental. Baselbieter Heimatbuch 7: 175-186.
- BRODTBECK, T., ZEMP, M., FREI, M., KIENZLE, U. & KNECHT, D. (1997, 1998): Flora von Basel und Umgebung 1980-1996. Mitt. Naturf. Ges. beider Basel, Vol. 2 und Vol. 3.
- BROYER, J. (1991): Situation des Wachtelkönigs in Frankreich. Vogelwelt 112: 71-77.
- BROYER, J. (1994): La régression du rôle de genêts *Crex crex* en France et la gestion des milieux prairiaux. Alauda 62: 1-7.
- BRUDERER, B. (1986): Entwurf zu einer Roten Liste der im Baselbiet abnehmenden, seltenen oder verschwundenen Brutvogelarten. Jber. Basellandschaftlicher Natur- und Vogelschutzverband 1986: Beilage.
- BRUDERER, B. (1989): Rote Liste der im Kanton Basel-Landschaft seit den fünfziger Jahren abnehmenden, seltenen oder verschwundenen Brutvogelarten. In: IMBECK, P. (Hrsg.): Natur aktuell. Lagebericht zur Situation der Natur im Kanton Basel-Landschaft im Jahr 1988. Quellen und Forschungen zur Geschichte und Landeskunde des Kantons Basel-Landschaft 32: 261-267.
- BRUDERER, B. & MUFF, J. (1979): Bestandesschwankungen schweizerischer Rauch- und Mehlschwalben, insbesondere im Zusammenhang mit der Schwalbenkatastrophe im Herbst 1974. Ornithol. Beob. 76: 229-234.
- BRUDERER, B. & THÖNEN, W. (1977): Rote Liste der gefährdeten und seltenen Vogelarten der Schweiz. Ornithol. Beob. 74. Beiheft.
- BRUDERER, B. & LUDER, R. (1982): Die «Rote Liste» als Instrument des Vogelschutzes. Erste Revision der Roten Liste der gefährdeten und seltenen Brutvogelarten der Schweiz 1982. Ornithol. Beob. 79: Beilage.
- BRUDERER, B. & HIRSCHI, W. (1984): Langfristige Bestandsentwicklung von Gartenrötel *Phoenicurus phoenicurus* und Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*. Ornithol. Beob. 81: 285-302.
- BRUDERER, D. & SCHMID, H. (1988): Die Situation der Flussseeschwalbe *Sterna hirundo* in der Schweiz und im angrenzenden Ausland 1976-1987. Ornithol. Beob. 85: 159-172.
- BÜHLER, U. (1991): Populationsökologie des Sperbers *Accipiter nisus* L. in der Schweiz – Ein Predator in einer mit chemischen Rückständen belasteten Umwelt. Ornithol. Beob. 88: 341-452.
- BÜHLER, U. & OGGIER, P.-A. (1987): Bestand und Bestandsentwicklung des Habichts *Accipiter gentilis* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 84: 71-94.
- BÜHLMANN, J. (1993): Nachhaltige Bewirtschaftung von Eichenwäldern – Grundlage für den Schutz des Mittelspechtes (*Dendrocopos medius*). Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 67: 163-169.
- Bundesamt für Statistik (BFS) (1992): Die Bodennutzung der Schweiz. Arealstatistik 1979/85. Resultate nach Gemeinden. Bern.
- Bundesamt für Statistik (BFS) (1993): Die Bodennutzung der Schweiz. Arealstatistik 1979/85. Resultate nach Kantonen und Bezirken. Bern.
- BURCKHARDT, D. & STUDER-THIERSCH, A. (1970): Über das Zugverhalten der schweizerischen Fischreiher *Ardea cinerea* aufgrund der Beringungsergebnisse. Ornithol. Beob. 67: 230-255.
- BURCKHARDT, D. & WYSS, H. (1947): Sammelbericht über die Brutperiode von 1947. Ornithol. Beob. 44: 233-244.
- BÜRGI, A. & DIEZ, C. (1986): Übersicht über den Exotenanbau in der Schweiz aufgrund einer Umfrage vom Herbst/Winter 1984/85. Schweiz. Z. für Forstwesen 137: 833-851.
- BURNAND, J., HASSPACHER, B. & STOCKER, R. (1990): Waldgesellschaften und Waldstandorte im Kanton Basel-Landschaft. Kommentar zur vegetationskundlichen Standortskartierung der Wälder. Quellen und Forschungen zur Geschichte und Landeskunde des Kantons Basel-Landschaft, Band 35, Liestal.
- BUSER, T. (1936): Baumfalken im Oberbaselbiet. Vogel der Heimat 7: 44.
- CADÉ, J. M., FERNEX, M. & DE VALLIÈRE, N. (1976): Les oiseaux de la forêt. Bull. Soc. Ind. Mulhouse 765: 115-123.
- CALLAGHAN, D. A. & GREEN, A. J. (1993): Wildfowl at risk. Wildfowl 44: 149-169.
- C.E.O.A. Centre d'Etudes Ornithologiques d'Alsace (1989): Livre Rouge des Oiseaux nicheurs d'Alsace. Ciconia 13, numéro spécial, 312 pp.
- CHRISTEN, W. (1983): Besiedlung von Jungwaldflächen durch Neuntöter und Goldammer. Ornithol. Beob. 80: 133-135.
- CHRISTEN, W. (1988): Brut des Mauerläufers *Tichodroma muraria* im Solothurner Jura. Ornithol. Beob. 85: 395-396.
- CHRISTEN, W. (1994a): Bestandsentwicklung von Grünspecht *Picus viridis* und Grauspecht *P. canus* nördlich von Solothurn 1980-1993. Ornithol. Beob. 91: 49-51.
- CHRISTEN, W. (1994b): Verbreitung und Habitatansprüche der Weidenmeise *Parus montanus* in den Wirtschaftswäldern bei Solothurn. Ornithol. Beob. 91: 287-294.
- CHRISTEN, W. (1995): Zum Auftreten des Fichtenkreuzschnabels *Loxia curvirostra* nördlich von Solothurn 1980-1993. Ornithol. Beob. 92: 82-85.
- CHRISTEN, W. (1997): Vorkommen und Bestandsentwicklung der Zippammer *Emberiza cia* im Solothurner Jura. Ornithol. Beob. 94: 353-358.
- COF = Cercle Ornithologique de Fribourg (1993): Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et de la Broye vaudoise. Selbstverlag, Fribourg.
- COLLAR, N. J., CROSBY, M. J. & STATTERSFIELD, A. J. (1994): Birds to Watch 2 – The world list of threatened birds. BirdLife Conservation Series No. 4. BirdLife International, Cambridge.

- CORTI, U. A. (1935/36): Brutkolonien der Dohle. Ornithol. Beob. 33: 38-41, 106-108, 156-157.
- CORTI, U.A. (1962): Juravögel. Die Brutvögel des schweizerischen Jura. Bischofberger & Co., Chur.
- COUTURIER, M. (1964): Le gibier des montagnes françaises. Arthaud, Grenoble.
- DALLINGA, J. H. & SCHOENMAKERS, S. (1989): Population changes of the White Stork *Ciconia ciconia* since the 1850s in relation to food resources. In: RHEINWALD, G., OGDEN, J. & SCHULZ, H. (Hrsg.): Weissstorch – White Stork. Schriftenreihe des DDA 10: 221-227.
- DASKE, D. (1988): Le fuligule morillon (*Aythya fuligula*), la mouette rieuse (*Larus ridibundus*) et la sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) se reproduisent sur une gravière gérée par le conservatoire des sites alsaciens. *Ciconia* 12: 13-18.
- DASKE, D. (1992): Installation du Martinet alpin (*Apus melba*) à Mulhouse (Haut-Rhin). *Ciconia* 16: 30-38.
- DAUT, C. (1902): Ornithologische Beobachtungen für das Jahr 1901. Ornithol. Beob. 1: 113.
- DAVIES, A. (1988): The distribution and status of the Mandarin Duck *Aix galericulata* in Britain. *Bird Study* 35: 203-208.
- DEJONGHE, J.-F. (1983): Les oiseaux des villes et des villages. Impr. Point Vét., Maisons-Alfort.
- DENKINGER, J. (1994): Verbreitung und Bestandsentwicklung des Wiesenpiepers *Anthus pratensis* und des Wasserpiepers *Anthus spinoletta* im Solothurner Jura, 1983-1990. Ornithol. Beob. 91: 163-172.
- DORKA, U. (1981): Die Bedeutung naturnaher Plenteralshölzer für das Vorkommen von Höhlenbrütern, insbesondere vom Rauhfusskauz (*Aegolius funereus*) im Nordschwarzwald. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 20: 23-35.
- DRONNEAU, C. (1985): Nidification du Hibou grand-duc (*Bubo bubo*) dans le Jura alsacien. *Ciconia* 9: 115-117.
- DRONNEAU, C. (1989): Présentation succincte de la répartition de la Gélinotte des Bois (*Bonasa bonasia*) dans le nord-est de la France. *Ciconia* 13: 83-88.
- DRONNEAU, C. (1990): Historique et évolution récente du statut des Laridés nicheurs en Alsace. *Ciconia* 14: 1-19.
- DRONNEAU, C. (1995): Notes d'ornithologie alsacienne No. 2: novembre 1989 à octobre 1993. *Ciconia* 19: 69-100.
- DRONNEAU, C. & WASSMER, B. (1991): Statut et répartition du Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) en Alsace. *Ciconia* 15: 89-98.
- DUELLI, P. (Red.) (1994): Rote Listen der gefährdeten Tierarten in der Schweiz. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern.
- DURRER, H., BUNER, F. & RIVERA, C. (1995): Bestand der Nachtigall *Luscinia megarhynchos* in der «Petite Camargue Alsacienne» (Ober-Elsass, F). Ornithol. Beob. 92: 484-487.
- EBERHARD, H. (1952): Der Wiedehopf. *Tierwelt* 62: 918.
- EISFELD, D., STRÖDE, P. & OPHOVEN, E. (1991): Zur Wiederbesiedlung des Schwarzwaldes durch den Kolkraben *Corvus corax* L. *Ökol. Vögel* 13: 125-135.
- ENGELER, A. (1994): Die Kolonien des Alpenseglers (*Apus melba*) in der Stadt Bern. *Berner Ala*, 37 S.
- ENGLER, H. (1980): Die Teichralle. Neue Brehm-Bücherei, Bd. 536. Wittenberg-Lutherstadt.
- ENGGIST, P. (1995): Ist der Weissstorch in Europa noch gefährdet? Der Weissstorch in der Schweiz Bulletin Nr. 25: 4-5 (Schweizerische Gesellschaft für den Weissstorch, Altreu).
- EPPLE, W. (Koord.) (1988): Artenschutzsymposium Braunkehlchen. Beih. Veröff. Naturschutz und Landschaftspflege Bad.-Württ. 51.
- EPPLE, W. & HÖLZINGER, J. (1986): Bestandsstützung und Wiedereinbürgerung des Weissstorchs (*Ciconia ciconia*) in Baden-Württemberg. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 43: 271-282.
- EPPLE, W. & HÖLZINGER, J. (1992): Artenschutzsymposium Wendehals, Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 66.
- EPPRECHT, W. (1943): Feldbeobachtungen im Birsigtal. Ornithol. Beob. 40: 117-122.
- EWALD, K. C. (1978): Der Landschaftswandel. Zur Veränderung schweizerischer Kulturlandschaften im 20. Jahrhundert. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 30: 55-308.
- FAIVRE, B. (1993): La prédation joue-t-elle un rôle dans la régression de l'Hypolaïs icterine *Hippolais icterina*? *Rev. Ecol. (Terre et Vie)* 48: 399-420.
- FEDERSCHMIDT, A. (1988): Zur Verbreitung und Habitatwahl der Zaunammer (*Emberiza cirulus*) in Südbaden. *Ökol. Vögel* 10: 151-164.
- FEIGE, K.-D. (1986): Der Pirol. Die Neue Brehm-Bücherei Bd. 578. Wittenberg Lutherstadt.
- FERNEX, M. (1981): Evolution des populations d'oiseaux au pied du Jura alsacien (Biederthal) en fonction du changement des techniques agricoles. *Bull. Soc. Ind. Mulhouse*, 782: 29-40.
- FERNEX, M. (1985): Nidification de l'Hypolaïs polyglotte, *Hippolais polyglotta*, en Alsace. *Nos Oiseaux* 38: 25-26.
- FERNEX, M. & RITTER, M. (1995): Comportement au nid du Pipit farlouse *Anthus pratensis*: Première preuve de nidification dans le Sundgau (Haut-Rhin, France) en 1992. In: MAUMARY, L. & GLARDON, PH. (eds.) Les oiseaux des prairies et des tourbières et les oiseaux d'eau. Actes du 33e Colloque interrégional d'ornithologie, Lausanne, 1993: 87-94.
- FEUZ, H. (1952): Neues Auftreten der Türkentaube bei Basel. Ornithol. Beob. 49: 135-136.
- FISCHER, M. (1977): Der Uhu brütet wieder im Jura. *Der Schweizer Förster* 113: 8-14.
- FISCHER, M. & BUSSMANN, A. (1976): Der Uhu brütet wieder im Jura. *Tierwelt* 86: 2265.

- FISCHER, W. (1979): Die Riehener Vögel der «Roten Liste». Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Riehen, Vervielfältigung unpubl.
- FISCHER-SIGWART, H. (1907): Ornithologische Beobachtungen aus dem Birseck. Nach den Aufzeichnungen des Pfarrers Fridolin Schmidlin in Pfeffingen. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 3: 32-64.
- FISCHER-SIGWART, H. (1921): Die Wachtel (*Coturnix communis*) Bonnat. (Nach Beobachtungen der letzten zehn Jahre). Ornithol. Beob. 18: 113-116.
- FISCHER-SIGWART, H. (1923): Der Zaunammer – *Emberiza cirulus*. Ornithol. Beob. 21: 2-4.
- FIUCZYNSKI, D. (1988): Der Baumfalke. Neue Brehm-Bücherei Bd. 575. Wittenberg-Lutherstadt.
- FLOUSEK, J., HUDEC, K. & GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. (1993): Immissionsbedingte Waldschäden und ihr Einfluss auf die Vogelwelt Mitteleuropas. In: GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. & BAUER, K.M. (Hrsg.): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. 13 Passeriformes (4. Teil): 11-30. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- FLÜCK, D. & FLÜCK, H. (1981): Felsenschwalbenbrut (*Ptyonoprogne rupestris*) im Solothurner Jura. Ornithol. Beob. 78: 51.
- FREY, H. (1970): Tiergeographische Untersuchungen über säkulare quantitative und qualitative Veränderungen im Brutvogelbestand der Oberrheinischen Tiefebene und der Wetterau. Decheniana-Beihefte 16: 1-177.
- FRIEZE, E. (1969): Haubenlerchen in der Umgebung von Basel. Tierwelt 38: 1087.
- FUCHS, E. (1964): Beobachtungen an einem Zaunammerpaar, *Emberiza cirulus*, bei Basel. Ornithol. Beob. 61: 132-137.
- FUCHS, E. (1970): Bestand, Biotop und Verbreitung des Rotmilans *Milvus milvus* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 67: 221-230.
- FUCHS, E. & IMBODEN, C. (1962): Ornithologische Beobachtungen in den Langen Erlen im Jahre 1962. Vervielfältigung unpubl., 29 S.
- GANTENBEIN, W. & STUDER-THIERSCH, A. (1990): Zur Situation der Haubenlerche an der Flughafenstrasse. Jber. Ornithol. Ges. Basel 120: 29-30.
- GAUTHIER-CLERC, M. (1991): Le Tichodrome échelette nicheur dans le Jura français. Nos Oiseaux 41: 237-246.
- GEIGER, C. (1984): Bestand und Verbreitung des Graureihers *Ardea cinerea* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 81: 85-97.
- GÉROUDET, P. (1957): L'expansion du Grand Corbeau jusqu'au Jura. Nos Oiseaux 24: 81-91.
- GÉROUDET, P. (1989): Chronique ornithologique romande: migration de printemps et nidification en 1988. Nos Oiseaux 40: 101-122.
- GÉROUDET, P. (1994): Le Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*) dans le Jura suisse: répartition des nicheurs. Nos Oiseaux 42: 379-410.
- GÉROUDET, P. & GAUTHIER-CLERC, M. (1994): Le Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*) nicheur: nouvelle mise au point pour le Jura français et synthèse franco-suisse. Nos Oiseaux 42: 411-418.
- GÉROUDET, P., GUÉX, C. & MAIRE, M. (1983): Les oiseaux nicheurs du canton de Genève. Muséum d'Histoire naturelle, Genève.
- GLAUS, A. (1944): Zum Vorkommen der Nachtigall bei Allschwil (Basel-Land). Ornithol. Beob. 41: 47.
- GLAYRE, D. & MAGNENAT, D. (1984): Oiseaux nicheurs de la Haute Vallée de l'Orbe. Nos Oiseaux 37: fascicule spécial.
- GLÜCK, E. (1980): Ernährung und Nahrungsstrategie des Stieglitzes *Carduelis carduelis* L. Ökol. Vögel 2: 43-91.
- GLÜCK, E. & GASSMANN, H. (1988): Besiedlung von Hecken unterschiedlicher Struktur durch Vögel und ihre Nutzung als Nistsubstrat. Ökol. Vögel 10: 165-202.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. (1962): Die Brutvögel der Schweiz. Aargauer Tagblatt AG, Aarau.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N. (1965): Gibt es unter den in der Schweiz überwinterten Höckerschwänen noch Gäste aus Wildpopulationen? Ornithol. Beob. 62: 61-62.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., BAUER, K. M. & BEZZEL, E. (1971): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 4, Falconiformes. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt a. M.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., BAUER, K. M. & BEZZEL, E. (1973): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 5. Galliformes – Gruiformes. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt a. M.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & BAUER, K. M. (1980): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 9. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & BAUER, K. M. (1985): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 10. Passeriformes (1. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & BAUER, K. M. (1988): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 11. Passeriformes (2. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & BAUER, K. M. (1991): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 12. Passeriformes (3. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & BAUER, K. M. (1993): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 13. Passeriformes (4. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & BAUER, K. M. (1997): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 14. Passeriformes (5. Teil). Aula-Verlag, Wiesbaden.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & BREITENMOSER-WÜRSTEN, C. (1990): Hinweise zum Bau von Brutnischen für Wasseramsel und Bergstelze. Bundesamt für Wasserwirtschaft und Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Hrsg.), Bern.
- HAAG, D. (1993): Street pigeons in Basel. Nature 361: 200.
- HAAG, D. (1995): Regulation of the street pigeon in Basel. Wildlife Soc. Bull. 23. 256-260.
- HAGEMEIJER, E. J. M. & BLAIR, M. J. (Eds.) (1997): The

- EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T & AD Poyser, London.
- HALLER, W. (1932): Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt von Hemmiken (Kt. Baselland). *Vögel der Heimat* 3: 6-12.
- HASHMI, D. (1989): Zur Situation des Wachtelkönigs *Crex crex* in Europa. Ber. Deutsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 28: 9-25.
- HASHMI, D. (1991): Bestand und Verbreitung des Wachtelkönigs in der Bundesrepublik Deutschland bis 1990. *Vogelwelt* 112: 66-71.
- HAURI, R. (1960): Zur Wiederausbreitung des Kolkrahen, *Corvus corax*, in der Schweiz. *Ornithol. Beob.* 57: 117-123.
- HELDSTAB, A. (1993): 10 Jahre freifliegende Zollistörche. Verein der Freunde des Zoologischen Gartens Basel, Bulletin Nr. 70.
- HERREN, H. (1967): Zur Situation des Wanderfalken in der Schweiz (1951-1965) und in andern Ländern. *Ornithol. Beob.* 64: 1-5.
- HEYBERGER, M. (1979): La réintroduction du Hibou grand-duc (*Bubo bubo*) en Alsace. *Ciconia* 3: 33-41.
- HOFFRICHTER, O. & WESTERMANN, K. (1968): Die Entwicklung des Brutbestandes des Alpenseglers (*Apus melba*) in Freiburg i. B. *Vogelwelt* 89: 178-180.
- HOFFRICHTER, O. & WESTERMANN, K. (1969): Eine Brut des Bienenfressers (*Merops apiaster*) im Kaiserstuhl. Mitt. bad. Landesver. Naturkunde Naturschutz N.F. 10: 205-207.
- HÖLZINGER, J. (1981): Artenschutzsymposium Schwarzspecht, Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 20: 9-17.
- HÖLZINGER, J. (1987a): Die Vögel Baden-Württembergs. Bd. 1 Gefährdung und Schutz. Teil 1. Artenschutzprogramm Baden-Württemberg. Grundlagen, Biotopschutz. Karlsruhe: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg.
- HÖLZINGER, J. (1987b): Die Vögel Baden-Württembergs. Bd. 1 Gefährdung und Schutz. Teil 2. Artenschutzprogramm Baden-Württemberg. Artenhilfsprogramme. Karlsruhe: Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg.
- HÖLZINGER, J. (1997): Die Vögel Baden-Württembergs. Band 3.2. Singvögel 2. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- HÖLZINGER, J. (1999): Die Vögel Baden-Württembergs. Band 3.1. Singvögel 1. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- HÖLZINGER, J., BERTHOLD, P., KÖNIG, C. & MAHLER, U. (1996): Die in Baden-Württemberg gefährdeten Vogelarten «Rote Liste» (4. Fassung, Stand 31.12.1995). *Ornithol. Jahreshfte Bad.-Württ.* 9: 33-90.
- HÖLZINGER, J., KROYMANN, B., KNÖTSCH, G. & WESTERMANN, K. (1970): Die Vögel Baden-Württembergs – eine Übersicht. *Anz. ornithol. Ges. Bayern* 9: Sonderheft.
- HONDONG, H., LANGNER, S. & COCH, T. (1993): Untersuchungen zum Naturschutz an Waldrändern. Bristol-Schriftenreihe Band 2. Schaan.
- HUBER, B. (1991): Bildung, Alterszusammensetzung und Sozialstruktur von Gruppen nichtbrütender Kolkrahen (*Corvus corax* L.). *Metelener Schriftenreihe für Naturschutz* 2: 45-59.
- HUOVINEN-HUFSCHMID, C. & SCHLÄPFER, M. (1998): Die Pflanzenwelt der Region Basel. 19 Exkursionen. Christoph Merian Verlag, Basel.
- HURST, J. (1995): Zum Vorkommen der Haubenlerche (*Galerida cristata*) am südlichen Oberrhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). *Naturschutz südl. Oberrhein* 1: 11-14.
- IMBECK, P. (1989) (Hrsg.): Natur aktuell. Lagebericht zur Situation der Natur im Kanton Basel-Landschaft im Jahr 1988. Quellen und Forschungen zur Geschichte und Landeskunde des Kantons Basel – Landschaft 32.
- IMHOF, T. (1984a): Zur Methodik der quantitativen Erfassung der Brutbestände von Grün- und Grauspecht (*Picus viridis* und *P. canus*). Lizentiatsarbeit 1. Teil, Zool. Inst. Univ. Bern, Typoskript, Seiten 1-19.
- IMHOF, T. (1984b): Zur Ökologie von Grün- und Grauspecht im bernisch-solothurnischen Mittelland. Lizentiatsarbeit 2. Teil, Zool. Inst. Univ. Bern, Typoskript, Seiten 20-76.
- IRRMANN, B. (1994): Les facteurs au secours des cigognes. *Lien ornithol. Alsace* 59: 23.
- JENNI, L. (1997): Zur Bestandesentwicklung und Biotopewahl von Mittelspecht und Buntspecht, *Dendrocopos medius* und *major*, im Allschwilerwald bei Basel. *Ornithol. Beob.* 74: 62-70.
- JENNI, L. (1983): Habitatnutzung, Nahrungserwerb und Nahrung von Mittel- und Buntspecht (*Dendrocopos medius* und *D. major*) sowie Bemerkungen zur Verbreitungsgeschichte des Mittelspechts. *Ornithol. Beob.* 80: 29-57.
- JENNI, L. (1985): Schutz des Mittelspechts und der Eichenwälder. Vogelwarte-Info. Informations-Bulletin der Schweizerischen Vogelwarte Sempach Nr. 8, Juni 1985, 4 S.
- JENNY, M. (1990a): Nahrungsökologie der Feldlerche *Alauda arvensis* in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft des schweizerischen Mittellandes. *Ornithol. Beob.* 87/1: 31-53.
- JENNY, M. (1990b): Territorialität und Brutbiologie der Feldlerche *Alauda arvensis* in einer intensiv genutzten Agrarlandschaft. *J. Ornithol.* 131/3: 241-265.
- JUILLARD, M. (1974): Sur la nidification du Grand Corbeau en 1973 dans le Haut-Rhin. *Bulletin C.E.O.A.* 2: 16-17.
- JUILLARD, M. (1980): Répartition, biotopes et sites de nidification de la Chouette chevêche, *Athene noctua*, en Suisse. *Nos Oiseaux* 35: 309-337.
- JUILLARD, M. (1988): Recolonization of the Swiss Jura

- Mountains by the Peregrine Falcon. S. 197-200. In: CADE, T. J., ENDERSON, J. H., THELANDER, C. G. & WHITE, C. M. (Eds.) Peregrine Falcon populations, their management and recovery. The Peregrine Fund Inc., Boise, Idaho.
- JUILLARD, M. (1990): Evolution des colonies de Corbeaux freux, *Corvus frugilegus*, en Suisse. Nos Oiseaux 40: 407-422.
- JUILLARD, M. & BEURET, J. (1983): L'aménagement de sites de nidification et son influence sur une population de Chouettes effraies, *Tyto alba*, dans le nord-ouest de la Suisse. Nos Oiseaux 37: 1-20.
- KAESER, G. & SCHMID, H. (1989): Bestand und Bruterfolg des Turmfalken *Falco tinnunculus* und der Schleiereule *Tyto alba* in der Region Rheinfeldern 1951-1988. Ornithol. Beob. 86: 199-208.
- KAISER, F. (1912): Chronik. Ornithol. Beob. 9: 100.
- KAISER, F. (1922): Vom Haselhuhn. Ornithol. Beob. 19: 49-51.
- KAISER, F. (1924): Der letzte Uhu im Dorneck-Berg. Ornithol. Beob. 22: 22-23.
- KANYAMIBWA, S., SCHIERER, A., PRADEL, R. & LEBRETON, J.D. (1990): Changes in adult annual survival rates in a western European population of the White Stork *Ciconia ciconia*. Ibis 132: 27-35.
- KEMPF, C. (1976): Oiseaux d'Alsace. Librairie Istra, Strasbourg.
- KEMPF, C. & SITTNER, B. (1977): La pollution de la zoocénose rhénane par le mercure et les produits organochlorés. La Terre et la Vie 31: 661-668.
- KÉRY, M. (1989a): Avifaunistischer Rückblick auf das Jahr 1989. Jber. Ornithol. Ges. Basel 119: 6-25.
- KÉRY, M. (1989b): Schleiereulennistkästen im oberen Leymental und Oltinguer Becken. Jber. Ornithol. Ges. Basel 119: 46-47.
- KÉRY, M. (1990a): Avifaunistischer Rückblick auf das Jahr 1990. Jber. Ornithol. Ges. Basel 120: 10-24.
- KÉRY, M. (1990b): Nistkastenbruten von Schleiereule und Turmfalke im Südsundgau. Jber. Ornithol. Ges. Basel 120: 52-53.
- KÉRY, M. (1991a): Avifaunistischer Rückblick auf das Jahr 1991. Jber. Ornithol. Ges. Basel 121: 11-24.
- KÉRY, M. (1991b): Schleiereulen und Turmfalken im Südsundgau 1991. Jber. Ornithol. Ges. Basel 121: 49-50.
- KÉRY, M. (1991c): Vermutliche Gartenbrut des Baumfalken *Falco subbuteo*. Ornithol. Beob. 88: 73-74.
- KÉRY, M. (1991d): Brutbestand und Verbreitung der Felsenschwalbe *Ptyonoprogne rupestris* im Schweizer Jura in den achtziger Jahren. Ornithol. Beob. 88: 209-216.
- KÉRY, M. (1992a): Schleiereulen im Südsundgau 1992. Jber. Ornithol. Ges. Basel 122: 25.
- KÉRY, M. (1992b): Wasserramseln und Bergstelzen an Ill und Birsig 1992. Jber. Ornithol. Ges. Basel 122: 26-27.
- KÉRY, M. (1993a): Schleiereulen im Südsundgau 1993 und Vergleich der Jahre 1990 bis 1993. Jber. Ornithol. Ges. Basel 123: 66-69.
- KÉRY, M. (1993b): Turmfalken im Südsundgau 1993. Jber. Orn. Ges. Basel 123: 70-71.
- KÉRY, M. (1994a): Bestand von Braun- und Schwarzkehlchen im Südsundgau 1994 und einige Bemerkungen zu Bestandsaufnahmen. Jber. Ornithol. Ges. Basel 124: 64-68.
- KÉRY, M. (1994b): Schleiereulen im Südsundgau 1994. Jber. Ornithol. Ges. Basel 124: 74-75.
- KÉRY, M. (1995): 10 Jahre Schleiereulen im Südsundgau 1986-1995. Jber. Ornithol. Ges. Basel 125: 45-49.
- KÉRY, M., VIFIAN, H., SPENLEHAUER, T. & STUDER, M. (1996): Schleiereulen-Nistkastenprojekt im Südsundgau. Jber. Ornithol. Ges. Basel 126: 49-51.
- KÉRY, M., VIFIAN, H., STUDER, M., FOHLER, J. & SPENLEHAUER, T. (1997): Schleiereulen-Nistkastenprojekt im Südsundgau. Jber. Ornithol. Ges. Basel 127: 44-45.
- KESTENHOLZ, M. (1997): Status der Mandarinente *Aix galericulata* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 94: 53-63.
- KILIAN, D., HÖLZINGER, J., MAHLER, U. & STEGMAYER, R. (1993): Der Graureiher (*Ardea cinerea*) in Baden-Württemberg 1985-1991. Ökol. Vögel 15: Sonderheft.
- KINZELBACH, R., NICOLAI, B. & SCHLENKER, R. (1997): Der Bienenfresser *Merops apiaster* als Klimazeiger: Zum Einflug in Bayern, der Schweiz und Baden im Jahr 1644. J. Ornithol. 138: 297-308.
- KLAUS, S., ANDREEV, A. V., BERGMANN, H.-H., MÜLLER, F., PORKERT, J. & WIESNER, J. (1986): Die Auerhühner. Neue Brehm-Bücherei Bd. 86. Wittenberg-Lutherstadt.
- KLAUSNITZER, N. (1988): Verstädterung von Tieren. Neue Brehm-Bücherei, Bd. 579. Wittenberg Lutherstadt.
- KLOPFENSTEIN, A. & REISS, T. (1979): Brutverbreitung des Flussregenpfeifers im Raum Basel. Ornithol. Beob. 76: 45-46.
- KNIBIELY, P. (1991): Relevé des observations par espèce. Annales Ornithologiques 1991. Centre d'initiation à la nature de l'Au, Réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne: 4-36.
- KNIBIELY, P. (1992): Relevé des observations par espèce. Annales Ornithologiques 1992. Centre d'initiation à la nature de l'Au, Réserve naturelle de la Petite Camargue Alsacienne: 3-33.
- KOBLET, R. (1965): Der landwirtschaftliche Pflanzenbau unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Verhältnisse. Birkhäuser Verlag, Basel und Stuttgart.
- KOSKIMIES, P. & VÄISÄNEN, R. A. (1991): Monitoring Bird Populations. Zool. Museum, Finnish Museum of Nat. Hist. and Univ. of Helsinki. Helsinki.
- KOSTRZEWA, R. & KOSTRZEWA, A. (1993): Der Turmfalke. Aula-Verlag, Wiesbaden.
- KOWALSKI, H. 1993: Die Bestandssituation der Würger Laniidae in Deutschland zu Anfang der 1990er Jahre. Limicola 7: 130-139.
- KUHN, N., AMIET, R. & HUFSCHEID, N. (1987): Verän-

- derungen in der Waldvegetation der Schweiz infolge Nährstoffanreicherung aus der Atmosphäre. Allg. Forst- und Jagdzeit. 158: 77-84.
- LANG, E. & ROST, R. (1990): Höhlenökologie und Schutz des Schwarzspechtes (*Dryocopus martius*). Die Vogelwarte 35: 177-185.
- LARDELLI, R. (1988): Atlante degli uccelli nidificanti nel Mendrisiotto. Societa Ticinese di Scienze Naturali, Memorie 2.
- LEFRANC, N. & PFEFFER, J.-J. (1975): Le casse-noix moucheté (*Nucifraga caryocatactes*) dans les Vosges. Alauda 43: 103-110.
- LEUTHARDT, F. (1908): Naturkundliches Tagebuch (handschriftlich). Privatbesitz. Riehen.
- LIESER, M. (1994): Untersuchung der Lebensraumansprüche des Haselhuhns (*Bonasa bonasia* L. 1758) im Schwarzwald im Hinblick auf Massnahmen zur Arterhaltung. Ökol. Vögel 16, Sonderheft: 1-117.
- LINK, R. & RITTER, M. (1973): Zum Wintervorkommen der Zaunammer *Emberiza cirlus* bei Basel. Ornithol. Beob. 70: 267-272.
- LOCHBRUNNER, R. (1950): Die Türkentaube in Basel. Ornithol. Beob. 47: 182-183.
- LUDEK, R. (1981): Qualitative und quantitative Untersuchung der Avifauna als Grundlage für die ökologische Landschaftsplanung im Berggebiet. Ornithol. Beob. 78: 137-192.
- LÜDIN, W. (1936): Nachtigallen in Baselland. Vögel der Heimat 6: 164-165.
- LÜPS, P., HAURI, R., HERREN, H., MÄRKI, H. & RYSER, R. (1978): Die Vogelwelt des Kantons Bern. Ornithol. Beob. 75: Beiheft 4.
- LÜTHI, R. (1981): Faunistischer Rückblick auf das Jahr 1981. Jber. Ornithol. Ges. Basel 111: 4-22.
- LÜTHI, R. (1982): Faunistischer Rückblick auf das Jahr 1982. Jber. Ornithol. Ges. Basel 112: 5-22.
- LÜTHI, R. (1984): Avifaunistischer Rückblick auf das Jahr 1984. Jber. Ornithol. Ges. Basel 114: 5-19.
- LÜTHI, R. (1985): Avifaunistischer Rückblick auf das Jahr 1985. Jber. Ornithol. Ges. Basel 115: 7-24.
- LÜTHI, R. (1986): Avifaunistischer Rückblick auf das Jahr 1986. Jber. Ornithol. Ges. Basel 116: 11-27.
- LÜTHI, R. (1987): Avifaunistischer Rückblick auf das Jahr 1987. Jber. Ornithol. Ges. Basel 117: 6-26.
- LÜTHI, R. (1988): Avifaunistischer Rückblick auf das Jahr 1988. Jber. Ornithol. Ges. Basel 118: 8-27.
- LÜTHI, R. (1989): Zum Verschwinden der letzten Basler Haubenlerche. Jber. Ornithol. Ges. Basel 119: 25-27.
- LÜTHI, R., AMANN, F., SCHWARZ, M. & SALATHÉ, T. (1987): Rote Liste der im Kanton Baselland seit den 50-er Jahren abnehmenden, seltenen oder verschwundenen Brutvogelarten. Jber. Ornithol. Ges. Basel 117: 27-34.
- LÜTHY, J.-P., SCHALLER, J.-C., MONNERAT, M. & GEORGY, A. (1985): La reproduction de la Chouette effraie, *Tyto alba*, dans le district de Delémont (canton du Jura, Suisse) en 1982 et 1983, et les années suivantes. Nos Oiseaux 38: 161-178.
- LÜTHY, M. (1989): Ornithologisches Inventar des Kantons Aargau 1985-1987. Mitt. Aarg. Naturf. Ges. 32: 167-215.
- LÜTHY, M. & ZOLLER, B. (1986): Rotkopfwürger im Fricktal. Vögel der Heimat 56: 202-204.
- MACARTHUR, R. H. & WILSON, E. O. (1967): The theory of island biogeography. Princeton University Press, Princeton.
- MADÖRIN, P. (1947): Ornithologische Beobachtungen im mittleren Ergolzthal 1940/46. Tierwelt 57: 896-897.
- MAHLER, U. & WEICK, F. (1994): Der Weissstorch – Vogel des Jahres 1994. Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege, Karlsruhe.
- MAHRER, F. (1988): Schweizerisches Landesforstinventar. Ergebnisse der Erstaufnahme 1982-1986. Ber. Eidg. Anst. forstl. Versuchswesen 305, 375 S.
- MANN, P., HERLYN, H. & UNTHEIM, H. (1990): Bestandssituation und Habitat der Zippammer *Emberiza cia* im Südschwarzwald. Vogelwelt 111: 142-155.
- MARTI, C. (1986): Verbreitung und Bestand des Auerhuhns *Tetrao urogallus* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 83: 67-70.
- MASAREY, A. (1928a): Zunahme der Zaunammer bei Basel. Ornithol. Beob. 26: 28-29.
- MASAREY, A. (1928b): Die Zaungrasmücke bei Basel. Ornithol. Beob. 26: 45.
- MAUMARY, L. (1995): La situation du Râle de genêts *Crex crex* en Suisse. In: MAUMARY, L. & GLARDON, PH. (eds.) Les oiseaux des prairies et des tourbières et les oiseaux d'eau. Actes du 33e Colloque interrégional d'ornithologie, Lausanne, 1993: 37-45.
- MEIER-KÜPFER, H. (1985): Florenwandel und Vegetationsveränderungen in der Umgebung von Basel seit dem 17. Jahrhundert. Beitr. geobot. Landesaufn. Schweiz 62, 448 S.
- MENZEL, H. (1968): Der Wendehals. Neue Brehm-Bücherei Bd. 392. Wittenberg-Lutherstadt.
- MEURY, R. (1991): Zur Nahrungsökologie des Baumpiepers *Anthus trivialis* in einem Landwirtschaftsgebiet des schweizerischen Mittellandes. Ornithol. Beob. 88: 57-72.
- MEYER, K. A. (1931): Geschichtliches von den Eichen in der Schweiz. Mitt. Eidg. Anst. forstl. Versuchswesen 16: 231-451.
- MLIKOVSKY, J. & BURIC, K. (1983): Die Reiherente. Neue Brehm-Bücherei, Bd. 556. Wittenberg-Lutherstadt.
- MÖCKEL, R. (1988): Die Hohltaube. Neue Brehm-Bücherei Bd. 590. Wittenberg-Lutherstadt.
- MOSIMANN, P. & JUILLARD, M. (1989): Brutbestand und Winterverbreitung des Rotmilans *Milvus milvus* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 85: 199-206.
- MOSIMANN, P., NAEF-DAENZER, B. & BLATTNER, M. (1987): Die Zusammensetzung der Avifauna in typischen Waldgesellschaften der Schweiz. Ornithol. Beob. 84: 275-299.
- MOSIMANN-KAMPE, P., HALLER, H. & ARLETTAZ, R.

- (1998): Verbreitung und Bestand des Uhus *Bubo bubo* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 95: 143-151.
- MOSLER-BERGER, C. (1994): Störungen von Wildtieren: Umfrageergebnisse und Literaturlauswertung. Umwelt-Materialien Nr. 16, Wildtiere. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern.
- MULLER, Y. (1988): Nidification de la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) dans les Vosges du Nord. Son contexte dans le massif vosgien. Ciconia 12: 1-12.
- MÜLLER, G. (1976): Die Haubenlerche (*Galerida cristata*) in Birsfelden. Spatz (Bull. Kant.-Verb. beider Basel für Vogelschutz und Vogelliebberei): 18-20.
- MÜLLER, M. (1946): Zu- und Abnahme einiger Vogelarten im baslerisch-elsässischen Grenzgebiet während der Kriegsjahre 1939-1945. Ornithol. Beob. 43: 105-109.
- MÜLLER, W. (1982): Die Besiedlung der Eichenwälder im Kanton Zürich durch den Mittelspecht. Ornithol. Beob. 79: 105-119.
- MÜLLER, W. (1995): Brut- und Winterbestand des Rotmilans *Milvus milvus* in der Schweiz. Vogel und Umwelt 8, Sonderheft Rotmilan: 39-45.
- MÜLLER, W., HESS, R. & NIEVERGELT, B. (1988): Die Obstgärten und ihre Vogelwelt im Kanton Zürich. Ornithol. Beob. 85: 123-157.
- MUSCHKETAT, L. F. & RAQUÉ, K.-F. (1993): Nahrungsökologische Untersuchungen an Grünspechten (*Picus viridis*) als Grundlage zur Habitatpflege. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 67: 71-81.
- NAEF-DAENZER, B. & BLATTNER, M. (1989): Die räumliche Verteilung waldbewohnender Vogelarten in Abhängigkeit von Waldstruktur und Schädigung. 1. Eichenreiche Laubmischwälder in der Region Basel. Ornithol. Beob. 86: 307-327.
- NENTWIG, W. (1988): Augmentation of beneficial arthropods by strip-management. Oecologia 76: 597-606.
- NOLL, H. (1940): Die Vogelwelt der Stadt Basel. Basler Jahrbuch 1940: 42-67.
- NOLL, H. (1941): Schweizer Vogelleben. Gaiser & Haldimann, Basel.
- NORTH, P. M. (1979): Relating Grey Heron survival rates to winter weather conditions. Bird Study 26: 23-28.
- OPITZ, H. (1983): Lebensraum und Bestandesentwicklung der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) am südlichen Oberrhein. Artenschutzsymposium Uferschwalbe. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 37: 17-20.
- OPITZ, H. (1988): Brutnachweis der Weidenmeise (*Parus montanus*) im Schwarzwald. Ornithol. Jh. Bad.-Württ. 4: 119-120.
- OPITZ, H. (1996): Brutbestand und Verbreitung des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) am südlichen Oberrhein. Naturschutz südl. Oberrhein 1: 141-148.
- OPITZ, H. & APPENZELLER, P. (1987): Zur Situation des Neuntöters (*Lanius collurio*) am Südlichen Oberrhein. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 48: 79-81.
- PACCAUD, O. (1952): La répartition géographique des Grives litornes nicheuses en Suisse. Nos Oiseaux 21: 149-159.
- PASINELLI, G. & HEGELBACH, J. (1997): Characteristics of trees preferred by foraging Middle Spotted Woodpeckers *Dendrocopos medius* in northern Switzerland. Ardea 85: 203-209.
- PÄTZOLD, R. (1986): Heidelerche und Haubenlerche. Neue Brehm-Bücherei Bd. 440. Wittenberg-Luherstadt.
- PEDROLI, J.-C., BERTHOUD, G., JOUSSON, M., MONNIER, C. & MATHEY, J. (1975): Répartition géographique, habitat et densité de la Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* (L.) dans le Jura suisse. Nos Oiseaux 33: 49-58.
- PETTERSSON, B. (1985): Relative importance of habitat area, isolation and quality of the occurrence of the Middle Spotted Woodpecker *Dendrocopos medius* L. in Sweden. Holarctic Ecol. 8: 53-58.
- PFIRTER, A. (1926): Aus der heimischen Vogelwelt. Tierwelt 36: 362.
- PFIRTER, A. (1953): Vier Nester des Rotkopfwürgers und ein Raubwürger an derselben Strasse. Vögel der Heimat 23: 115.
- PFISTER, H. P., NAEF-DAENZER, B. & BLUM, H. (1986): Qualitative und quantitative Beziehungen zwischen Heckenvorkommen im Kanton Thurgau und ausgewählten Heckenbrütern: Neuntöter, Goldammer, Dorngrasmücke und Gartengrasmücke. Ornithol. Beob. 83: 7-34.
- PFISTER, H. P. & NAEF-DAENZER, B. (1987): Der Neuntöter und andere Heckenbrüter in der modernen Kulturlandschaft. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 48: 147-157.
- PREISWERK, G. (1985): Zum Brutvorkommen des Orpheusspotters *Hippolais polyglotta* in der Badischen Rheinebene bei Basel. Ornithol. Beob. 82: 124-125.
- RÄBER, J. (1937): Allerlei Ornithologisches aus dem Fricktal. Vögel der Heimat 7: 116-118.
- RATCLIFFE, D. A. (1958): Broken eggs in Peregrine eyries. Brit. Birds 51: 23-26.
- RATCLIFFE, D. A. (1970): Changes attribute to pesticides in egg breakage frequency and eggshell thickness in some British Birds. J. Appl. Ecol. 7: 67-115.
- RAUSSIN, P.-A., TROLLIET, D., WILLENEGGER, L. & BÉGUIN, D. (1993): Observations sur les fluctuations d'une population de Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) dans le Jura vaudois (Suisse). Nos Oiseaux 42: 127-142.
- REICHHOLF, J. (1980): Die Arten-Areal-Kurve bei Vö-

- geln in Mitteleuropa. Anz. ornithol. Ges. Bayern 19: 13-26.
- REYNOLDS, C. M. (1974): The census of heronries, 1969-73. *Bird Study* 21: 129-134.
- RHEINWALD, G. (1993): Atlas der Verbreitung und Häufigkeit der Brutvögel Deutschlands – Kartierung um 1985. Schriftenreihe des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten Nr. 12.
- RHEINWALD, G. (1995): Analyse der Rückgangsursachen der Weissstorchbestände am Oberrhein zwischen 1959 und 1975. In: BIBER, O., ENGGIST, P., MARTI, C. & SALATHÉ, T. (Hrsg.): Proceedings of the International Symposium on the White Stork (Western Population), Basel 1994: 323-328.
- RIEDER, P. (1959): Wild und Jagd im Kanton Baselland. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 21: 14-45.
- RIESEN, E. (1950): Brutvorkommen der Zaunammer (*Emberiza c. cirrus* L.) im Kanton Baselland. *Vögel der Heimat* 21: 12-13.
- RIESEN, E. (1957): Kolkrabenkolonie im Bülchengebiet. *Vögel der Heimat* 27: 206-207.
- RIESEN, E. (1960): Wildschongebiet im Baselbieter Kettenjura. *Vögel der Heimat* 31: 24-25.
- RIGGENBACH, H. E. (1921): Ornithologische Beobachtungen in der Stadt Basel. *Tierwelt* 31: Nrn. 17-20.
- RIGGENBACH, H. E. (1929): Weiteres über die Zaungrasmücke bei Basel. *Ornithol. Beob.* 26: 121.
- RIGGENBACH, H. E. (1945): Vom Trauerfliegenschnäpper. *Ornithol. Beob.* 42: 68-69.
- RIGGENBACH, H. E. (1949): Die Brutvögel in der Stadt Basel. *Ornithol. Beob.* 46: 3-13.
- RIGGENBACH, H. E. (1951): Notizen über eine Dohlenkolonie. *Ornithol. Beob.* 48: 47-51.
- RIGGENBACH, H. E. (1963): Brutvogelliste der Nordwestschweiz. *Ornithol. Beob.* 60: 121-133.
- RIGGENBACH, H. E. (1967): Haubenlerchen *Galerida cristata* in Grossbasel-Ost. *Ornithol. Beob.* 64: 118-123.
- RIGGENBACH, H. E. (1970): Vorkommen und Schlafplätze der Dohle *Corvus monedula* in der Umgebung von Basel. *Ornithol. Beob.* 67: 255-269.
- RIGGENBACH, H. E. (1975): Die Dohle als Brutvogel in der Stadt und in der Umgebung von Basel. *Jber. Ornithol. Ges. Basel* 105: 18-19.
- RIGGENBACH, H. E. (1979): Die Dohle *Corvus monedula* in der Schweiz. *Ornithol. Beob.* 76: 153-168.
- RIGGENBACH, H. E. & SUTTER, E. (1966): Brutkolonien der Saatkrähe *Corvus frugilegus* im Stadtgebiet von Basel und in der benachbarten Rheinebene. *Ornithol. Beob.* 63: 61-73.
- RITTER, F. (1961): Der Kolkrabe im Bülchengebiet. *Tierwelt* 71: 323.
- RITTER, M. (1990): Übersicht über die Brutvögel Basels im Zeitraum von 1900 bis 1990. *Jber. Ornithol. Ges. Basel.* 120: 39-43.
- RITTER, M. (1992): Aspekte einer Geschichtsschreibung der Tierwelt Basels. *Verh. Naturf. Ges. Basel* 102: 211-276.
- RITTER, M. (1997): *Vögel in Basel*, 35 S. Stadtgärtner- und Friedhöfe Basel.
- RITTER, M. & KATZENMAIER, C. (1972): Die Flussee-schwalbe als Brutvogel bei Basel. *Schweizer Jugend forscht* 5: 8-10.
- RITTER, M., ZUTTER, J., SCHENKER, A. & DEMUND, B. (1975): Bericht über das Reservat Grendelmatte. *Jber. Ornithol. Ges. Basel* 105: 21-24.
- ROCKENBAUCH, D. (1978): Untergang und Wiederkehr des Uhus *Bubo bubo* in Baden-Württemberg. *Anz. ornithol. Ges. Bayern* 17: 293-328.
- ROUX, M. (1994): Fördern und gestalten von Lernprozessen für eine nachhaltige Landwirtschaft in Kulturlandschaften. Workshop SPP-Umwelt vom 3./4. Oktober 1994 in Sissach. Manuskript, 25 S.
- RÜDISHÜLLI, K. (Hrsg.) (1976): *Heimatkunde Birsfelden*, 206 S.
- RUGE, K. & BRETZENSCHDORFER, F. (1981): Biotopstrukturen und Siedlungsdichte beim Schwarzspecht (*Dryocopus martius*). *Beih. Veröff. Natursch. Landschaftspfl. Bad.-Württ.* 20: 37-48.
- RUPP, J. & SAUMER, F. (1996): Die Wiederbesiedlung des Kaiserstuhls durch den Bienenfresser (*Merops apiaster*). *Naturschutz südl. Oberrhein* 1: 83-92.
- SALATHÉ, T. (1979): Beobachtungen zur Ökologie und Ethologie von Zaunammern (*Emberiza cirrus*) an einem Überwinterungsplatz bei Basel. *Ornithol. Beob.* 76: 247-256.
- SALATHÉ, T. (1983): Bestand und Verbreitung des Höckerschwans *Cygnus olor* 1971-1974 in der Schweiz. *Ornithol. Beob.* 80: 105-117.
- SANÉ, R., HURSTEL, A., SANÉ, F. & JAEGLY, E. (1996): La chouette chevêche, *Athene noctua* Scop., dans le Haut-Rhin en 1994 et 1995. *Ciconia* 20: 81-92.
- SANÉ, R. & WASSMER, B. (1998): Statut et répartition du Cochevis huppé (*Galerida cristata*) en Alsace. *Ciconia* 22: 99-128.
- SCHAFFNER, H. (1967): *Heimatkunde von Anwil. Liestal*, 75 Seiten.
- SCHALLER, R. (1938): Einbürgerung des Höckerschwans in der Schweiz. *Ornithol. Beob.* 36: 39-40.
- SCHAUB, M. (1996a): Jagdverhalten und Zeitbudget von Rotkopfwürgern *Lanius senator* in der Nordwestschweiz. *J. Ornithol.* 137: 213-227.
- SCHAUB, M. (1996b): Zum Ansiedlungsverhalten des Rotkopfwürgers *Lanius senator* in der Nordwestschweiz. *Ornithol. Beob.* 93: 163-168.
- SCHAUB, H. P. & SCHWEIZER, P. (1947): Graureiher, Brutvogel im Waldenburgertal. *Vögel der Heimat* 18: 57.
- SCHENKER, A. (1978): Sumpfrohrsängerbruten am südlichen Stadtrand Basels. *Ornithol. Beob.* 75: 277-278.
- SCHIERER, A. (1986): Quarante années d'observations et de recherches sur la Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) en Alsace. *Ciconia* 10: 1-12.
- SCHIFFERLI, A., GÉROUDET, P. & WINKLER, R. (1980): Verbreitungsatlas der Brutvögel der Schweiz. Schweizerische Vogelwarte Sempach.
- SCHILLING, F. & KÖNIG, C. (1980): Die Biozidbelastung des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) in Baden-

- Württemberg und ihre Auswirkung auf die Populationsentwicklung. J. Ornithol. 121: 1-35.
- SCHLÄPFER, A. (1988): Populationsökologie der Feldlerche *Alauda arvensis* in der intensiv genutzten Agrarlandschaft. Ornithol. Beob. 85: 309-371.
- SCHMID, H. (1987): Verbreitung der Hohltaube *Columba oenas* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 84: 219-226.
- SCHMID, H. (1990): Die Bestandesentwicklung des Turmfalken *Falco tinnunculus* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 87: 327-349.
- SCHMID, H. (1992): Zum Auftreten des Bienenfressers *Merops apiaster* in der Schweiz 1970-1991. Ornithol. Beob. 89: 65-68.
- SCHMID, H. (1993): Grün-, Grau- und Kleinspecht (*Picus viridis*, *P. canus*, *Dendrocopos minor*) in der Schweiz: aktuelle Verbreitung und Bestandssituation. Ornithol. Beob. 90: 201-212.
- SCHMID, H. & DENKINGER, J. (1997): Aktuelle Verbreitung und Bestandssituation des Wiesenpiepers *Anthus pratensis* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 94: 65-73.
- SCHMID, H., LUDER, R., NAEF-DAENZER, B., GRAF, R. & ZBINDEN, N. (1998): Schweizer Brutvogelatlas. Verbreitung der Brutvögel in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 1993-1996. Schweizerische Vogelwarte Sempach.
- SCHMIDT, M. & SCHMIDT, D. (1996): Zur Situation des Alpenseglers *Apus melba* in Freiburg im Breisgau 1990-1995. Vogelwelt 117: 355-358.
- SCHNEIDER, G. (1887): Die Vögel, welche im Oberelsass, in Oberbaden, in den schweizerischen Cantonen Basel-Stadt und Basel-Land, sowie in den an letzteres angrenzenden Theilen der Cantone Aargau, Solothurn und Bern vorkommen. Ornis 3: 509-558.
- SCHNETTER, M. (1955): Der Alpensegler (*Micropus melba*) als Brutvogel in Deutschland. J. Ornithol. 96: 351.
- SCHÖNN, S., SCHERZINGER, W., EXO, K.-M. & ILLE R. (1991): Der Steinkauz. Neue Brehm Bücherei Bd. 606. Wittenberg-Lutherstadt.
- SCHULER, U. (1982): Brutplätze des Rotrückenvürgers an der Autobahn. Vögel der Heimat 52: 197-199.
- SCHUSTER, S., BLUM, V., JACOBY, H., KNÖTZSCH, G., LEUZINGER, H., SCHNEIDER, M., SEITZ, E. & WILLI, P. (1983): Die Vögel des Bodenseegebietes. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee, Konstanz.
- SCHÜTZ, J.-P. (1979): Le chêne est-il devenu l'enfant pauvre de notre sylviculture? Schweiz. Z. Forstwesen 12: 1047-1070.
- SCHWARZ, M. (1936): Zum Vorkommen der Haublerche *Galerida cristata* (L.) in der Schweiz. Ornithol. Beob. 33: 108-110.
- SCHWARZ, M. (1955): Wieder Türkentauben in Basel. Ornithol. Beob. 52: 98-99.
- SCHWARZ, M. (1966): Unsere Stadtvögel im Wandel der Zeit. Basler Stadtbuch 1966: 164-184.
- SCHWARZ, M. (1967): Die freilebenden Vögel im Zolli, früher und heute. Zolli Nr. 18: 13-16.
- SCHWARZ, M. (1968): Bericht über die Exkursionen und Veränderungen in unserer Vogelwelt im Jahre 1968. Jber. Ornithol. Ges. Basel 98: 6-12.
- SCHWARZ, M. (1972): Unsere Exkursionen 1972. Jber. Ornithol. Ges. Basel 102: 11-18.
- SCHWARZ, M. (1973): Unsere Exkursionen. Ornithologische Feststellungen im Jahre 1973. Jber. Ornithol. Ges. Basel 103: 11-22.
- SCHWARZ, M. (1978): Unsere Exkursionen, nebst ergänzenden ornithologischen Feststellungen 1978. Jber. Ornithol. Ges. Basel 108: 18-33.
- SCHWARZ, M. & WINKLER, R. (1973): Alpenseglerkolonie in Basel. Ornithol. Beob. 70: 86.
- SCHWARZ, M. & WYSS, H. (1958): Von unserem Lehrerkurs 1958 und über Veränderungen in unserer Vogelwelt. Jber. Ornithol. Ges. Basel 88: 7-10.
- SERMET, E. & HORISBERGER, D. (1988): Distribution et habitat du Pic mar, *Dendrocopos medius*, dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Nos Oiseaux 39: 205-224.
- SIEBER, O. (1982): Bestand und Verbreitung der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) 1980 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 79: 25-38.
- SPALINGER, J. (1924): Aesch bei Basel. Tierwelt 34: 312.
- SPITZNAGEL, A. (1993): Warum sind Spechte schwierig zu erfassende Arten? Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 67: 59-70.
- STAEHEL, C. & MESMER, T. (1973): Schwarzkehlchen als Brutvogel an Autobahnböschungen. Ornithol. Beob. 70: 275-276.
- STAFFORD, J. (1974): The heron population of England and Wales, 1928-1970. Bird Study 18: 218-221.
- STARK, H. (1992): Rückstände chlorierter Kohlenwasserstoffe in Eiern einer Kolonie der Flussschwalbe (*Sterna hirundo*) vom Bodensee. Ökol. Vögel 14: 113-120.
- STÖCKLE, F. (1959): Die Entwicklung der basellandschaftlichen Waldwirtschaft 1899-1954. Direktion des Innern des Kantons Basel-Landschaft, Liestal.
- STREBEL, S. (1991): Bruterfolg und Nahrungsökologie der Dohle *Corvus monedula* im Schloss Murten FR. Ornithol. Beob. 88: 217-242.
- STRÜBIN, E. (1966): Heimatkunde von Gelterkinden. Liestal. 182 Seiten.
- STUDER-THIERSCH, A. (1990): Zwanzig Jahre Betreuung der Steinkauzpopulation in der Region Basel. Jber. Ornithol. Ges. Basel. 120: 48-52.
- SÜDBECK, P. (1989): Untersuchungen zur Revierbildung und Paarbindung beim Grauspecht (*Picus canus* Gmelin, 1788). Dipl.-Arb. Univ. Kiel, 255 S.
- SÜDBECK, P. (1991): Zur Gesangsaktivität weiblicher Grauspechte *Picus canus*. Vogelk. Ber. Nieders. 23: 70-76.
- SÜDBECK, P. (1993): Zur Territorialität beim Grauspecht (*Picus canus*). Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 67: 143-156.
- SUCHANT, R. (1998): Die Arbeitsgruppe Rauhfußhühner Baden-Württemberg. In: Auerhuhn und Haselhuhn in einer mitteleuropäischen Kulturlandschaft.

- Berichte Freiburger Forstliche Forschung Heft 2: 10-24.
- SUTER, P. (1926): Beiträge zur Landschaftskunde des Ergolzgebietes. Mitt. Geogr.-Ethnolog. Ges. Basel 1 (2. Auflage 1971: Quellen und Forschungen zur Geschichte und Landeskunde von Baselland 12 Liestal, 209 S.).
- SUTTER, E. (1952): Sammelbericht über die Monate März bis August 1951. Ornithol. Beob. 49: 88-97.
- SVENSSON, S. (1971): Effectivity and amount of field work in breeding bird surveys of kilometre squares. *Vår Fågelvärld* 30: 15-18.
- TANNER, K. M. (1993): Die Bestandesentwicklung der Vogelfauna in den Kantonen Baselland und Basel-Stadt zwischen 1750 und 1990. Tätigkeitsber. Naturf. Ges. Baselland 38: 5-303.
- TAYLOR, J. (1985): Die Avifauna von Kiesgruben in der Region Basel. Diplomarbeit Univ. Basel, unpubl., 128 S.
- THIELCKE, G. (1960): Mischgesang der Baumläufer *Certhia brachydactyla* und *C. familiaris*. J. Ornithol. 101: 286-290.
- THIELCKE, G. (1972): Waldbaumläufer ahmen artfremdes Signal nach und reagieren darauf. J. Ornithol. 113: 287-296.
- THIELCKE, G. (1986): Constant proportions of mixed singers in Tree Creeper populations. Z. Tierpsychol. 72: 154-164.
- THOMMEN, D. (1988): Zur Entwicklung der Basler Alpenseglerkolonie. Jber. Ornithol. Ges. Basel 118: 28-30.
- THOMMEN, D. (1999): Die Basler Alpensegler-Kolonie. Wildbiologie in der Schweiz 6/30. Infodienst Wildbiologie & Oekologie, Zürich.
- THÖNEN, W. (1962): Stimmgeographische, ökologische und verbreitungsgeschichtliche Studien über die Mönchsmeise (*Parus montanus* Conrad). Ornithol. Beob. 59: 101-172.
- THÜRIG, B. & BIBER, J.-P. (1997): Entwicklung der Mehlschwalbenpopulation im Kanton Basel-Stadt von 1955 bis 1997. Jber. Ornithol. Ges. Basel 127: 46-52.
- THURSTON, P. (1983): Bauen für Segler. Gartenbauamt der Stadt Zürich.
- TUCKER, G. M. & HEATH, M. F. (1994): Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Conservation Series, No. 3. BirdLife International, Cambridge.
- ULLRICH, B. (1971): Freilanduntersuchungen zur Ethologie und Ökologie des Rotkopfwürgers (*Lanius senator*) in Südwestdeutschland im Vergleich zu Raubwürger (*Lanius excubitor*), Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*) und Neuntöter (*Lanius colurio*). Vogelwarte 26: 1-77.
- Umweltbundesamt BRD (1989): Daten zur Umwelt 1988/89, Berlin, 613 S.
- VDEW (1991): Vogelschutz an Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannung über 1 kV. Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke e.V., 2. Auflage.
- VILLAGE, A. (1990): The Kestrel. T & AD Poyser, London.
- VOGEL, C. (1990): Brutverbreitung und Bestand 1989 der Dohle *Corvus monedula* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 87: 185-208.
- VOGEL, C. (1991): Weissbuch Brutplätze der Dohle (*Corvus monedula*) in der Schweiz und Liechtenstein. Bern, Vervielfältigung.
- VÖGTTLI, F. (1946): Wiedehopfe. Jura-Ost: Aesch. Tierwelt 56: 876.
- VON BURG, G. (1913a): Katalog der Schweizerischen Vögel. 10. Lieferung. Eidg. Departement des Innern (Inspektion für Forstwesen, Jagd und Fischerei), Bern und Genf.
- VON BURG, G. (1913b): Wirbeltierfauna von Eptingen. Diana 31: 8-10, 18-21, 60f., 73 f., 80-83.
- VON BURG, G. (1914): Katalog der Schweizerischen Vögel. 11. Lieferung. Eidg. Departement des Innern (Inspektion für Forstwesen, Jagd und Fischerei), Bern und Genf.
- VON BURG, G. (1915): Katalog der Schweizerischen Vögel. 12. Lieferung. Eidg. Departement des Innern (Inspektion für Forstwesen, Jagd und Fischerei), Bern und Genf.
- VON BURG, G. (1918): Katalog der Schweizerischen Vögel. 13. Lieferung. Eidg. Departement des Innern (Inspektion für Forstwesen, Jagd und Fischerei), Bern und Genf.
- VON BURG, G. (1925): Katalog der Schweizerischen Vögel. 15. Lieferung. Eidg. Departement des Innern (Inspektion für Forstwesen, Jagd und Fischerei), Bern und Genf.
- VON BURG, G. & KNOFFLI, W. (1930): Die Vögel der Schweiz. 16. Lieferung. Eidg. Departement des Innern (Inspektion für Forstwesen, Jagd und Fischerei), Bern und Genf.
- WACKERNAGEL, H. (1988): Kolonie wilder Graureiher im Zolli. Jber. Ornithol. Ges. Basel 118: 30-31.
- WACKERNAGEL, H., GARDELLI, B. & KELLER, L. (1987): Die freifliegenden Störche im Zolli. Jber. Ornithol. Ges. Basel 117: 35-37.
- WÄLCHLI, M. (1960): Die forstlichen Verhältnisse im Kanton Baselland. Schweiz. Z. für Forstwesen 111: 397-408.
- WEGGLER, M. (1991): Brutvögel im Kanton Zürich. Zürcher Vogelschutz (ZVS), Zürich.
- WEISS, H. R. (1989): Erfolgreiche Brut des Bienenfressers *Merops apiaster* in der Region Basel. Ornithol. Beob. 86: 92-93.
- WEITNAUER, E. & BRUDERER, B. (1987): Veränderungen der Brutvogel-Fauna der Gemeinde Oltingen in den Jahren 1935-1985. Ornithol. Beob. 84: 1-9.
- WEITNAUER, E. & SUTTER, E. (1957): Kolkkraben im Baselsbieter Jura. Ornithol. Beob. 54: 189-190.
- WENDNAGEL, A. (1915): Unsere freilebenden einheimischen Vögel im zoologischen Garten in Basel. Jber. Ornithol. Ges. Basel 1915.

- WENDNAGEL, A. (1930): Jber. Ornithol. Ges. Basel 60: 4.
- WENDNAGEL, A. (1931): Jber. Ornithol. Ges. Basel 61: 5.
- WENDNAGEL, A. (1949): Jber. Ornithol. Ges. Basel 79: 5.
- WESOŁOWSKI, T. (1991): Bedeutung des Bruterfolgs für die Abnahme des Feldsperlings *Passer montanus* in der Schweiz. Ornithol. Beob. 88: 253-263.
- WESTERMANN, K. (1996): Bestand und Bestandsentwicklung der Brutpopulation des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in der südbadischen Oberrheinebene. Naturschutz südl. Oberrhein 1: 115-129.
- WINKEL, W. (1994): Zur langfristigen Bestandsentwicklung des Feldsperlings (*Passer montanus*) im Braunschweiger Raum. Vogelwarte 37: 307-309.
- WINKLER, R. (1999): Avifauna der Schweiz. Ornithol. Beob., Beiheft 10.
- WYSS, H. (1947): Beobachtungen an Heidelerchen. Ornithol. Beob. 44: 219-224.
- YEATMAN-BERTHELOT, D. & JARRY, G. (1994): Nouvel atlas des oiseaux nicheurs de France 1985-1989. Société Ornithologique de France, Paris.
- ZBINDEN, N. (1989a): Die Entwicklung der Vogelwelt in der Schweiz. Schweizerische Vogelwarte Sempach.
- ZBINDEN, N. (1989b): Beurteilung der Situation der Vogelwelt in der Schweiz in den 1980er Jahren – Rote Liste der gefährdeten und verletzbaren Vogelarten der Schweiz. Ornithol. Beob. 86: 235-241.
- ZBINDEN, N., BÜHLER, U. & JENNY, M. (1992): Aspekte zur Frage der Vogelgefährdung durch Pflanzenschutzmittel in der Schweiz. Mitt. Biol. Bundesanstalt Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem H.280: 176-180.
- ZBINDEN, N., GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., SCHMID, H. & SCHIFFERLI, L. (1994): Liste der Schweizer Brutvögel mit Gefährdungsgrad in den einzelnen Regionen. In: DUELLI, P. (Red.) Rote Listen der gefährdeten Tierarten in der Schweiz. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern: 24-30.
- ZIMMERMANN, D. (1951): Das Brutvorkommen der Dohle, *Coloeus monedula*, in der Schweiz. Ornithol. Beob. 48: 15-33.
- ZWYGART, D. (1983): Die Vogelwelt von Nieder- und Hochstammobstkulturen des Kantons Thurgau. Ornithol. Beob. 80: 89-104.
- ZWYGART, D. (1984): Die Vogelwelt des Kantons Thurgau in Nieder- und Hochstammobstkulturen. Schweiz. Zeitschrift für Obst- und Weinbau 120: 308-318.

