Zeitschrift: Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden
Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Graubünden
Band: 36 (1891-1893)

Artikel: Beitrag zur Kenntniss der Pilz-Flora Graubündens
Autor: Amann, J.
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-594799

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. See Legal notice.

Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

IV.

Beitrag

zur

Kenntniss der Pilz-Flora Graubündens.

Von **J. Amann**, Apotheker, **Davos-Platz.**

Im Laufe des Sommers 1891 übersandte mir mein Freund Dr. Killias sel. eine Menge Hutpilze aus der Umgebung von Schuls-Tarasp, zum wissenschaftlichen Studium. Hier folgt ein Verzeichniss der erhaltenen Arten, soweit ich dieselben bestimmen konnte. Durch die verhältnissmässig lange Postreise bei der Sommerhitze, wurden viele Exemplare ganz verdorben und unbestimmbar.

Diesem Verzeichniss füge ich die Namen der Arten bei, welche ich bisher in der Umgebung von Davos zu beobachten Gelegenheit hatte.

(K) = Killias, (A) = Amann.)

Cl. Basidiomyceten.

Ordnung Hymenomyceten.

Fam. Agaricineen.

Amanita *muscaria L.* Verbreitet um Davos. Im Fluelathal bis 1800 m. (A).

rubescens Fr. Hie und da in Davos: Schatzalp 1600 m., Bühlenberg 1650 m. (A).

vaginata Bull. Wiese unter Vulpera und Kurhaus Tarasp (K.). Verbreitet in Davos aber nirgends in Menge (A). Ein vortrefflicher Speisepilz obschon als verdächtig oder sogar giftig in einigen Werken bezeichnet.

Lepiota *procera Scop.* Wiese beim Bellevue, Vulpera, (K). In Davos noch nicht beobachtet.

Lepiota *granulosa B.* Wald vor Avrona (K).

Armillaria *mellea Fl. Dan.* Wald bei Avrona und bei Vulpera (K).

robusta A. S. Beim Kurhaus Tarasp (K).

Galorrheus (Lactarius) *volemus Fr.* Um Davos: Fluelathal, Mattenwald, etc. (A).

rufus Scop. Wald längs dem Innsteg (K). Häufig und oft in grosser Menge in Tannenwäldern um Davos (A).

Die brennende Schärfe dieses Pilzes verliert sich beim Kochen, und kann er dann gegessen werden, obschon er nicht besonders gut schmeckt und schwer verdaulich ist.

deliciosus L. Wald unter Vulpera (K). Nicht selten in Davos bis zur obern Waldgrenze. Verdient kaum seinen schönen Namen!

vellereus Fr. Nicht selten im Nadelwald von Davos (A.).

piperatus Scop. Davos, seltener als der Vorige (A).

torminosus Schaeff. Bei Vulpera und Florins (K). Davos; Mattenwald, Bühlenberg, etc. (A).

scrobiculatus Scop. Wald unter Vulpera, unter Florins (K). Davos, hie und da (A).

Russula *nitida Pers.* Selten und vereinzelt um Davos: beim Waldhaus (A).

aurata Witt. Davos im Fluelathal (A).

lutea Huds. Davos hie und da (A). Wald unter Vulpera (K).

integra L. Fetan, unter Lärchen (K). Davos (A).

foetens Pus. Bei Vulpera (K).

emetica Fr. Wiese unter Vulpera (K). Verbreitet um Davos (A).

adusta Pers. Beim Waldhaus Davos (A).

fragilis Pers. Bei Vulpera und Avrona (K).

Tricholoma sulphureum Bull. Bei Avrona (K). Davos an faulenden Baumstämmen (A).

personatum Fr. Davos (A).

album Schaeff. Davos (A).

terreum Schaeff. Davos: Gemsjägerweg (A).

vaccinum Pers. Unter Vulpera (K). Um Davos nicht selten (A).

saponaceum Fr. Unter Vulpera (K). Schatzalp, Davos (A).

variegatum Scop. Wald unter Vulpera (K).

Clitocybe *flaccida Sow.* Bei Vulpera und Tarasp (K).

infundibuliformis. Davos (A).

subspecies membranacea Fr. Wiese bei Vulpera und Kurgarten (K). (teste Studer.)

Hygrocybe *conica Scop.* Nicht selten um Davos.

Mycena *galopus Pers.* Wald unter Vulpera (K).

Marasmius *Rotula Fr.* Wald längs dem Innsteg (K).
androsaceus Fr. Gemein in Davos (A).
Clitopilus *prunulus Scop.* Wald vor Florins (K).
Phlegmacium *glaucopus Schaeff.* Um Davos verbreitet (A).
Myxacium *collinitum Fr.* Davos, häufig (A).
Inoloma *albo-violaceum Pers.* Mattenwald Davos (A).
cinereo-violaceum Pers. Bei Vulpera und Plattas (K). Um Davos nicht selten (A).
violaceum L. Davos: Schatzalp, Mattenwald etc.
Telamonia *brunnea Pers.* Davos in Nadelwäldern (A).
Dermocybe *cinnamomea L.* Davos (A).
Pholiota *mutabilis Schaeff.* Bei Vulpera (K). Davos (A).
squarrossa Müll. Weg zur Schatzalp, Davos (A).
caperata Pers. Beim Waldhaus Davos (A).
praecox Pers. Davos (A).
Rhymovis (Paxillus) *involuta Batsch.* Um Davos verbreitet, Hut oft bis 25 cm. im Durchmesser (A).
atro-tomentosa Batsch. Davos, ziemlich selten (A).
Inocybe *rimosa Bull.* Wald unter Vulpera (K).
fastigiata Schaeff. Wald unter Ischaalp, Davos (A).
Galera *tenera Schaeff.* Auf Schuttplätzen nicht selten in Davos (A).
Hypnorum Batsch. Auf Moos in Wäldern um Davos (A).
Gomphidius *glutinosus Schaeff.* Wald unter Vulpera und vor Florins. Davos im Schiatobel (A).
viscidus L. Nicht selten in trockenen Nadelwäldern um Davos (A).
Psalliota *campestris L. Forma typica:* Kurgarten Tarasp unter einer Tanne (K).
var. silvicola Vittad. Davos hie und da (A).

var. vaporaria Krombh. Davos, Weg zur Schatzalp (A).
silvatica Schaeff. In Wäldern um Davos nicht selten (A).

Hypholoma *fasciculare Huds.* An faulenden Baumstöcken um Davos nicht selten (A).

Coprinarius *fimicola Fr.* In meinem Garten, Davos-Platz (A).

Coprinus *fimetarius L.* Kurgarten Tarasp (K). Davos (A).
comatus Müll. Massenhaft im Kurgarten Tarasp (K). Davos (A).

Cantharellus *cibarius L.* Wiese bei Florins (K). Um Davos gemein (A).

Fam. **Polyporeen.**

Boletus *scaber Fr.* Waldhaus Vulpera, Kurgarten, Bellevue, Fontana (K). Davos (A).
subtomentosus L. Wald bei Avrona (K). *Var. fuscus R.* beim Waldhaus Davos (A).
bovinus L. Massenhaft am Bühlenberg, Davos (A).
elegans Fr. Bei Vulpera und Fetan (K). Um Davos nicht selten (A).
variegatus Sow. Unter Florins (K).
edulis Bull. Weg zur Schatzalp selten und spärlich (A).
luteus Fr. Bei Vulpera (K). Davos, gemein (A).
flavus Mitt. Hie und da in feuchten Wäldern um Davos (A).
versipellis Fr. Beim Waldhaus Davos (A).
cavipes Opat. Bei Avrona und Vulpera (K). Verbreitet unter Lärchen um Davos (A). Neu für die Flora der Ostschweiz! Ein Begleiter der Lärche Essbar obschon nicht besonders schmeckend.

Polyporus *ovinus Schaeff.* Oft in grosser Menge in Tannenwäldern bei Klosters, Laret, Davos etc. (A).
varius Pers Bei Vulpera (K).
confluens Fr. Davos: Gemsjägerweg, Fluelathal etc. (A).
stypticus Fr. Westabhang d. Bühlenberg, Davos (A).
igniarius L. Wald unter Vulpera (K).
versicolor L. Davos-Frauenkirch (A).
vulgaris Fr. Bei Vulpera (K).

Fam. **Hydnaceen.**

Hydnum *imbricatum E.* Bei Vulpera und Flims (K). Bei Davos gemein (A).
repandum E. Wald bei Vulpera und Avrona (K). Davos, nicht selten (A).
ferrugineum Fr. Bei Vulpera und Flims (K). Bei Klosters i./P. (A). Davos (A).

Fam. **Telephoreen.**

Craterellus *clavatus Fr.* In Davos ziemlich selten (A).

Fam. **Clavariaceen.**

Corallium *Botrytis Pers.* Sertigthal in feuchten Wäldern (A).
flavum (Pers.). Wald vor Avrona (K). Davos (A).
cinereum Bull. Wald vor Avrona und längs dem Innsteg bei Vulpera (K). Davos (A).
pratense Fr. Wald unter Vulpera (K).
formosum Fr. Bei Avrona (K).
Clavaria *pistillaris L.* Wald längs dem Innsteg (K).

Fam. **Tremellineen.**

Guepinia *helvelloides Fr.* Wald unter Vulpera (K).

Ordn. Gasteromyceteu.

Fam. Lycoperdaceen.

Lycoperdon *gemmatum B.* Beim Waldhaus und im Walde bei Vulpera (K). Gemein um Davos (A).

pyriforme Schaeff. Bei Vulpera (K). Davos gemein (A).

caelatum B. Davos, am Bühlenberg (A).

bovista L. Wildboden bei Davos (A).

Geaster *fimbriatus Fr.* Nur einmal auf der Schatzalp, 1700 m. (A).

Cl. Ascomyceten.

Ordn. Discomyceten.

Fam. Pezizaceen.

Peziza *cupularis L.* Wald längs dem Innsteg (K). Davos hie und da (A).

Fam. Helvellaceen.

Helvella *Monachella Fr.* Wald vor Florins (K). Schiatobel bei Davos, Dischmathal schon im Frühling (A).

Spathularia *flavida Pers.* Waldwiese bei Vulpera (K).