

Zeitschrift: Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden
Herausgeber: Naturforschende Gesellschaft Graubünden
Band: 50 (1907-1908)

Rubrik: Meteorologische Beobachtungen in Graubünden in den Jahren 1905 und 1906

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 16.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Meteorologische Beobachtungen

in Graubünden

in den Jahren 1905 und 1906.



Monats- und Jahresmittel

von je 21 Bündner Stationen

sowie zum Vergleich mit Chur und Reichenau

der Stationen Ragaz und Sargans.



Arosa, 1850 m ü. M.

Beobachter: G. Lutzeier und M. Cless.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar.		610.7	-8.0	-28.6	3.4	65	5.0	18	105
Februar		609.1	-6.2	-16.0	4.4	65	5.1	13	68
März		605.8	-2.1	-10.8	6.8	67	6.1	20	109
April		605.6	0.5	-12.2	8.8	72	6.2	17	133
Mai.		609.3	4.4	- 2.4	14.0	75	6.6	16	127
Juni		610.8	9.3	3.0	19.1	72	6.4	21	118
Juli		614.5	13.1	6.3	25.3	69	5.1	17	144
August		612.4	10.7	1.6	20.0	72	6.0	17	315
September		611.1	8.3	2.8	18.4	74	6.4	14	114
Oktober		606.7	-2.6	-11.0	6.2	72	6.7	17	87
November		603.4	-2.4	-10.1	10.5	69	6.8	14	117
Dezember		611.9	-2.6	-11.3	5.6	53	2.9	3	33
Jahr		609.3	1.9	-28.6 2. I.	25.3 4. VII.	69	5.8	187	1470

Tagesmaximum: 58 mm
am 5. VIII.

Barometer. Min.: 589.2 (13. XI.)

Max.: 622.6 (29. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 22 % (15. I.)

Gewitter: 13 (6 im VIII., 7 im VII.)

Tage mit Schneefall: 116 (VI. und VII. ohne Schneefall).

Nebel: An 75 Tagen. Nur Dezember ohne Nebel.

Hagel: An 1 Tag im VI.

Arosa, 1854 m ü. M.

Beobachter: M. Cless, Hohensee.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in %. Mittel	Bewölk- in %. Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	.	608.9	-5.0	-20.4	5.4	62	5.0	12	72
Februar	.	601.9	-7.3	-15.2	4.1	73	6.7	16	90
März	.	605.4	-3.5	-12.4	7.6	67	5.5	19	98
April	.	608.4	0.1	-8.7	8.0	68	5.6	15	97
Mai	.	607.9	5.4	-4.4	18.2	71	6.7	16	110
Juni	.	611.6	7.8	-0.2	20.0	73	7.1	16	103
Juli	.	612.8	10.8	1.0	20.0	75	6.4	14	181
August	.	614.5	11.4	1.2	22.0	68	4.5	14	107
September	.	613.6	6.5	-1.4	20.2	71	5.0	9	116
Oktober	.	610.7	6.0	-1.4	15.0	65	3.9	5	11
November	.	609.1	1.1	-9.0	10.8	60	4.7	11	164
Dezember	.	603.8	-8.3	-18.8	3.2	69	6.2	16	120
Jahr	.	609.1	2.1	-20.4 23. I.	22.0 3. VIII.	68	5.6	163	1269
									Tagesmaximum: 53 mm am 7. XI.
Gewitter: 9 (1 im IX., 2 im VIII., je 3 im VI. u. VII.)									
Tage mit Schneefall: 107 (kein Monat ohne Schneefall).									
Nebel: An 23 Tagen (I., II., III., XI. und XII. ohne Nebel).									
Hagel: An 4 Tagen (1 im V., 3 im VI.).									
Barometer. Min.: 587.9 (26. XII.)									
Max.: 623.5 (23. XI.)									
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 22% (12. I.)									

Barometer. Min.: 587.9 (26. XII.)

Max.: 623.5 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 22% (12. I.)

Gewitter: 9 (1 im IX., 2 im VIII., je 3 im VI. u. VII.)

Tage mit Schneefall: 107 (kein Monat ohne Schneefall).

Nebel: An 23 Tagen (I., II., III., XI. und XII. ohne Nebel).

Hagel: An 4 Tagen (1 im V., 3 im VI.).

Bernhardin (Hospiz), 2073 m ü. M.

Beobachter: Chr. Stoffel-Bellig.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		593.6	—9.3	—27.8	2.0	73	4.9	10	70
Februar		592.3	—7.5	—16.4	1.2	71	5.4	7	93
März		589.6	—3.9	—12.8	7.2	76	6.7	16	137
April		589.5	—0.9	—12.5	8.4	71	7.2	16	242
Mai		593.2	2.2	—4.4	11.8	74	7.4	20	308
Juni		595.0	6.4	1.2	13.8	72	7.5	21	152
Juli		598.7	11.2	4.3	23.4	66	4.9	11	147
August		596.7	8.3	0.1	15.6	82	6.8	15	455
September		595.6	5.8	—0.2	13.6	86	7.7	19	371
Oktober		590.5	—4.0	—11.6	5.2	78	6.2	8	27
November		587.9	—5.2	—12.6	2.4	85	7.3	16	424
Dezember		595.7	—3.6	—12.8	3.8	51	3.2	2	5
Jahr		593.2	0.0	—27.8 2. I.	23.4 3. VII.	74	6.3	161	2431
									Tagesmaximum: 87 mm am 5. V.

Barometer. Min: 576.4 (14. XI.)
Max.: 605.3 (29. I.)
Rel. Feuchtigkeit. 10 % (18. XII.)
Die Abendbeobachtung geschieht um 8 Uhr.

Gewitter: 8 (je 1 im V., VI. u. X., 2 im VIII. u. 3 im VII.)
Tage mit Schneefall: 99 (VII. ohne Schneefall).
Nebel: An 138 Tagen (kein Monat ohne Nebel).
Hagel: An 1 Tag im VII.

Barometer. Min: 576.4 (14. XI.)

Max.: 605.3 (29. I.)

Rel. Feuchtigkeit. 10 % (18. XII.)

Die Abendbeobachtung geschieht um 8 Uhr.

Gewitter: 8 (je 1 im V., VI. u. X., 2 im VIII. u. 3 im VII.)

Tage mit Schneefall: 99 (VII. ohne Schneefall).

Nebel: An 138 Tagen (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: An 1 Tag im VII.

Bernhardin (Hospiz), 2073 m ü. M.

Beobachter: Chr. Stoffel-Bellig.

1906	Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
		Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	592.7	— 7.1	—20.4	3.4	61	4.5	4	33
Februar	585.9	— 9.4	—15.8	0.4	73	6.3	11	81
März	589.4	— 4.8	—14.6	8.8	63	5.4	10	233
April	592.6	— 1.8	—11.0	6.2	78	7.3	19	314
Mai	592.1	3.8	— 6.6	14.8	67	6.7	14	156
Juni	595.7	6.4	— 2.2	16.8	63	6.1	10	58
Juli	597.3	8.8	— 1.6	16.6	72	6.5	18	256
August	598.7	10.2	1.0	18.8	61	4.3	9	82
September	597.4	5.3	— 2.0	16.6	62	4.0	8	58
Oktober	595.0	3.6	— 2.2	11.6	74	5.4	10	209
November	593.2	— 1.2	—12.0	8.8	72	5.4	13	575
Dezember	587.1	—10.0	—18.8	0.0	71	6.0	5	76
Jahr	593.1	0.3	—20.4	18.8	68	5.7	131	2131
								Tagesmaximum : 122 mm am 7. XI.

Barometer. Min.: 575.8 (26. XII.)

Max.: 606.7 (24. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 6% 12. I.)

Gewitter: 8 (1 im IX., 3 im VIII., 4 im VII.)

Tage mit Schneefall: 91 (kein Monat ohne Schneefall).

Nebel: An 81 Tagen (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: An 2 Tagen im VI.

Bevers, 1712 m ü. M.

Beobachter: J. Camenisch.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölk- in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	.	.	.	.	.	.	.	12	39
Februar	.	.	.	.	.	.	.	8	29
März	.	.	.	.	.	.	.	17	39
April	.	.	.	.	.	.	.	13	42
Mai	.	.	.	.	.	.	.	13	143
Juni	.	.	.	.	.	.	.	16	63
Juli	.	.	.	.	.	.	.	12	92
August	.	.	.	.	.	.	.	17	208
September	.	.	.	.	.	.	.	16	99
Oktober	.	.	.	.	.	.	.	8	25
November	.	.	.	.	.	.	.	15	93
Dezember	.	.	.	.	.	.	.	4	14
Jahr	.	.	.	.	.	.	.	151	886
								Tagesmaximum: 39 mm am 5. VIII.	

Barometer.

Min.: 600.2 (14. XI.)
Max: 633.1 (29. I.)

Rel. Feuchtigkeit.

Min.: 18 % (20. III.)

Gewitter: 12 (1 im IV., 5 im VII. und 6 im VIII.)

Tage mit Schneefall: 85 (VI. und VII. ohne Schneefall).

Nebel: An 24 Tagen (je 1 im III. u. X., 2 im XI., 3 im VII.,
4 im VIII., 5 im VI. und 8 im IX.)

Hagel: An 2 Tagen im VIII.

Bevers, 1712 m ü. M.

Beobachter: J. Camenisch.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		620.4	—10.2	—26.8	2.0	74	4.5	8	25
Februar		613.0	— 9.4	—22.2	3.2	77	6.1	11	57
März		610.3	— 4.6	—19.9	9.6	67	5.3	8	33
April		619.5	0.0	—15.5	9.2	71	6.6	12	61
Mai		618.3	6.2	— 5.0	20.3	70	6.3	8	56
Juni		621.9	9.4	2.2	22.0	68	6.2	11	38
Juli		623.3	11.9	3.0	23.2	73	6.3	13	81
August		624.7	11.4	3.2	24.7	69	3.8	10	52
September		623.8	6.2	— 6.8	22.4	73	4.2	9	48
Oktober		621.5	4.3	— 4.8	16.4	80	5.1	6	25
November		620.4	— 3.2	—15.1	6.0	87	5.2	13	174
Dezember		614.4	—10.9	—27.0	3.6	78	6.0	13	40
Jahr		619.8	0.9	—27.0 31. XII.	24.7 3. VIII.	74	5.5	122	690
									Tagesmaximum: 55 mm am 7. XI.

Barometer. Min.: 599.6 (26. XII.)

Max.: 634.7 (24. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 19% (6. VIII.)

Gewitter: 8 (1 im VI., 3 im VII., 4 im VIII.)

Tage mit Schneefall: 69 (VI. und VIII. ohne Schneefall).

Nebel: An 18 Tagen (I., II., III., IV., u. VI. ohne Nebel).

Hagel: An 1 Tag im V.

Braggio, 1313 m ü. M.

Beobachter: J. Manzoni.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölk- in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		653.1	-3.4	-16.5	9.3	54	3.7	4	33
Februar		651.5	-1.1	-9.2	9.5	56	3.9	7	39
März		648.4	1.5	-5.8	12.3	63	5.4	11	83
April		648.7	4.6	-4.7	13.8	68	5.4	12	154
Mai		651.2	7.5	0.9	19.2	77	7.5	19	300
Juni		651.9	12.3	6.2	22.9	73	6.2	21	135
Juli		655.1	16.9	9.0	28.0	67	4.0	12	189
August		653.6	14.0	6.3	23.2	75	5.5	14	377
September		652.8	11.6	4.2	21.4	79	6.1	19	235
Oktober		648.9	2.6	-3.6	14.3	62	4.9	9	20
November		646.5	0.6	-3.4	7.3	71	6.5	15	171
Dezember		654.6	0.5	-6.8	8.4	60	3.7	2	6
Jahr		651.3	5.6	-16.5 1. I.	28.0 3. VII.	67	5.2	145	1742
									Tagesmaximum: 98 mm am 25. VIII.

Barometer. Min.: 630.3 (14. XI.)
Max.: 663.3 (29. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 19 % (14. I.)

Gewitter: 33 (je 1 im IV. und XI., 2 im V., 4 im IX., 5 im VI.,
11 im VII., 9 im VIII.)

Tage mit Schneefall: 57 (VI. bis und mit IX. ohne Schneefall).

Nebel: An 99 Tagen (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: An 6 Tagen: je 1 im VI. u. VIII., je 2 im VII. u. X.

Barometer. Min.: 630.3 (14. XI.)

Max.: 663.3 (29. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 19 % (14. I.)

Gewitter: 33 (je 1 im IV. und XI., 2 im V., 4 im IX., 5 im VI.,
11 im VII., 9 im VIII.)

Tage mit Schneefall: 57 (VI. bis und mit IX. ohne Schneefall).

Nebel: An 99 Tagen (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: An 6 Tagen: je 1 im VI. u. VIII., je 2 im VII. u. X.

Braggio, 1313 m ü. M.

Beobachter: J. Manzoni.

1906	Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
		Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	652.0	-2.2	-12.2	9.3	54	3.5	3	21
Februar	644.7	-2.5	-8.4	6.2	60	5.1	7	71
März	648.1	1.0	-7.6	14.6	61	4.1	9	104
April	651.2	4.0	-5.5	12.6	69	6.9	19	145
Mai	649.7	9.5	-0.9	24.8	69	5.2	16	105
Juni	652.5	13.0	5.8	23.1	59	4.2	8	78
Juli	653.8	15.2	3.4	23.5	72	5.5	15	196
August	655.0	16.3	7.8	25.5	63	2.8	7	36
September	654.7	11.2	1.7	25.7	63	3.4	6	70
Oktober	652.7	8.3	2.3	18.2	80	6.0	7	94
November	651.6	3.8	-3.2	17.7	68	5.1	12	280
Dezember	646.0	-3.5	-11.6	10.6	57	4.6	6	23
Jahr	651.0	6.2	-12.2 24. I.	25.7 7. IX.	65	4.7	115	1223
							Tagesmaximum: 82 mm am 7. XI.	

Barometer. Min.: 631.5 (27. XII.)
Max.: 664.7 (24. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 19% (8. II.)

Gewitter: 32 (je 1 im III., IV. u. XI., 4 im V., je 5 im VI., VIII. u. IX. u. 10 im VII.)

Tage mit Schneefall: 54 (nur VI. ohne Schneefall).
Nebel: An 67 Tagen (kein Monat ohne Nebel).
Hagel: An 7 Tagen (je 1 im IV., V. u. XI., je 2 im VI. u. IX.)

Barometer. Min.: 631.5 (27. XII.)

Max.: 664.7 (24. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 19% (8. II.)

Gewitter: 32 (je 1 im III., IV. u. XI., 4 im V., je 5 im VI., VIII. u. IX. u. 10 im VII.)

Tage mit Schneefall: 54 (nur VI. ohne Schneefall).

Nebel: An 67 Tagen (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: An 7 Tagen (je 1 im IV., V. u. XI., je 2 im VI. u. IX.).

Castasegna, 700 m ü. M.

Beobachter: A. Garbald.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in %. Mittel	Bewölkg. in %. Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	.	.	.	.	.	.	3.8	4	23
Februar	.	.	.	.	.	.	4.2	4	32
März	.	.	.	.	.	.	5.2	10	61
April	.	.	.	.	.	.	5.1	12	82
Mai	.	.	.	.	.	.	6.9	15	241
Juni	.	.	.	.	.	.	6.8	14	98
Juli	.	.	.	.	.	.	3.4	10	174
August	.	.	.	.	.	.	5.7	13	286
September	.	.	.	.	.	.	6.4	19	168
Oktober	.	.	.	.	.	.	5.0	7	11
November	.	.	.	.	.	.	7.5	14	157
Dezember	.	.	.	.	.	.	3.4	2	5
Jahr	.	.	.	.	.	.	5.3	124	1338
									Tagesmaximum: 57 mm am 5. VII.

Barometer. Min.: 679.3 (14. XI.)
Max.: 714.5 (28. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 3% (14. XII.)

Gewitter: 16 (je 1 im IX., 6 im VIII., 9 im VII.)
Tage mit Schneefall: 23 (V. bis und mit X. ohne Schneefall).
Nebel: An 8 Tagen (1 im II., je 2 im III. und XI, 3 im I.)
Hagel: An 1 Tag im VII.

Barometer. Min.: 679.3 (14. XI.)

Max.: 714.5 (28. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 3% (14. XII.)

Gewitter: 16 (je 1 im IX., 6 im VIII., 9 im VII.)

Tage mit Schneefall: 23 (V. bis und mit X. ohne Schneefall).

Nebel: An 8 Tagen (1 im II., je 2 im III. und XI, 3 im I.)

Hagel: An 1 Tag im VII.

Castasegna, 699.7 m ü. M.

Beobachter: A. Garbald.

1906	Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
		Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar.	703.3	0.1	—9.4	11.8	55	4.0	3	13
Februar	695.4	1.0	—4.8	9.8	53	5.6	5	56
März	698.2	4.5	—1.2	19.4	58	4.0	9	76
April	701.2	8.2	—1.0	17.3	64	6.9	13	143
Mai	698.2	13.6	3.4	31.2	62	6.3	13	79
Juni	700.7	17.8	11.0	27.9	53	4.6	8	43
Juli	701.7	19.0	11.6	29.0	69	5.6	15	106
August	702.9	20.0	12.1	28.0	57	2.8	7	50
September	703.4	15.1	5.2	28.0	60	3.6	10	74
Oktober	701.9	11.3	6.2	19.4	80	6.0	7	69
November	701.4	6.0	—0.2	17.4	71	5.2	11	304
Dezember	697.1	0.3	—7.2	15.4	54	5.6	4	13
Jahr	700.5	9.7	—9.4 25. I.	31.2 30. V.	61	5.0	105	1026 Tagesmaximum: 97 mm am 7. XI.

Barometer. Min.: 681.8 (23. III.)
Max.: 714.9 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 13% (17. XII.)

Gewitter: 16 (1 im V., je 2 im VI. und XI., 3 im IX., je 4 im VII. und VIII.)
Tage mit Schneefall: 25 (V. bis und mit X. ohne Schneefall).
Nebel: An 4 Tagen (je 1 im II., VII., X. und XI.)
Hagel: An 1 Tag im XI.

Barometer. Min.: 681.8 (23. III.)

Max.: 714.9 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 13% (17. XII.)

Gewitter: 16 (1 im V., je 2 im VI. und XI., 3 im IX., je 4 im VII. und VIII.)

Tage mit Schneefall: 25 (V. bis und mit X. ohne Schneefall).

Nebel: An 4 Tagen (je 1 im II., VII., X. und XI.)

Hagel: An 1 Tag im XI.

Chur, 610 m ü. M.

Beobachter: J. Defila.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		715.4	-3.1	-19.4	6.4	63	4.8	14	48
Februar		712.8	-0.5	-8.6	9.6	62	5.3	9	15
März		707.1	5.1	-3.4	15.9	59	6.6	19	63
April		706.0	8.0	-2.0	19.0	71	6.3	15	103
Mai		708.9	11.8	1.1	24.7	72	6.2	15	76
Juni		708.5	16.7	8.6	31.2	68	5.5	14	60
Juli		711.5	19.9	11.0	35.4	67	4.1	12	71
August		710.1	16.8	8.6	30.0	77	5.3	17	164
September		709.6	14.7	8.6	26.0	79	6.3	12	76
Oktober		709.0	4.4	-2.6	12.8	75	6.8	11	61
November		704.7	3.9	-2.4	18.6	78	7.1	13	61
Dezember		715.1	-1.0	-7.6	8.0	80	2.9	3	27
Jahr		709.9	8.1	-19.4 3. I.	35.4 4. VII.	71	5.6	154	825

Tagesmaximum: 42 mm
am 5. VIII.

Barometer. Min.: 688.9 (13. XI.)
Max.: 729.1 (28. I.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 24 % (29. III.)

Gewitter: 10 (1 im V., 3 im VIII. und 6 im VII.)
Tage mit Schneefall: 42 (VI. bis u. mit IX. ohne Schneefall)
Nebel: An 7 Tagen (je 1 im II., III., XI., u. XII., 3 im I.).
Hagel: 0.

Chur, 609.9 m ü. M.
Beobachter: J. Defila.

1906			Baromet. auf 0 in Millimeter	Temperatur (C.)			Relative Fchthgk. in %.	Bewölkg. in %.	Niederschlag	
			Mittel	Red.Mittel	Minimum	Maximum	Mittel	Mittel	Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar.	.	.	712.3	—0.9	—14.6	7.6	78	5.1	9	54
Februar	.	.	705.2	—0.8	—7.6	12.0	77	6.3	10	50
März	.	.	708.0	2.5	—3.4	15.2	72	5.5	11	65
April	.	.	709.7	8.2	—0.6	19.8	—	4.9	6	42
Mai.	.	.	707.0	12.8	1.3	29.0	68	6.5	9	107
Juni	.	.	710.7	15.3	7.0	31.6	68	6.0	10	38
Juli	.	.	710.9	17.7	3.5	29.8	72	5.7	11	157
August	.	.	712.4	17.8	9.6	31.4	69	4.0	7	26
September	.	.	713.2	13.0	1.8	28.2	73	5.1	7	45
Oktober	.	.	709.8	11.7	4.0	23.0	70	3.9	5	13
November	.	.	710.2	5.0	—2.0	16.6	78	4.8	10	115
Dezember	.	.	707.4	—2.5	—12.2	5.9	78	6.9	12	51
Jahr	.	.	709.7	8.3	—14.6 25. I.	31.6 28. VI.	?	5.4	107	763
Tagesmaximum : 56 mm am 19. V.										

Barometer. Min.: 689.1 (26. XII.)
Max.: 725.1 (22. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: ?

Gewitter: ? (notiert sind 1 im XI., je 2 im VIII. und IX,
bei VI. und VII. stehen ?)

Tage mit Schneefall: 40 (VI., VIII., IX., X., XI. ohne Schneefall).

Nebel: An 7 Tagen. (1 im XI., 2 im X. und 4 im XII.)

Hagel: 0.

Davos-Platz, 1560 m ü. M.

Beobachter: Kurverein.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtigkeit. in %. Mittel	Bewölkg. in %. Mittel	Niederschlag	
			Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		634.3	-9.6	-30.6	1.3	80	4.7	15	82
Februar		632.5	-6.7	-20.8	2.8	77	5.6	12	36
März		628.7	-1.7	-15.2	8.8	75	6.7	19	63
April		628.3	1.8	- 8.6	11.7	73	6.5	15	95
Mai		631.8	6.4	- 0.8	17.2	72	6.5	16	98
Juni		632.8	11.1	4.8	22.6	70	6.1	16	100
Juli		636.5	14.3	8.3	27.0	69	4.9	16	134
August		634.5	11.4	1.2	22.4	76	5.6	16	304
September		633.6	9.2	2.7	20.4	78	6.1	17	107
Oktober		630.1	-1.8	-12.6	7.2	79	6.4	15	66
November		626.7	-2.3	-12.2	12.5	80	6.9	17	91
Dezember		635.4	-6.0	-18.2	4.7	75	2.7	3	22
Jahr		632.1	2.2	-30.6 2. I.	27.0 4. VII.	75	5.7	177	1198
									Tagesmaximum: 54 mm am 5. VIII.

Barometer. Min.: 612.0 (13. XI.)
 Max.: 646.6 (29. I.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 28% (21. und 29. III.
 und 24. VII.)
Gewitter: 15 (1 im X., 3 im VI., 5 im VIII., 6 im VII.)
Tage mit Schneefall: 99 (VI. und VII. ohne Schneefall).
Nebel: An 10 Tagen (je 1 im III., X., XI., XII., je 3 im
 V. und IX.)
Hagel: An 2 Tagen (je im VI. u. X.)

Davos-Platz, 1560.7 m ü. M.

Beobachter: Kurverein.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in %. Mittel	Bewölkg. in %. Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	.	632.5	-7.4	-24.1	2.8	79	4.6	12	56
Februar	.	625.4	-7.4	-18.8	5.3	81	6.7	16	50
März	.	628.7	-3.7	-14.0	8.2	75	6.0	17	66
April	.	631.5	1.4	-8.6	11.6	71	5.2	12	45
Mai	.	630.4	6.9	-2.7	20.8	73	6.4	15	105
Juni	.	634.1	9.4	2.0	23.4	74	6.4	18	34
Juli	.	635.3	12.1	1.2	23.1	77	6.3	18	168
August	.	636.8	12.1	3.2	24.7	74	4.2	14	96
September	.	636.1	7.0	-2.8	22.0	78	5.1	15	121
Oktober	.	633.2	5.5	-2.6	15.9	76	4.2	7	21
November	.	632.1	-0.4	-11.2	11.8	81	4.6	13	36
Dezember	.	626.9	-8.9	-22.8	1.8	82	6.4	19	82
Jahr	.	631.9	2.2	-24.1	24.7	77	5.5	176	1000
				24. I.	3. VIII.	Tagesmaximum: 41 mm am 19. V. u. 10. IX.			

Barometer. Min.: 610.5 (26. XII.)
Max.: 646.2 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 32% (28. VI. u. 13. VIII.)

Gewitter: 18 (je 1 im V. u. IX., 4 im VI., 5 im VII. u. 7 im VIII.)
Tage mit Schneefall: 94 (VIII. u. X. ohne Schneefall).
Nebel: An 13 Tagen (je 1 im VI., IX. und XII., je 2 im V. u. XI. und je 3 im III. und X.)

Hagel: An 5 Tagen (je 1 im IV., VII. u. IX., 2 im V.)

Grono, 335 m ü. M.

Beobachter: Chr. Albin.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		737.4	—0.1	—9.4	7.9	78	38	5	32
Februar		734.6	3.1	—3.8	16.1	72	3.6	5	38
März		730.1	7.0	—1.6	18.6	71	5.1	9	64
April		728.5	11.1	2.8	21.2	66	5.3	11	130
Mai		731.5	13.4	6.8	26.0	81	7.0	16	266
Juni		730.9	18.0	11.8	28.4	75	6.1	16	136
Juli		732.8	22.3	15.4	34.4	71	3.1	11	247
August		732.0	19.2	10.8	29.4	81	5.1	13	320
September		732.0	16.3	9.6	27.3	86	5.9	16	202
Oktober		730.4	7.7	—0.8	19.9	75	4.6	5	12
November		728.2	4.8	—0.2	12.2	85	6.7	15	187
Dezember		737.6	2.4	—2.7	15.2	79	3.2	4	4
Jahr		732.2	10.4	—9.4 3. I.	34.4 3. VII.	77	5.0	126	1638
									Tagesmaximum: 83 mm am 5. VII.

Barometer. Min: 710.0 (14. XI.)
Max.: 747.2 (29. I.)

Rel. Feuchtigkeit. 20 % (23. VI.)

Gewitter: 24 (je 1 im IV, IX. u. XI., je 2 im V. u. VI.,
7 im VIII., 10 VII.)

Tage mit Schneefall: 11 (IV. bis u. mit X. ohne Schneefall).

Nebel: An 10 Tagen (je 2 im II. u. IX., je 3 im I. u. III.)

Hagel: 0.

Barometer. Min: 710.0 (14. XI.)
Max.: 747.2 (29. I.)
Rel. Feuchtigkeit. 20 % (23. VI.)

Gewitter: 24 (je 1 im IV., IX. u. XI., je 2 im V. u. VI.,
7 im VIII., 10 VII.)
Tage mit Schneefall: 11 (IV. bis u. mit X. ohne Schneefall).
Nebel: An 10 Tagen (je 2 im II. u. IX., je 3 im I. u. III.)
Hagel: 0.

Grono, 335 m ü. M.

Beobachter: Chr. Albin.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	.	735.6	0.6	—9.1	12.7	75	3.1	5	22
Februar	.	727.2	2.2	—3.6	11.2	71	5.3	7	44
März	.	729.7	6.4	—1.4	22.4	66	3.9	9	96
April	.	732.6	10.2	0.8	20.8	72	6.6	14	123
Mai	.	728.9	15.5	4.0	31.4	71	5.1	13	76
Juni	.	731.1	20.0	13.2	30.4	59	3.7	8	23
Juli	.	732.1	20.9	9.6	31.8	73	5.0	14	214
August	.	733.1	21.3	13.7	31.4	67	2.3	3	43
September	.	734.1	16.2	5.5	30.1	69	2.6	7	57
Oktober	.	733.0	12.8	7.0	22.6	85	5.9	7	110
November	.	733.0	6.2	—0.2	17.8	87	5.1	12	294
Dezember	.	729.1	1.0	—8.0	11.8	80	4.3	4	9
Jahr	.	731.6	11.1	—9.1 25. I.	31.8 21. VII.	73	4.4	103	1111
									Tagesmaximum: 96 mm am 7. XI.

Barometer. Min: 712.9 (23. III.)
Max.: 746.9 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. 15% (17. III.)

Gewitter: 22 (1 im IV., je 3 im VI., VIII., IX., 4 im V., 8 im VII.)

Tage mit Schneefall: 20 (V. bis u. mit XI. ohne Schneefall).

Nebel: An 11 Tagen (1 im XI., je 2 im I. u. X., je 3 im II. u. IV.)

Hagel: An 1 Tag im Mai.

Tagesmaximum: 96 mm
am 7. XI.

Barometer. Min: 712.9 (23. III.)
Max.: 746.9 (23. XI.)
Rel. Feuchtigkeit. 15% (17. III.)

Gewitter: 22 (1 im IV., je 3 im VI., VIII., IX., 4 im V., 8 im VII.)
Tage mit Schneefall: 20 (V. bis u. mit XI. ohne Schneefall).
Nebel: An 11 Tagen (1 im XI., je 2 im I. u. X., je 3 im II. u. IV.)
Hagel: An 1 Tag im Mai.

Julier (Hospiz), 2237 m ü. M.
Beobachter: O. Jegher.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	.	582.3	-11.7	-32.0	0.4	—	5.2	8	38
Februar	.	581.0	— 9.9	-21.0	-1.4	—	5.0	?	?
März	.	578.1	— 4.9	-13.2	6.8	—	7.5	?	?
April	.	578.3	— 2.5	-17.0	6.8	—	6.9	?	?
Mai	.	582.3	1.2	— 5.4	11.8	—	7.1	9	69
Juni	.	584.1	5.9	0.8	15.0	—	7.4	14	97
Juli	.	588.1	10.2	2.2	22.2	—	5.5	9	111
August	.	586.2	8.2	— 1.2	17.0	—	7.0	14	227
September	.	584.8	5.9	0.1	15.8	—	7.2	13	152
Oktober	.	579.6	-5.4	-15.6	5.2	—	7.2	8	38
November	.	577.2	-6.3	-17.0	4.0	—	7.8	7	56
Dezember	.	584.6	-7.2	-14.4	2.0	—	2.0	1	3
Jahr	.	582.2	— 1.4	-32.0 2. I.	22.2 4. VII.	—	6.3	?	?

Barometer. Min.: 563.3 (14. XI.)
Max.: 594.3 (3. VII.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: ?

Gewitter: ?
Tage mit Schneefall: ?
Nebel: An 90 Tagen (I. und XII. ohne Nebel).
Hagel: 0.

Julier (Hospiz), 2237 m ü. M.

Beobachter: J. Jegher.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		581.3	— 9.0	—21.4	2.1	—	3.3	4	12
Februar		574.2	—10.9	—22.0	1.8	—	5.7	8	39
März		578.1	— 6.8	—19.4	5.0	—	5.1	7	22
April		581.2	— 3.2	—14.2	10.1	—	5.9	8	77
Mai		581.3	2.2	— 8.8	14.2	—	6.0	5	32
Juni		584.6	4.7	— 4.8	17.0	—	7.0	6	19
Juli		586.3	7.7	— 2.4	17.6	—	6.2	12	63
August		587.9	8.7	— 1.4	19.6	—	4.0	6	53
September		586.3	3.9	— 4.4	17.8	—	4.3	7	28
Oktober		584.4	2.9	— 3.4	12.2	—	4.1	4	19
November		582.9	— 2.9	—13.6	6.2	—	4.9	9	102
Dezember		575.8	—12.1	—24.2	0.0	—	5.7	5	27
Jahr		582.0	— 1.2	—24.2 29. XII.	19.6 3. VIII.	—	5.2	81	493

Tagesmaximum: 26 mm
am 6. XI.

Barometer. Min.: 561.5 (26. u. 27. XII.)

Max.: 596.4 (23. u. 25. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: ?

Gewitter: 0.

Tage mit Schneefall: 50 (VIII. ohne Schneefall).

Nebel: An 65 Tagen (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: 0.

Platta-Medels, 1379 m ü. M.

Beobachter: G. A. Simeon.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		649.9	-6.1	-24.4	4.0	80	5.2	13	43
Februar		648.0	-4.4	-15.0	6.8	83	5.2	11	38
März		643.9	0.4	-9.6	10.2	76	6.9	13	65
April		643.4	3.3	-7.8	13.8	76	7.4	20	95
Mai		646.7	6.4	-0.2	22.6	76	6.8	16	196
Juni		647.5	11.8	5.0	22.0	73	7.0	15	64
Juli		650.8	15.4	7.2	28.0	72	5.1	15	67
August		649.1	12.7	3.8	22.8	81	6.8	16	191
September		648.2	10.3	3.0	22.0	81	7.6	21	202
Oktober		645.2	0.4	-7.6	10.4	81	7.2	17	56
November		641.8	-0.2	-8.0	8.0	82	8.0	22	136
Dezember		650.4	-1.9	-12.0	5.8	75	2.8	3	24
Jahr		647.1	4.0	-24.4	28.0	78	6.3	182	1177
								Tagesmaximum: 73 mm am 2. V.	

Barometer. Min.: 627.3 (13. XI.)

Max.: 662.3 (29. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 16 % (29. V.)

Gewitter: 12 (je 1 im V. u. IX., 4 im VIII., 6 im VII.)

Tage mit Schneefall: 85 (VI. bis u. mit IX. ohne Schneefall).

Nebel: An 165 Tagen (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: An 1 Tag im XI.

Platta-Medels, 1378 m ü. M.

Beobachter: G. A. Simeon.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölk- in % Mittel	Niederschlag	
			Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		647.9	-3.3	-18.4	8.2	75	3.2	8	40
Februar		640.8	-5.0	-11.8	6.0	81	6.6	16	58
März		643.9	-1.3	-9.6	11.8	79	6.4	14	77
April		646.6	2.7	-7.4	12.8	74	7.0	12	70
Mai		645.0	8.2	-3.4	23.2	73	6.8	12	67
Juni		648.8	11.0	2.4	26.2	75	6.0	10	31
Juli		649.7	13.2	0.4	25.4	76	6.1	17	138
August		651.3	13.5	4.2	27.0	75	4.4	10	63
September		650.7	8.8	-1.6	26.4	76	5.1	8	32
Oktober		647.9	8.0	1.6	19.2	74	4.9	9	58
November		646.9	1.6	-7.6	10.6	79	5.3	11	273
Dezember		642.1	-6.1	-16.2	3.2	83	6.5	14	80
Jahr		646.8	4.3	-18.4 24. I.	27.0 3. VIII.	77	5.9	141	987

Tagesmaximum: 102 mm
am 7. XI.

Gewitter: 10 (je 1 im VIII. u. XI., 3 im VI. und 5 im VII.)
Tage mit Schneefall: 71 (VI., VIII. u. IX. ohne Schneefall)
Nebel: An 154 Tagen (kein Monat ohne Nebel.)
Hagel: 0.

Barometer. Min.: 626.5 (26. XII.)
Max: 660.9 (24. XI.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 29% (23. VIII.)

Pontresina, 1805 m ü. M.

Beobachter: C. H o s a n g.

1905		Baromet.		Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in %.	Bewölkg. in %.	Niederschlag	
		auf 0 in		Maximum					Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
		Millimeter								
		Mittel	Red. Mittel	Minimum			Mittel	Mittel		
Januar.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
März	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
April	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mai	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juni	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	.	—	14.1	5.2	25.0	—	70	4.7	10	94
August	.	—	10.9	0.4	20.6	—	80	5.7	16	207
September	.	—	8.4	0.0	18.0	—	87	6.0	13	97
Oktober	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
November	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dezember	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Barometer. Min.: —
Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. —

Gewitter: 6 im VII., 8 im VIII., 2 im IX.
Tage mit Schneefall: je 3 im VIII. und IX.
Nebel: an 1 Tag im VII., 2 im VIII., 6 im IX.
Hagel: an je 1 Tag im VII. und VIII.

Barometer. Min.: —
Max.: —
Rel. Feuchtigkeit. —

Gewitter: 6 im VII., 8 im VIII., 2 im IX.
Tage mit Schneefall: je 3 im VIII. und IX.
Nebel: an 1 Tag im VII., 2 im VIII., 6 im IX.
Hagel: an je 1 Tag im VII. und VIII.

Pontresina, 1805 m ü. M.

Beobachter: C. Hosang.

1906	Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)		Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
		Red.Mittel	Minimum	Maximum		Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—
April	—	—	—	—	—	—	—
Mai	—	—	—	—	—	—	—
Juni	—	8.6	0.4	21.2	5.7	8	34
Juli	—	11.9	1.8	21.8	5.7	12	75
August	—	12.0	1.0	22.2	3.6	7	43
September	—	6.7	-5.4	21.6	4.4	6	38
Oktober	—	—	—	—	—	—	—
November	—	—	—	—	—	—	—
Dezember	—	—	—	—	—	—	—
Jahr	—	—	—	—	—	—	—

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: je 1 im VI. und IX., je 5 im VII. und VIII. = 12 vom VI. bis und mit IX.

Tage mit Schneefall: je 1 Tag im VII, VIII. und IX.

Nebel: je 1 Tag im VII. und IX.

Hagel: 0.

Ragaz, 517 m ü. M.

Beobachter: Bade- und Kuranstalten.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in %. Mittel	Bewölkg. in %. Mittel	Niederschlag			
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter		
Januar	.	.	.	—	—2.5	—17.4	6.9	79	—	13	71
Februar	.	.	.	—	0.2	— 7.2	6.2	77	—	13	41
März	.	.	.	—	5.6	— 3.6	16.1	70	—	19	94
April	.	.	.	—	9.0	— 0.4	20.0	71	—	18	111
Mai	.	.	.	—	12.5	3.8	24.8	69	—	15	84
Juni	.	.	.	—	17.7	9.8	32.0	67	—	13	44
Juli	.	.	.	—	20.6	14.2	33.0	66	—	14	108
August	.	.	.	—	18.0	10.9	30.9	73	—	18	179
September	.	.	.	—	15.2	9.8	25.1	79	—	14	108
Oktober	.	.	.	—	4.9	— 1.4	13.8	77	—	14	97
November	.	.	.	—	5.3	— 2.0	21.4	75	—	14	58
Dezember	.	.	.	—	—0.7	— 8.4	8.6	86	—	4	30
Jahr	.	.	.	—	8.8	—17.4 3. I.	33.0 4. VII.	74	—	169	1025
Tagesmaximum: 37 mm am 6. VIII.											

Barometer. Min.: —
Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 25 % (17. VI., 10. VIII. u.
26. XI.)

Gewitter: sind notiert mit ? je 1 im VI. und VII.
Tage mit Schneefall: 45 (V. bis und mit IX. ohne Schneefall).
Nebel: an 44 Tagen (I. bis und mit IV. ohne Nebel).
Hagel: An 1 Tag im VII.

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 25 % (17. VI., 10. VIII. u.

26. XI.)

Gewitter: sind notiert mit ? je 1 im VI. und VII.

Tage mit Schneefall: 45 (V. bis und mit IX. ohne Schneefall).

Nebel: an 44 Tagen (I. bis und mit IV. ohne Nebel).

Hagel: An 1 Tag im VII.

Kagaz, 511 m ü. M.

Beobachter: Bade- und Kuranstalten.

1906	Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölk- in % Mittel	Niederschlag	
		Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	—	—0.6	—14.6	8.7	75	—	13	51
Februar	—	0.1	— 7.0	12.6	73	—	16	68
März	—	3.0	— 3.0	13.6	71	—	17	78
April	—	8.9	1.0	21.0	59	—	12	47
Mai	—	13.6	2.2	28.6	67	—	17	138
Juni	—	15.6	8.4	29.6	70	—	15	81
Juli	—	18.2	3.4	27.6	76	—	15	211
August	—	18.2	10.0	30.2	72	—	14	79
September	—	13.1	4.0	27.2	76	—	11	58
Oktober	—	12.2	4.0	23.2	74	—	4	15
November	—	5.4	— 5.2	18.8	77	—	11	82
Dezember	—	—2.3	—12.2	5.8	82	—	?	100
Jahr	—	8.8	—14.6 25. I.	30.2 2. VIII.	73	—	?	1008

Tagesmaximum: 72 mm
am 19. V.

Gewitter: 15 (je 2 im V. u. IX., 3 im VIII. u. je 4 im VI. u. VII.)

Tage mit Schneefall: ?

Nebel: an 28 Tagen (nur X. ohne Nebel).

Hagel: An 2 Tagen im VII.

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 20 % (13. IV.)

Reichenau, 597 m ü. M.

Beobachter: Ph. Wittmann.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	.	—	—4.0	—20.6	4.4	—	—	13	44
Februar	.	—	—1.6	—9.5	8.1	—	—	8	29
März	.	—	4.3	—5.4	14.9	—	—	16	70
April	.	—	7.3	—0.5	18.9	—	—	14	105
Mai	.	—	10.8	0.6	19.9	—	—	15	94
Juni	.	—	15.4	8.7	26.6	—	—	12	66
Juli	.	—	18.8	12.5	32.7	—	—	11	64
August	.	—	15.9	8.5	27.9	—	—	16	181
September	.	—	13.6	7.9	24.8	—	—	13	82
Oktober	.	—	3.6	—3.6	11.6	—	—	11	71
November	.	—	3.1	—3.5	18.7	—	—	14	88
Dezember	.	—	—1.1	—6.7	7.9	—	—	3	38
Jahr	.	—	7.2	—20.6 3. I.	32.7 4. VII.	—	—	146	932
									Tagesmaximum: 41 mm am 5. VIII.

Barometer. Min.: —
Max.: —
Rel. Feuchtigkeit. —

Gewitter: —
Tage mit Schneefall: 45 (V. bis u. mit IX. ohne Schneefall).
Nebel: —
Hagel: —

Vide „Errata“ 1905: „Sämtliche Temperaturangaben seit Sept. 1901 bis Dez. 1905 sind um 0.5° zu niedrig.“

Reichenau, 604.3* m ü. M.
Beobachter: Ph. Wittmann.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar.	.	—	—1.1	—16.0	7.2	—	—	11	61
Februar	.	—	—1.0	—8.0	10.3	—	—	12	63
März	.	—	2.3	—3.4	16.0	—	—	14	89
April	.	—	7.7	—0.3	19.2	—	—	5	53
Mai.	.	—	12.2	0.4	27.0	—	—	11	126
Juni	.	—	14.8	7.3	28.3	—	—	9	34
Juli	.	—	16.8	2.2	27.1	—	—	11	177
August	.	—	17.0	9.1	30.0	—	—	11	40
September	.	—	12.4	1.3	27.0	—	—	9	47
Oktober	.	—	11.2	2.4	21.4	—	—	5	18
November	.	—	4.7	—2.0	16.2	—	—	11	142
Dezember	.	—	—3.2	—14.4	4.4	—	—	14	94
Jahr	.	—	7.8	—16.0	30.0	—	—	123	944
								Tagesmaximum : 66 mm am 19. V.	

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

* Korrigiert nach „Errata“ der Annalen.

Gewitter: ?

Tage mit Schneefall: 54 (VI., VIII., IX., X. u. XI. ohne Schneefall).

Nebel: An 2 Tagen (1 im V. und 1 im XI.)

Hagel: ?

Remüs, 1236 m ü. M.

Beobachter: F. Andry.

1905	Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
		Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	660.7	-7.3	-24.2	2.2	76	4.9	8	39
Februar	658.3	-3.7	-17.1	5.2	68	5.6	5	33
März	654.2	1.2	-10.4	14.9	66	6.9	16	37
April	653.3	5.2	-4.8	17.8	64	6.1	10	66
Mai	656.8	9.2	1.3	23.0	70	6.5	17	91
Juni	657.2	14.3	8.5	27.5	65	6.2	12	39
Juli	660.6	17.4	8.4	33.3	61	4.6	11	67
August	658.9	14.4	5.9	29.2	71	5.9	14	167
September	658.1	12.4	5.2	25.1	75	6.1	18	62
Oktober	655.2	1.5	-7.9	13.4	69	6.4	13	31
November	652.4	-0.2	-8.7	12.0	77	7.4	14	70
Dezember	661.6	-4.0	-12.4	5.6	69	3.0	3	23
Jahr	657.3	5.0	-24.2 3. I.	33.3 4. VII.	69	5.8	141	725

Tagesmaximum : 48 mm
am 11. VIII.

Barometer. Min.: 636.9 (13. XI.)
Max.: 672.6 (28. I.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 18 % (23. VI.)

Gewitter: 2 im VII.
Tage mit Schneefall: 59 (VI. bis u. mit IX. ohne Schneefall).
Nebel: An 1 Tag im III.
Hagel: 0.

Remüs, 1237 m ü. M.

Beobachter: F. Andry.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	.	659.0	-5.7	-19.7	4.6	71	5.1	8	36
Februar	.	651.5	-4.6	-13.6	7.8	71	6.6	8	42
März	.	654.2	-0.1	-9.6	13.8	64	5.8	11	36
April	.	657.1	4.8	-4.5	16.6	62	6.0	8	32
Mai	.	655.1	10.4	0.3	24.1	64	6.0	11	38
Juni	.	658.6	12.9	4.8	28.7	63	6.4	11	26
Juli	.	659.6	15.5	5.6	28.2	65	6.2	11	69
August	.	661.1	15.5	6.1	30.5	59	4.2	9	34
September	.	660.8	10.7	-0.1	27.9	65	5.3	8	42
Oktober	.	658.3	8.4	0.5	21.9	68	5.0	5	18
November	.	658.0	1.3	-7.9	12.4	80	5.1	8	92
Dezember	.	653.2	-6.9	-19.0	2.7	76	6.4	12	48
Jahr	.	657.2	5.2	-19.7	30.5	67	5.7	110	513
								Tagesmaximum: 45 mm am 7. XI.	

Barometer. Min.: 636.7 (26. XII.)

Max: 672.9 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 12 % (5. VIII.)

Gewitter: 0.

Tage mit Schneefall: 48 (VI. bis u. mit X. ohne Schneefall).

Nebel: 0.

Hagel: 0.

Sargans, 507 m ü. M.
Beobachter: J. A. Albrecht.

1905		Baromet.		Temperatur (C.)		Relative Fchthgkt. in %.	Bewölkg. in %.	Niederschlag	
		auf 0 in Millimeter	Mittel	Red. Mittel	Minimum Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		724.3		-2.9	-20.5 5.6	71	5.8	13	98
Februar		721.6		0.2	- 8.8 7.3	70	5.4	12	52
März		715.5		5.5	- 2.3 15.6	67	6.7	21	117
April		714.4		8.5	- 1.8 20.1	74	6.5	18	173
Mai		717.3		12.1	3.4 26.8	77	6.2	15	134
Juni		716.7		17.2	9.2 31.0	74	5.7	19	92
Juli		719.5		20.0	11.6 33.7	76	4.3	14	119
August		718.2		17.2	10.0 28.6	83	5.5	18	182
September		717.8		14.8	8.7 26.6	85	6.6	20	131
Oktober		717.6		4.7	- 2.0 14.5	81	6.5	14	157
November		712.9		4.9	- 2.4 22.6	79	6.3	15	86
Dezember		723.8		-0.4	- 8.2 7.0	84	4.7	4	53
Jahr		718.3		8.5	-20.5 33.7 3. I. 4. VII.	77	5.9	183	1394

Tagesmaximum: 37 mm
am 20. IX.

Barometer. Min: 697.5 (13. XI.)

Max.: 737.9 (28. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 31 % (5. XI.)

Gewitter: 15 (1 im V., je 3 im VI. u. VIII. u. 8 im VII.)

Tage mit Schneefall: 47 (V. bis u. mit IX. ohne Schneefall).

Nebel: An 24 Tagen (III., VII. u. X. ohne Nebel.)

Hagel: 0.

Sargans, 506.7 m ü. M.
Beobachter: J. A. Albrecht.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölk- g. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	.	721.0	-0.5	-13.7	9.3	78	5.4	16	75
Februar	.	713.7	-0.3	- 8.8	11.6	77	6.3	15	77
März	.	716.3	3.1	- 3.2	14.4	75	6.1	15	127
April	.	717.9	8.7	- 0.8	21.2	66	5.3	12	58
Mai	.	715.3	13.2	1.2	26.6	74	6.5	16	159
Juni	.	719.1	15.2	7.8	29.5	76	6.0	19	160
Juli	.	719.1	17.6	4.8	29.1	80	5.6	16	260
August	.	720.6	17.9	9.6	31.5	78	4.1	13	98
September	.	721.5	13.1	2.0	27.4	81	4.9	14	94
Oktober	.	717.8	12.1	5.0	23.2	75	4.0	6	27
November	.	718.3	5.4	- 2.1	18.5	81	5.6	15	107
Dezember	.	716.0	-2.9	-11.9	5.8	85	7.1	17	123
Jahr	.	718.1	8.6	-13.7 25. I.	31.5 2. VIII.	77	5.6	174	1365
									Tagesmaximum: 68 mm am 19. V.

Barometer. Min.: 695.6 (26. XII.)
Max.: 732.9 (23. XI.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 31 % (11. IV.)

Gewitter: 16 (1 im IV., 2 im V., je 3 im VI., VII. und IX.
und 4 im VIII.)
Tage mit Schneefall: 55 (VI. bis u. mit X. ohne Schneefall).
Nebel: An 26 Tagen (III. bis und mit VI. ohne Nebel).
Hagel: 0.

Schiers, 660 m ü. M

Beobachter: J. R. Schläpfer-Colb.

88

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Februar	.	.	.	.	.	.	.	.	.
März	.	.	.	.	.	.	.	.	.
April	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Mai	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juni	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Juli	.	.	.	.	.	.	.	.	.
August	.	.	.	.	.	.	.	.	.
September	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Oktober	.	.	.	.	.	.	.	.	.
November	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Dezember	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Jahr	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		711.1	—6.0	—24.7	5.5	78	5.2	13	66
		708.4	—2.5	—14.6	9.6	80	5.4	11	24
		702.8	3.0	—9.0	16.2	82	6.3	20	82
		701.8	6.9	—5.7	19.6	92?	5.9	17	104
		704.6	10.5	2.1	24.4	78	5.4	14	73
		704.4	15.5	7.6	30.6	72	5.0	14	54
		707.3	18.5	9.9	35.4	74	4.3	15	73
		705.8	15.8	7.8	30.0	80	5.0	15	156
		705.4	13.3	6.0	25.6	85	5.8	17	86
		704.6	2.8	—5.6	12.2	81	5.6	14	78
		700.6	1.8	—7.0	13.0	89	6.3	14	59
		710.7	—3.5	—9.4	5.0	90	3.1	4	25
		705.6	6.3	—24.7	35.4	82	5.3	168	880
				3. I.	4. VII.				Tagesmaximum: 42 mm am 5. VIII.

Barometer. Min.: 685.0 (13. XI.)
Max.: 724.3 (28. I.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 26 % (4. VII.)

Gewitter: 1 ? im V.
Tage mit Schneefall: 56 (V. bis u. mit IX. ohne Schneefall).
Nebel: An 10 Tagen (je 1 im I., V., VI., X., XI., XII. u. 4 im II.)
Hagel: 0.

Schiers, 660 m ü. M.

Beobachter: J. R. Schläpfer-Colb.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	.	708.1	—3.8	—20.6	4.3	86	5.0	14	64
Februar	.	700.7	—2.9	—12.4	8.6	80	6.1	15	60
März	.	703.6	0.6	—7.0	12.1	78	5.9	16	72
April	.	705.3	6.2	—4.4	19.9	68	5.1	9	32
Mai	.	702.7	11.2	0.9	29.3	72	5.7	14	138
Juni	.	706.4	13.8	3.9	30.5	73	5.9	13	59
Juli	.	706.8	16.2	3.6	28.2	77	5.2	14	146
August	.	708.4	16.1	8.1	31.0	75	3.9	12	42
September	.	708.8	10.9	—1.5	28.1	80	4.2	13	54
Oktober	.	705.4	9.1	0.8	22.0	81	3.2	6	15
November	.	705.8	2.5	—5.7	16.5	86	4.3	11	69
Dezember	.	702.8	—4.9	—19.2	3.3	84	5.7	15	59
Jahr	.	705.4	6.3	—20.6 25. I.	31.0 2. VIII.	78	5.0	152	810
									Tagesmaximum: 59 mm am 19. V.

Barometer. Min.: 684.9 (26. XII.)
Max.: 720.4 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 22 % (10. IV.)

Gewitter: ?
Tage mit Schneefall: 59 (VI. bis u. mit X. ohne Schneefall).
Nebel: An 5 Tagen (je 1 im III., V. u. X., 2 im XI.)
Hagel: 0.

Barometer. Min.: 684.9 (26. XII.)

Max.: 720.4 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 22 % (10. IV.)

Gewitter: ?

Tage mit Schneefall: 59 (VI. bis u. mit X. ohne Schneefall).

Nebel: An 5 Tagen (je 1 im III., V. u. X., 2 im XI.)

Hagel: 0.

Seewis (Prättigau), 950 m ü. M.

Beobachter: E. Sprecher-Jenny.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		684.8	-4.6	-24.0	5.0	72	6.3	15	100
Februar		682.5	-2.2	-13.3	7.5	75	6.3	13	44
März		677.6	2.3	-6.9	11.3	75	8.0	20	109
April		676.8	5.5	-3.5	17.0	75	7.4	20	163
Mai		679.9	9.5	1.0	21.6	74	7.0	15	90
Juni		680.0	14.9	7.4	27.3	69	6.6	17	50
Juli		683.2	17.8	11.0	32.6	68	5.2	15	84
August		681.6	14.7	6.7	27.1	79	6.2	18	211
September		680.9	12.5	7.1	23.0	84	7.3	16	113
Oktober		679.3	1.8	-6.4	11.6	80	7.8	17	109
November		675.3	1.6	-5.2	17.1	82	8.1	17	80
Dezember		684.8	-1.3	-10.2	7.4	71	3.9	4	40
Jahr		680.6	6.0	-24.0 2. I.	32.6 4. VII.	75	6.7	187	1193

Tagesmaximum: 44 mm
am 5. VIII.

Barometer. Min.: 660.0 (13. XI.)
Max.: 697.8 (28. I.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 20 % (2. IV. u. 4. VII.)

Gewitter: 15 (3 im VI., 5 im VIII., 7 im VII.)
Tage mit Schneefall: 84 (VI. bis u. mit IX. ohne Schneefall).
Nebel: An 13 Tagen (je 1 im II. u. XII., 2 im IV., je 3 im III., IX. und XI.)
Hagel: 0.

Seewis, 953.8 m ü. M.

Beobachter: Frau E. Sprecher-Jenny.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in %.	Bewölkg. in %.	Niederschlag					
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter				
										Mittel			
Januar	.	.	.	.	682.2	—2.3	—16.9	6.8	74	6.2	14	104	
Februar	.	.	.	.	675.1	—2.8	— 9.7	8.4	75	7.8	16	104	
März	.	.	.	.	678.1	0.2	— 6.4	12.7	72	6.9	17	118	
April	.	.	.	.	680.2	5.3	— 2.4	16.1	60	7.0	11	44	
Mai	.	.	.	.	678.1	10.3	0.0	24.5	63	7.4	15	159	
Juni	.	.	.	.	681.9	12.7	3.7	27.7	69	7.0	13	84	
Juli	.	.	.	.	682.4	15.4	2.8	26.4	73	6.7	13	175	
August	.	.	.	.	683.9	15.5	6.6	28.6	71	4.9	12	72	
September	.	.	.	.	684.0	10.6	1.8	25.2	74	6.2	10	70	
Oktober	.	.	.	.	680.7	9.8	2.4	20.1	74	5.7	5	18	
November	.	.	.	.	680.5	3.6	— 3.9	14.0	76	6.1	12	80	
Dezember	.	.	.	.	676.8	—4.6	—14.8	3.2	81	7.7	15	121	
Jahr	.	.	.	.	680.3	6.1	—16.9	28.6	72	6.6	153	1149	
												Tagesmaximum: 64 mm am 19. V.	

Barometer. Min.: 659.3 (26. XII.)
Max: 694.6 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 20 % (10. IV. u. 23 V.)

Gewitter: 10 (je 1 im V. u. IX., 2 im VI. u. je 3 im VII. u. VIII.)
Tage mit Schneefall: 70 (VI., VIII., IX. u. X. ohne Schneefall).
Nebel: An 8 Tagen (je 1 im I., VI. u. XI., 2 im V. u. 3 im X.)
Hagel: An 1 Tag im VII.,

Barometer. Min.: 659.3 (26. XII.)

Max: 694.6 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 20 % (10. IV. u. 23 V.)

Gewitter: 10 (je 1 im V. u. IX., 2 im VI. u. je 3 im VII. u. VIII.)

Tage mit Schneefall: 70 (VI., VIII., IX. u. X. ohne Schneefall).

Nebel: An 8 Tagen (je 1 im I., VI. u. XI., 2 im V. u. 3 im X.)

Hagel: An 1 Tag im VII.

Sils-Maria, 1811 m ü. M.

Beobachter: P. u. U. Fluor.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in %. Mittel	Bewölkg. in %. Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		613.6	-10.3	-25.2	2.0	76	4.3	6	34
Februar		611.9	-7.5	-19.6	3.1	72	4.6	6	30
März		609.0	-3.7	-16.4	7.9	74	5.3	13	49
April		608.7	0.6	- 9.9	8.1	69	5.3	8	51
Mai		612.4	4.5	- 0.4	15.6	75	6.3	16	186
Juni		613.9	9.8	3.9	17.9	72	5.6	20	68
Juli		617.4	13.0	7.0	24.2	67	4.4	11	114
August		615.6	9.9	2.0	18.6	79	5.5	16	261
September		614.7	8.1	1.2	15.4	84	6.0	15	118
Oktober		609.9	-1.9	-10.4	8.9	71	5.3	5	19
November		607.3	-3.7	-12.2	7.2	84	6.6	16	122
Dezember		615.5	-6.9	-17.6	4.1	78	2.3	5	13
Jahr		612.5	1.0	-25.2 2. I.	24.2 3. VII.	75	5.1	137	1065
									Tagesmaximum: 50 mm am 5. VIII.

Barometer. Min: 592.8 (13. u. 14. XI.).
Max.: 625.1 (29. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 27 % (14. II.).

Gewitter: 4 (je 1 im VIII., 3 im VII.).
Tage mit Schneefall: 71 (VI., VII., VIII. ohne Schneefall).
Nebel: An 27 Tagen (I., II., III., VI. u. XI. ohne Nebel).
Hagel: an 2 Tagen (je 1 im VII. u. VIII.).

Barometer. Min: 592.8 (13. u. 14. XI.).

Max.: 625.1 (29. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 27 % (14. II.).

Gewitter: 4 (je 1 im VIII., 3 im VII.).

Tage mit Schneefall: 71 (VI., VII., VIII. ohne Schneefall).

Nebel: An 27 Tagen (I., II., III., VI. u. XI. ohne Nebel.)

Hagel: an 2 Tagen (je 1 im VII. u. VIII.).

Sils-Maria, 1813.6 m ü. M.
Beobachter: Frau U. Fluor.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in %.	Bewölkg. in %.	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	.	612.5	-9.0	-22.5	1.6	73	3.4	5	18
Februar	.	605.3	-8.9	-19.6	2.0	77	5.4	9	75
März	.	608.6	-4.7	-16.6	7.2	69	4.6	10	59
April	.	611.9	-0.2	-10.5	7.6	76	6.3	14	95
Mai	.	611.0	5.8	-5.4	18.6	71	5.7	12	68
Juni	.	614.6	9.2	1.6	19.0	65	5.3	9	49
Juli	.	616.1	11.7	2.3	20.4	73	6.0	17	98
August	.	617.5	12.0	4.2	21.6	64	3.5	6	47
September	.	616.4	6.7	-5.3	19.2	72	4.0	5	39
Oktober	.	614.1	4.3	-1.6	14.9	86	5.2	4	44
November	.	612.6	-2.1	-13.0	4.8	84	5.0	13	257
Dezember	.	606.5	-9.3	-22.8	5.4	76	5.7	11	28
Jahr	.	612.3	1.3	-22.8 31. XII.	21.6 2. u. 3. VIII.	74	5.0	115	877
									Tagesmaximum: 83 mm am 7. XI.

Barometer. Min.: 591.8 (26. XII.)
Max.: 626.4 (3. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 20 % (6. VIII.)

Gewitter: 2 (je 1 im VII. und IX.)
Tage mit Schneefall: 72 (VI. u. VIII. ohne Schneefall)
Nebel: an 28 Tagen (I., VI., XI. ohne Nebel)
Hagel: 0.

Barometer. Min.: 591.8 (26. XII.)

Max.: 626.4 (3. XI.)

Rel. Feuchthgkt. Min.: 20 % (6. VIII.)

Gewitter: 2 (je 1 im VII. und IX.)

Tage mit Schneefall: 72 (VI. u. VIII. ohne Schneefall)

Nebel: an 28 Tagen (I., VI., XI. ohne Nebel)

Hagel: 0.

Splügen (Dorf), 1464 m ü. M.

Beobachter: C. Lorez.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in %.	Bewölkg. in %.	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar.		642.1	-9.6	-30.2	0.2	74	4.6	11	56
Februar		640.2	-7.8	-19.3	3.5	76	5.0	11	39
März		636.4	-1.3	-16.6	9.7	71	6.2	13	59
April		635.8	2.2	-6.9	10.8	68	6.4	14	106
Mai		639.3	6.3	-0.6	19.3	68	6.4	14	234
Juni		640.1	11.2	4.8	20.4	64	6.1	16	116
Juli		643.6	15.2	7.5	28.5	61	4.3	13	155
August		641.8	12.0	4.1	22.1	74	5.8	16	301
September		641.0	9.6	3.9	20.0	79	6.9	20	212
Oktober		637.4	-0.5	-9.3	9.0	71	6.1	14	34
November		634.2	-1.2	-11.4	8.2	77	7.3	15	131
Dezember		643.0	-7.9	-20.5	4.2	81	2.1	4	21
Jahr		639.6	2.3	-30.2	28.5	72	5.6	161	1464
								Tagesmaximum : 75 mm am 5. VII.	

Barometer. Min.: 619.4 (13. XI.)
Max.: 654.2 (29. I.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 21 % (21. VII.)

Gewitter: 16 (je 1 im V., VI., XI., 3 im IX., je 5 im VII. u. VIII.)
Tage mit Schneefall: 74 (VI., VII. u. VIII. ohne Schneefall).
Nebel: An 7 Tagen (je 1 im II., VII., VIII., 4 im IX.)
Hagel: An 1 Tag im VII.

Barometer. Min.: 619.4 (13. XI.)

Max.: 654.2 (29. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 21 % (21. VII.)

Gewitter: 16 (je 1 im V., VI., XI., 3 im IX., je 5 im VII. u. VIII.)

Tage mit Schneefall: 74 (VI., VII. u. VIII. ohne Schneefall).

Nebel: An 7 Tagen (je 1 im II., VII., VIII., 4 im IX.)

Hagel: An 1 Tag im VII.

Spungen (Dort), 1466.8 m ü. M.

Beobachter: Chr. Lorez.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in %.	Bewölkg. in %.	Niederschlag					
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter				
										Mittel			
Januar	.	.	.	.	.	640.0	—7.9	—25.5	3.9	75	3.7	8	28
Februar	.	.	.	.	.	632.9	—7.3	—19.0	5.0	75	6.3	13	57
März	.	.	.	.	.	635.9	—3.3	—14.8	10.0	71	5.3	8	92
April	.	.	.	.	.	638.9	1.5	—12.4	10.6	70	6.4	13	111
Mai	.	.	.	.	.	637.4	7.3	—3.5	21.1	66	5.5	8	91
Juni	.	.	.	.	.	641.1	10.4	3.0	23.3	61	5.7	10	69
Juli	.	.	.	.	.	642.3	12.6	0.9	24.2	67	5.6	15	221
August	.	.	.	.	.	643.7	12.7	4.5	24.5	65	3.5	9	69
September	.	.	.	.	.	643.1	7.8	—4.0	23.3	69	4.2	6	50
Oktober	.	.	.	.	.	640.5	5.9	—1.4	17.6	74	3.7	6	69
November	.	.	.	.	.	639.5	—1.5	—10.9	7.4	83	5.1	11	327
Dezember	.	.	.	.	.	634.3	—8.4	—25.5	2.0	74	5.8	11	40
Jahr	.	.	.	.	.	639.1	2.5	—25.5	24.5	71	5.1	118	1224
Tagesmaximum: 130 mm am 7. XI.													

Barometer. Min.: 618.7 (26. XII.)
Max.: 653.6 (23. XI.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 16 % (29., 30. VIII, 1. X.)

Gewitter: 10 (1 im IX., je 2 im VI. u. VIII., 5 im VII.)
Tage mit Schneefall: 63 (VI., VIII. u. X. ohne Schneefall)
Nebel: An 7 Tagen (je 1 im V. u. VIII., 3 im X., 2 im IX.)
Hagel: 0.

Barometer. Min.: 618.7 (26. XII.)

Max.: 653.6 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 16 % (29., 30. VIII, 1. X.)

Hagel: 0.

Gewitter: 10 (1 im IX., je 2 im VI. u. VIII., 5 im VII.)

Tage mit Schneefall: 63 (VI., VIII. u. X. ohne Schneefall)

Nebel: An 7 Tagen (je 1 im V. u. VIII., 3 im X., 2 im IX.)

St. Maria (Münsterthal), 1389 m ü. M.

Beobachter: B. Guidon.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in %.	Bewölkg. in %.	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar.	.	647.9	-5.4	-21.3	6.1	55	3.9	6	37
Februar	.	646.0	-2.7	-13.0	7.4	56	4.6	10	60
März	.	642.6	0.1	-9.1	8.7	58	5.7	14	45
April	.	641.7	4.0	-7.4	12.8	57	5.3	8	38
Mai	.	645.3	8.3	2.0	19.2	67	6.2	15	162
Juni	.	646.1	13.2	6.8	23.6	64	5.4	16	48
Juli	.	649.4	16.6	9.9	29.5	55	3.8	13	79
August	.	647.7	13.8	6.2	26.0	67	5.0	15	160
September	.	647.0	11.3	4.6	19.9	71	5.5	16	88
Oktober	.	643.3	1.5	-4.8	10.7	57	4.7	8	10
November	.	640.9	-1.0	-7.9	4.8	71	6.5	13	108
Dezember	.	649.0	-1.8	-12.2	7.7	55	2.7	2	11
Jahr	.	645.6	4.8	-21.3 1. I.	29.5 3. VII.	61	4.9	136	846
									Tagesmaximum: 35 mm am 11. VIII.

Barometer. Min.: 624.9 (14. XI.)

Max.: 659.4 (28. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 21 % (11. II.)

Gewitter: 10 (1 im IX., 3 im VIII., 6 im VII.)

Tage mit Schneefall: 58 (VI. bis u. mit IX. ohne Schneefall).

Nebel: an 16 Tagen (je 1 im I., IX., XII., je 2 im III., IV.,
3 im II. und 6 im XI.)

Hagel: 0.

St. Maria (Münsterthal), 1410 m ü. M.

Beobachter: B. Guidon u. S. Tuffli.

1906	Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
		Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	643.9	—4.6	—15.5	6.1	54	4.0	6	23
Februar	636.7	—4.4	—12.8	4.5	59	5.5	8	66
März	639.8	—0.6	—12.0	13.1	53	4.5	8	53
April	643.0	3.6	— 6.3	13.5	58	5.8	10	62
Mai	641.6	9.9	— 0.6	22.0	56	5.6	8	29
Juni	644.6	12.8	4.9	25.5	56	6.0	11	32
Juli	646.0	15.2	8.0	23.4	63	5.8	13	60
August	647.4	15.2	7.6	24.9	56	3.3	9	46
September	647.0	9.9	0.4	22.8	60	3.7	6	35
Oktober	645.0	7.0	0.9	17.8	76	4.4	5	50
November	643.9	2.0	— 6.8	10.8	68	4.9	13	162
Dezember	638.4	—5.8	—15.2	7.1	64	6.1	8	18
Jahr	643.1	5.0	—15.5 24. I.	25.5 28. VI.	60	5.0	105	636
							Tagesmaximum: 63 mm am 7. XI.	

Barometer. Min.: 623.6 (23. III.)
Max.: 657.7 (23. XI.)
Rel. Feuchtigkeit. Min.: 20 % (17. u. 18. III.)

Gewitter: 12 (1 im IX., 3 im VII., je 4 im VI. u. VIII.)
Tage mit Schneefall: 47 (VI. bis u. mit IX. ohne Schneefall).
Nebel: an 11 Tagen (je 1 im III. u. IV., 2 im X. u. 7 im XI.)
Hagel: 0.

Barometer. Min.: 623.6 (23. III.)

Max.: 657.7 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 20 % (17. u. 18. III.)

Gewitter: 12 (1 im IX., 3 im VII., je 4 im VI. u. VIII.)

Tage mit Schneefall: 47 (VI. bis u. mit IX. ohne Schneefall).

Nebel: an 11 Tagen (je 1 im III. u. IV., 2 im X. u. 7 im XI.)

Hagel: 0.

St. Moritz, 1841 m ü. M.

Beobachter: E. Durisch.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		610.8	-8.5	-26.0	3.8	63	4.4	4	21
Februar		609.2	-5.8	-16.7	5.0	62	4.5	5	30
März		606.2	-2.2	-13.0	8.6	66	5.8	12	42
April		605.9	1.6	-7.6	9.4	65	5.4	8	37
Mai		609.6	5.4	-1.0	17.2	71	6.0	12	179
Juni		611.0	10.1	4.6	20.0	71	5.6	15	67
Juli		614.6	14.1	7.5	26.6	64	4.1	10	111
August		612.8	11.2	2.2	20.1	76	5.0	16	230
September		611.8	9.1	2.3	16.4	83	5.3	11	105
Oktober		607.1	-0.9	-11.8	9.8	69	5.4	6	24
November		604.4	-2.6	-10.6	5.4	85	6.7	9	106
Dezember		612.6	-4.7	-17.0	4.2	70	2.9	2	9
Jahr		609.7	2.2	-26.0 2. I.	26.6 3. VII.	70	5.1	110	961
									Tagesmaximum: 44 mm am 5. VIII.

Barometer. Min: 590.1 (13. u. 14. XI.).

Max.: 622.0 (29. I.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 13% (20. III.).

Gewitter: 3 im VII.

Tage mit Schneefall: 55 (VI. u. VII. ohne Schneefall).

Nebel: An 1 Tagen (je 1 im II. u. V., 2 im IX.).

Hagel: an 1 Tag im VII.

St. Moritz, 1840.3 m ü. M.

Beobachter: E. Durisch.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in %. Mittel	Bewölkg. in %. Mittel	Niederschlag	
			Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	.	.	.	.	.	.	3.9	3	18
Februar	.	.	.	.	.	.	5.5	7	59
März	.	.	.	.	.	.	4.6	8	48
April	.	.	.	.	.	.	5.9	9	85
Mai	.	.	.	.	.	.	5.2	6	54
Juni	.	.	.	.	.	.	5.5	8	35
Juli	.	.	.	.	.	.	5.5	14	88
August	.	.	.	.	.	.	3.2	7	46
September	.	.	.	.	.	.	4.0	7	45
Oktober	.	.	.	.	.	.	4.7	5	35
November	.	.	.	.	.	.	4.7	10	194
Dezember	.	.	.	.	.	.	5.2	9	32
Jahr	.	.	.	.	.	.	4.8	93	739
								Tagesmaximum: 71 mm am 7. XI.	

Barometer. Min.: 589.6 (26. XII.)
Max.: 623.9 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 13% (22. X.)

Gewitter: 0.
Tage mit Schneefall: 53 (VI. u. VIII. ohne Schneefall)
Nebel: an 3 Tagen (je 1 im V., VII. u. IX.)
Hagel: 0.

Tagesmaximum: 71 mm am 7. XI.

Barometer. Min.: 589.6 (26. XII.)

Max.: 623.9 (23. XI.)

Rel. Feuchtigkeit. Min.: 13 % (22. X.)

Gewitter: 0.

Tage mit Schneefall: 53 (VI. u. VIII. ohne Schneefall)

Nebel: an 3 Tagen (je 1 im V., VII. u. IX.)

Hagel: 0.

Tschiertschen, 1350 m ü. M.

Beobachter: F. Sprecher.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in der Tage Millimeter
Januar.		—	—6.3	—25.2	3.1	—	5.5	16	75
Februar		—	—4.3	—15.2	5.2	—	5.8	13	34
März		—	0.6	— 8.1	12.7	—	7.3	19	81
April		—	3.3	— 6.6	13.0	—	6.7	17	117
Mai		—	6.9	— 0.8	17.9	—	6.8	16	93
Juni		—	12.0	5.2	24.0	—	6.6	17	86
Juli		—	15.6	8.2	28.4	—	4.9	15	109
August		—	12.6	4.2	23.2	—	5.9	18	256
September		—	10.4	4.5	21.2	—	6.6	17	102
Oktober		—	—0.4	—10.0	8.2	—	7.2	19	63
November		—	—0.2	— 7.4	13.2	—	7.0	18	109
Dezember		—	—1.9	—11.9	6.2	—	3.2	3	25
Jahr		—	4.0	—25.2 2. I.	28.4 2. u. 4. VII.	—	6.1	188	1150 Tagesmaximum : 43 mm am 5. VIII.

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: 9 (je 1 im VI. u. VIII., 7 im VII.)

Tage mit Schneefall: 98 (VI. bis u. mit IX. ohne Schneefall).

Nebel: An 65 Tagen (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: 0.

Tschiertschen, 1350 m ü. M.

Beobachter: F. Sprecher.

1906		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		—	—3.4	—18.0	7.6	—	5.3	15	68
Februar		—	—4.9	—12.9	6.7	—	5.9	20	74
März		—	—1.5	—9.2	10.8	—	6.2	19	84
April		—	3.0	—5.4	12.1	—	6.1	11	62
Mai		—	8.5	—1.8	21.6	—	6.0	14	123
Juni		—	10.4	3.1	24.3	—	6.3	13	59
Juli		—	13.3	0.8	23.5	—	6.1	16	170
August		—	13.6	4.3	24.2	—	4.3	12	51
September		—	8.6	—0.4	22.7	—	5.5	13	72
Oktober		—	7.6	1.3	17.4	—	4.7	9	21
November		—	2.2	—6.4	12.2	—	5.0	12	142
Dezember		—	—6.5	—16.5	2.9	—	6.9	19	106
Jahr		—	4.2	—18.0 24. I.	24.3 28. VI.	—	5.7	173	1032
									Tagesmaximum: 65 mm am 19. V.

Barometer. Min.: —

Max.: —

Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: 3 (1 im XI. u. 2 im VI.)

Tage mit Schneefall: 93 (VI. u. VIII. ohne Schneefall)

Nebel: An 43 Tagen (kein Monat ohne Nebel).

Hagel: 0.

Schuls, 1244 m ü. M.
Beobachter: B. Planta.

1905		Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchthgkt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
			Red. Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar		—	—8.5	—26.6	—0.3	—	3.9	7	20
Februar		—	—5.2	—18.5	3.2	—	4.5	6	12
März		—	0.6	—12.0	13.9	—	5.4	10	19
April		—	4.5	— 6.6	16.1	—	4.9	13	50
Mai		—	8.7	0.8	22.7	—	5.8	16	77
Juni		—	13.8	7.6	25.7	—	5.2	12	29
Juli		—	16.9	9.6	31.6	—	3.8	9	71
August		—	14.1	5.5	27.8	—	5.2	16	163
September		—	11.7	3.7	25.3	—	4.9	11	69
Oktober		—	0.9	—10.9	12.8	—	5.3	11	35
November		—	—0.8	— 9.9	10.3	—	6.8	12	82
Dezember		—	—5.4	—13.7	4.3	—	2.6	3	18
Jahr		—	4.3	—26.6	31.6	—	4.9	126	645
				3. I.	3. VII.			Tagesmaximum : 39 mm am 11. VIII.	

Barometer. Min.: —
 Max.: —
Rel. Feuchtigkeit. Min.: —
Gewitter: 4 im VII.
Tage mit Schneefall: 48 (VI. bis u. mit IX. ohne Schneefall).
Nebel: 0.
Hagel: 0.

Zuoz, ca. 1736 m ü. M.,
Beobachter: Reform-Gymnasium.

1906	Baromet. auf 0 in Millimeter Mittel	Temperatur (C.)			Relative Fchtkgt. in % Mittel	Bewölkg. in % Mittel	Niederschlag	
		Red.Mittel	Minimum	Maximum			Anzahl der Tage	Höhe in Millimeter
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—
Februar	—	—	—	—	—	—	—	—
März	—	—	—	—	—	—	—	—
April	—	1.0	—10.0	10.4	66	—	8	38
Mai	—	7.6	— 3.5	21.0	66	—	6	27
Juni	—	9.9	2.8	22.0	62	—	7	23
Juli	—	12.3	2.8	23.4	70	—	11	70
August	—	12.7	3.0	25.2	61	—	5	28
September	—	7.3	— 3.6	23.6	69	—	6	37
Oktober	—	5.3	— 2.4	17.0	73	—	4	23
November	—	—1.4	—13.0	7.2	76	—	14	149
Dezember	—	—8.7	—22.4	5.0	69	—	9	25
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—

Barometer. Min.: —
Max.: —
Rel. Feuchtigkeit. Min.: —

Gewitter: —
Tage mit Schneefall: —
Nebel: —
Hagel: —

Naturchronik.

(Vide auch Naturchronik pro 1904 für Dezember 1904 und die ersten Tage Januar 1905.)

a) Pro 1905.

Der heftige Sturm, der in der Neujahrsnacht 1904/05 begonnen hat, dauerte über die ersten zwei Tage des Januar's 1905 fort. Rasches Steigen des Barometers, Sinken der Temperatur. Am 1. I. früh Barometer 711.7 mm (langjähriges Mittel 709 mm), Temp. -9° C., Mittags Barometer 715 mm und Abends 718.8 mm. Am 2. I. früh Barometer 719.4 mm bei -21.5° C. Temp. hier in Chur im Gäuggeli (die hiesige meteorologische Station hatte -19.0° C., liegt geschützter als meine Instrumente). Dann rasches Sinken des Barometers bis zum 5. I. Abends auf 705.9 und bis 7. I. Morgens auf 699 mm und dann ebenso rasches Steigen der Temp. auf $+6^{\circ}$ C., bei gewaltigem Sturmwind und raschem Schmelzen des Schnee's. Am 7. I. ausserordentlich heftiger Sturm und musterhaftes Sudelwetter. Es sind Kamine abgeworfen und Bäume vielfach beschädigt worden. Vielfache Verkehrsstörungen in den Bergen, aber ohne dass Unglücksfälle bekannt geworden wären. Dann folgte wieder rascher Anstieg des Barometers auf 721.6 mm am 8. I. früh; am 9. I. Barometer noch 720 mm bei Temp. von 0° C. *Also vom 29. XII. 1904 bis 7. I. 1905* Sinken des Barometers von 722.3 mm auf 699 mm und Steigen bis 8. I. auf 721.6, am 9. I. noch 720 mm. Vom 9. I. Abends bis 11. Mittags starker Föhn mit feinem Schneetreiben. Am 13. I. steht der Barometer früh 7 Uhr auf 716.2 mm,

am 14. I. früh 7196 mm. Dabei sehr niedrige Temp., die am 14. früh im Gäuggeli — 18° C. war bei prächtigem hellem Wetter.

Ende März blühen *Aprikosen, Veilchen, Märzblümchen, Schneeglöckli*, dito *Erdrauch* im Baumgarten. Am 15. April Beginn der *Pfirsichblüthe*, am 18. der *Kirschen, Zwetschgen* und *Birnen*, der *Apfelbäume* Anfangs Mai.

Oeffnung der Bergpässe für das Rad: Maloja Mitte April, *Bernina* 22. Mai, *Flüela* 24. Mai u. s. w. bis mit Oeffnung der *Oberalp* am 9. Juni alle Pässe offen sind, mit Ausnahme des *Lukmanier's*, wo nichts für Oeffnung des Weg's geschieht. Sich selbst überlassen, wären dieses Jahr wohl keine unserer Pässe vor Juli oder August für Radfahrwerk passierbar geworden.

In den letzten Tagen des April bei sehr intensivem Föhn relativ hohe Temperatur, so am 1. Mai Mittags 21.5° C., am 2. Mai Morgens 14.6° C., Mittags 20.7° C. Vom 2. zum 3. Mai starker Sturm, Schnee, Donner und Blitz. Umkehr des Windes von W. S. W. nach S. S. E., dann N. E. und N. Starker Temperaturfall von Abends vom 2. von 9.2° C. auf 1.1° C. am 3. V. früh, Mittags dann 10.6° C. Am 4. V. Aufheiterung und für die Jahreszeit normale Temperatur. Der Schnee lag noch am 3. V. früh im Garten. Der Schaden an den blühenden Fruchtbäumen noch nicht abzusehen.

Am 4. Mai zum ersten Mal den *Kukuk* gehört, *Schwalben* schon seit 2. April hier (Chur).

Ab Mitte Mai Wetter sehr regnerisch und für die Jahreszeit sehr kalt, zwar ohne Frost, aber *Schnee* bis auf ca. 800 m über Meer herunter.

Am 20. VI. Traubenblütheanfang auch in den offenen Schöben.

Nach grosser Hitze Ende Juni und den ersten Tagen Juli am 3. Juli Abends nach 5 Uhr im ganzen Kanton orkanartiger Föhnsturm mit Gewitter, aber noch wenig Regen. Am 4. Juli erreichte die Temperatur Mittags 35.4° C., die grösste bisher verzeichnete Temp. für Chur. Dann vom 5. zum 6. Juli heftiger Sturm mit lange dauerndem reichlichem Gewitterregen. Während von vielfachen Schädigungen durch diese sehr verbreiteten Stürme, durch Blitz- und Hagelschläge und Hochwasser aus anderen Gegenden berichtet wird, ist in unserem Kanton ein wesentlicher Schaden nicht eingetreten. Nach den Stürmen und

der extrem hohen Temperatur fiel letztere schon am 5. Mittags in Chur auf 21.9°C . und bleibt Mittags für mehrere Tage auf ca. 20.0°C .

Gegen Ende August beginnen die *Trauben* sich zu färben.

Ab *24. August* mit kleinen Unterbrechungen viel Regen und selten einmal ein schöner Tag, so dass alle zu Ende August und Anfangs September fallenden Ernten sehr langsam verliefen und geringe Produkte lieferten.

Am 25./26. September grosses *Hochwasser* im *Misoxerthal* mit Zerstörung zahlreicher Brücken. Anfangs *Oktober* viel Regen und kalt, vielfach *Schnee* bis ins Thal herunter, so am 10. X. Morgens bei Temperatur von wenig über 0°C . in *Chur* 3,5 cm, der, da er schwer war, grossen Schaden an den noch üppig belaubten Bäumen verursachte.

Am 25. *Dezember Abends 6 Uhr 5 Min.* ziemlich heftiges *Erdbeben*, besonders in der östlichen Schweiz, speziell auch in Chur. Es war ein Alpenquerbeben. Wiederholung am 26. XII. 1 h. 20 a. Das Nähere wird s. Z. nach den Publikationen der Schweizer. Erdbebenkommission in den Annalen der Meteorolog. Zentralanstalt in Zürich im Litteraturbericht unseres Jahresberichts mitgeteilt werden.

Auch während des Januar's 1906 berichteten die Zeitungen von da und dort verspürten Erdbebenerscheinungen, jedoch so unbestimmt, dass man versucht ist anzunehmen, es habe sich da und dort nur um suggestive Wahrnehmungen gehandelt. Genaueres werden die Untersuchungen der Schweizer. Erdbebenkommission ergeben.

b) Pro 1906.

Am 6. Januar Abends und die Nacht durch sehr *heftiger Föhnsturm*, der besonders in der Zentral- und Westschweiz erheblichen Schaden verursacht hat. In *Graubünden* geschah keinerlei Schaden noch Verkehrsstörung. Die Temperatur war dabei um 0°C . und der wenige Schnee, der fiel, schmolz bald

wieder weg. Vom 9. zum 10. Januar schneite es wieder, in Chur ca. 6 cm. hoch und ist die Temp. gefallen, so dass man hofft, der Schnee bleibe und decke das Land, das durch die anhaltende schöne kalte Witterung mit Temperaturen bis -8°C . im Dezember 1905 intensiv gefroren war. Während des Sturmes vom 6. I. Abends sind hier gewitterhafte Anzeichen, wie Donner und Blitz, beobachtet worden, während in der Zentral- und Westschweiz das Gewitter mit Donner und Blitz ausserordentlich heftig war, stellenweise fiel Hagel; davon ist in Bünden nichts bemerkt worden. Auch von den Stürmen in der zweiten Hälfte Januar, die anderwärts böse Folgen hatten, haben wir in Graubünden von keinerlei Schädigungen zu berichten, obwohl auch hier heftige Winde geherrscht haben.

Februar war schön, mässig kalt, fast ohne Niederschlag.

März fing kalt und rauh an; um den 20. war die Schweiz das Centrum einer Cyclone, die heftigen N.-W.-Sturm mit etwas Schnee und Regen brachte bei Temperatur etwas über 0°C . Erst am 21. III. früh Aufhellen bei Temp. von -3°C .

Mitte März blühen reichlich Schneeglöckchen, ebenso an geschützten Stellen *Aprikosen*.

Am 20. *März* zahlreiche *Staare* gesehen und gehört. Ab 21. III. rauhes Wetter, Schnee und Morgens Temperaturen unter 0°C .

Chur: Blühen mit ca. 20. *April Kirsch- und Birnbäume*. In *Filisur* (1050 m ü. M.) blühen an geschützten Lagen ca. *Mitte April* die *Birnbäume*.

Bergpässe für das Rad offen: Offenberg und Maloja Mitte April, *Flüela* 20. Mai. Gleichen Tags fiel aber reichlich Neuschnee, so dass die definitive Eröffnung des Passes für Radfuhrwerk sich etwas verschoben hat.

Mai ist ganz kalt und rauh, wenig Niederschlag. Vom 19. zum 20. Mai hier in *Chur* ca. 10 cm Schnee bei Temperatur von 2°C . am Morgen des 20. Viel Schaden an den *Obstbäumen*, die eben in selten gesehener Pracht abgeblüht hatten, Unterbrechung der Telegraphen- und Telephonleitungen. Da und dort Erdrutschungen mit Verspätungen der Eisenbahnzüge und Posten. Von Hochwasser, wie in der Westschweiz und anderwärts, hier

nichts zu spüren, die Flüsse gingen wohl hoch, aber ohne Ueberschwemmungen zu verursachen.

Traubenblütthe: An geschützten Stellen in Chur Mitte Juni, am 24. auch in den offenen Lagen.

Juli, Chur: Nach vorangegangener Trockenheit, die nur durch geringe Regenfälle unterbrochen wurde, trat zum Wohl aller Kulturen vom 11. zum 12. Juli Gewitterregen ein mit 16.9 mm N. in 24 Stunden. Nach kurzer Pause wieder reichlicher Regen vom 12. zum 13. Juli Abends mit 51.9 mm N. in 24 Stunden und Temperaturabfall am 13. früh auf 3.5° C. Es ist das für Chur eine ganz bedeutende Niederschlagsmenge in 24 Stunden. Grössere Beträge sind für Chur selten zu verzeichnen gewesen, so z. B. am 29. August 1890 der höchste bisher hier beobachtete N. von 93 mm in 24 Stunden. Das Churer Kanalisationsprojekt hat zum Zwecke der Feststellung der Dimensionen der Abfuhrrohren eine Maximal-Regenhöhe von 40 mm *in der Stunde* angenommen resp. zu Grunde gelegt, ein Ansatz, der unter allen Umständen vollkommen genügen wird.

Bezüglich Temperatur will ich beifügen, dass seit 1867 nur der Juli 1890 ein Minimum von 3.6° C. hatte. Auch der August 1890 hatte ein absolutes Minimum der Temp. von 3.8° C.

Heuernte: Mittelernte von guter Qualität, Emd sehr wenig. Reiche Wein- und Obsternte.

Der Herbst schön mit vielen hellen Tagen. Einschneien in Chur erste Hälfte Dezember, zweite Hälfte des gleichen Monats schön aber tiefe Temperaturen bis zu -15.0° C. hier in Chur. Mit Beginn 1907 hier warmes Wetter mit recht reichlichem Schneefall. Während von der Zentral- und Westschweiz, Frankreich, Deutschland, Oesterreich-Ungarn, England, Schottland und selbst Italien grosse Schneefälle und Stürme mit vielen Verkehrsstörungen gemeldet wurden, hatte man bei uns in Graubünden auch reichlich Schneefall, von Verkehrsstörungen hat man aber nichts gehört, ausser dass am *Flüela* die Post einmal stecken blieb und im Hospiz nächtigen musste.

