

Meteorologische Tabellen, und landwirthschaftliche Beobachtungen, vom Julius, August, September, Oktober, November und December 1766

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Abhandlungen und Beobachtungen durch die Ökonomische
Gesellschaft zu Bern gesammelt**

Band (Jahr): **8 (1767)**

Heft 2

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Meteorologische
T a b e l l e n,

und


landwirthschaftliche

B e o b a c h t u n g e n,

v o m

Julius, August, September, Oktober,
November und December 1766.

NB. Die Beobachtungen in Bern sind so unvollständig eingeliefert worden, daß man davon keinen Gebrauch hat machen können. Wir hoffen künftig glücklicher zu seyn.



Meteorologische Beobachtungen.

vom Julius 1766.

Barometer.

Sein höchster Standpunkt: 30ll. lin.

zu Orbe den 31.	• • •	26.	11.
zu St. Cergue den 4.	• • •	24.	9.
zu Cottens den 4.	• • •	26.	5 $\frac{1}{4}$
zu Losanne den 13.	• • •	26.	6 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 4. und 31.	• • •	26.	1.
zu Kilchberg den 14. 20. 28. 29.	• • •	26.	7 $\frac{1}{2}$

Sein niedrigster Standpunkt: Veränd.

		30ll. lin.	lin.
zu Orbe den 11.	• • •	26.	- $\frac{1}{2}$
zu St. Cergue den 11.	• • •	24.	- 4.
zu Cottens den 11.	• • •	26.	- $\frac{1}{2}$
zu Losanne den 11.	• • •	26.	- 1 $\frac{3}{4}$
zu Trachselwald den 11.	• • •	25.	- 7.
zu Kilchberg den 11.	• • •	26.	- 3.

Thermos

Thermometer.

Sein höchster Standpunkt:		grad.
zu Orbe den 31.	-	14. 0
zu St. Cergue den 25.	-	9. 0
zu Cottens den 31.	-	12. 0
zu Rosanne den 31.	-	11 $\frac{1}{4}$ 0
zu Trachselwald den 10.	-	12. 0
zu Kilchberg den 26.	-	13. 0

Sein niedrigster Standpunkt:		Veränd. grad. grad.
zu Orbe den 23.	-	3 $\frac{3}{4}$ 14 $\frac{3}{4}$
zu St. Cergue den 3. 22.	-	4. 13.
zu Cottens den 2. 3. 4. 12. 17. 23.	-	0. 12.
zu Rosanne den 5 und 18.	-	1 $\frac{1}{2}$ 11 $\frac{3}{4}$
zu Trachselwald den 18.	-	4. 16.
zu Kilchberg den 3.	-	1 $\frac{1}{2}$ 14 $\frac{1}{2}$

Summ

Summ

Summ

der Graden der Wärme: der Graden der Kälte:

	Morg.	Mit.	Ab.	Morg.	Mit.	Ab.
zu Bern
zu Orbe	76 $\frac{1}{2}$	256 $\frac{1}{2}$	119 $\frac{1}{2}$	-	-	-
zu St. Cergue	8 $\frac{1}{2}$	113 $\frac{1}{2}$	19 $\frac{1}{2}$	40.	5 $\frac{1}{2}$	35 $\frac{1}{2}$
zu Cottens	84 $\frac{1}{2}$	205 $\frac{1}{4}$	114.	-	-	-
zu Losanne	71 $\frac{1}{2}$	252 $\frac{1}{4}$	149 $\frac{3}{4}$	1.	-	-
zu Trachschw.	28 $\frac{1}{2}$	238 $\frac{1}{2}$	62.	18.	-	6.
zu Kilchberg	54.	236.	105.	3 $\frac{1}{2}$	-	-

Regenwasser so gefallen:

	zoll. lin. punkt		
zu Bern	-	-	-
zu Orbe	-	9.	4.
zu St. Cergue	-	7.	8.
zu Cottens	-	6.	7.
zu Losanne	-	5.	6.

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Dieser Monat war außerordentlich unbeständig, regnerisch und kalt. Orbe, Losanne, Cottens, Kilchberg. Die Wasser sind deswegen an vielen Orten stark angelauffen, und haben vielen schaden verursacht. Orbe, Cottens, Kilchberg. Den 10. hat es zu Lutry und Corsi stark gehagelt. Cottens, Losanne. Der Westwind hatte in diesem monat die oberhand. Cottens, Losanne, Kilchberg.

In der Nacht vom 10. wurde bis gegen halb eilf uhr ein Nordschein beobachtet zu Trachselwald.

Den 10ten des monats schnitte man die erste Wintergerste, welche ungleich zeitig war. Orbe. Das Korn an derselben war vollkommen, aber es gab wenig Garben. Kilchberg. Hingegen war die Winter- und Sommersaat schön zu Trachselwald. Das anhaltende Regenwetter hat das Korn fallen gemacht, auch an einichen orten den Carfangel verursacht. Kilchberg. An den meisten orten ist es dünn, und giebt schlecht aus. Orbe, Cottens, Losanne, Kilchberg.

Die Kornerndte fieng in den letzten wochen des monats an, und endete sich mit demselben. Orbe, Cottens, Losanne, Kilchberg, Trachselwald.

Den 8ten ward der Lebat (Reps) geschnitten, welcher vom Rost und dem kalten Winter sehr hart mitgenommen worden, so daß er nur halb soviel abgetragen, als in andern jahren. Kilchberg.

Die Wiesen haben von den häufigen Regen stark gelitten; die, so etwas tief lagen, stuhnden bis gegen das ende des monats unter wasser. Orbe. Man hatte
die

die größte mühe das Heu einzubringen; es mußte bis 12. tag am regen bleiben, und wurde deswegen sehr verderbet. Cottens. Das Emd (Grummet) hingegen zeigt sich besonders an trockenen orten ziemlich schön. Cottens, Kilchberg.

Die Witterung war für die Reben nicht vortheilhaft; erst in der mitte des monats haben sie verblühet. Sie sind sehr ungleich. Orbe, Cottens, Cosanne, Kilchberg. Etliche warme tage haben ihr wachsthum befördert, Cottens, Kilchberg. An letztem orte setzt der schwarze Brenner an, und das Unkraut nihmt sehr überhand.

Hanf und Flachs sind sehr ungleich, und litten vom Unkraut; beyde wurden gleich nach Jacobi gezogen. Kilchberg.

Meteorologische Beobachtungen.

vom August 1766.

Barometer.

	Sein höchster Standpunkt:	zoll.	lin.
zu Bern	- -	-	-
zu Orbe den 18. 19. 26 und 27.	-	26.	11.
zu St. Cergue den 19. 20. 21.	-	24.	9.
zu Cottens den 19. 20.	-	26.	5 $\frac{1}{2}$
zu Losanne den 18. 19. 20.	-	26.	7.
zu Trachselwald den 19. 26. 27. 28.	-	26.	2.
zu Kilchberg den 26. 27.	-	26.	8 $\frac{1}{2}$

	Sein niedrigster Standpunkt:	zoll.	lin.	Veränd.
		zoll.	lin.	lin.
zu Bern	- -	-	-	-
zu Orbe den 16.	- -	26.	7.	-
zu St. Cergue den 16.	-	24.	5.	-
zu Cottens den 16.	-	26.	1 $\frac{1}{4}$	-
zu Losanne den 16. und 17.	-	26.	3	-
zu Trachselwald den 16.	-	25.	8.	-
zu Kilchberg den 15. und 16.	-	26.	4 $\frac{1}{2}$	-

Thermo

Thermometer.


Sein höchster Standpunkt: grad.

zu Bern	-	-	-	-	-
zu Orbe den 1. 2. 7. 11.	-	-	-	-	14.
zu St. Cergue den 9.	-	-	-	-	15.
zu Cottens den 2.	-	-	-	-	12.
zu Losanne den 2.	-	-	-	-	13.
zu Trachselwald den 2.	-	-	-	-	13.
zu Kilchberg den 2.	-	-	-	-	14.

Sein niedrigster Standpunkt: Veränd.

				grad.	grad.
zu Bern	-	-	-	0	-
zu Orbe den 26.	-	-	-	0.	14.
zu St. Cergue den 16. 17.	-	-	-	4.	19.
zu Cottens den 19.	-	-	-	0.	12 $\frac{1}{2}$
zu Losanne den 19. 27.	-	-	-	1 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$
zu Bivis	-	-	-	0.	-
zu Trachselwald den 19. 27.	-	-	-	3.	16.
zu Kilchberg den 15.	-	-	-	2 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{2}$

	Summ			Summ		
	der Graden der Wärme:			der Graden der Kälte:		
	Morg.	Mitt.	Ab.	Morgen.	Mit.	Ab.
zu Bern	-	-	-	-	-	-
zu Orbe	87.	326.	162 $\frac{3}{4}$	-	-	-
zu St. Cergue	9.	193.	48 $\frac{1}{2}$	39.	-	20.
zu Cottens	118 $\frac{1}{2}$	285 $\frac{1}{4}$	170.	-	-	-
zu Losanne	109 $\frac{1}{2}$	321 $\frac{3}{4}$	193 $\frac{1}{2}$	-	-	-
zu Trachselw.	37.	272.	96.	15.	-	3 $\frac{1}{2}$
zu Kilchberg	75.	279.	128.	4.	-	-



Regenwasser so gefallen:

	zoll. lin. punkt		
zu Bern	-	-	-
zu Orbe	-	-	5.
zu St. Cergue	-	-	2.
zu Cottens	-	-	6.
zu Losanne	-	-	5. 11.

Landwirthschaftliche Beobachtungen:

Die Witterung war in diesem monate fast beständig schön, und außers denlich trocken. Es hat nirgends mehr als 6 Linien geregnet; und überdas trokneten die beständigen Nordwinde das erdrich noch mehr aus. Orbe, Cottens, Gosanne, Kilchberg. Den 23ten war ein starkes Donnerwetter, und der Strahl zündete ein Haus an. Kilchberg.

Man konnte den Haber bey dem schönen wetter wohl einbringen. Er ist wohl gerathen zu Kilchberg und Trachselwald.

Die Sommerfrucht hatte starkes Stroh und wenig Kernen. Cottens. Sie zeitigte allzugeschwind, und blieb klein. Kilchberg. Der Dinkel und der Weize giebt im dreschen und in der mühle wenig aus. Cottens, Kilchberg, Trachselwald.

Erst in diesem monate konnte man in den tiefliegenden Matten das Heu sammeln. Es war sehr unsauber, grob, und an vielen orten faul. Orbe. Es hat auch an allen orten wenig Spatheu gegeben; die allzugrosse trökne und die Jnger waren schuld daran. Cottens, Trachselwald, Kilchberg.

Die Trauben nahmen von der wärme im anfang stark zu, aber bey anhaltender hiz und trökne stuhnden sie im wachsthume still, und wurden vom Brenner verderbet. Cottens, Gosanne, Kilchberg.

Die Baumfrüchte fallen von der trökne ab. Cottens, Kilchberg. Nüsse, Kastanien und Eicheln sind schlecht und klein. Cottens.

Auch die Berge haben von der trökne gelitten, so daß

die Kühe von der milch kamen, weil es ihnen an kraut und wasser fehlte, welches sie oft eine stund weit suchen musten. Cottens, Trachselwald.

Der Hanf ist wohl gerathen zu Cottens. Der Flachs zu Trachselwald.

Die Gärten sehen kläglich aus, von der hize und insekten von allen arten verwüestet. Cottens, Gosanne, Kilchberg.

Es werden die Kinder von heftigen Husten überfallen. Gosanne. An den orten wo im vergangenen jahre die rothe Ruhr nicht gewesen ist, fangt sie jetzt an. Kilchberg.



Meteorologische Beobachtungen.

vom September 1766.

Barometer.

	Sein höchster Standpunkt	3oll. lin.
zu Bern	- - -	- -
zu Orbe den 17. 18.	- -	27. 1.
zu St. Cergue den 16.	- -	24. 10 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 17ten	- -	26. 7 $\frac{3}{4}$
zu Losanne den 17.	-	26. 9.
zu Trachselwald den 17 und 18ten		26. 4.
zu Kilchberg den 17. 18.	-	26. 10.

	Sein niedrigster Standpunkt:	3oll. lin.	Veränd. lin.
zu Bern	-	-	-
zu Orbe den 8. 9. 29.	-	26. 8.	-
zu St. Cergue den 5. 9.	-	24. 6.	-
zu Cottens den 9.	-	26. 2 $\frac{1}{2}$	-
zu Losanne den 9ten	-	26. 4.	-
zu Trachselwald den 30ten		25. 9.	-
zu Kilchberg den 8. 9. 13ten		26. 5 $\frac{1}{2}$	-

Thermometer.

	Sein höchster Standpunkt:			grad.
zu Bern	-	-	-	-
zu Orbe den 3.	-	-	-	15. 0
zu St. Cergue den 5.	-	-	-	11. 0
zu Cottens den 4.	-	-	-	11. 0
zu Losanne den 3.	-	-	-	12 $\frac{1}{2}$ 0
zu Trachselwald den 5.	-	-	-	12. 0
zu Kilchberg den 5.	-	-	-	12. 0

	Sein niedrigster Standpunkt:		Veränd. grad. grad.	
zu Bern	-	-	-	-
zu Orbe den 16. 17.	-	-	4. 0	19.
zu St. Cergue den 17.	-	-	6 $\frac{1}{2}$ 0	17 $\frac{1}{2}$
zu Cottens den 17.	-	-	3 $\frac{3}{4}$ 0	14 $\frac{3}{4}$
zu Losanne den 17.	-	-	4 $\frac{1}{2}$ 0	17.
zu Trachselwald den 11. 17.	-	-	7. 0	19.
zu Kilchberg den 11.	-	-	6 $\frac{1}{2}$ 0	18 $\frac{1}{2}$

Summe

Summ

Summ

	Summ			Summ		
	der Graden der Wärme:			der Graden der Kälte:		
	Morgen.	Mitt.	Ab.	Morg.	Mitt.	Ab.
zu Bern	-	-	-	-	-	-
zu Orbe	40.	$223\frac{1}{2}$	$102\frac{1}{4}$	$22\frac{1}{2}$	-	$3\frac{1}{4}$
zu St. Cergue	4.	155.	$21\frac{1}{2}$	$74\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	$49\frac{1}{2}$
zu Cottens	55.	179.	$108\frac{1}{4}$	$15\frac{1}{4}$	-	6.
zu Losanne	$38\frac{1}{2}$	$155\frac{1}{4}$	$89\frac{1}{4}$	$24\frac{1}{4}$	-	$6\frac{1}{4}$
zu Trachsel v.	12.	218.	48.	$67\frac{1}{2}$	-	30.
zu Kilchberg	15.	211.	78.	56.	-	14.

Regenwasser so gefallen:

	zoll. lin. punkt		
zu Bern	•	•	- - -
zu Orbe	•	•	1. 5. -
zu St. Cergue	•	•	1. 3. 8.
zu Cottens	•	•	1. 7. 2.
zu Losanne	•	•	1. 7. 4.

Landi

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Die Witterung blieb den ganzen monat aus beständig schön, und die Winde wehten meist von Norden. Orbe, Cottens, Gosanne, Kilchberg, Trachselwald. Den 5ten war ein heftiges Donnerwetter zu Kilchberg. In der mitte des monats waren etliche starke Kysfen. Orbe, Kilchberg.

Ein Regen der zu anfang des monats gefallen, hat die erde zur außsaat wohl zubereitet. Wer sich diese zeit zu nuz gemacht, ist mit dem akern bald fertig worden. Cottens, Orbe, Gosanne. Hingegen wurde man von der Tröfne sehr gehindert zu Kilchberg und Trachselwald. Was zu anfang des monats hat können gesäet werden, ist sehr schön errunnen.

Die Herbstweide ist sehr schlecht, Cottens, Gosanne, Trachselwald. Hingegen nahm sie ziemlich zu bey Kilchberg.

Die Trauben zeitigen schnell, aber sie bleiben klein, und es bleiben wenige übrig; denn viele fielen vom Brenner ab. Orbe, Gosanne, Cottens, Kilchberg.

Die Berge leiden noch immer wie im vorigen monate. Cottens, Trachselwald.

Bäume und Gärten sind auch sehr schlecht.

Den Bienen hat man wenig Honig genommen. Cottens.

Von Krankheiten höret man an Kindern heftige Husten und Pocken, Gosanne. Die rothe Ruhr herrschet auch hin und wieder. Es starben mehr Kinden als erwachsene Leute. Trachselwald, Kilchberg.

Meteorologische Beobachtungen.

Oktober 1766.

Barometer.

Sein höchster Standpunkt: zoll. lin.

zu Bern	-	-	-	-
zu Orbe den 19. 20.	-	-	27.	2.
zu St. Cergue den 18.	-	-	25.	-
zu Cottens den 19.	-	-	26.	8 $\frac{1}{2}$
zu Losanne den 19. 20.	-	-	26.	9 $\frac{3}{4}$
zu Vivis	-	-	-	-
zu Trachselwald den 19.	-	-	26.	5.
zu Kilchberg den 19.	-	-	26.	11 $\frac{1}{2}$

Sein niedrigster Standpunkt: Veränd.

		zoll.	lin.	lin.
zu Bern	-	-	-	-
zu Orbe den 8.	-	26.	4.	-
zu St. Cergue den 8.	-	24.	3 $\frac{1}{2}$	-
zu Cottens den 8.	-	25.	10 $\frac{1}{2}$	-
zu Losanne den 8.	-	26.	-	-
zu Vivis	-	-	-	-
zu Trachselwald den 9.	-	25.	6.	-
zu Kilchberg den 8.	-	26.	2.	-

Thermo

Thermometer.

	Sein höchster Standpunkt:	grad.
zu Bern	- - -	-
zu Orbe den 6.	- - -	5. 0
zu St. Cergue den 8. 15.	- - -	0.
zu Cottens den 5. und 6.	- - -	4 $\frac{3}{4}$ 0
zu Losanne den 8ten	- - -	6 $\frac{1}{2}$ 0
zu Trachselwald den 3.	- - -	7. 0
zu Kilchberg den 3.	- - -	8. 0

	Sein niedrigster Standpunkt:	Veränd. grad. grad
zu Bern	- - -	- -
zu Orbe den 19ten	- - -	9. 14.
zu St. Cergue den 25.	- - -	10. 10.
zu Cottens den 19.	- - -	8 $\frac{1}{4}$ 13.
zu Losanne den 27ten	- - -	7. 13 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 19.	- - -	12. 19.
zu Kilchberg den 19.	- - -	11. 19.

Summ

Summ

Summ

der Graden der Wärme: der Graden der Kälte:

Morg. Mit. Ab. Morg. Mit. Ab.

zu Bern
zu Orbe	$2\frac{3}{4}$	$40\frac{1}{2}$	$14\frac{3}{4}$	93.	$27\frac{1}{4}$	$54\frac{3}{4}$
zu St. Cergue	-	-	-	158.	93.	$156\frac{1}{2}$
zu Cottens	$4\frac{1}{2}$	$43\frac{1}{4}$	$19\frac{1}{4}$	$83\frac{1}{2}$	27.	56.
zu Losanne	5.	61.	$8\frac{3}{4}$	$88\frac{1}{4}$	10.	$63\frac{1}{4}$
zu Trachselw.	-	$52\frac{1}{2}$	1.	$176\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$	131.
zu Kilchberg	3.	54.	$12\frac{1}{2}$	$134\frac{1}{2}$	$95\frac{1}{2}$	91.

Regenwasser so gefallen:

zoll. lin. punkt

zu Bern	-	-	-	-	-
zu Orbe	-	-	6.	2.	1.
zu St. Cergue	-	-	4.	-	-
zu Cottens	-	-	4.	6.	-
zu Losanne	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	4.	9.

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Das schöne Wetter dauerte den ganzen monat hindurch: in der erstern helfte regnete es doch öfter als in der leztern, welche vollkommen schön war. Orbe, Cottens, Gosanne, Kilchberg. Die Nächte fiengen an kühl zu werden; auch hat es etliche Nyffen gegeben. Orbe, Gosanne, Kilchberg. In der nacht vom 31ten war ein ausserordentlicher Sturmwind mit heftigem Regen. Orbe.

Noch zu anfang des monats war man mit säen beschäftigt. Die neue Saat ist schön. Cottens, Gosanne, Kilchberg, Trachselwald. Die Erndte von Buchweizen war sehr schlecht. Cottens. Die Rüben sind mittelmäßig. Erdäpfel im bergichten lande sehr wenig, wegen der trökne. Kilchberg.

Um Orbe herum war man bis gegen die mitte des monats beschäftigt an tieffen orten zu emden. Die Herbstweide ist schön, und konnte wohl genuzet werden, welches einichermassen den mangel an Futter ersetzt. Cottens, Kilchberg, Trachselwald.

Die Weinlese nahm ihren anfang den 13ten zu Kilchberg, den 14ten bey Cottens, den 20ten bey Gosanne, und den 23. bey Orbe herum. Allerorten hat man sehr wenig Wein gemacht; durch und durch auf der jucharten von 180.250 maas. Cottens, Gosanne, Kilchberg. Der Brenner, die Vögel und die Wespen, haben sehr grossen schaden gethan. Gosanne, Cottens. Man hoffet der Wein werde gut seyn. Orbe, Cottens, Gosanne. Nur mittelmäßig zu Kilchberg.

Man sammelte die Früchte zu anfang des monats; man
ver-

verfertigte Obzwein, und verkaufte denselben 12 Tha-
ler das Faß. Cottens.

Es ist noch kein Schnee auf den Bergen. Cottens.

Die Bienen sind gut im stand, und ihre Körbe schwer.
Cottens.

Die rothe und weisse Ruhr regieren noch immer; doch
ist sie nicht so gefährlich, wie im vorigen jahr.
Trachselwald, Kilchberg.

Meteorologische Beobachtungen.

November 1766.

Barometer.

	Sein höchster Standpunkt:	3oll. lin.
zu Bern	-	-
zu Orbe den 10.	-	27.
zu St. Cergue den 4. 10. 11. 24.	-	24. 11.
zu Cottens den 9. 10.	-	26. 6 $\frac{1}{2}$
zu Losanne den 9. 10.	-	26. 7 $\frac{3}{4}$
zu Bivis	-	-
zu Trachselwald den 5. 9.	-	26. 3.
zu Kilchberg den 5. 9. 10. 11. 23. 24. 25. 26.	-	9.

	Sein niedrigster Standpunkt:	Veränd.	
		3oll. lin.	lin.
zu Bern	-	-	-
zu Orbe den 19.	-	26.	3.
zu St. Cergue den 19.	-	24.	3.
zu Cottens den 9.	-	25.	9.
zu Losanne den 19.	-	25.	10 $\frac{1}{2}$
zu Bivis	-	-	-
zu Trachselwald den 15. 22.	-	25.	8.
zu Kilchberg den 19. 20.	-	25.	12.

Thermo.

Thermometer.

Sein höchster Standpunkt:

grad.

zu Bern	-	-	-	-	-
zu Orbe den 14.	-	-	-	-	0.
zu St. Cergue den 19.	-	-	-	-	2.
zu Cottens den 14.	-	-	-	-	1 $\frac{1}{4}$.
zu Losanne den 14.	-	-	-	-	1 $\frac{1}{4}$.
zu Trachselwald den 12. 17.	-	-	-	-	0.
zu Kilchberg den 8. 14.	-	-	-	-	3.

Sein niedrigster Standpunkt:

Veränd.

grad. grad.

zu Bern	-	-	-	-	-
zu Orbe den 30.	-	-	-	10.	10.
zu St. Cergue den 29.	-	-	-	13 $\frac{1}{2}$.	11 $\frac{1}{2}$.
zu Cottens den 29. 30.	-	-	-	11.	9 $\frac{3}{4}$.
zu Losanne den 29. 30.	-	-	-	10 $\frac{1}{2}$.	9 $\frac{1}{4}$.
zu Vivis	-	-	-	-	-
zu Trachselwald den 30.	-	-	-	14 $\frac{1}{2}$.	14 $\frac{1}{2}$.
zu Kilchberg den 30.	-	-	-	15.	12.

	Summ			Summ		
	der Graden der Wärme:			der Graden der Kälte:		
	Morg.	Mit.	Ab.	Morg.	Mit.	Ab.
zu Bern
zu Orbe	-	-	-	196.	157.	184 $\frac{3}{4}$
zu St. Cergue	-	-	-	243 $\frac{1}{2}$	160.	247 $\frac{1}{2}$
zu Cottens	-	-	-	198.	133 $\frac{3}{4}$	182.
zu Losanne	-	-	-	205 $\frac{1}{4}$	114 $\frac{3}{4}$	193 $\frac{1}{4}$
zu Trachselw.	-	-	-	291 $\frac{1}{2}$	150.	253 $\frac{1}{2}$
zu Kilchberg	-	-	-	268 $\frac{1}{2}$	77 $\frac{1}{2}$	135.

 Regenwasser so gefallen:

	zoll. lin. punkte		
zu Bern	-	-	7
zu Orbe	-	6.	-
zu St. Cergue	-	5.	2.
zu Cottens	-	8.	8.
zu Losanne	-	5.	1.

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Die Witterung war den ganzen Monat aus trocken und schön; es fiel wenig Regen, aber hingegen waren sehr oft starke Nebel. Orbe, Cottens, Gosanne. Es vertrockneten viele Brunnen. Trachselwald, Kilchberg. Den 28ten fiel ein wenig Schnee. Orbe Die Winde bliesen meistens von Nord und Nordwest. Cottens, Gosanne. Von Nord und Ost zu Kilchberg.

Die Saaten sind überall schön. Cottens, Orbe. Doch ein wenig dünne. Kilchberg.

In den Aebden hat man bereits viel gegrubet. Cottens, Gosanne, Orbe, Kilchberg.

Man konnte das Vieh sehr lange auf den Wiesen halten. Cottens, Trachselwald. Aber deswegen wurden die Weiden übel zugerichtet. Kilchberg.

Meteorologische Beobachtungen

vom December 1766.

Barometer.

	Sein höchster Standpunkt:		3oll. lin.	
zu Bern	-	-	-	-
zu Orbe den 27	-	-	26.	10 $\frac{1}{2}$
zu St. Cergue den 27. 28.	-	-	24.	11.
zu Cottens den 28.	-	-	26.	6.
zu Losanne den 27. 28.	-	-	26.	7 $\frac{1}{2}$
zu Trachselwald den 28.	-	-	25.	2.
zu Kilchberg den 27. 28. 29.	-	-	26.	9.

	Sein niedrigster Standpunkt:		Veränd.	
			3oll. lin.	lin.
zu Bern	-	-	-	-
zu Orbe den 21.	-	-	26.	1.
zu St. Cergue den 21.	-	-	24.	1.
zu Cottens den 21.	-	-	25.	7 $\frac{1}{2}$
zu Losanne den 21.	-	-	25.	9.
zu Trachselwald den 21.	-	-	25.	2.
zu Kilchberg den 21.	-	-	25.	10.

Thermometer.

Sein höchster Standpunkt: grad.

zu Bern	-	-	-	-	10
zu Orbe den 15.	-	-	-	-	5
zu St. Cergue den 9. 11.	-	-	-	-	10 $10\frac{1}{2}$
zu Cottens den 15.	-	-	-	-	4 $4\frac{3}{4}$
zu Losanne den 15ten	-	-	-	-	5 $5\frac{1}{4}$
zu Trachselwald den 1. 15.	-	-	-	-	6 $6\frac{1}{2}$
zu Kilchberg den 31.	-	-	-	-	6

Sein niedrigster Standpunkt: Veränd. grad. grad

zu Bern	-	-	-	-	-
zu Orbe den 31ten	-	-	-	$14\frac{1}{4}$	$9\frac{1}{4}$
zu St. Cergue den 30.	-	-	-	19.	$12\frac{1}{2}$
zu Cottens den 31.	-	-	-	$16\frac{1}{4}$	$11\frac{1}{2}$
zu Losanne den 28ten	-	-	-	13.	$7\frac{3}{4}$
zu Trachselwald den 31.	-	-	-	21.	15.
zu Kilchberg den 31.	-	-	-	20.	14.

	Summ			Summ		
	der Graden der Wärme :			der Graden der Kälte :		
	Morgen.	Mitt.	Ab.	Morg.	Mitt.	Ab.
zu Bern	-	-	-	-	-	-
zu Orbe	-	-	-	332 $\frac{3}{4}$	195.	305 $\frac{1}{2}$
zu St. Cergue	-	-	-	439 $\frac{1}{2}$	368.	433.
zu Cottens	-	-	-	365.	320 $\frac{1}{2}$	363 $\frac{3}{4}$
zu Losanne	-	-	-	359 $\frac{3}{4}$	301 $\frac{1}{2}$	346.
zu Trachselw.	-	-	-	456 $\frac{1}{2}$	339 $\frac{1}{2}$	417 $\frac{1}{2}$
zu Kilchberg	-	-	-	403 $\frac{1}{2}$	344.	375.

Regenwasser so gefallen :

	zoll. lin. punkt		
zu Bern	•	•	- - -
zu Orbe	•	•	- 10. 6.
zu St. Cergue	•	•	2. - -
zu Cottens	•	•	1. 3. 3.
zu Losanne	•	•	1. 9. 10.

Landwirthschaftliche Beobachtungen.

Das wetter war ziemlich kalt, der himmel meist überzogen, und der boden ohne Schnee. Die winde bliesen meist von Nord. Orbe, Gosanne, Cottens, Kilchberg. Die Wasser waren wegen der trökne sehr klein. Orbe, Cottens. Es stuhnden solche Brünnen ab, bey denen man nie so etwas erfahren hat. Auch mußten viele Mühlen stille stehn. Kilchberg.


Der anschein der Saat ist noch immer sehr schön. Cottens, Kilchberg.

Man ware in den Reben mit gruben beschäftigt, bis man von dem schnee, der zwar nicht häuffig auf den höhen gefallen ist, daran gehindert worden. Cottens.

An einichen orten konnte man die Wiesen wegen mangel an wasser nicht wässern. Cottens. An andern orten wurden sie durch unzeitiges wässern verderbet. Kilchberg.

Es legte sich vom 16ten bis zum 21ten ziemlich viel Schnee auf den Bergen. Orbe, Cottens.

Die Bienen haben wenig Honig; und mußten bereits gespiesen werden.





Höchster und niedrigster Preis der Lebensmittel die letztern sechs Monate des 1766. Jahres hindurch.

Zu Orbe:

	h.	kr.	bis	h.	kr.
Der Weizen, das Maß	17.	°	21.	°	
Mischelkorn,	12.	°	15.	°	
Haber,	5.	°	6.	°	
Erbse,	10.	°	12.	°	
Wicke	11.	°	12.	°	
Bohnen	13.	2.	°	°	
Alles Fleisch, das pfund	1.	2.	°	°	
Rohfleisch	1.	1. u.	ein hal-		
			ber kreuzer.		
Butter das pfund	3.	°	3.	3.	
Wein im kleinen, die Maas	3.	°	°	°	
° ° grossen, das Faß 95. Franken.					
Käs der Zentner 22 bis 23. Franken.					

Zu Cottens:

	h.	kr.	bis	h.	kr.
Schöner Weizen, der im Land ge-					
wachsen, das Maß	24.	°	27.	°	
° ° ° der im Burgund					
gewachsen	22.	°	25.	°	
Mischelkorn, das Maß	20.	°	23.	°	
Butter, frischer, das pfund	3.	1.	3.	3.	
° zum schmelzen	3.	1.	3.	2.	
Schweinefleisch, das pfund	1.	3.	2.	°	
Heu, der Zentner,	18.	°	25.	°	
Käs, alter, das pfund	2.	3.	3.	°	
° frischer, der Zentner 20 bis 23. Franken.					
Wein im kleinen, die Maas	3.	°	°	°	
° grossen, das Faß von 102 bis 112. Franken.					

Zu

Zu Gosanne:

	bz. fr.	bis	bz. fr.
Weizen, das Maß	16.	23.	23.
Mischelkorn, das Maß	14.	19.	19.
Roggen,	12.	15.	15.
Haber,	5.	6.	6.
Witke, weisse	14.		
" " " schwarze	12.		
Vaschi,	10.		
Weisses Brod, das Pfund		4 $\frac{1}{2}$	
Butter auß der ferne	3.	2.	
" " von den Kühern um die Stadt	3.	3.	
Erdäpfel wie auch Rüben das Maß	4.		
Heu der Centner	18.	20.	
Wein, neuer, das Faß von 100 bis 125 Franken.			

Zu Trachselwald:

	bz. fr.	bis	bz. fr.
Korn, der Mitt	83.	90.	90.
Kernen, das Maß	16.	18.	18.
Roggen,	11.	14.	14.
Erbse,	17.	19.	19.
Witke, weisse	16.	19.	19.
" " " schwarze	14.	16.	16.
Mühlkorn,	11.	14.	14.
Gersten,	9.	10.	10.
Haber,	5.	6.	6.
Rindfleisch, das pfund	1.	1.	
Kalbfeisch,	1.	1 $\frac{1}{2}$	
Schaaffleisch	1.	1.	
Anken,	2.	2.	3.
Käß, feistest alter, der Centner 7 Kronen	12.	bz. 2. fr.	
bis 10 Kronen.			
" " " neuer, der Centner 6 Kronen	12.	bz. 2. fr.	
bis 9 Kronen.			
" " " magerer neuer, der Centner 3 bis 4 Kronen.			
Ziger, frischer, der Centner 2 Kronen	20.	bz. bis 3 Kro-	
nen 15 bz.			

Zu Kilchberg:

	hg.	kr.	bis	hg.	kr.
Kernen, das Viertel	24.	=		25.	=
Gersten,	18.	=		=	=
Roggen,	18.	=		=	=
Haber,	7.	=		8.	=
Aufen, das pfund	3.	1.		3.	2.
Wein, alter, die Maas	3.	=		4.	2.
" = neuer, die Maas	2.	1.		3.	"

