

Objektyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Physiotherapeut : Zeitschrift des Schweizerischen  
Physiotherapeutenverbandes = Physiothérapeute : bulletin de la  
Fédération Suisse des Physiothérapeutes = Fisioterapista :  
bollettino della Federazione Svizzera dei Fisioterapisti**

Band (Jahr): - **(1968)**

Heft 221

PDF erstellt am: **22.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Der Physiotherapeut

---

# Le Physiothérapeute



Nr. 221 August 1968

# Hydro-Therapie



## Hydro-Therapie Planung Ausführung

mit 50jähriger  
Facherfahrung

unsere Fabrikation und  
Installation umfasst  
sämtliche Apparate und  
Einrichtungen der  
**HYDROTHERAPIE**

**Benz + Cie AG**

**NEU:**

→ Kombination

Unterwasserstrahlmassage  
Hydro-Elektrobad

Universitätsstrasse 69  
8033 Zürich  
Tel. 051 / 2617 62

## PARAFANGO «BATTAGLIA»



L'effet thermique est maximal.  
La température reste pendant  
30 minutes pratiquement  
constante.

Puis, la masse s'enlève sans  
souiller et est 30 fois  
réemployable.

**FANGO CO. S.à.r.l.**  
8640 RAPPERSWIL (055) 2 24 57