

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen**

Band (Jahr): **23 (1950)**

Heft 7

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Kern AARAU

Mit den
Doppelkreis-Theodoliten
erhalten Sie beste Mess-Endresultate
in einfachster Weise, in kürzester Zeit
und mit geringster Anstrengung



- **Feldtelephonkabel**
- **Gefechtsdraht**
- **Hochfrequenzkabel** samt Zubehör
- **Radio- und
Telephonleitungsmaterial**

nach Vorschrift der PTT.

Verlangen Sie SUHNER-Kabel und Sie sind
vorzüglich bedient.

SUHNER+G
HERISAU

Draht-, Kabel- u. Gummiwerke / Kunstharz-Presswerk

Telephon (071) 5 18 31

Soflex

INSTALLATIONS-, SCHALTAFEL- UND SCHALTDRAHT

mit den mechanisch guten Eigenschaften
der alterungsbeständigen Soflex-Isolation
Hohe Flexibilität
und grosse Dehnungsfähigkeit: platzsparend


Isolen

STATIONS-DRAHT R, TYP J-47 FÜR TELEPHONANLAGEN

Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit
und chemische Einflüsse. Von der PTT, gestützt auf
die guten Prüfungsergebnisse, zur Verwendung
für Amts- und Hauszentralen bewilligt




ISOLIERTE DRÄHTE
ISOLATIONSMATERIAL, ISOLIERLACKE
KERAMISCHE ISOLIERKÖRPER



BÜNDEL VON SOFLEX-DRÄHTEN IN EINEM UNGESCHALTETEN RELAISGESTELL

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE
BREITENBACH

WEBSTER WIRE RECORDER CHASSIS



Mod. 79

Ein komplettes Drahtaufnahmegerät, jedoch ohne Vorverstärker und Oszillator. Mit Hilfe der 12seitigen ausführlichen Beschreibung können Sie diesen Verstärker und Oszillator leicht und mit wenig Material selbst bauen. Und was besonders wichtig ist: Das fertige Gerät ist einem Fabrikapparat ebenbürtig und erlaubt einwandfreie Aufnahmen und Wiedergaben von Sprache und Musik.

Einbauchassis, komplett mit Beschreibung und Schema, Oszillatordrahtspule und 1/2-Std.-Drahtspule netto Fr. 275.—
Bausatz für sämtliche Teile zum Bau des Verstärkers und Oszillators netto Fr. 115.—



Verlangen Sie bei Interesse nähere Angaben durch:

RÜEGG + CO.
ELEKTRONISCHE PRODUKTE
BADEN Dynamostr. 5 Tel. (056) 2 55 58

LENZ

Feuer!


. . . meldet der automatische
CERBERUS - Feuermelder
 bereits anhand der Rauch- und
 Verbrennungsgase so frühzeitig, dass
 eine erfolgreiche Bekämpfung möglich wird.

Verlangen Sie Unterlagen durch
 die Spezialfabrik für
 Feuer- und Einbruchmeldeanlagen
CERBERUS GmbH. BAD RAGAZ
 Verkaufsbureau: Zürich 6, Nordstr. 9



Gleichrichter für die Elektroindustrie

Für galvanische
Bäder mit verlust-
loser Regulierung



Ladestationen


für
Elektrofahrzeuge
und stationäre
Batterien-
Transformatoren

Walter Bertschinger · Luzern

Elektroapparatebau

Lindenstrasse 15 Telephon (041) 2 75 74
 Nachfolger der Gleichrichter-Abteilung Ferrier, Güdel & Co.

Mit WOERTZ - REIHENKLEMMEN



OSKAR WOERTZ BASEL 
 FABRIK ELEKTROTECHNISCHER MATERIALIEN

und dem ergän-
zenden Zubehör
**lösen Sie alle
Probleme**
welche im Schalt-
tafelbau oder in
zentralen Verteilan-
lagen vorkommen.