

**Zeitschrift:** Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen  
**Herausgeber:** Eidg. Verband der Übermittlungstruppen; Vereinigung Schweiz. Feld-  
Telegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere  
**Band:** 23 (1950)  
**Heft:** 11

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 01.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## US-ARMY...

**Wellenmesser, Typ BC-221**, 125 kc—20 mc (mit Harmonischen noch höher), Skala mit 50 000 Teilstrichen, 0,25 %<sub>∞</sub> oder ± 50 Hz Genauigkeit, 1000 kc-Eichquarz, Batteriespeisung. Komplett und in sehr gutem Zustand. Preis auf Anfrage.

**UKW-Signalgenerator, US-Army Typ 78-B**, Fabr. Boonton, 4 Bereiche: 15—25 mc / 50—95 mc / 85—160 mc / 195—210 mc, geeichter Ausgangsspannungsteiler 1 μV—0,1 V, interne Modulation 400 Hz oder 8200 Hz. Komplett und in sehr gutem Zustand. Preis auf Anfrage.

### UKW-Sender-Empfänger

Walkie-Talkie SCR-194 per Paar . . . . . Fr. 195.—  
Walkie-Talkie SCR-195, neu, per Stück . . . . . Fr. 150.—

### Umformer

Nr. 8706: Prim. 12 oder 24 V, Sek. 500 V / 50 mA Fr. 38.—

**Kopfhörer**, Typ HS-30, 600 Ω Impedanz, mit Gehörgangsmuscheln, wenig gebraucht . . . . . Fr. 14.50

**Amateur-Spezialempfänger**, NC-33, 6 Röhren, 500 kc—50 mc, Netzanschluss 220 Volt, neuwertig. . . . . Fr. 469.—

**Empfänger-Bausatz** für Mittelwellen, Kent USA, 4 Röhren, elegantes Gehäuse . . . . . Fr. 119.—

**Präzisionswiderstände**, Fabrikat Always, Kohle, ± 1 %  
1 Watt: 100 Ω / 1 kΩ / 10 kΩ / 100 kΩ . . . . . 5 Stück Fr. 1.20  
10 Stück Fr. 1.70

### HF-Stecker, USA, 1polig, versilbert

83-1 SP HF-Stecker . . . . . Fr. 3.—  
83-1 R HF-Buchse (Chassisstück) . . . . . Fr. 3.—  
83-1 J HF-Stecker-Verbindungsstück . . . . . Fr. 6.—  
83-1 AP HF-Winkelstecker . . . . . Fr. 4.—

Lieferung nur solange Vorrat.

Preise netto — Preisänderungen vorbehalten.



**RÜEGG + CO.**


**ELEKTRONISCHE PRODUKTE**

**BADEN** Dynamostr. 5 Tel. (056) 2 55 58

# HOCHFREQUENZ

## KABEL

MIT PERLEN- UND VOLLISOLATION




## STECKER

# SUHNER + CO.

## HERISAU

DRAHT- KABEL- & GUMMIWERKE, KUNSTHARZPRESSWERK

TELEPHON (071) 5 18 31




## Allwellenempfänger E44

- Bereich 8-3000 m
- mit Spulenrevolver
- Kristall- und Tonfilter
- direkt geeichter Skala
- Telegraphie-Überlagerer
- Amplitudenbegrenzung



**AUTOPHON AG.**  
Solothurn

## Fahrbare 1,4 kW Funkstation



**TELEFUNKEN ZÜRICH AG**

## RÖHREN

Miniatur-Röhrensatz, Tungstram

für Batterie-Empfänger

1R5T\* 1S4T\*  
1S5T\* 1T4T\*

ganzer Satz . . . Fr. 23.—  
Einzelstück . . . Fr. 6.20

\* Röhren mit halbem Heizstromverbrauch.

für Normal-Empfänger

6AQ5 6AT6 6BA6  
6BE6 6X4

ganzer Satz . . . Fr. 22.—  
Einzelstück . . . Fr. 4.90

Typ 6J6 . . . . . Fr. 7.50  
Typ 6V6-GT . . . Fr. 4.45  
Typ 815 . . . . . Fr. 15.—

Lieferung nur solange Vorrat. Preise netto — Preisänderungen vorbehalten.



**RÜEGG + CO.**  
**ELEKTRONISCHE PRODUKTE**  
**BADEN** Dynamostr. 5 Tel. (056) 2 55 58



# Soflex

**INSTALLATIONS-, SCHALTAFEL- UND SCHALTDRAHT**

mit den mechanisch guten Eigenschaften der alterungsbeständigen Soflex-Isolation  
Hohe Flexibilität  
und grosse Dehnungsfähigkeit; platzsparend


# Isolen

**STATIONS-DRAHT R, TYP J-47 FÜR TELEPHONANLAGEN**

Unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit und chemische Einflüsse. Von der PTT, gestützt auf die guten Prüfungsergebnisse, zur Verwendung für Amts- und Hauszentralen bewilligt



ISOLIERTE DRÄHTE  
ISOLATIONSMATERIAL, ISOLIERLACKE  
KERAMISCHE ISOLIERKÖRPER



BÜNDEL VON SOFLEX-DRÄHTEN IN EINEM UNGESCHALTETEN RELAISGESTELL

**SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE**  
**BREITENBACH**