

Zeitschrift: Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen
Herausgeber: Eidg. Verband der Übermittlungstruppen; Vereinigung Schweiz. Feld-
Telegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere
Band: 24 (1951)
Heft: 6

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Hochfrequenz-Kabel

Koaxiale und symmetrische Ausführung
mit Voll- und Luftraum-Isolation
Wellenwiderstände 50; 70; 90; 150 Ohm

Dipol-Antennen-Kabel

Wellenwiderstand 300 Ohm

Abweichende Wellenwiderstände
auf Anfrage

**HUBER
DRAHT**

AKTIENGESELLSCHAFT R. & E. HUBER, PFÄFFIKON-ZCH.
SCHWEIZERISCHE KABEL-, DRAHT- UND GUMMIWERKE

Seit über 25 Jahren fabrizieren wir Drähte und Kabel. Die dabei gesammelte reiche Erfahrung in der Herstellung und Verwendung der verschiedenen Leitertypen steht unserer Kundschaft jederzeit zur Verfügung. — Benachrichtigen Sie uns, wenn Sie irgendwelche Probleme haben.

Telephon (064) 8 42 36

Drähte und Kabel
aller Art, für Licht- und Kraftanlagen,
Motoren- und Apparatebau, Telefonie,
Radio, nach Vorschriften und Normen
des SEV, VSM, SBB, PTT.

**KUPFERDRAHT-JSOLIERWERKE
AKT.-GES. WILDEGG**

KURZWELLEN-EMPFÄNGER

aus US-Army-Beständen

Typ BC-454, Frequenzbereich 3—6 MHz, Super mit 6 Röhren, HF-Vorverstärker-Stufe, Mischstufe, 3 ZF-Stufen, NF-Stufe für Lautsprecher oder Kopfhörer, Überlagerungszillator, hohe Empfindlichkeit und Trennschärfe. Leicht gebraucht, jedoch garantiert einwandfrei, geprüft. Mit Schema Fr. 95.—

Typ BC-455, Frequenzbereich 6—9 MHz, im übrigen genau gleich wie BC-454 Fr. 95.—

Zum Betrieb sind notwendig: kleines Netzanschlussgerät, Lautstärkepotentiometer, Lautsprecher oder Kopfhörer, kurze Antenne.

Verkauf solange Vorrat — Keine Ansichtssendungen.

Für Wiederverkäufer: Günstige Restposten von Amateur- und Bastlermaterial, Röhren, Rundspruch-Kleinempfänger, Lautsprecher usw.

RÜEGG + CO. ELEKTRONISCHE PRODUKTE

Baden Dynamostraße 5 Telephon (056) 2 55 58



Gussgekapselte WOERTZ- ABZWEIG- MATERIALIEN


eignen sich für den Zusammenbau.

Sie ermöglichen Erweiterungen und Änderungen bestehender elektrischer Anlagen ohne lange Betriebsunterbrechung.

Solide Abzweigklemmen bis 240 qmm gewährleisten grösste Betriebssicherheit.



OSKAR WOERTZ *Basel*
TEL. (061) 5 55 50



Ender's

La lampe universelle double, avec articulations à billes et aimant permanent. Brevet allemand autorisé à l'étranger.

L'aide indispensable pour automobilistes et motocyclistes dans l'obscurité en cas d'ennuis, de pannes, pour l'orientation, etc. Mobile dans tous les sens, se refermant sur elle-même après emploi. Se fixe magnétiquement sur toutes pièces de fer, sans vis ni pinces. Permet de travailler librement des deux mains.

Vente exclusive pour la Suisse par

CAMILLE BAUER, BASEL
AKTIENGESELLSCHAFT
FILIALEN IN ZÜRICH, BERN, GENÈVE



TRAGBARE MESSGERÄTE

Einfache elektromagnetische Volt- und Ampèremeter, Zangenstrommesser mit 7 Messbereichen, Luxmeter, Vielfachmessgeräte TAVOCORD für = und ~, Ohmmeter, Messbrücken, Isolationsprüfer, Erdleitungsprüfer, Wattmeter etc.

SCHALTAFEL-MESSGERÄTE

Einbau-Typen mit Flanschen von 64, 83, 100, 130 und 188 mm \varnothing , oder 46 \times 46 mm, 28 \times 70 mm und 144 \times 144 mm. Aufbau-Typen mit Sockel von 130 und 188 mm \varnothing oder quadratisch 144 \times 144 mm.

REGISTRIER-INSTRUMENTE

für alle Zwecke, in tragbarer Ausführung und für Schalttafel-Montage.

AG. FÜR MESSAPPARATE, BERN

Telephon 2 43 66

Bundesgasse 33