

Zeitschrift: Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen
Herausgeber: Eidg. Verband der Übermittlungstruppen; Vereinigung Schweiz. Feld-
Telegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere
Band: 28 (1955)
Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Alles fürs Telefon in erstklassiger Qualität



Telefonmaterial ist ein von uns besonders gepflegtes Spezialgebiet

ENGROSHAUS ELEKTROTECHNISCHER BEDARFSARTIKEL
OTTO FISCHER AG. ZÜRICH 5
 SIHLQUAI 125 TELEFON (051) 42 33 11



Röhrenvoltmeter zum Selbstbau «Eico 221»


Sämtliche Bestandteile werden mitgeliefert. Die Bauanleitung ist nur im Original, in englischer Sprache, erhältlich. Korrespondenz über den Bau des Gerätes kann nicht geführt werden.
Technische Daten: Gleichspannungsbereich: 0...5, 10, 100, 500, 1000 Volt, Eingangsimpedanz: 25 Megohm. Wechselspannungsbereich: 0...5, 10, 100, 500, 1000 Volt. Eingangsimpedanz: 3 Megohm. Widerstandsbereich: 0...1000 Ohm: 10000 Ohm, 1 Megohm, 10 Megohm, 1000 Megohm. Dezibelbereich: -20... +55 db. Frequenzbereich: 20...200000 Hz. Genauigkeit: Gleichspannung ± 3%, Wechselspannung ± 5%. Röhrenbestückung: 6 X 5 - 6 H 6 - 6 SN 7. Anschluss: 220 V/50 Hz.

Fr. 159.— netto


SEYFFER & Co. AG., ZÜRICH 26

Telephon (051) 25 69 56

Elektrische Unternehmungen
GOTTLIEB PFENNINGER AG
 Zürich 3 Aegertenstrasse 8 Tel. (051) 33 11 11




Präzisions-Schleifmaschinen
STUDER



AKTIENGESELLSCHAFT
FRITZ STUDER
GLOCKENTHAL-THUN


Universal-Rundschleifmaschinen
 Rachenlehren-Schleif- und Läppmaschinen
 Profil-Schleifmaschinen
 Flächen-Schleifmaschinen



die führende Instrumentenfabrik
der USA präsentiert

Modell 630

20000 Ohm/Volt Gleich- und Wechselspannung. 24 Messbereiche. Für Volt, Amp. und Ohm. Gleiches Mod. 630 A mit handgeglichter Spiegelskala



Modell 650

Röhrenvoltmeter, Gleich-, Wechsel- und HF-Spannung bis 110 MC. Ohmbereiche bis 1000 Meg.-Ohm Galvanometer mit Null in der Mitte

Modell 625 NA

Das ideale Laborinstrument



20000/10000 Ohm/Volt. Gleich- und Wechselspannung bis 5000 V, 0...50 μ A. DC: 1...1000 μ A/10 A, 0...40 Meg.-Ohm -30...+69 dB. Spiegelskala

Verlangen Sie Prospekte und Industrieofferte bei der Generalvertretung:

JOHN LAY - LUZERN

Elektro, Radio und Fernsehen, en gros
Himmelrichstrasse 6, Telefon (041) 3 44 55/56/57

GHIELMETTI



Zeit- & Sperrschalter für Licht-, Kraft und Wärme-Anlagen.

Schaltuhren für die Steuerung von Tarif-Apparaten, Fernschaltern, u. s. w.

Kombinationen für die verschiedensten Spezialanwendungen.

GHIELMETTI & Co. A. G.


Fabrik elektrischer Apparate

Solothurn

Tel. (065) 2 43 41



G 471



Für Radio und Fernsehen

Für alle Übermittlungsanlagen im UKW-Gebiet

verwendet man

Wipic-Hochantennen

Für Radio- und Fernsehantennen erhalten Sie Auskunft im Fachgeschäft

Für Sendeantennen direkt durch den Fabrikanten:

W. Wicker-Bürki Zürich 11/57

Antennenfabrik

Berninastrasse 30

TRADE MARK

DECOLLETAGE S.A.
SUISSE-SUIZA GRENCHEN SWITZERLAND