

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen**

Band (Jahr): **35 (1962)**

Heft 3

PDF erstellt am: **22.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Camille Bauer AG Basel

Dornacherstrasse 18

Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros

Filialen in:

Zürich  
Ausstellungsstrasse 88



Bern  
Monbijoustrasse 14

Neuchâtel  
Rue Pourtalès 8

Genf  
Rue des Pierres-  
du-Niton 17

Lugano  
Via Lavizzari 10

Fabrikation elektrischer  
und thermischer Messinstrumente  
Camille Bauer  
Messinstrumente AG, Wohlen AG



## HISPANO SUIZA

Panzerabwehrgranaten,  
Typ P75C für automatische  
Kanonen von 20 und 30 mm.  
Praktische Schussweite  
gegen bewegliche Ziele  
300 m,  
gegen feste Ziele 500 m.

(Photo: HISPANO SUIZA  
20 mm Fliegerabwehr-  
kanone, Typ 639A, auf Jeep,  
in Schießstellung.)

HISPANO SUIZA (SUISSE) S.A. GENEVE

# PIERRE DISERENS • ZÜRICH 1

Löwenstrasse 26

Elektronik - Radio - Funk

Telefon (051) 25 70 77

Liefert prompt ab Lager:

## Lautsprecher

Qualitäts-Lautsprecher, perm. dyn.

Ø	Leistung	Imped.	Preis
30 mm	0,1 Watt	8 Ohm	Fr. 8.50
41 x 41 mm	0,15 Watt	8 Ohm	Fr. 9.50
45 mm	0,25 Watt	8 Ohm	Fr. 9.50
50 mm	0,25 Watt	8 Ohm	Fr. 9.50
55 mm	0,25 Watt	8 Ohm	Fr. 9.50
65 mm	0,7 Watt	8 Ohm	Fr. 11.20
70 mm	0,7 Watt	8 Ohm	Fr. 11.50
102 mm	0,3 Watt	8 Ohm	Fr. 11.—
120 mm	3 Watt	5 Ohm	Fr. 10.30
160 mm	3 Watt	5 Ohm	Fr. 11.60
20 cm	6 Watt	5 Ohm	Fr. 18.—
25 cm	10 Watt	5 Ohm	Fr. 35.—
30 cm	15 Watt	5 Ohm	Fr. 65.—

Zusatzlautsprecher in Holzgehäuse

mit Lautsprecher 12 cm Ø	Fr. 18.90
mit Lautsprecher 16 cm Ø	Fr. 25.20
mit Lautsprecher 20 cm Ø	Fr. 35.10
Lautsprecherkabel 2adrig, transparent, 10 m	Fr. 3.—
Lautstärkeregl. für Lautsprecher, 3 Watt, 50 Ohm	Fr. 3.50

**Achtung, neu eingetroffen:**

Kleintonsäulen, Rundstrahler mit hervorragender Tonqualität, nur Fr. 42.50

## Antennen

Allwellen-Antennen, UKW/K-M-L, Faltdipol mit sämtlichem Zubehör für Fensterbefestigung	Fr. 15.—
UKW-Dipolantenne, bestehend aus Faltdipol, Reflektor und Direktor, für Rohrmontage	Fr. 39.50
Stabantenne 7teilig, ausziehbar, ausgezogen 1,2 m, mit Flanschbefestigung	Fr. 12.50
Dito, mit Winkelstecker	Fr. 13.—
Auto-Antenne, 5 Teleskopteile, ausgezogen 110 cm, Einbautiefe 23 cm	Fr. 37.50
UKW-Bandkabel 10 m	Fr. 4.—
Antennenlitze isoliert 10 m	Fr. 1.80
Antennenlitze blank 10 m	Fr. 2.—
Koaxialkabel, 60 Ohm per m	Fr. 1.20

## Kurzwellen-Material

Hochwertige Spulen von 500-Watt-Sendern (Flzlg.-Bodenstationen)

Steckspule I: 2—5 MHz; 44 Wdg., Ku-Draht, auf Superperlinax-Körper, 40 mm Ø, 2 Abgriffe	Fr. 10.—
Steckspule II: 5—11,5 MHz, 15 Wdg. vers. Ku-Draht, auf Superperlinax-Körper, 40 mm Ø, 2 Abgriffe	Fr. 10.—
Steckspule III: 10,5—20 MHz; 7 Wdg. vers. Ku-Draht, 1 Abgriff	Fr. 10.—
Kompletter Spulensatz, bestehend aus Spulen I, II, III	Fr. 24.—
KW-Drosseln dazu: Drossel I: 2—7 MHz	Fr. 5.—
Drossel II: 7—20 MHz	Fr. 5.—
Vakuum-Kondensator, 100 pf, 5000 V, 5000 Watt	Fr. 18.—
KW-Spulenkörper aus Calit, Höhe 140 mm, 102 mm Ø, 19 Wickelrillen	Fr. 2.—

## NEU: UKW-Tuner

Fabrikat Philips; Frequenzbereich 87—100,5 MHz; Zwischenfrequenz 10,7 MHz; Verstärkungsfaktor  $V_{if}/V_h$ : f200; Eingangsimpedanz 300 Ohm; Röhre ECC 85; 85 x 58 x 93 mm Fr. 37.50

## Röhren-Prüfgerät

prüft die Kontinuität von Heizfäden aller üblichen 7-, 8- und 9-Stift-Miniatur-Röhren. Primär-Anschluss 220 V.

komplett mit Mess-Schnüren	Fr. 28.50
komplett mit Mess-Schnüren und Tasche	Fr. 37.50

## Gleichrichter

**Batterie-Ladegleichrichter**, 220 V / 6 + 12 Volt umschaltbar; 3 Amp., Vollautomatische Regulierung des Ladestromes. Kontroll-Lampe. Komplett mit Kabel Fr. 74.—

**Selen-Plattengleichrichter AEG**

Wechselspg.	Gleichspg.	Amp.	Platten 8x10 cm	Preis
<b>Einweg</b>				
—20 Volt	8 V	3 Amp.	1 Pl.	Fr. 7.—
—40 Volt	16 V	3 Amp.	2 Pl.	Fr. 12.—
—20 Volt	8 V	6 Amp.	2 Pl.	Fr. 12.—

**Graetz (Brückenschaltung)**

—40 Volt	30 V	3 Amp.	8 Pl., 7 x 7 cm	24.—
—20 Volt	15 V	6 Amp.	4 Pl.	Fr. 24.—
—40 Volt	30 V	6 Amp.	8 Pl.	Fr. 36.—
—20 Volt	15 V	12 Amp.	8 Pl.	Fr. 40.—

**Rundfunk-Gleichrichter AEG** Becher

<b>Einweg</b>		220 V	200 mA	Fr. 6.—	
220 V	85 mA	Fr. 4.—	220 V	220 mA	Fr. 7.—
220 V	100 mA	Fr. 5.—	300 V	200 mA	Fr. 7.—
220 V	120 mA	Fr. 5.—	300 V	220 mA	Fr. 8.—

## Liquidationsliste

AEG-Elektromotoren 92/110 Volt, 50 Watt, 4000 T/min., mit 6-mm-Achse Fr. 12.—

Dito, mit Vorwiderstand für 220 V Fr. 17.—

Tonbandmotoren 220 Volt, 165 mA, 1400 U/min., 50 Per./sec. Fr. 28.—

Netzvorsatzgeräte METZ. Netz 220/110 V Wechselstrom. Anode Fr. 18.—

120 Volt 10 mA = Heizung 1,2—2 Volt max., 0,46 A, einstellbar Fr. 18.—

Hochton-Lautsprecher, elektrostatisch, mit Schema, Frequenzbereich 7000—18000 Hz Ø 10 cm Fr. 9.—

Telephon-Impulszähler mit vierstelligem Zählwerk Fr. 4.50

Elektromagnetische Fallklappen, 1000 Ohm, in Gehäuse Fr. 3.50

Tonband-Zähluhr UHER Fr. 9.50

12poliger Lamellen-Stecker und -Kupplungen, per Paar Fr. 2.50

Schaltautomaten STOTZ, 40 Volt, 4 Amp. Fr. 7.—

Luft-Drehkondensatoren, 2 x 500 pf Fr. 5.—

Kleindrehkos für Transistorgeräte, 157+69 pf, mit Zahnradunter- Fr. 5.—

setzung Draht-Potentiometer, 3 Watt, 100 Ohm/500 Ohm, 1 K-Ohm Fr. 3.—

5 Watt 2 KOhm/10 KOhm Fr. 4.—

## Radio-Material-Sortimente

zu Tiefpreisen

	Preis per			
	10 St.	20 St.	50 St.	100 St.

**Papier-Kondensatoren** 200—50000 pf 1.50 2.50 6.— 11.—

**Keramik- und Glimmerkondensatoren**, 2—1000 pf 1.50 2.50 6.— 11.—

**Dreh-Kondensatoren** 250 pf, 500 pf, 2 x 500 pf + Trans. Drehkos 20.— 36.—

**Schicht-Widerstände** 3 Watt, 10 Ohm - 500 KΩ 2.— 3.50 7.50 14.—

6 Watt, dito 4.— 7.— 18.— 28.—

**Potentiometer** 2 KOhm-2 Meg-Ohm 6.— 10.— 25.— 40.—

**Spulenkörper** für KW, MW, LW, ZF, Topfkerne 4.— 7.— 15.— 26.—


**Spulen**, bewickelt, KW, MW, LW-Spulen 12.— 20.— 45.— 80.—

Drosseln 12.— 20.— 45.— 80.—


Stets prompt lieferbar: Sämtliche Röhren, Transistoren, Kondensator, Widerstände, Potentiometer, Messinstrumente, Miniatur-Bauteile, Installations- und Schwachstrommaterial usw.



**ALBISWERK  
ZÜRICH A.G.**



**3457 Meter  
über  
Meer...**



... befindet sich die Bahnstation Jungfrauoch, die höchstgelegene Europas; auch hier dient eine ALBIS-Telephonzentrale der Sicherheit im Bahnbetrieb.

Das gesamte Telephonnetz der Berner-Oberland-Bahnen ist mit ALBIS-Telephon ausgerüstet. Es wurde geplant und gebaut durch die **SIEMENS ELEKTRIZITÄT SERZEUGNISSE A.G., BERN,** Vertretung der

**ALBISWERK ZÜRICH A.G. ZÜRICH 9/47**