

Zeitschrift: Pionier : Zeitschrift für die Übermittlungstruppen
Herausgeber: Eidg. Verband der Übermittlungstruppen; Vereinigung Schweiz. Feld-
Telegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere
Band: 47 (1974)
Heft: 3

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 02.02.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Spezial-Schutzlacke nach MIL-Normen

Tropfenfeste Schutzlacke für Leiterplatten, Bauelemente, Geräte usw.

| | | |
|--------|---------------|------------------|
| PT-107 | Phenolic | 1100 V/0,0254 mm |
| PT-109 | Acrylic | 2500 V/0,0254 mm |
| PT-207 | Vinyl-Fluorid | 850 V/0,0254 mm |


Haftet auf Kunststoffen, Metallen, Glas usw.



Zeichenfolien und Zeichenpapiere

Polyester, beidseitig matt-transparent beschichtet, Masshaltig. Ohne Raster und mit Raster von 1,0, 2,5 und 5,0 mm sowie $\frac{1}{10}$ und $\frac{2}{10}$ Zoll.


Entwurfspapier, und als **Neuheit**: Glasklare Folie mit und ohne Raster



Fassungen für IC und Transistoren

6- bis 50polig, verzinkt und vergoldet. TO-Sockel aus Teflon und Polyamid, Wire-Wrap usw.

Ausgezeichnete elektrische Daten, interessante Preise!




Kühlprofile, Verteilerscheiben, Isoliermaterial

Grosse Auswahl an Aluminiumprofilen, Kühlsternen und anderen Kleinkühlkörpern

Wärmeleitpaste, Lötstützpunkte, Steckverbindungen, Kühlprofile nach DIN 41 882

Lüfteraggregate



Klebmasken für Leiterplattenvorlagen

Grosse Auswahl an Klebmasken von guter Qualität und Schnittgenauigkeit

Schwarze, rote und blaue Klebebänder

Neu! Herstellung von gedruckten Schaltungen




Transportbehälter für Leiterplatten

für Printherstellung, Printbearbeitung und Printlagerung

Gute Chemikalienbeständigkeit

Bügel aus Chromnickelstahl 18/8 oder aus Stahl vernickelt

Fassungsvermögen: 45 unbestückte Leiterplatten bis 240 bzw. 360 mm



SONDER-ELEKTRO-TECHNIK

Zentralstrasse 131, 8003 Zürich
Telefon 01/23 09 29/39 80 64

Planung und Realisation durch das Fachunternehmen

Ingenieurbüro für
elektrische Anlagen

Sauber + Gisin AG 8034 Zürich
01 34 80 80

Elektrische Anlagen für
Stark- und Schwachstrom

Elektro-Winkler & Cie AG

| | |
|------------|--------------|
| Zürich | 01 27 04 30 |
| Kloten | 01 814 35 35 |
| Glattbrugg | 01 810 40 40 |
| Bremgarten | 057 5 50 60 |

Ingenieurbüro für Elektrotechnik
Bernhard Graf

| | |
|------------|--------------|
| St. Gallen | 071 26 35 25 |
| Chur | 081 24 33 48 |
| Zürich | 01 47 05 80 |
| Näfels | 058 34 27 06 |
| Weinfelden | 072 5 31 96 |

ELEKTRO-Strahlungs-
und Speicher-HEIZUNGEN
Star Unity AG

8804 Au-Zürich Telefon 01/75 04 04

Werbt Mitglieder für den Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen!

Die Sektionsvorstände halten Werbematerial
unentgeltlich zur Verfügung.

Interessenten für eine Mitgliedschaft

wenden sich an eine der 32 Sektionsadres-
sen unseres Verbandes oder direkt an das
Zentralsekretariat des EVU, c/o HOWEG,
2540 Grenchen.



HENAPOT Draht-Potentiometer

- | | |
|--------|--|
| HP 1 W | (1 W) Achse 3, 4 oder 6 mm ϕ mit Buchse oder zum Einlöten in gedruckte Schaltungen Werte bis 10 Kilo-Ohm Toleranzen: 5 und 2 % |
| HP 2 W | (2 W) Achse 6 mm ϕ Toleranzen: 5, 2 und 1 % Werte bis 25 Kilo-Ohm |
| HP 3 W | (3 W) Achse 6 mm ϕ Toleranzen: 5, 2,1 und 0,5 % Werte bis 100 Kilo-Ohm Drehwinkel nach Wunsch, bis 330° auch durchdrehbar, lieferbar mit aufgebautem Mikroschal- tern, deren Arbeitspunkte beliebig ein- gestellt werden können. |

Alle diese Typen sind auch lieferbar in Mehrfach-
Ausführung (Tandem). HP 2 W und HP 3 WH als
Doppelpotentiometer mit Einzelantrieb.

Präzisions-Drehstufenschalter

- | | |
|----------|---|
| HS 24—12 | Miniatur-Stufenschalter mit Mehrfach- punktkontakt, Schaltprogramme «nach Mass» |
| HS 12—C | Stufenschalter System CONTRAVES, robuste Konstruktion, für hohe mecha- nische und elektrische Ansprüche. Schaltprogramme «nach Mass» |

Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation.

S+K

Schärer + Kunz AG
8021 Zürich, Nordstrasse 172
Postf. 820, Tel. 01 26 77 54