

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Plan : Zeitschrift für Planen, Energie, Kommunalwesen und Umwelttechnik = revue suisse d'urbanisme**

Band (Jahr): **32 (1975)**

Heft 6

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen


Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ANDRITZ Schlammmentwässerungs- maschine

Die ANDRITZ SEM dient zur wirtschaftlichen Entwässerung von Klärschlämmen aus industriellen und kommunalen Kläranlagen. Ihre universelle Konzeption im Baukastensystem bietet optimale Anpassung an verschiedenste Schlammigenschaften. Hohe Entwässerungsergebnisse sind



auch bei diffizilen Schlammtypen durch Betriebs- und Versuchsergebnisse garantiert. Die ANDRITZ SEM, als Langsamläufer konzipiert, ist durch ihren kontinuierlichen und vollautomatischen Betrieb nieder in den Betriebskosten und zeichnet sich durch lange Lebensdauer aus.

Bitte besuchen Sie uns auf der IFAT, Halle 14, Stand 1406

VERTRETUNG BRD:

SIMEX
Filter-Kühl-Technik
D-7263 Bad Liebenzell
Sonnenrain 17, PoB 1244
Tel. (0 70 52) 20 78

SEM

Maschinenfabrik
ANDRITZ
Aktiengesellschaft
Reichsstraße 66
A-8045 Graz-Andritz

„Langzeitsicherheit“ für Ihre Heizöllagerung...



...der zylindrische kunststoff-
beschichtete **Stahl**tank
ist zeitgemäss, preiswert
und sicher!

Der Elkuch-Tank, die glückliche Synthese von Stahl und Kunststoff, bietet enorme Vorteile:

- kein Rost
- keine Rissbildung
- problemlose und günstige Versenkung
- in allen Grössen erhältlich
- für alle Zonen zugelassen (gemäss TTV Art. 33)

25 Jahre gute Erfahrung im Tankbau geben uns die Sicherheit, von der Sie profitieren.

Verlangen Sie unsere Unterlagen oder informieren Sie sich bei Ihrem Heizungsinstallateur, es könnte sich lohnen.

Weiteres Lieferprogramm:

Ludwig Elkuch Kesselbau
9491 Bendern - Tel. 075 / 31512

- prismatische Tanks
- Benzintanks
- Spezialtanks
- Tankbausätze
- Bleche nach Mass



Flottweg-Schnelldekanter entwässern...

Aerob stabilisierter Klärschlamm
 Aluminiumhydroxid
 Apfeltrester
 Arzneipflanzenfasern
 Belebtschlamm
 Bentonit
 Betriebsabwasser
 Biertreber
 Blut
 Farbstoffe und Pigmente
 Faulschlamm
 Fleischbrühe
 Flusswasserschlamm
 Gelatine
 Gemüseabwasser
 Gerbereischlamm
 Grieben
 Holzschliff
 Hydroxidschlamm
 Kaffeatz
 Kasein
 Klärschlamm
 Kochsalz
 Kupfersalz
 Kunststoff
 Latexabwasser
 Lezithin

Maisklebersuspension
 Maische
 Milchzucker
 Melasse
 Molke Milcheiweiss
 Nassetstaubungsschlamm
 Neutralisationsschlamm
 Nitrozellulose
 Papierabwasser
 Polystrol
 PVC
 Rohschlamm
 Schweinefett
 Schweinegülle
 Tiermehl
 Titandioxid
 Weinbodensatz
 Zinksulfat



Ihr Lieferant für komplette Anlagen zur Produkteindickung, Trennung und Klassifizierung

ALFA
 Ingenieurbüro AG
 4310 Rheinfelden
 Tel. 061-87 65 25

ALFA

ELECTRO-OIL

heisst der Ölbrenner, der aus der Kälte kommt!

Er liefert Ihnen behagliche, saubere Wärme, jahraus, jahrein.

ELECTRO-OIL: *Schwedenqualität*
anspruchslos
sparsam
umweltfreundlich
geräuscharm
modernes Design
servicefreundlich

ELECTRO-OIL Ölbrenner AG, Postfach, 8050 Zürich
 Telefon 01 48 53 56

BON Bitte senden Sie uns/mir:

- Prospektunterlagen
- Offerte für Ölbrennerauswechslung
- Offerte für Serviceabonnement
-



Name: _____


Adresse: _____

Tankreinigungsgebläse

Typ B 280 ExC/T3

Meidinger

leicht
handlich
tragbar
explosionssgeschützt
SEV-geprüft



Ideal für: Tankreinigungsarbeiten (speziell Benzintanks usw.), Kanalentlüftung, Schweißdampfabsaugung, Feuerwehren, Garagen, Baustellen usw.

Überall dort, wo ein mobiles Gerät notwendig ist, um schlechte Luft weg- oder oder frische Luft zuzuführen.

Technische Daten: Leistung bis 42 m³/min.; 34 m³/min. bei einer Schlauchlänge von 7,5 m.; 30 m³/min. bei 2 Schläuchen von Totallänge 15 m. Schlauchanschluss Druck- und Saugseite, Ø 200 mm. Einphasenmotor 220 Volt, 50Hz, Motorschutzschalter. Anschlussfertig mit 6 m verstärktem Kabel (inkl. Stecker für Schweizer Konsumenten). Anschliessbar an Lichtsteckdose, Absicherung 6 A. Erdungskabel und Erdzange zur separaten Erdung des Gebläses. Erdbuchse zum Anschluss der geerdeten Spiralschläuche. Ganzes Aggregat explosionssgeschützt. **SEV**-geprüft. Bewilligung U1. 121/53. Für den deutschen Markt, nach Richtlinien PTB für den Einsatz im Bereich der Zonen 0, 1 + 2. Motorschutzart Ex-e-G 4. **PTB**-abgenommen. Weitere Varianten: mit Benzinmotor, mit nichtexplosionssgeschütztem Elektromotor. Gewicht: 35 kg.

Zusätzlich lieferbar: Schläuche à 7,5 m, Ø 200 mm mit und ohne Erdung, sowie mit Traggestell, Schlauchkupplungen, Staubsack zum Auffangen von Schleifstaub usw.

Lieferbar ab Lager.

Meidinger & Co. Maiengasse 12-20 4004 Basel Tel. 061 25 88 70 Telex CH-62 226
Tankmaterial AG 6033 Buchrain Tel. 041 36 55 33



«WIEDERKEHR»-Auto-Anhänger für die Tankrevision seit 15 Jahren im harten Einsatz bewährt

- Anhänger in verschiedenen Massen und Gewichten
- Lieferbare Aluminium-Aufsetztanks von 5000 bis 9000 l

**WIEDERKEHR
ZOFINGEN**

Stahlbau, Gross-Tankbau




tankmaterial ag



Verlangen Sie den Vertreterbesuch oder unser spezifisches Prospektmaterial.

6033 Buchrain bei Luzern
Telefon 041 36 55 33



Tanks - Behälter - Zementsilos

(Oeltanks in runder und kubischer Ausführung,
werkstattgeschweisst oder platzgeschweisst)
Bauwerkzeuge - Werkzeuge - Bauteile

BÜHLER BAUWERK FLAWIL

9203 Niederwil | Telefon (071) 83 10 31



GALVOMAG AG

TANKSCHUTZ

Wir führen sämtliche Arbeiten aus, welche für die Sicherheit Ihrer Tankanlage notwendig sind.

Tankrevisionen, Tankbeschichtungen (Epoxidharz oder Polyurethan), Tankreparaturen, elektronische Abfüllsicherungen, Innenhüllen und Vakuumgeräte, Tankversetzungen (Neuanlagen), elektrische Messungen auf Aussenkorrosion, kathodische Korrosionsschutzanlagen, Domschachtauskleidungen.

Sumatrastrasse 5, 8006 Zürich, Telefon 01 47 63 14 oder 32 54 50



Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal, Zürich
2 Tanks, total 1 000 000 Liter Heizöl

BORSARI-TANKS


100 Jahre Erfahrung im Behälterbau und sichere Lagerung von Heiz- und Dieselöl im Stahlbetontank mit BORSIFOIL Polyester – Doppelmantelauskleidung

BORSIFOIL

das erfolgreiche Tankschutzsystem auch zur Sanierung und Anpassung von Altanlagen an die eidgenössischen Vorschriften. Zugelassen in allen Gewässerschutzzonen.

BORSARI & CO. 8702 Zollikon
Gegründet 1873 Telefon 01 65 86 55

BORSARI
plant und baut Ölümschlagplätze und Ölabscheider



Ausgabestelle

PLANUNG und AUSFÜHRUNG von TANKANLAGEN ROHRLEITUNGEN

für Brenn- und Treibstoffe, Lösungsmittel

INGRO INGENIEURBÜRO FÜR ROHRLEITUNGSBAU
RUDOLF MIETK und PAUL STEINER
Langrütstrasse 140, 8047 Zürich ☎ 01 54 74 76


Hectronic

Elektronische und physikalische Apparate
für den Umweltschutz

Hectronic-Qualität
Hectronic-Kundendienst
Hectronic-Programm

dank 10jähriger theoretischer und praktischer Erfahrung
Technische Beratung, Sondeneinbaukurse, Werbeunterstützung,
Service, Expertisen bei Ölunfällen
Elektrooptische Flüssigkeitssonden für jede Tankbauart
Elektronische Steuergeräte für Tankfahrzeuge und Tankanlagen
nach Mass

Hectronic AG, Bresteneggstr. 9, 5033 Buchs AG, Telex 68 938 hetro-ch, Telefon 064 24 42 24



Sorgenfreie Heizöllagerung! Aber wie?

Wer auf sicher gehen will, vertraut nur einem fachmännisch erstellten prismatischen Kellertank im Schutzbauwerk, denn nur so ist er 100%ig kontrollierbar, innen und aussen revisionsfähig; maximale Raumausnutzung!

Sickentanks Spundwandprofil

Werk- oder platzgeschweisst

TANKBAU AG

4712 Laupersdorf, Telefon 062 71 14 14



tankmaterial ag

Ausrüstungen und Werkzeuge
für die
Tankrevision



6033 Buchrain bei Luzern
Tel. 041 36 55 33

Sicherheit durch NeoVac- Tankschutz

Wir führen das vollständige Programm an zugelassenen Tank-Leckschutz-Systemen. Das bedeutet:

Vorteil für Sie

Wir können Sie dadurch sachlich beraten und Ihnen die für Sie vorteilhafteste Lösung anbieten. Das finden Sie nur bei uns

Sicherheit für Sie

Sie können wieder ruhig schlafen! Ölunfall durch Korrosion mit meist katastrophalen Folgen ist ausgeschlossen. Sie erfüllen zudem die neueste Gewässerschutzverordnung.

Sicherheit für Ihren Tank

Alle unsere Tank-Leckschutz-Systeme sind nach jahrelangen EMPA-Feldversuchen und Labortests vom Eidgenössischen Amt für Umweltschutz zugelassen (EAGS-Nr. des Ausweises).

- **NeoVac-Vollvakumetrische Leckschutzgeräte** für erdverlegte Tanks
EAGS-Nr. 08.01.72
- **NeoVac-Vakuum-Geräte** für kubische Kellertanks EAGS-Nr. 08.12.74
- **NeoVac-Doppelwandsystem mit Innenhülle** EAGS-Nr. 08.02.73 und 08.03.73
- **NeoVac-Überdruckleckschreiber** für doppelwandige Stahltanks EAGS-Nr. 08.11.74
- **NeoVac-Abfüllsicherung** für jeden Tank EAGS-Nr. 08.08.74
- **NeoVac-Domschacht** aus Kunststoff EAGS-Nr. 03.02.73
- **NeoVac-Flüssigkeitswarngerät**

Unsere Fachleute oder Ihr Tankrevisor geben gerne weitere Auskunft.

NeoVac + Tank-Service AG, 9463 Oberriet

Telefon 071 78 18 88