

Tabellarische Zusammenstellung der bei den einzelnen Pferdeschlägen konstatierten Band- und Knochenveränderungen

Objektyp: **Index**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **49 (1907)**

Heft 3

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Tabellarische Zusammenstellung der bei den einzelnen Pferdeschlägen konstatierten Band- und Knochenveränderungen.

a. Reitpferde.

Probest-Nummer	Signalement	Gliedmassenstellung	Fesselstellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
1.	W., braun 16. 175 „Lord“	vorn knieeng, hinten bodenweit	stark zehenweit, besond. rechts. Steil	stark zehenweit	—	elastisch	Deutliche Verdickung d. äussern Bandes vorn links und des innern Bandes vorn rechts. Verdickung des med. Bandes h. r.	Leistbildung vorn links innen und aussen, vorn rechts Leist innen	Reit- und Wagenpferd
2.	Stute, braun 8. 157 Stern, Sattelflecken	sagittal	leicht zehenweit	etwas zeheneng	schmale Hufe	elastisch	Bandverdickung vorn links innen	Leistbildung vorn links innen	
3.	Stute, dunkelbraun, 9. 160. „Lili“, blind rechts	sagittal	links leicht zeheneng, rechts zehenweit	—	—	derb	Bandverdickungen vorn rechts innen und aussen	Leistbildung rechts innen und aussen	Reit- und Wagenpferd
b. Leichte und mittelschwere Zugpferde.									
4.	Stute, Apfelschimmel 8. 158	knieneng	leicht zehenweit kurze Fessel	leicht zehenweit	flach m. niedern Trachten	beidseitig verknöchert, bes. aussen	Deutliche, kleinfingerdicke Bandstränge bes. aussen. Keine fühlbaren Bandverdickungen hinten	Leichte Leistbildung links aussen	gegenwärtig kein Hinken, lahmt schon oft
5.	Stute, Somerrapp, 6. 158. Stern „Flora“	leicht bodeneng	spitz gewinkelt	zeheneng	—	elastisch	Deutliche Bandverdickungen beidseitig aussen	Ausgesprochene Leistbildung beidseitig aussen, besond. rechts	—
6.	Stute, braun, 10. 162 Blässe, Schnippe	bodeneng	zeheneng und gerade	stark zeheneng	flach m. niedern Trachten	elastisch	Bandverdickungen beidseitig aussen, besonders links und ebenfalls innen	Leistbildung beidseitig innen und aussen	—
7.	Wall. braun, 15. 157. Stern, „Sultan“	leicht bodeneng	gerade	links ausgesprochen zeheneng, r. sagit.	flach mit eingezogenen Trachten	derb links aussen, innen elastisch	Bandverdickung vorn links aussen. Rechts Verdickung des innern Bandes	Leistbildung links innen und aussen. Rechts besonders innen	—
8.	Stute, Stichelhuch 16. 160. „Tauerfuchs“	bodeneng	—	zeheneng	—	derb	Fingerdickes Band vorn links innen. Kleinfingerdickes Band vorn rechts aussen	Leistbildung vorn links, besonders innen, und rechts aussen. Allgemeine Schalenbildung	—
9.	Wall. dunkelbraun, 16. 164. Keilstern	sagittal	gerade, besonders links	stark zeheneng, besonders links	flach m. niedern Trachten	elastisch	Bandverdickungen vorn beidseitig aussen, besonders aber links	Leistbildung besonders vorn links aussen	—
10.	Wall. Rotschimmel 15. 168	sagittal	zehenweit	rechts zehenw., l. leicht zeheneng	—	verknöchert, besonders aussen	Daumendickes Band vorn links aussen. Ebenfalls fingerdickes Band vorn rechts aussen	Leistbildung vorn beidseit. aussen	Geht links nur auf äusserer Wand
11.	Wall. Rotschimmel 7. 162. „Max“	leicht bodeneng	—	links zeheneng rechts zehenweit	—	elastisch	Verdickung des äussern Bandes vorn links. Kleinfingerdickes Band rechts innen; das äussere ist unverändert	Links Leistbildung aussen; rechts kleiner Leist innen	—
12.	Wall. Rotschimmel 14. 168. Blässe	bodenweit vorn hinten stark zehenweit	steil	leicht zeheneng	—	elastisch	Bandverdickungen vorn beidseitig innen. Hinten links Bandverdickung innen	Leisten vorn beidseitig innen und hinten links innen	—
13.	Wall. Rotschimmel 10. 165	bodeneng	sagittal	gerade	—	verknöchert beidseitig innen u. aussen	Verdickung der innern Bänder vorn beidseitig	Leistbildung vorn beidseitig innen	—
14.	Wall. braun, 10. 164. Stern	bodeneng	zehenweit	zeheneng	—	elastisch	Deutliche Verdickung der beiden äussern Bänder vorn. Leicht verdickte Bänder innen	Kleine Leisten vorn beidseitig aussen	Soll bei Trabgebrauch lahmen

Protokoll- Nummer	Signalement	Gliedmassen- stellung	Fessel- stellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
43.	Stute, dunkelbraun. 12. 165. Sattelhecken	bodeneng	v. l. zehenweit v. r. zeheneng	—	Nied. Trachten	derb rechts aussen	Deutliche Verdickung d. äussern Bandes rechts. Das med. Band ist bedeutend weniger verdickt, leicht verd. i. Band links	Deutliche Leistbildung vorn rechts ausssen	Verdickung d. obern Gleichbeinbandes rechts, lahmt seit 3 Wochen
44.	Stute, dunkelbraun. 9. 156. G. F. auf l. Hinterbacken	bodeneng	zehenweit	—	—	verknöchert, besond. ausssen	Das laterale Band vorn rechts ist doppelt daumendick. Verdick- ung des med. Bandes vorn links	Ausgeprägter Leist vorn rechts ausssen mit Lahmheit	Therapie: scharfe Frikation, später Bren- nen. Heilung.
45.	Wall, braun. 8. 160. Stern	bodenweit	zeheneng	zeheneng bes. rechts	weit	verknöch., beidseitig ausssen, bes. rechts	Fingerdickes Band rechts aus- ssen. Weniger starke Verdickung des lat. Bandes links	Deutlicher Leist vorn rechts aus- ssen, kleiner Leist vorn links ausssen	—
c. Schwere Zugferde.									
46.	Wall, dunkelbraun. 12. 173. Blümchen	sagittal	—	leicht zeheneng	—	verknöchert beidsei- tig, besonders ausssen	Stark verdickte Bänder vorn beid- seitig innen und ausssen. Fin- gerdicke Bänder beids. ausssen	Leistbildung vorn beidseitig, be- sonders ausssen	—
47.	Wall, Rotschimmel. 5. 168. Stern	sagittal	leicht zeheneng links	leicht zeheneng links	—	derb links	Verdickte Bänder vorn links, besonders ausssen	Deutliche Leistbildung vorn links ausssen, kleiner Leist innen	Kein Hinker
48.	Wall, Rotschimmel. 8. 168.	bodeneng	leicht zehen- weit, bes. rechts	—	eng	nicht verknöchert	Leicht verdickte Bänder vorn rechts, kleine fingerdicke Bän- der vorn links ausssen u. innen	Deutliche Leistbildung vorn links ausssen, kleiner Leist links innen	Stärkere Abnutzung der äussern Eisenrute
49.	Wall, Eisenschim- mel. 6. 167. Stern. „Bopp“	eng	zeheneng	zeheneng	flach	verknöchert, beidsei- tig, besonders rechts ausssen	Fingerdickes Band vorn rechts ausssen, kleinfingerdickes innen. Verdickung beider Bänder vorn links	Hochgradige Leistbildung vorn rechts ausssen, kleiner Leist innen; links Leistbildung innen und ausssen	—
50.	Wall, Rotschimmel. 9. 165	bodeneng	zeheneng	zeheneng	—	verknöchert, beson- ders ausssen beid- seitig	Verdickte Bänder vorn links, bes. ausssen. Fingerdickes Band vorn rechts ausssen	Leisten vorn links innen u. aus- ssen, besonders aber ausssen. Rechts grosser Leist ausssen	—
51.	Wall, braun. 6. 165. Stern. „Leo“	sagittal	links zeheneng rechts leicht zeh- enweit	links zeheneng, rechts leicht zeh- enweit	Eingezogene Trachten	—	Verdickung beider Bänder vorn links. Fingerdickes Band vorn rechts innen. Keine Verdickung rechts ausssen	Links Leistbildung beidseitig, rechts deutlicher Leist innen. Bandverdickungen und Leisten h. beidseitig innen	—
52.	Wall, Fuchs. 18. 173. Schnurblässe. „Fritz“	—	zehenweit	hochgradig zeh- eneng	eng	verknöchert, beson- ders rechts ausssen	Verdickte Bänder vorn beidseitig innen. Fingerdicke Bänder beid- seitig ausssen, bes. links. Band- verdickung hinten rechts innen	Starke Leistbildung vorn beid- seitig ausssen, kleiner Leist hin- ten rechts innen und vorn beid- seitig innen	Altes Brauereipferd
53.	Stute, Fuchs. 18. 175. „Rosa“	—	—	zeheneng rechts leicht zehen- weit links	—	verknöchert	R. hochgradige Verdickung beid. Bänder. Das äuss. Band ist mehr als fingerdick, l. ebenf. Verdickg. beid. Bänder, jedoch stärker inn.	Leistbildung vorn beidseitig inn. und ausssen, links besonders inn., rechts grosser Leist ausssen	Altes Brauereipferd
54.	Wall, braun. 7. 165. Stern, Blässe. „Viktor“	bodenweit	zehenweit	zehenweit	lang u. schmal	derb innen	Doppelt fingerdicke Bänder inn. Nur geringe Verdickung ausssen links	Ausgeprägte Leisten vorn beid- seitig innen	Zeitweiliges Hinken

Protokoll- Nummer	Signalement	Gliedmassen- stellung	Fessel- stellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
29.	Stute, braun. 15. 165. gr Stern	leicht boden- eng	leicht zehen- weit	leicht zehen- weit	—	verknöchert beson- ders aussen u. rechts	Kleinfingerdicke Bänder vorn links innen und aussen. Doppelt- fingerdickes Band vorn rechts ausen, fingerdickes innen	Links Leisten innen und aussen Rechts grosser Leist aussen und kleiner Leist innen, kleiner Leist hinten links innen	—
30.	Wall., braun. 12. 165. „Bläss“	leicht boden- eng	leicht zehen- weit	zehenweit, bes- onders links	—	elastisch	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig innen, geringere Ver- dickungen aussen	Leistbildung beidseitig innen u. rechts ebenfalls aussen	—
31.	Wall., braun. 15. 165. „Louis“	gerade	leicht zehen- weit	l. zehenweit	—	verknöchert beidsei- tig besonders innen	Fingerdicke Bänder beidseitig innen	Leisten beidseitig innen	—
32.	Wall. dunkelbraun. 18. 162. „Tom“	gerade	—	leicht zehen- eng, bes. rechts	—	—	Verdickte Bänder rechts, beson- ders innen	Deutlicher Leist vorn rechts innen und kleiner aussen	—
33.	Stute, braun. 15. 160. Stern. „Marti“	sagittal	leicht zeheneng steil	—	—	beidseitig verknöch., besonders aussen	Verdickte Bänder vorn beidseitig innen und aussen. Fingerdicke Bänder aussen	Leistbildung vorn beidseitig innen und aussen, jedoch stärker ausen	—
34.	Stute, Sommerrapp. 8. 168. „Fanny“	bodeneng	eher leicht zeh- enweit	—	—	derb	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig aussen. Fingerdicke Bänder vorn beidseitig innen und hinten rechts innen	Deutliche Leisten vorn beidseitig und hinten rechts innen	—
35.	Stute, Rapp. 8. 165. Stern. „Lina“	gerade	rechts zehen- weit, links zeh- eneng, steil	zehenweit rechts zeheneng links	—	verknöchert links u. derb rechts innen	Verdickte Bänder vorn rechts innen u. aussen. Daumendickes Band innen. Doppeltfingerdickes Band vorn links aussen	Grosser Leist vorn links aussen. Deutliche Leisten vorn rechts, besonders innen	—
36.	Stute, braun 7. 165 „Laura“	sagittal	leicht zehen- weit	leicht zehen- weit	—	derb	Mehr als daumendicke Bänder vorn beidseitig innen. Geringe Verdickungen aussen	Ausgeprägte Leisten vorn beid- seitig innen. Kleiner Leist hin- ten rechts innen	—
37.	Wall., braun. 20. 160. „Cäsar“	bodeneng	leicht zehen- weit links, rechts leicht zeh- eneng	—	—	hochgradig verknö- chert rechts	Verdicktes inneres Band vorn links. Hochgradig verdickte Bän- der vorn rechts. Konturen sind nicht mehr genau unterscheidbar	Schmerzhafte Schalenbildung vorn rechts. Bandverdickungen und Leisten hinten beidseitig innen	Lahmt schon lange und hochgradig vorn rechts. Ballengang
38.	Wall., braun. 18. 162. „Probst“	sagittal	leicht zeheneng	eher zehenweit, besond. rechts	—	derb, besonders innen	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig innen	Kleine Leisten vorn beidseitig innen	—
39.	Stute, braun. 3. 162. h. r. gekrönt und gefesselt	—	stark zeheneng gerade 4	zeheneng	Eng, gestauchte u. geknickte i. Wand	nicht verknöchert	Fingerdicke Hufknorpelfessel- beinbänder vorn beidseitig innen, besonders links	Leistbildung beidseitig innen, besonders links. Lahmt seit acht Tagen vorn links	Seit 1/2 Jahr in der Arbeit. Meist Trab- dienst
40.	Wall., Mohrenkopf. 7. 158	—	gerade, zehen- weit, bes. links	—	Eng, steile aufge- stauchte i. Wand	elastisch	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig innen	Leisten vorn beidseitig innen, besonders rechts	Verschobene u. auf- gestauchte inn. Ballen
41.	Wall., Schimmel. 8. 160	links bodenweit	zeheneng, bes links, mit Stelz- fuss	zeheneng	Eng, Bockhuf l. Eingebog. Zeh- enwand	verknöchert beidseit. links aufgetrieben	Doppeltfingerdicke Bänder vorn links. Geringe Verdickungen rechts	Leistbildung vorn links innen und aussen	Arbeitet links nur auf äusserer Wand
42.	Stute, dunkelbraun. 7. 160. Stern	leicht boden- weit	leicht zeheneng besond. rechts	—	Eingebog. inn. Wände, Aufgest. äuss. Wände	verknöchert beidseit. ausen	Fingerdicke Bänder vorn beid- seitig aussen, bes. rechts. Innere Bänder nicht verändert. Verdick- ung hinten beidseitig innen	Leistbildung vorn beidseitig ausen, besonders rechts und hinten rechts innen	—

Protokoll- Nummer	Signalement	Gliedmassen- stellung	Fessel- stellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
15.	Wall, braun, 16. 165. h. r. gefesselt	bodeneng	stark zeheneng	—	—	verknöchert beidseitig innen und aussen	Daumendicker Bandstrang vorn links aussen. Ebenfalls Verdickung vorn rechts aussen, jedoch geringer	Leistbildung vorn beidseitig aussen, besonders links	—
16.	Stute, Rapp. 8. 158. Sattelflecken	knieneng vorn kuhhässig	zehenweit	—	—	elastisch	Bandverdickungen vorn beidseitig innen, jedoch nur gering- gradig. Verdickung des innern Bandes hinten links	Keine Leisten vorn. Leistbildung hinten links innen	—
17.	Wall, Rapp. 14. 157. h. l. gekr. u. gebällt	knieneng	zehenweit	—	flach, niedere Trachten	—	Daumendicke Bandstränge beid- seitig aussen. Undentl. Bandver- dickungen hinten beidseit. innen	Leistbildung vorn beidseitig aus- sen, bes. rechts. Starke Leisten hinten beidseitig innen	—
18.	Stute, dunkelbraun. 8. 165. „Kopperrapp“	sagittal	steil u. zehen- eng	zeheneng	—	elastisch	Fingerdicke Bandstränge innen und aussen vorn links. Fühl- bare Bandverdickungen hinten	Vorn links kleine Leisten innen und aussen	Kein Hinker
19.	Stute, dunkelbraun 14. 156	knieneng	zehenweit	zehenweit	—	elastisch	Bandverdickungen vorn beidseit. innen und aussen	Ohne deutliche Leistbildung	—
20.	Stute, braun. 13. 157. Blümchen	sagittal	zehenweit	ausgesprochen zeheneng	—	elastisch	Bandverdickungen vorn beid- seitig aussen, besonders rechts	Leistbildung besonders vorn rechts aussen	Schalenfessel hinten ohne Bandverdick- ungen
21.	Wall, Dunkelfuchs 15. 170. gr. Stern	bodenweit	—	—	—	elastisch	Verdickungen der Bänder vorn beidseitig, besonders innen	Leistbildung hauptsächl. rechts	—
22.	Stute, Forellenschim- mel. 15. 163. „Bianca“	sagittal	zeheneng	—	r. normal l. l. Bockhuf	links verknöchert, besonders aussen	Fingerdickes laterales Band links	Leistbildung links aussen, Lei- sten hinten links innen u. aussen	Medianusneurektomie links vor 4 Jahren
23.	Wall, braun. 15. 165. h. l. hochgefesselt	sagittal	zeheneng, be- sonders rechts	—	aufgestauchte ä. Wand r.	verknöchert beidsei- tig, besonders rechts und aussen	Stark verdicktes äusseres Band rechts	Leistbildung rechts aussen	Ohne Hinken
24.	Stute, braun. 18. 165. „Tirolerin“	sagittal	leichtzehenweit rechts. Zehen- weit hinten	—	—	verknöchert rechts, links noch elastisch	Fingerdickes Band vorn rechts innen. Verdickung der beiden innern Bänder hinten	Leistbildung vorn rechts innen und hinten beidseitig innen	—
25.	Wall, Fliegenschim- mel. 20. 165. „Hans“	bodenweit	leichtzehenweit	—	—	verknöchert beid- seitig	Verdickte Bänder beidseitig innen und aussen. Fingerdicke Bän- der innen	Leisten vorn beidseitig innen und aussen, besonders aber innen	—
26.	Wall, braun. 10. 162. „Brascha“	leicht bodeneng	leicht zeheneng	leicht zeheneng	—	verknöchert beid- seitig innen u. aussen	Doppeltfingerdicke Bänder vorn beidseitig aussen. Kleinfinger- dickes Band vorn rechts innen	Leistbildung vorn beidseitig aussen	—
27.	Stute, dunkelbraun. 12. 163. „Rosa“	leicht bodeneng	leicht zeheneng	—	flach	derb	Fingerdicke Bänder, vorn beid- seitig aussen. Ebenfalls klein- fingerdicke Bänder innen	Leisten vorn beidseitig, haupt- sächlich aussen	—
28.	Stute, braun. 12. 160. Stern. „Lisi“	sagittal	leicht zeheneng	leicht zeheneng	—	verknöchert beidsei- tig innen u. aussen	Fingerdicke Bänder vorn beid- seitig aussen. Kleinfingerdickes Band links innen	Leisten vorn beidseitig aussen	—

Protokoll- Nummer	Signalement	Gliedmassen- stellung	Fessel- stellung	Hufstellung	Hufform	Hufknorpel	Bandveränderungen	Veränderungen an den Fesselbeinansatzstellen	Bemerkungen
55.	Wall., braun. 8. 168. Kleiner Stern. „Cäsar“	sagittal	zeheneng vorn, zehenweit hint.	zeheneng, bes. rechts	flach mit nied. Trachten	verknöchert, beson- ders aussen	Doppelt fingerdicke Bänder vorn beidseitig aussen u. fingerdicke Bänder innen. Bandverdickung hinten rechts innen	Starke Leistbildung vorn beid- seitig aussen, kleinere Leisten vorn beidseitig und hinten rechts innen	Kein Hinker
56.	Wall., dunkelbraun. 15. 160. Stern. „Bamer“	sagittal	zehenweit vorn und hinten	zehenweit	—	beidseitig verknöchert	Kleinfingerdicke Bänder vorn beidseitig innen. Verdickte Bän- der hinten beidseitig innen	Leisten vorn und hinten beid- seitig innen	—
57.	Wall., braun. 6. 168. Stern. „Louis“	sagittal	leicht zehen- weit beidseit., besond. rechts	leicht zehenweit beidseitig, bes rechts	eng mit hohen Trachten	beidseitig verknöchert	Verdickte Bänder vorn beidseit. besonders med. Bandverdickun- gen hinten beidseitig innen	Kleine Leisten vorn und hinten beidseitig innen	—
58.	Wall., Fuchs. 11. 165. Stern Blässe. „Bagdad“	sagittal	—	leicht zeheneng links, leicht ze- henweit rechts	—	verknöchert, beidsei- tig innen und aussen	Fingerdickes Band vorn links ausen. Ebenfalls stark verdicktes Band rechts innen	Leistbildung vorn links aussen und vorn rechts innen	—
59.	Stute, Apfelschimmel. 8. 167. „Cora“	bodeneng	zeheneng	zeheneng	flach, lang, nie- dere Trachten	derb	Stark verdickte äussere Bänder vorn beidseitig	Leisten vorn beidseitig aussen	—
60.	Wall., Rotschimmel. 8. 165. „Moor“	—	—	leicht zeheneng beidseitig	—	beidseitig verknöch., besonders aussen	Kleinfingerdicke Bänder vorn links aussen u. vorn rechts innen	Leistbildung vorn links aussen und vorn rechts innen	—
61.	Wall., braun. 6. 162. gr. Stern, Blässe. „Prinz“	—	links leicht ze- henweit, rechts leicht zeheneng	—	flach mit nied. Trachten	derb	Kleinfingerdicke Bänder vorn links innen und rechts aussen. Verdicktes Band hinten rechts innen	Leisten vorn links innen u. vorn rechts aussen, kleiner Leist hin- ten rechts innen	—
62.	Wall., braun. 5. 153. Stern. „Adolf“	—	—	leicht zehen- weit beidseitig	—	derb	Verdickte Bänder vorn beid- seitig innen	Kleine Leisten vorn beidseitig innen	—
63.	Wall., braun. 6. 162. Stern. Blässe. „Bläss“	—	leicht zeheneng besonders links	—	—	derb	Vorn l. verdickte Bänder innen und aussen, besond. aber innen. Rechts stärkere Bandverdickung ebenfalls innen	Leistbildung links innen und ausen, besonders aber innen, rechts innenn	—
64.	Wall., Rapp. 12. 160. „Hektor“	—	zehenweit, bes rechts	zehenweit, bes. rechts	flach mit nied. Trachten	elastisch	Verdickte Bänder vorn rechts innen u. aussen. Stärkere Ver- dickung innen, l. ebenf. Verdick- ung beid. Bänd., bes. d. äussern	Rechts Leisten innen u. aussen, stärker ausgeprägt innen, links stärkere Leistbildung lateral	Hauptsächlich Trab- dienst. Aufgestauchte äussere Wand rechts
65.	Wall., braun. 4. 165. Blümchen, „Hektor“	—	leicht zehen- weit links	leicht zeheneng	—	elastisch	Kleinfingerdickes laterales Band links	Kleiner Leist vorn links aussen	Pferd ist seit 1 Jahr zur Arbeit eingestellt
66.	Wall., hellbraun. 20. 170. „Pius“	—	leicht zehen- weit, besonders rechts	leicht zehen- weit, besonders rechts	—	verknöchert vorn beidseitig	Fingerdicke, auffallend deutlich durchfühlbare Bänder vorn beid- seitig innen und aussen, links stärkere Verdickung innen	Ausgeprägte Leisten vorn beid- seitig innen und aussen, links besonders innen	—
67.	Stute, Schimmel. 16. 170	gerade	rechts leicht ze- henweit	zeheneng	flach rechts eng links	verknöchert, beson- ders aussen	Hochgradige Bandverdickung vorn rechts aussen. Bereits kindsarmdickes Band	Hochgradige Leistbildung vorn rechts aussen. Exostose am Fes- selbein vorn links vor dem Band- ansatz	Lahmt vorn rechts