

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **79 (1937)**

Heft 9

PDF erstellt am: **21.07.2024**


### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

*Die schönsten  
und reinsten...*



*... Vegetabilien werden verarbeitet  
für die Pflanzenpulver der Firma  
Werner Stricker, Münchenbuchsee*

## Verzeichnis der laufenden Literatur.

**Münchener Tierärztliche Wochenschrift.** 1937. Nr. 31. — *Krembs*: Hä-morrhagische Septikämie der Katze. — *Albrecht*: Über Vitamine und ihre Bedeutung für den tierischen und menschlichen Organismus. — (Fortsetzung) *Goranow*: Die Perethan-Stäbe und ihre Anwendung in der veterinären Gynä-kologie. (Übersetzung aus Veterinaria Klinika. — Der Verfasser berichtet über günstige Erfolge bei Uterus- und Scheidenerkrankungen. Die Red.).

Nr. 32. — *Koegel* und *Kröll*: Biologischer Test zur Wertbestimmung von Pyrethrum-Extrakten. — *Albrecht*: Über Vitamine und ihre Bedeutung für den tierischen Organismus. (Schluß).

Nr. 33. — *Uhlenhaut*: Beitrag zur prophylaktischen Bekämpfung der Trichomonadenseuche. — *Ernst*: Zum XI. Milchwirtschaftlichen Weltkongreß in Berlin, 22.—28. August 1937.

Nr. 34. — *Sedlmeier*: Sarkohämochromatose beim Rind. — *Schmidt*, H. W.: Eiterige Dauerverletzung bei *Canis vulpes*. — *Pockrandt*: Experimentelle Untersuchungen an Benzaldehyd-, Chlorphenol-, Chlorkresol-, Derris-, Kupferoleat-, Naphthalin-, Petroleum-, Pyrethrum- und Schwefeldioxydhaltigen Hautungezieferbekämpfungsmitteln.

Nr. 35. — *Weidenmüller*: Desinfektionsversuche bei Milzbrand mit Stoffen, wie sie im Ablauf des Gerbprozesses benützt werden oder abfallen. — *Wolf*: Ursachen des Abganges an Kühen und Ergänzung durch Nachzucht.

**Wiener Tierärztliche Monatsschrift.** 1937. Heft 16. — *Benesch*: Bericht über 100 Fälle von Eklampsie und eklampsieähnliche Erkrankungen beim Hund. — *Wirth*: Krankheiten bei Löwen. — *Rupprecht*: Fremdkörper im Darm. a) Pferd. b) Schwein.

Heft 17. — *Ajello*: Beitrag zum Studium der melanotischen Tumoren bei dunkelhaarigen Pferden. — *Humer*: Ein schlechtes Züchtungsergebnis. (Von zwei von demselben Stier (mit nur einseitig gut entwickeltem Hoden) belegten Kühen brachte die eine ein Kalb mit Wasserkopf zur Welt und die andere trug ein Wasserkalb. Red.).

**Zeitschrift für Veterinärkunde.** 1937. 8. Heft. — *Walther*: Über Hufeisen-funde im Unstruttal (Goldene Aue) und ihre geschichtliche Auswertung im Hinblick auf die Ungarnschlacht im Jahre 933. — *Loose*: Eine Penisampu-tation beim Pferde ohne nachfolgende Komplikation durch Harnröhren-striktur. — *Zerrath*: Wieviel Pferde kann ein geprüfter Beschlagschmied unter den verschiedensten äußeren Umständen im Frieden und Krieg be-schlagen?

**Recueil de Médecine Vétérinaire.** 1937. Juillet. — *Maignon*: Les com-bustions respiratoires. Leur mécanisme. Leur intérêt en physiologie et en pathologie. — *Moine*: De l'emploi du sérum anti-aphteux au cours d'une épizootie. La séro-contamination, moyen général de prévention contre la fièvre aphteuse. — *Debonera*: La lutte par le sérum contre la dysenterie des Agneaux et des Chevreaux. — *Argoud*: Lymphadénie du Cheval. — *Chicon*: Lait intégral. Traite incomplète.

Bakteriologisches Laboratorium und Seruminstitut

*Dr. E. Gräub*

B E R N. Telephon: 23.750. Telegr.-Adr.: Gräublabor



# Metritis-Vaccine „Gräub“

## Metritis-Vaccine

ist indiziert in Abortusbeständen, in denen die Krankheit in die latente Form übergegangen ist.

## Metritis-Vaccine

357

hat sich bewährt zur Heilung der Aconception infolge chronischer Endometritis. Therapeutische Impfung und nachherige Deckkarenz von 3 Monaten.

## Metritis-Vaccine

ist wirksam gegen Retentio placentarum und das Auftreten schwerer Metriten. Prophylaktische Anwendung 3—4 Wochen vor dem Abkalben. — Therapeutische Anwendung bei beginnender Metritis.

Abgabe in Schachteln von  $3 \times 10$  ccm und in Flaschen mit Spaltverschluß von 100 ccm Inhalt.

I. Impfung: 10 ccm subkutan.

II. Impfung: 20 ccm subkutan.



## Verzeichnis der laufenden Literatur.

Août. — *Valade*: Le cancer expérimental chimique. — *Moutaux*: Notes cliniques de pathologie équine. — *Bron*: Un cas de „maladie d'Aujeszký“. — *Drieux*: Pigmentation par le carotène de ganglions lymphatiques de la région lombaire chez la vache. — *Boissière*: Sur un cas de gestation gémellaire avec rétention foetale.

Revue de Médecine Vétérinaire. 1937. Juin. — *Plantureux*: Traitement et prévention de la maladie du jeune âge (maladie de Carré) par le sérum de chiens adultes. — *Petit*: Recherches sur l'ostéologie de la tête des Equidés. — *Isnard*: Tourteaux fortement cyanogénétiques. Intoxications de génisses. Action des dommages-intérêts. Expertise et procédure de conciliation.

1937. Juillet. — *Florio*: Conceptions nouvelles de la pathogénie et du traitement des coliques par obstruction chez le cheval. — *Petit*: Recherches sur l'ostéologie de la tête des équidés.

*Clinica veterinaria*. 1937. Nr. 5. — *Usuelli e Vannucci*: Correlazione tra il peso dei visceri a parità di peso corporeo. — *Bonadonna*: Nota preliminare sulla fecondazione artificiale dei bovini e la lotta contro la sterilità. — *Conti*: Sopra un caso più unico che raro di corpo estraneo in una bovina.

Nr. 6. — *Chiodi*: Osservazioni sulla struttura del tratto terminale del coledoco negli animali domestici (continua). — *Salvalaglio*: La diagnosi istologica della peste suina. — *Braccini*: La durata della gestazione delle cavalle coperte dall'asino. — *Veleff*: L'influenza dell'anidride carbonica sullo sviluppo dei batteri nelle uova dei volatili domestici conservate per mezzo del freddo.

Nr. 7. — *Cuboni*: Variabile aspetto della fluorescenza nella reazione di gravidanza per la cavalla. (Nota terza). — *Chiodi*: Osservazioni sulla struttura del tratto terminale del coledoco negli animali domestici (continuazione e fine). — *Santagostino*: Lo streptococco beta emolitico nella mastite catarrale dei bovini. — *D'Ambrosio*: Particolarità anatomiche delle cartilagini articolari dei bovini.

Nr. 8. — *Nai*: Igiene degli animali da latte e dei loro ricoveri. — *Bareggi*: Ricerche sull'eziologia di un caso di orchite. — *Vianello*: Il trattamento della distomatosi dei bovini con l'esacloretano.

Il nuovo Ercolani. 1937. Nr. 5. — *Magliano*: Di alcuni caratteri delle corna delle capre agrigentane. — *Ottolenghi*: Le variazioni delle arterie renali nel cane studiate col metodo statistico seriale. — *Fagioli*: Di un raro tumore dei plessi coroidei nel cane.

Nr. 6. — *Pagnini*: Di un episodio di tossinfezione alimentare causato da salumi in preda a fermentazione acida. — *D'Agostino*: Contributo allo studio del mediastino del cane.

Nr. 7—8. — *Ghisleni*: Il papilloma ulcerato del cheratogeno è sempre ed in ogni circostanza da considerarsi vizio apparente? — *Binotti*: Sul comportamento, in riguardo al potere germinativo, delle Salmonelle sarcotossiche nelle carni insaccate. — *Fiorini*: L'influenza dell'alimentazione scorbutigena nell'infezione sperimentale di animali refrattari.

# SERUM- & IMPFINSTITUT BERN

**Carbozoo** nach Mazzucchi. Neues und bestes Schutzimpfverfahren gegen Milzbrand.

**Gasbrandserum** Orig. Weinberg. Amp. zu 20 cc.

**Perlacar** keimfreies Organpräparat zur Behandlung der Hautkrankheiten der Gross- und Kleintiere.

**Perethan-Stäbe** modernes Therapeutikum der vet. Gynäkologie bei Metritis und Retentio secund.

**Rotlauf-Serum** Ein sero-therapeutisches Schutz- und Heilmittel gegen den Rotlauf der Schweine.

**Schweineseuche-Serum** Schutz- und Heilmittel.

**Bivalentes Serum (Doppelserum)** gegen Schweineseuche und bazilläre Schweinepest.

**Immunserum gegen Schweinepest (Viruspest-Serum)** hergestellt vom Schweiz. Serum- und Impfinstitut, unter Kontrolle des Eidg. Veterinärarnes.

**Tetanus-Serum** Als Schutzmittel bei Tetanus-Infektionsgefahr (Verletzungen) und Heilmittel bei ausgebrochenem Tetanus.

**Milzbrandserum** (Original Sobernheim) zur Schutz- und Heilimpfung von Rindern, Schafen und Pferden gegen Milzbrand.

**Serum gegen die Septische Pneumonie**

(ansteckende Lungenentzündung der Kälber und Fohlen).

**Polyvalentes Kälberruhr-**

**Serum** Schutz- u. Heilmittel gegen die Kälberruhr

**Kälber-Diphtherie-Serum**

vorzüglich bewährtes Schutz- und Heilmittel.

**Hundestaupeserum**

**Staupe-Immun-Serum** nach Nussbag, für Schutz- und Heilimpfung.

**Antiphymatol**

Zur Schutzimpfung tuberkulosefreier und Heilimpfung tuberkulöser Rinder.

**Phymatin**

Zur Erkennung der Tuberkulose beim Rindvieh, vermittelt der Ophthalmoreaktion.

**Tuberkulin (Koch)** Zur Erkennung der Tuberkulose beim Rindvieh, vermittelt subkutaner Injektion.

**Mallein** zur Feststellung der Rotzkrankheit.

**Ventrax** gegen infektiöse Darmentzündungen.

Telephon: 22.841 (auch nach Geschäftsschluss).

882

Abteilung: Tierärztliche Präparate. — Telegramm-Adresse: Serum Bern.