

Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire
ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Herausgeber: Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte

Band: 80 (1938)

Heft: 11

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 11.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

DESINFEKTIONSMITTEL

Cresol. saponatum

Creolin und Sapocarbol

Natronlauge in Schuppen

in Büchsen à 1 kg und 200,0 und in
losen Packungen in jedem Quantum

Antiseptic (Sapo formaldehydat.)

Vitriolöl (Acid. sulfuric. concentr.)

Formaldehyd 40 %

Kal. permanganic.

425

Chlorkalk etc.

P r o m p t u n d z u v e r l ä s s i g d u r c h :

G. STREULI & Co., UZNACH

Apotheke, Chem. Pharm. Laboratorien — Tel. 34305

Bakteriologisches Laboratorium und Seruminstitut

Dr. E. Gräub

B E R N. Telephon: 23.750. Telegr.-Adr.: Gräublabor



Metritis-Vaccine „Gräub“

Metritis-Vaccine

ist indiziert in Abortusbeständen, in denen die Krankheit in die latente Form übergegangen ist.

Metritis-Vaccine

426

hat sich bewährt zur Heilung der Aconception infolge chronischer Endometritis. Therapeutische Impfung und nachherige Deckkarenz von 3 Monaten.

Metritis-Vaccine

ist wirksam gegen Retentio placentarum und das Auftreten schwerer Metriten. Prophylaktische Anwendung 3—4 Wochen vor dem Abkalben. — Therapeutische Anwendung bei beginnender Metritis.

Abgabe in Schachteln von 3×10 ccm und in Flaschen mit Spaltverschluß von 100 ccm Inhalt.

I. Impfung: 10 ccm subkutan.

II. Impfung: 20 ccm subkutan.