

**Zeitschrift:** Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire  
ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

**Band:** 125 (1983)

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 06.10.2024

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



Spulwürmer: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*  
Hakenwürmer: *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma*  
*braziliense*, *Uncinaria stenocephala*  
Bandwürmer: *Dipylidium caninum*, *Spirometra erinacei*,  
*Taenia pisiformis*, *Taenia ovis*, *Taenia hydatigena*;  
*Echinococcus granulosus*  
Andere Spezies: *Strongyloides stercoralis*

**Lopatul löst das Wurmproblem bei Hunden  
jeden Alters**





# dank der <sup>®</sup> Lopatol Eindosis- Wurkur...

## Behandlungsplan

**Welpen:**  
Wegen der Reinfektionsgefahr im Alter von 2, 4, 6, 8 und 12 Wochen entwurmen.  
**Erwachsene Hunde:**  
Entwurmung 1-2mal pro Jahr. Je nach Alter der Hunde und Lebenszyklus der Parasitenart ist eine Wiederholung

der Behandlung nach 2-3 Wochen angezeigt.

**Zuchthündinnen:**  
Nach dem Decken sowie kurz vor und 4 Wochen dem Werfen behandeln.

**Hundezwinger:**  
Wegen der erhöhten Reinfektionsgefahr empfehlen alle Hunde 4-6mal jährlich zu entwurmen.

## Anwendungsempfehlung

Lopatol morgens dem nüchternen Hund mit ca. 1/4 der Futterration verabreichen; den restlichen Teil der Ration abends geben. Es soll genügend Trinkwasser zur Verfügung stehen.

Lopatol Tabletten können direkt oder in etwas Nahrung verabreicht werden.

**Lopatol löst das Wurmproblem bei Hunden jeden Alters**





**Handelsformen**

Lopatol 100:  
Schachtel mit 10 Tabletten zu 100 mg Wirkstoff  
Klinik-Packung mit 10 x 10 Tabletten zu 100 mg Wirkstoff

Lopatol 500:  
Schachtel mit 4 Tabletten zu 500 mg Wirkstoff  
Klinik-Packung mit 15 x 4 Tabletten zu 500 mg Wirkstoff

Die Klinik-Packungen enthalten Dispensier-Tüten mit  
Gebrauchsempfehlung zur Abgabe der Tabletten an die  
Tierbesitzer.


CIBA-GEIGY

**Biotechnische Produkte**  
**4002 Basel**  
**Telefon 061 37 44 44**



# Vetoprim<sup>®</sup> 12

Oelsuspension mit bakterizidem Breitbandeffekt zur i.m.  
Anwendung bei Jungtieren (spez. Ferkel und Kälber)



## Indikationen

Bakterielle «Problem»-Infektionen der Neugeborenen und saugenden Jungtiere, wie:

- ▶ Infektionen des Magen-Darmkanals
- ▶ Infektionen der Atemwege
- ▶ Infektionen des Urogenitalsystems
- ▶ Infektionen der Haut

## Zusammensetzung

1 ml enthält:

Trimethoprim	20 mg
Sulfadimidin	50 mg
Sulfathiazol	50 mg
Exip. oleos. suspens. injectab. pro	1 ml

## Dosierung

Ferkel: 1 ml je 2 bis 3 kg KGW i.m.  
Kälber: 20 ml bis zu 50 kg KGW i.m.

**Handelsform** Flasche zu 100 ml



Wellcome

**Impfstoffwerk Friesoythe GmbH**

Burgwedel (BRD)

**BERNA**



Vertrieb für die Schweiz:

**Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern**  
Veterinärmedizinische Abteilung

# Neu:

## Degraspasmin ad us. vet.

### Uterusrelaxans

#### Zusammensetzung

1 ml Injektionslösung enthält:  
Isoxsuprinium hydrochloricum 10 mg  
Conserv. (Alcohol benzylicus,  
Natrium bisulfurosum)  
Excip. ad solut. iniect.

#### Allgemeines

Degraspasmin ist eine wässrige Injektionslösung von Isoxsuprin-Hydrochlorid und besitzt eine stark relaxierende Wirkung auf die glatte Muskulatur des Uterus.

#### Indikationen

Degraspasmin ist in allen Fällen angezeigt, in denen die Entspannung der Uterusmuskulatur wünschenswert ist, insbesondere bei:

1. Fetotomie, Torsio uteri, Lage- und Haltungsberichtigungen bei Tieren mit stark kontrahiertem Uterus.
2. Uterusspasmus, wie bei Überdosierung wehenanregender Mittel.
3. Kaiserschnitt bei Wiederkäuern. Der entspannte Uterus lässt sich besser an die Oberfläche der Operationswunde bringen und das Risiko von Rissen und Blutungen (z. B. der Ligg.lata) verringert sich. Eine wesentliche Erleichterung ist gleichfalls bei der Uterusnaht gegeben.
4. Verhinderung einer unerwünschten Uterustonisierung bei der Sedation von hochträchtigen Kühen mittels Xylazin (Rompun): Klinische Versuche haben gezeigt, dass die Anwendung von Xylazin (Rompun) zu einer unerwünschten, starken Uterustonisierung führt. Durch die Gabe von Degraspasmin kann sie jedoch gelöst bzw. verhindert werden.

Daher wird bei hochtragenden Kühen die gleichzeitige Verabreichung von Xylazin (Rompun) und Degraspasmin zur Vermeidung einer unerwünschten Tonisierung des Uterus empfohlen.

Die Wirkung setzt nach 10–15 Minuten ein und hält ein bis zwei Stunden an.

#### Dosierung

Rind	20 ml
Schaf, Ziege	4 ml

#### Applikation

Intramuskulär.

Falls erforderlich, kann die Behandlung nach zwei Stunden wiederholt werden.

#### Handelsform

Durchstechflasche zu 20 ml

IKS-Nr. 45 527 018

**Dr. E. Graeub AG, Bern**



**Eine völlig neue  
Dienstleistung  
von Provet:**

**provet-EXPO**

# der fahrende Ausstellungs- wagen



**Diese entscheidenden Vorteile bieten wir Ihnen mit unserem modernen Ausstellungswagen:**



- einen umfassenden Überblick über eine reichhaltige Auswahl an chirurgischen Instrumenten, Apparaten und allgemeinem Praxisbedarf für den Gross- und Kleintierpraktiker
- ganz unverbindlich und in aller Ruhe können Sie alle Artikel persönlich begutachten und in die Hand nehmen
- Sie sparen Zeit, weil wir mit unserem Ausstellungswagen zu Ihnen kommen
- Sie werden über Neuentwicklungen informiert, zu welchen wir durch unsere weltweiten Kontakte Zugang haben
- unser Mitarbeiter Herr Hans Friedrich steht Ihnen für jede Auskunft gerne zur Verfügung. Er nimmt auch Reparaturen und Instrumente zum Schleifen entgegen.
- der geräumige Ausstellungsraum (Länge 4,47 m, Breite 1,80 m, Höhe 2,17 m) in unserem Spezialwagen ermöglicht eine übersichtliche und ansprechende Präsentation unseres attraktiven Sortiments.

**provet**

Tel. 034 45 40 66



**Ihr Fachbetrieb für Instrumente,  
Apparate und Praxisbedarf**



- ▶ **Service für Reparatur- und Schleifarbeiten**
- ▶ **Betriebseigene moderne Werkstatt**



# Medirip<sup>®</sup>

## kohäsive, elastische Reissbinde bande élastique cohésive

Medirip sitzt ohne Tape, Klammer usw. fest. Haftet nur auf sich selbst und nicht auf Haut und Haaren. Deshalb problemloses Anlegen und Abnehmen des Verbandes. Hohes Saugvermögen sowie grosse Luft- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit.

Pas besoin de sparadrap ou d'agrafes pour la fixation. N'adhère qu'à elle-même et non à la peau ou sur les poils. S'applique et s'enlève donc sans problèmes. Haut pouvoir absorbant et grande perméabilité à l'air.

Qual. forte (198): 4½ m x 6, 8, 10 cm

Qual. medium (199): 4½ m x 2½, 4, 6, 8, 12 cm



# VFZ

**VFZ Verbandstoff-Fabrik Zürich AG**  
Fabrique d'objets de pansement Zurich SA

Tämperlistrasse 3  
8117 Fällanden  
Telefon 01/825 45 45  
Telex 54473 vfz ch