

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires**

Band (Jahr): **126 (1984)**

PDF erstellt am: **22.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

**Neu**

Das Ergebnis konsequenter Forschung

**Flubeno<sup>TM</sup>l 5%**

Der Bestandsentwurmter für  
alle Schweine für Einzelgabe  
und Langzeitbehandlung

- Das praxisgerechte Wurmmitel für alle Betriebe
- Bestandsbehandlung, weil es die Problemlösung ist
- Gut verträglich, auch von tragenden Mutterschweinen
- Die 5-Tage-Behandlung erfasst auch unreife Formen und Wanderlarven des Spulwurmes in Leber und Lunge

**Zusammensetzung:**

1 g Pulver enthält 50 mg FLUBENDAZOL

**Wirkungsweise:**

Inhibiert selektiv und irreversibel die Glukoseaufnahme des Wurms.

**Anwendungsgebiete:**

Magen- und Darmnematoden einschliesslich Wanderlarven von *Ascaris suum* und Lungenwürmern beim Schwein.

**Dosierung:**

Einmalige Gabe 5 mg/kg KGW oder Langzeitbehandlung 30 ppm während 5-10 Tagen.

**Handelsformen:**

Dose à 600 g + Messbecher,  
Grosspackung à 12 kg.



**JANSSEN**  
PHARMACEUTICA AG


Sihlbruggstrasse 111 · 6340 Baar · Tel. 042 33 22 33



**Danke!**

Allen unseren geschätzten Inserenten danken wir für die gute Zusammenarbeit im Jahre 1984.

Für die kommenden Festtage wünschen wir Ihnen alles Gute.



Ihre  
ofa Orell Füssli Werbe AG  
I. Bolt, M. Favero  
Holbeinstrasse 30  
8022 Zürich  
Telefon 01 251 32 32

# Contracton . . .

... das zuverlässige Uterustonicum post partum

- sofortiger Wirkungseintritt (1 – 2 Minuten) durch Oxytocin
- anhaltende uterustonisierende Wirkung durch Ergometrin

... mit Tip aus der Praxis:

Bei schweren Uterus-Atonien mit massiver Schädigung der Uteruswand sind die Rezeptoren am Uterus häufig mit keiner Medikation stimulierbar. In diesen Fällen kann der Uterus mit einer intrauterinen Infusion von 2 Litern gesättigter Kochsalz-Lösung für

## **CONTRACTON**

sensibilisiert werden. Ein Versuch lohnt sich!

Handelsformen:           Flacons zu 10 ml und 50 ml  
                                  Packungen zu 1 und 10 Ampullenflacons

**G. STREULI & CO. AG 8730 UZNACH**

IKS-Nr. 46244

Pharmazeutische Laboratorien

Tel. 055 71 11 01



# AESCULAP®

Entscheidend ist das echte

## *Qualitätsprodukt*

Seit Jahrzehnten führen wir Veterinär- und Chirurgie-Instrumente aus dem Programm der AESCULAP-WERKE AG, bekannt für Erzeugnisse von erstklassiger Qualität und hohem Gebrauchswert.

**EISENHUT-VET AG**  
Tel. 061 / 39 87 64

**4123 Allschwil 3**  
Sandweg 52

A.Z. 8036 ZUERICH 00112/001026

REFNR: 1015074

ZENTRALBIBLIOTHEK

SAT

MUEHLEGASSE

8025 ZUERICH

**A.Z.**

8036 Zürich

Bitte Adressänderungen  
schriftlich an  
Gesellschaft Schweiz. Tierärzte  
Postfach 1518  
3001 Bern

# TOTOCILLIN®

## DAS BREITSPEKTRUM-PRÄPARAT ZUR SOFORTIGEN MASTITIS-BEHANDLUNG

### **KLINISCHE MASTITIS WÄHREND DER LAKTATION SOFORT UND ENERGISCH BEHANDELN**

In vielen Rinderbeständen konnte die hohe Infektionsrate durch den Einsatz spezifischer Langzeitpräparate zu Beginn der Trockenperiode erfolgreich gesenkt werden: zum Beispiel mit Stapenor Retard aus dem Bayer-Mastitis-Programm. Akute, klinisch manifeste Fälle müssen jedoch in der Laktationsperiode unverzüglich behandelt werden, um schwere Schäden zu vermeiden. Hier kommt es vor allem darauf an, ein Medikament mit breitem Wirkspektrum und schneller Wirksamkeit zu verwenden.

### **DESHALB TOTOCILLIN® BEI INFEKTIONEN WÄHREND DER LAKTATION**



Bayer H-Veterinärbereich  
Leverkusen



**provet**  
Generalvertretung für die  
Schweiz: Provet AG,  
Veterinär-Produkte  
3327 Lyssach b. Burgdorf  
Tel. 034/45 40 66

# DAS EUTER IST DIE KUH.

*Deshalb Mastitisbehandlung mit Bayer-Präparaten. Für kerngesunde Euter.*

Totocillin® Suspension. Zusammensetzung: 1 ml Suspension enthält 23,1 mg Ampicillin 3 H<sub>2</sub>O, entspr. 20 mg Ampicillin und 44 mg Oxacillin-Natrium 1 H<sub>2</sub>O, entspr. 40 mg Oxacillin.  
Anwendungsgebiete: Behandlung akuter und chronischer bakterieller Euterentzündungen.