

Zeitschrift: Schweizer Archiv für Tierheilkunde SAT : die Fachzeitschrift für Tierärztinnen und Tierärzte = Archives Suisses de Médecine Vétérinaire
ASMV : la revue professionnelle des vétérinaires

Band: 132 (1990)

Heft: 8

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)


Download PDF: 06.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Klinische Euterentzündungen während der Laktation

**RASCH HANDELN !
ENTSCHEIDEND HANDELN !**

- Eine wirksame Therapie **erster Wahl**, um die symptomatische und bakteriologische Heilung ohne Risiko zur Chronizität zu sichern.
- Eine Cloxacillin-Colistin-Kombination, um auf **alle** für Mastitiden verantwortlichen Erreger einzuwirken, einschliesslich der penicillinresistenten Staphylokokken und E-Coli.
- Eine rasche und vollständige Diffusion der Wirkstoffe im Euter für eine Tiefenbehandlung.



Cloxa-Coli-Mastitisinjektor für Kühe
Suspension

4 x 10 ml

Cloxa-Coli-Injecteur pour vaches
(mastite) Suspension

4 x 10 ml

cloxa-coli



Abgabe nur durch
den Tierarzt
Délivré par
le vétérinaire

Hersteller /
Fabricant
VIRBAC
06516 Carros, FRANCE
Vertrieb für die Schweiz/
Distributeur pour la Suisse:
Virbac AG
8702 Zollikon

Zusammensetzung
Cloxacilium (E.C. natrii monohydratum) 500mg
Colistinum sulfureum 1 Mio I.E.
Conserve: Antiox. E. 320. Alcohol benzylicus
E. exp. ad suspens. oleos. pro vase 10 ml

Art der Anwendung
Die erkrankten Euterwechel sind der Behandlung gründlich auszuweken, die Striche sauber zu desinfizieren. Den Inhalt eines Injektors pro erkranktes Euterwechel durch den Strich in das Euterwechel einzubringen.

Wartezeiten (Misch)
Während der Behandlung sind 5 Tage absetzen (Milch) (Schweiz: Milchgut) (nicht über 15 C-tage) (Gebrauch schütten) (virbac bis)

Composition
Cloxacilium (sel. sodique monohydraté) 500 mg
Sulfate de colistine 1 million I.E.
Conserv. Antiox. E. 320. alcool benzyle
E. exp. ad suspens. oleos. 10 ml

Mode d'emploi
Après avoir soigneusement soigné le quartier malade, nettoyer et désinfecter le trayon, introduire le contenu de l'injecteur dans le canal du trayon de chaque quartier malade.

Temps d'attente (Misch)
Pendant le traitement et 5 jours après, suspendre le regorgement Suisse des lactations de laitière (ne pas entreposer au-dessus de 15 C). Après avoir éteint.

Info-Tel: 42 27 00 16 - DICM No: 42 27 00 16

virbac

virbac

Mammities cliniques pendant la lactation

**FRAPPEZ VITE !
FRAPPEZ FORT !**

- Un traitement efficace de **1er choix** pour assurer une guérison symptomatique et bactériologique sans passage à la chronicité.
- Une association cloxacilline-colistine pour agir sur **tous** les germes responsables de mammities, même sur les staphylocoques résistants à la pénicilline et sur E-Coli.
- Une diffusion rapide et complète des principes actifs dans la mamelle pour un traitement en profondeur.

VIRBAC A.G., OBERWACHTSTRASSE 2, 8700 KÜSNACHT

virbac

Bei **Gebärparese**

im **klinischen Grossversuch* bewährt**


CALCINA® oral

mit $\text{Ca}^{++} + \text{Mg}^{++}$

OP: 4 x 400 ml

in der praktischen Flasche mit Applikator

- für
- **optimale Prophylaxe**
 - **Therapie-Ergänzung** für schnellere Restitution und Förderung der Milchleistung
 - **Geringe Rezidivquote**



* M. Köhler (Prof. H.-D. Gründer) Diss. Giessen 1981



Chassot


☎ 031 819 41 41

Wir informieren Sie gerne!

Tarigent®

Der neue Trockensteller mit Cloxacillin + Gentamicin

- Hohe Wirkstoffspiegel
- breites Spektrum -
minimale Resistenz-
probleme
- Zuverlässiger
Schutz während
der ganzen Trockenheit
- Ausgezeichnete
Gewebeverträglichkeit
- Kein Risiko einer
verlängerten Hemmstoff-
ausscheidung
- In der Schweiz entwickelt
und produziert



Zusammensetzung

Cloxacillinum (ut. C. benzathinum) 500 mg,
Gentamicinum (ut. G. sulfas) 70 mg, pro vase (10 ml).

Packungen zu 4 Injektoren

Packungen zu 25 × 4 Injektoren

VETERINARIA  AG

CH-8045 Zürich

Grubenstrasse 40

Tel. 01 · 462 16 20